

M 1 0 5 6

## *Pull fin col rond*

*Thin sweater with round collar — Trui met ronde hals*

### *Un savoir-faire depuis 1946*

La fabrication de la laine à tricoter est un savoir-faire chez Bergère de France depuis 1946. Depuis tout ce temps, nous préparons les matières premières et les transformons dans nos ateliers. En choisissant la laine Bergère de France, vous achetez directement chez le fabricant.



### *Une filature*

CERTIFIÉE OEKO-TEX DEPUIS 2023



*“Vous avez la garantie  
d’un produit sain pour  
la famille et bébé !”*

*Flasher-moi !*



STANDARD  
100



CQ 1317/1  
IFTH

Depuis 2023, Bergère de France est certifié OEKO-TEX Classe 1. Cela indique que nos fils à tricoter sont fabriqués dans notre filature en l’absence de substances nocives dans des proportions pouvant présenter un risque pour la santé. Vous pouvez être assuré(e) de disposer d’un produit sain pour vous, votre famille et votre bébé.

Édité par Bergère de France

bergeredefrance.fr  
bergere-de-france.be  
nl.bergere-de-france.nl  
bergeredefrance.co.uk




M1056

#### IDÉALE 4

|         |       |
|---------|-------|
| Marine  | 11024 |
| Grenat  | 11016 |
| Magenta | 11018 |

| TAILLES |   |   |    |     |
|---------|---|---|----|-----|
| S       | M | L | XL | XXL |
| PELOTES |   |   |    |     |
| 8       | 8 | 9 | 10 | 11  |
| 1       | 1 | 1 | 1  | 1   |
| 1       | 1 | 1 | 1  | 1   |

★ 50347  
1 broderie roses sur tulle



M1056

## PULL FIN COL ROND

Aiguilles  
n° 3 et 3,5

Accessoires

1 broderie roses sur tulle réf. 50347  
Anneaux marqueurs réf. 34987  
(lot de 28)

### ● Points employés

**CÔTES 2/2**, aig. n° 3.

**JERSEY ENDROIT**, aig. n° 3,5.

**Rayures** : 2 rgs Marin, 4 rgs Brouilly, 2 rgs Marin, 6 rgs Hortensia, 2 rgs Marin, 4 rgs Brouilly, 2 rgs Marin.

### ● Echantillon

Pour réussir votre modèle, il est important de tricoter l'échantillon (consulter nos astuces et conseils sur [bergeredefrance.fr/conseils](http://bergeredefrance.fr/conseils)).

Un carré de 10 cm jersey endroit = 24 m. et 31 rgs.

### ● Réalisation

#### DOS :

Monter 106-118-126-138-150 m. Marin aig. n° 3. Tricoter 6 cm (22 rgs) côtes 2/2 **rayées**, **mais** au dernier rg **pour S** augmenter 1 m. de chaque côté; **M** diminuer 1 m.; **L** augmenter 1 m. (= 108-117-127-138-150 m.).

Continuer jersey endroit Marin aig. n° 3,5.

#### Emmanchures :

A 33-34-34-35-36 cm (106-110-110-112-116 rgs) de hauteur totale, glisser un anneau marqueur dans la première et la dernière m. pour marquer le début des emmanchures (voir croquis) et continuer le jersey endroit.

#### Epaules et encolure :

A 51-53-55-57-59 cm (162-168-174-180-186 rgs) de hauteur totale, **pour les épaules** rabattre de chaque côté tous les 2 rgs :

**S** : 1 x 8 m., 3 x 9 m.,

**M** : 2 x 9 m., 2 x 10 m.,

**L** : 2 x 10 m., 2 x 11 m.,

**XL** : 2 x 11 m., 2 x 12 m.,

**XXL** : 1 x 12 m., 3 x 13 m.,

**en même temps** que la 1ère diminution d'épaule, **pour l'encolure** rabattre les 28-31-33-36-38 m. centrales, puis continuer chaque côté séparément en rabattant côté encolure tous les 2 rgs 1 x 3 m., 1 x 2 m.

#### DEVANT :

Tricoter comme au dos jusqu'aux emmanchures.

#### Emmanchures :

Marquer comme au dos. Puis, continuer le jersey endroit.

### Encolure :

A **45-47-49-51-53** cm (**144-150-156-162-168** rgs) de hauteur totale, rabattre les **20-23-25-28-30** m. centrales, puis continuer chaque côté séparément en rabattant côté encolure tous les 2 rgs 1 x 3 m., 1 x 2 m., 4 x 1 m.

### Epaules :

Rabattre comme au dos.

### MANCHES :

Monter **54-58-58-62-62** m. Marin aig. n° 3. Tricoter **6** cm (**22** rgs) côtes 2/2 **rayées**, **mais** au dernier rg **pour M** diminuer 1 m.; **L** augmenter 1 m.; **XXL** augmenter 1 m. de chaque côté (= **54-57-59-62-64** m.). Continuer jersey endroit Marin aig. n° 3,5 en augmentant de chaque côté à 2 m. du bord :

**S** : 17 x 1 m. tous les 8 rgs.

**M** : 16 x 1 m. tous les 8 rgs, 2 x 1 m. tous les 6 rgs.

**L** : 4 x 1 m. tous les 8 rgs, 18 x 1 m. tous les 6 rgs.

**XL** : 23 x 1 m. tous les 6 rgs.

**XXL** : 22 x 1 m. tous les 6 rgs, 2 x 1 m. tous les 4 rgs.

Puis, continuer sur les **88-93-103-108-112** m. obtenues.

### Haut de la manche :

A **54** cm (**170** rgs) de hauteur totale, laisser les m. en attente.

### COL :

Monter **106-110-114-118-122** m. Marin aig. n° 3. Tricoter **3** cm côtes 2/2 et laisser les m. en attente.

### FINITIONS :

Assembler les épaules.

Poser à points arrière le col au bord de l'encolure. Puis, assembler les petits côtés.

Poser à points arrière le haut des manches au bord des emmanchures de part et d'autre de la couture d'épaule entre les anneaux marqueurs.

Faire les coutures des manches et des côtés du pull.

Coudre la broderie sur le devant (voir emplacement sur le croquis).

M1056




## IDÉAL

|           |           |
|-----------|-----------|
| Marin     | 51954 (A) |
| Brouilly  | 20307 (B) |
| Hortensia | 20726 (C) |

| SIZES |   |   |    |     |
|-------|---|---|----|-----|
| S     | M | L | XL | XXL |
| BALLS |   |   |    |     |
| 8     | 8 | 9 | 10 | 11  |
| 1     | 1 | 1 | 1  | 1   |
| 1     | 1 | 1 | 1  | 1   |

★ 50347

1 roses embroidered patch over tulle



ENGLISH

M1056

## THIN SWEATER WITH ROUND COLLAR

Knitting Needle sizes  
**3.0 mm and 3.5 mm**

Accessories

**1 roses embroidered patch over tulle  
ref. 50347**  
**Stitch markers ref. 34987 (pk of 28)**

### Stitches used

**2/2 RIB**, using 3.0 mm needles.

**Row 1** : \*k2, p2\*, rep from \* to \*.

**Row 2** : k over k, p over p.

**STOCKING STITCH (ST ST)**, using 3.5 mm needles.

**Row 1: k**

**Row 2: p**

**Stripes**: 2 rows with A, 4 rows with B, 2 rows with A, 6 rows with C, 2 rows with A, 4 rows with B, 2 rows with A.

### Tension/gauge

To achieve a good result, it is essential to make a tension square (see our tips and tricks on [bergeredefrance.com/advice](http://bergeredefrance.com/advice)).

24 sts and 31 rows in St st = 10 cm (4 in) square.

### To make

#### BACK:

Using 3.0 mm needles and A, cast on **106-118-126-138-150** sts.

Work in striped 2/2 Rib for **6 cm (2½ in)** [22 rows],

**but** on last row **for S** increase 1 st at each end; **M** decrease 1 st; **L** increase 1 st (= **108-117-127-138-150** sts).

Change to 3.5 mm needles and A, and continue in St st until work measures **33-34-34-35-36 cm (13-13½-13½-13¾-14¼ in)** [**106-110-110-112-116** rows] total.

#### Armholes:

Slip a stitch marker in first and last to locate beginning of armholes (see diagram) and continue in St st until work measures **51-53-55-57-59 cm (20-20¾-21¾-22½-23¾ in)** [**162-168-174-180-186** rows] total.

#### Shoulders and neck:

**For shoulders** cast off at the beginning of every row as follows:

**S**: 8 sts twice, 9 sts 6 times,

**M**: 9 sts 4 times, 10 sts 4 times,

**L**: 10 sts 4 times, 11 sts 4 times,

**XL**: 11 sts 4 times, 12 sts 4 times,

**XXL**: 12 sts twice, 13 sts 6 times,

**at the same time** when working 1st shoulder decrease, **for neck** cast off the **28-31-33-36-38** center sts, then continue each side separately and cast off on neck side every 2nd row: 3 sts once, 2 sts once.

#### FRONT:

Work as for back up to armholes.

**Armholes:**

Place markers as for back. Then continue in St st until work measures **45-47-49-51-53** cm (**17¾-18½-19¼-20-20¾** in) [**144-150-156-162-168** rows] total.

**Neck:**

Cast off the **20-23-25-28-30** center sts, then continue each side separately and cast off on neck side every 2nd row: 3 sts once, 2 sts once, 1 st 4 times.

**Shoulders:**

Cast off as for back.

**SLEEVES:**

Using 3.0 mm needles and A, cast on **54-58-58-62-62** sts.

Work in striped 2/2 Rib for **6** cm (**2¼** in) [**22** rows],

**but** on last row **for M** decrease 1 st;

**L** increase 1 st; **XXL** increase 1 st at each end (= **54-57-59-62-64** sts).

Change to 3.5 mm needles and A, and continue in St st and increase at each end as follows, 2 sts in from edge:

**S**: 1 st 17 times every 8th row.

**M**: 1 st 16 times every 8th row, 1 st twice every 6th row.

**L**: 1 st 4 times every 8th row, 1 st 18 times every 6th row.

**XL**: 1 st 23 times every 6th row.

**XXL**: 1 st 22 times every 6th row, 1 st twice every 4th row.

Then continue on the **88-93-103-108-112** sts obtained until work measures **54** cm (**21¼** in) [**170** rows] total.

**Top of sleeve:**

Leave sts on hold.

**COLLAR:**

Using 3.0 mm needles and A, cast on **106-110-114-118-122** sts.

Work in 2/2 Rib for **3** cm (**1 ¼** in) and leave sts on hold.

**FINISHING:**

Join shoulder seams.

Graft (see Grafting instructions on [bergeredefrance.com/advice](http://bergeredefrance.com/advice)) collar to edge of neck. Then join the shorter ends.

Graft top of sleeves to edges of armholes at each end of shoulder seam in between stitch markers.

Sew sleeve seams and sides of sweater.

Sew embroidered patch to front (see placement on diagram).

Secure and weave in ends.


M1056



## IDÉAL

|           |       |
|-----------|-------|
| Marin     | 51954 |
| Brouilly  | 20307 |
| Hortensia | 20726 |

| MATEN  |   |   |    |     |
|--------|---|---|----|-----|
| S      | M | L | XL | XXL |
| BOLLEN |   |   |    |     |
| 8      | 8 | 9 | 10 | 11  |
| 1      | 1 | 1 | 1  | 1   |
| 1      | 1 | 1 | 1  | 1   |



M1056

## TRUI met RONDE HALS

Breinaalden  
nr. 3 en 3,5

Fournituren

**1 geborduurde roosapplicatie op tule,**  
artikelnr. 50347

**Markeeringen, artikelnr. 68395**  
(pakje van 48 stuks)

### ● Gebruikte steken

**BOORDSTEEL 2/2**, nld. nr. 3.

**RECHTE TRICOTSTEEK**, nld. nr. 3,5.

**Strepen** : 2 nld. Marin, 4 nld. Brouilly, 2 nld. Marin, 6 nld. Hortensia, 2 nld. Marin, 4 nld. Brouilly, 2 nld. Marin.

### ● Proeflapje

Voor het slagen van uw model is het belangrijk om het proeflapje te breien (zie onze kneepjes en raadgevingen op [bergeredefrance.nl/conseils](http://bergeredefrance.nl/conseils)).

Een vierkant van 10 cm in rechte tricotsteek = 24 st. en 31 nld.

### ● Uitvoering

#### RUGPAND :

Met nld. nr. 3 en Marin **106-118-126-138-150** st. opzetten, **6 cm (22 nld.)** gestreepte boordsteek 2/2 breien, **maar** in de laatste nld. **voor S** aan beide kanten 1 st. meerderen, **voor M** 1 st. minderen, **voor L** 1 st. meerderen (= **108-117-127-138-150** st.).

Verder breien met nld. nr. 3,5 en Marin in rechte tricotsteek.

#### Armsgaten :

Op **33-34-34-35-36 cm (106-110-110-112-116 nld.)** totale hoogte een markeerring op de eerste en de laatste st. plaatsen om het begin van de armsgaten aan te geven (zie tekening) en verder breien in rechte tricotsteek.

#### Schouders en hals :

Op **51-53-55-57-59 cm (162-168-174-180-186 nld.)** totale hoogte, **voor de schouders** aan beide kanten elke 2e nld. afkanten voor :

**S** : 1 x 8 st. en 3 x 9 st.,

**M** : 2 x 9 st. en 2 x 10 st.,

**L** : 2 x 10 st. en 2 x 11 st.,

**XL** : 2 x 11 st. en 2 x 12 st.,

**XXL** : 1 x 12 st. en 3 x 13 st.,

**tegelijk** met de 1e schoudermindering, voor de hals de middelste **28-31-33-36-38** st. afkanten, elke kant apart verder breien en hierbij aan de halskant elke 2e nld. 1 x 3 st. en 1 x 2 st. afkanten.

#### VOORPAND :

Breien als het rugpand totaan de armsgaten.

### **Armsgaten :**

Merken als voor het rugpand. Dan verder breien in rechte tricotsteek.

### **Hals :**

Op **45-47-49-51-53** cm (**144-150-156-162-168** nld.) totale hoogte de middelste **20-23-25-28-30** st. afkanten, elke kant apart verder breien en hierbij aan de halskant elke 2e nld. 1 x 3 st., 1 x 2 st. en 4 x 1 st. afkanten.

### **Schouders :**

Afkanten als voor het rugpand.

## **MOUWEN :**

Met nld. nr. 3 en Marin **54-58-58-62-62** st. opzetten, **6** cm (**22** nld.) **gestreepte** boordsteek 2/2 breien, **maar** in de laatste nld. **voor M** 1 st. minderen, **voor L** 1 st. meerderen, **voor XXL** aan beide kanten 1 st. meerderen (= **54-57-59-62-64** st.).

Verder breien met nld. nr. 3,5 en Marin in rechte tricotsteek en hierbij aan beide kanten op 2 st. uit de kant meerderen voor :  
**S** : 17 x 1 st. elke 8e nld.

**M** : 16 x 1 st. elke 8e nld. en 2 x 1 st. elke 6e nld.

**L** : 4 x 1 st. elke 8e nld. en 18 x 1 st. elke 6e nld.

**XL** : 23 x 1 st. elke 6e nld.

**XXL** : 22 x 1 st. elke 6e nld. en 2 x 1 st. elke 4e nld.

Dan verder breien over de verrkegen **88-93-103-108-112** st.

### **Bovenkant mouw :**

Op **54** cm (**170** nld.) totale hoogte de st. laten wachten.

## **HALSBIES :**

Met nld. nr. 3 en Marin **106-110-114-118-122** st. opzetten, **3** cm boordsteek 2/2 breien en dan de st. laten wachten.

## **AFWERKING :**

De schouders aan elkaar naaien.

De bies met de stiksteek langs de hals naaien en dan de zijkantjes aan elkaar naaien.

De bovenkant van de mouwen met de stiksteek aan weerszijden van de schoudernaad tussen de markeeringen langs de armsgaten naaien.

De mouw- en zijnaden van de trui sluiten.

De applicatie op het voorpand naaien (zie plaats op de tekening).