

# Short au crochet

CROCHET BLOOMERS / GEHAAKT SHORT

# BERGÈRE

DE FRANCE

## *Une laine de qualité fabriquée en France*

ENSEMBLE, FAVORISONS LA FABRICATION FRANÇAISE

Bergère de France est une filature familiale, installée à Bar-le-Duc, au cœur de la Lorraine depuis 1946. De la création des fils à l'expédition des pelotes, de la recherche de style à la réalisation des livres et magazines, toutes ces étapes sont réalisées en France dans nos ateliers. En choisissant la laine Bergère de France, vous favorisez une production locale et encouragez le savoir-faire français.



### *Une fabrication et une qualité maîtrisée*

En tant que fabricant, nous apportons un grand soin à la qualité de nos fils. Nous maîtrisons et contrôlons ainsi directement toutes les étapes de la production.

Nous assurons dans notre usine les grandes étapes de fabrication du fil à tricoter : la teinture, la préparation, la filature, l'assemblage, le retordage, la finition et la mise en pelote des fils.

### *Une filature éthique*

Nous avons à cœur de sélectionner des matières premières respectueuses de l'environnement et du bien-être animal. Nos laines proviennent d'élevages d'Uruguay et de Nouvelle-Zélande reconnus pour la qualité de leurs fibres. Nous utilisons du coton d'Égypte issu d'une agriculture biologique. Les matières synthétiques proviennent d'une entreprise Européenne que nous avons sélectionné pour son niveau de qualité.

- La Laine Française -

FABRICANT FRANÇAIS DE LAINE  
DEPUIS 1946


#  
M1365



## 100% COTON BIO

|           |           |
|-----------|-----------|
| Marin     | 10676 (A) |
| Blanc     | 10658 (B) |
| Vermeille | 10666 (C) |

| ANS - YRS - JAAR         |   |   |   |
|--------------------------|---|---|---|
| 2                        | 4 | 6 | 8 |
| PELOTES - BALLS - BOLLEN |   |   |   |
| 2                        | 2 | 2 | 2 |
| 1                        | 1 | 2 | 2 |
| 1                        | 1 | 1 | 1 |



M1365

# SHORT AU CROCHET

Crochet  
n° 3

## ● Légende

maille en l'air = m.l.

maille serrée = m.s.

maille coulée = m.c.

demi-bride = d.b.

bride = b.

**1 b. endroit allongée** : Crocheter 1 b. en piquant le crochet autour de la b. 2 rgs plus bas par **devant** le travail.

**1 b. envers allongée** : Crocheter 1 b. en piquant le crochet autour de la b. 2 rgs plus bas par **derrière** le travail.

## ● Points employés

**POINT FANTAISIE A**, crochet n° 3. Sur un nombre de m. impair pour la chaînette + 2 pour le début du 1er rg.

**1er rg (endroit du travail), Marin** : 1 b. dans la 4ème m.l (= les 2 premières b.), puis 1 b. dans chaque m.l. suivante.

**2ème rg, Marin** : 1 m.l., puis 1 m.s. sur la

1ère b. et sur chaque b. suivante.

**3ème rg, Blanc** : 1 m.l., 1 m.s. sur la 1ère m., \* **1 b. endroit allongée**, 1 m.s. sur la m. suivante \*, répéter de \* à \*.

**4ème rg, Blanc** : 1 m.l., puis 1 m.s. sur la 1ère m. et sur chaque m. suivante.

**5ème rg, Marin** : 3 m.l. (= remplace la 1ère b.), 1 b. sur la 2ème m.s., puis 1 b. sur chaque m.s. suivante.

**6ème rg, Marin** : 1 m.l., puis 1 m.s. sur la 1ère b. et sur chaque b. suivante.

**7ème rg** : Reprendre au 3ème rg.

**POINT FANTAISIE B**, crochet n° 3. Sur un nombre de m. impair. A la suite du point fantaisie A (après 2 rgs Marin) :

**1er rg (endroit du travail), Blanc** : 1 m.l., 1 m.s. sur la 1ère m., \* **1 b. envers allongée**, 1 m.s. sur la m. suivante \*, répéter de \* à \*.

**2ème rg, Blanc** : 1 m.l., puis 1 m.s. sur la 1ère m. et sur chaque m. suivante.

**3ème rg, Marin** : 3 m.l. (= remplace la 1ère b.), 1 b. sur la 2ème m.s., puis 1 b. sur chaque m.s. suivante.

**4ème rg, Marin** : 1 m.l., puis 1 m.s. sur la 1ère b. et sur chaque b. suivante.

**5ème rg** : Reprendre au 1er rg.

**POINT DE MAILLES SERRÉES FANTAISIE**, crochet n° 3. A la suite du point fantaisie B.

**1er rg (endroit du travail), Blanc** : 1 m.l., 1 m.s. sur la 1ère m. et sur chaque m. suivante.

**2ème rg (endroit du travail), Marin** : 1 m.l., 1 m.s. sur la 1ère m. et sur chaque m. suivante.

**3ème rg (envers du travail), Blanc** : 1 m.l., 1 m.s. sur la 1ère m. et sur chaque m. suivante.

**4ème rg (envers du travail), Marin** : 1 m.l., 1 m.s. sur la 1ère m. et sur chaque m. suivante.

**5ème rg** : Reprendre au 1er rg.

**POINT DE DEMI-BRIDES**, crochet n° 3. A la suite du point de mailles serrées.

**1er rg (endroit du travail) et tous les rgs suivants** : 2 m.l. (remplace la première d.b.), 1 d.b. sur la 2ème m. et sur chaque m. suivante.

**Les bases du crochet** : Consulter nos astuces et conseils sur [bergeredefrance.fr/conseils](http://bergeredefrance.fr/conseils).

## ● Echantillon

Pour réussir votre modèle, il est important de crocheter l'échantillon (consulter nos astuces et conseils sur [bergeredefrance.fr/conseils](http://bergeredefrance.fr/conseils)).

Un carré de 10 cm point fantaisie A ou B = 21 m. et 20 rgs.

## ● Réalisation

### DOS :

Monter une chaînette de **17 m.l.** **Marin**. Crocheter **point fantaisie A** (= 15 b.).

Dès le **2ème rg**, puis **à chaque rg** augmenter de chaque côté (les augmentations de 1 - 2 et 3 m. se font à 1 m. du bord) :

**Attention** : Lors des augmentations, les b. endroit et les b. envers doivent toujours se trouver les unes au dessus des autres.

**2 ans et 4 ans** : 9 x 1 m., 2 x 2 m., 1 x 4-6 m.

**6 ans et 8 ans** : 11 x 1 m., 2 x 3 m., 1 x 6-8 m.

**Pour augmenter 1 m. à 1 m. du bord** : Sur la 2ème m. et sur l'avant dernière m., crocheter 2 m.s. ou 2 b. selon le point.

**Pour augmenter 2 m. à 1 m. du bord** : Sur la 2ème m. et sur l'avant dernière m., crocheter 3 m.s. ou 3 b. selon le point.

**Pour augmenter 3 m. à 1 m. du bord** : Sur la 2ème m. et sur l'avant dernière m., crocheter 4 m.s. ou 4 b. selon le point.

Puis, continuer sur les **49-53-57-61 m.** obtenues.

A **11-11-13-13 cm (22-22-26-26 rgs)** de hauteur totale, continuer **point fantaisie B** en diminuant de chaque côté à 1 m. du bord :

**2 ans et 4 ans** : 2 x 1 m.s. tous les 5 rgs.

**6 ans et 8 ans** : 2 x 1 m.s. tous les 7 rgs.

**Pour diminuer 1 m.s. à 1 m. du bord** : Crocheter 1 m.l., 1 m.s. sur la 1ère m., 2 m.s. fermées ensemble, continuer le rg et lorsqu'il reste 3 m. à la fin du rg, crocheter 2 m.s. fermées ensemble, 1 m.s. sur la dernière m. Puis, continuer sur les **45-49-53-57 m.** restantes.

A **15-15-19-19 cm (30-30-38-38 rgs)** de hauteur totale, continuer point de mailles serrées fantaisies.

A environ **17,5-18,5-20,5-21,5 cm (37-39-43-45 rgs)** de hauteur totale, de chaque côté diminuer 1 m.s. à 1 m. du bord (= **43-47-51-55 m.**).

#### Taille :

A **18-19-21-22 cm (39-41-45-47 rgs)** de hauteur totale, continuer point de demi-brides **Marin**.

A **21-22-24-25 cm (44-46-50-52 rgs)** de hauteur totale, arrêter.

### DEVANT :

Monter une chaînette de **17 m.l.** **Marin**. Crocheter **point fantaisie A** (= 15 b.).

Dès le **3ème rg**, augmenter de chaque côté à 1 m. du bord :

**2 ans et 4 ans** : tous les 2 rgs 4 x 1 m., puis **à chaque rg** 3 x 1 m., 1 x **10-12 m.**

**6 ans et 8 ans** : tous les 2 rgs 5 x 1 m., puis

**à chaque rg** 3 x 1 m., 1 x **13-15 m.**

Puis, continuer sur les **49-53-57-61 m.** obtenues.

A **11-11-13-13 cm (22-22-26-26 rgs)** de hauteur totale, continuer **point fantaisie B** en diminuant comme au dos.

Puis, continuer sur les **45-49-53-57 m.** restantes.

A **15-15-19-19 cm (30-30-38-38 rgs)** de hauteur totale, continuer point de mailles serrées fantaisies.

A environ **17,5-18,5-20,5-21,5 cm (37-39-43-45 rgs)** de hauteur totale, de chaque côté diminuer 1 m.s. à 1 m. du bord (= **43-47-51-55 m.**).

#### Taille :

A **18-19-21-22 cm (39-41-45-47 rgs)** de hauteur totale, continuer point de demi-brides **Marin**.

A **21-22-24-25 cm (44-46-50-52 rgs)** de hauteur totale, arrêter.


### FINITIONS :

Assembler le fond du short (= trait **Vermeille** sur le croquis).

Faire les coutures des côtés du short (= traits **verts** sur le croquis).

#### Lien de serrage :

Réaliser une cordelière de **78-82-86-90 cm** de long terminée en utilisant 3 fils **Vermeille**. Puis, glisser ce lien dans le 3ème rg point de demi-brides de la taille en commençant et terminant milieu devant. Nouer au porté.



- = 1 maille en l'air **Marin** / 1 ch with A / 1 losse **Marin**
- ⏏ = 1 bride **Marin** / 1 dc (uk: tr) with A / 1 stokje **Marin**
- ⏏ = 1 maille serrée **Marin** / 1 sc (uk: dc) with A / 1 vaste **Marin**
- ⏏ = 1 bride endroit allongée **Blanc** / 1 front post elongated dc (uk: tr) using B / 1 verlengd recht stokje **Blanc**
- ⏏ = 1 bride envers allongée **Blanc** / 1 back post elongated dc (uk: tr) using B / 1 verlengd averecht stokje **Blanc**
- = 1 maille en l'air **Blanc** / 1 ch with B / 1 losse **Blanc**
- ⏏ = 1 maille serrée **Blanc** / 1 sc (uk: dc) with B / 1 vaste **Blanc**



# CROCHET BLOOMERS

Crochet hook  
3.0 mm

## ● Abbreviations

**Chain stitch** = ch or ch st

**Single crochet (UK: Double Crochet)** = sc (uk: dc)

**Slip stitch** = sl st

**Half Double Crochet (UK: Half Treble)** = hdc (uk: half tr)

**Double crochet (UK: Treble)** = dc (uk: tr)

**1 Front post elongated dc (uk: tr):** Crochet 1 dc (uk: tr) inserting hook around post of dc (uk: tr) 2 rows below in **front** of work.

**1 Back post elongated dc (uk: tr):** Crochet 1 dc (uk: tr) inserting hook around post of dc (uk: tr) 2 rows below at **back** of work.

## ● Stitches used

**PATTERN STITCH A (PATT ST A),** using 3.0 mm crochet hook. Worked on an uneven number of sts for foundation chain + 2 for beginning of Row 1.

**Row 1 (Right Side), with A:** 1 dc (uk: tr) in 4th ch (= the first 2 dc (uk: tr)), then 1 dc (uk: tr) in every following ch.

**Row 2, with A:** 1 ch, then 1 sc (uk: dc) in 1st dc (uk: tr) and in every following dc (uk: tr).

**Row 3, with B:** 1 ch, 1 sc (uk: dc) in 1st st, \* **1 Front post elongated dc (uk: tr),** 1 sc (uk: dc) in next st \*, repeat from \* to \*.

**Row 4, with B:** 1 ch, then 1 sc (uk: dc) in 1st st and in every following st.

**Row 5, with A:** 3 ch (= counts as 1st dc (uk: tr)), 1 dc (uk: tr) in 2nd sc (uk: dc), then 1 dc (uk: tr) in every following sc (uk: dc).

**Row 6, with A:** 1 ch, then 1 sc (uk: dc) in 1st dc (uk: tr) and in every following dc (uk: tr).

**After Row 6,** repeat from Row 3.

**PATTERN STITCH B (PATT ST B),** using 3.0 mm crochet hook. Worked on an uneven number of sts. In the continuation of Pattern stitch A (after 2 rows with yarn A):

**Row 1 (Right Side), with B:** 1 ch, 1 sc (uk: dc) in 1st st, \* **1 Back post elongated dc (uk: tr),** 1 sc (uk: dc) in next st \*, repeat from \* to \*.

**Row 2, with B:** 1 ch, then 1 sc (uk: dc) in 1st st and in every following st.

**Row 3, with A:** 3 ch (= counts as 1st dc (uk: tr)), 1 dc (uk: tr) in 2nd sc (uk: dc), then 1 dc (uk: tr) in every following sc (uk: dc).

**Row 4, with A:** 1 ch, then 1 sc (uk: dc) in 1st dc (uk: tr) and in every following dc (uk: tr).

**After Row 4,** repeat from Row 1.

**PATTERNED SINGLE CROCHET (UK: DOUBLE CROCHET) STITCH,** using 3.0 mm crochet hook. In the continuation of Pattern stitch B.

**Row 1 (Right Side), with B:** 1 ch, 1 sc (uk: dc) in 1st st and in every following st.

**Row 2 (Right Side), with A:** 1 ch, 1 sc (uk: dc) in 1st st and in every following st.

**Row 3 (Wrong Side of work), with B:** 1 ch, 1 sc (uk: dc) in 1st st and in every following st.

**Row 4 (Wrong Side of work), with A:** 1 ch, 1 sc (uk: dc) in 1st st and in every following st.

**After Row 4,** repeat from Row 1.

**HALF DOUBLE CROCHET (UK: HALF TREBLE) STITCH,** using 3.0 mm crochet hook. In the continuation of the Single Crochet (UK: double crochet) stitch.

**Row 1 (Right Side) and every following row:** 2 ch (counts as 1st hdc (uk: half tr)), 1 hdc (uk: half tr) in 2nd st and in every following st.

**Crochet basics:** see our tips and tricks on [bergeredefrance.com/advice](http://bergeredefrance.com/advice).

## ● Tension/gauge

To achieve a good result, it is essential to crochet a tension square (See our tips and tricks on [bergeredefrance.com/advice](http://bergeredefrance.com/advice)).

21 sts and 20 rows in Pattern stitch A or B = 10 cm (4 in) square.

## ● To make

### BACK:

Make a foundation chain of **17** ch sts with A. Crochet in **Pattern stitch A** (= **15** dc (uk: tr)). Starting on **Row 2**, then on **each row** increase at each end (1, 2 and 3 sts increases are made 1 st in from edge):

**Please note:** Lors When increasing, the front post and back post dc (uk: tr) should always be stacked on top of each other.

**2 years and 4 years:** 1 st 9 times, 2 sts twice, **4-6** sts once.

**6 years and 8 years:** 1 st 11 times, 3 sts twice, **6-8** sts once.

**To increase 1 st, 1 st in from edge:** In 2nd st and last-but-one st, crochet 2 sc (uk: dc) or 2 dc (uk: tr) according to stitch pattern.

**To increase 2 sts, 1 st in from edge:** In 2nd st and last-but-one st, crochet 3 sc (uk: dc) or 3 dc (uk: tr) according to stitch pattern.

**To increase 3 sts, 1 st in from edge:** In 2nd st and last-but-one st, crochet 4 sc (uk: dc) or 4 dc (uk: tr) according to stitch pattern.

Then continue on the **49-53-57-61** sts obtained until work measures **11-11-13-13** cm (**4¼-4¼-5-5** in) [**22-22-26-26** rows] total.

Continue in **Pattern stitch B** and decrease at each end, 1 st in from edge:

**2 years and 4 years:** 1 sc (uk: dc) twice every 5th row.

**6 years and 8 years:** 1 sc (uk: dc) twice every 7th row.

**To decrease 1 sc (uk: dc), 1 st in from edge:** Crochet 1 ch, 1 sc (uk: dc) in 1st st, 2 sc (uk: dc) closed together, continue row until 3 sts remain at the end of row, crochet

2 sc (uk: dc) closed together, 1 sc (uk: dc) in last st.

Then continue on the remaining **45-49-53-57** sts until work measures **15-15-19-19** cm (**6-6-7½-7½** in) [**30-30-38-38** rows] total.

Continue in Patterned sc (uk: dc) stitch until work measures approximately **17.5-18.5-20.5-21.5** cm (**7-7¼-8-8½** in) [**37-39-43-45** rows] total.

Decrease 1 sc (uk: dc) at each end, 1 st in from edge (= **43-47-51-55** sts).

Cont as set until work measures **18-19-21-22** cm (**7-7½-8¼-8¼** in) [**39-41-45-47** rows] total.

### Waist:

Continue in hdc (uk: half tr) stitch with A until work measures **21-22-24-25** cm (**8¼-8¼-9½-9½** in) [**44-46-50-52** rows] total.

Fasten off.

### FRONT:

Make a foundation chain of **17** ch sts with A. Crochet in **Pattern stitch A** (= **15** dc (uk: tr)). Starting on **3rd** row, increase at each end as follows, 1 st in from edge:

**2 years and 4 years:** every 2nd row 1 st 4 times, then on **each row** 1 st 3 times, **10-12** sts once.

**6 years and 8 years:** every 2nd row 1 st 5 times, then on **each row** 1 st 3 times, **13-15** sts once.

Then continue on the **49-53-57-61** sts obtained until work measures **11-11-13-13** cm (**4¼-4¼-5-5** in) [**22-22-26-26** rows] total.

Continue in **Pattern stitch B** and decrease as for back.

Then continue on the remaining **45-49-53-57** sts until work measures **15-15-19-19** cm (**6-6-7½-7½** in) [**30-30-38-38** rows] total.

Continue in Patterned sc (uk: dc) stitch until work measures approximately **17.5-18.5-20.5-21.5** cm (**7-7¼-8-8½** in) [**37-39-43-45** rows] total.

Decrease 1 sc (uk: dc) at each end, 1 st in from edge (= **43-47-51-55** sts).

Cont as set until work measures **18-19-21-22** cm (**7-7½-8¼-8¼** in) [**39-41-45-47** rows] total.

### Waist:

Continue in hdc (uk: half tr) stitch with A until work measures **21-22-24-25** cm (**8¼-8¼-9½-9½** in) [**44-46-50-52** rows] total.

Fasten off.

### FINISHING:

Assemble crotch (= **red** line on diagram).

Sew side seams of bloomers (= **green** lines on diagram).

### Waist tie:

Using 3 strands of C, make a twisted cord measuring **78-82-86-90** cm (**30¾-32¼-33¾-35½** in) long when finished.

Then thread this cord through Row 3 in hdc (uk: half tr) of waist, starting and ending in center front. Tie cord to wear.

Secure and weave in ends.

# GEHAAKT SHORT

Haaknaald  
nr. 3

## ● Toelichting

losse = L.

vaste = v.

halve vaste = hv.

half stokje = hstk.

stokje = stk.

**1 verlengd recht stokje** : 1 stk. haken en hiervoor de haaknld. om het stk. 2 rijen lager gelegen, **voorum** het werk, steken.

**1 verlengd averecht stokje** : 1 stk. haken en hiervoor de haaknld. om het stk. 2 rijen lager gelegen, **achterom** het werk, steken.

## ● Gebruikte steken

**FANTASIESTEEL A**, haaknld. nr. 3. Over een oneven aantal st. voor de ketting + 2 voor het begin van de 1e rij.

**1e rij (goede kant van het werk), Marin** : 1 stk. in de 4e L. (= de eerste 2 stk.), dan 1 stk. in elke volgende L.

**2e rij, Marin** : 1 L., dan 1 v. op het 1e stk. en op elk volgend stk.

**3e rij, Blanc** : 1 L., 1 v. op de 1e st., **\*1 verlengd recht stokje**, 1 v. op de volgende st.\*, van \* tot \* herhalen.

**4e rij, Blanc** : 1 L., dan 1 v. op de 1e st. en op elke volgende st.

**5e rij, Marin** : 3 L. (= vervangen het 1e stk.), 1 stk. op de 2e v., dan 1 stk. op elke volgende v.

**6e rij, Marin** : 1 L., dan 1 v. op het 1e stk. en op elke volgend stk.

**7e rij** : vanaf de 3e rij herhalen.

**FANTASIESTEEL B**, haaknld. nr. 3. Over een oneven aantal st. In het vervolg van de fantasiesteek A (na 2 rijen Marin) :

**1e rij (goede kant van het werk), Blanc** : 1 L., 1 v. op de 1e st., **\*1 verlengd averecht stokje**, 1 v. op de volgende st.\*, van \* tot \* herhalen.

**2e rij, Blanc** : 1 L., dan 1 v. op de 1e st. en op elke volgende st.

**3e rij, Marin** : 3 L. (= vervangen het 1e stk.), 1 stk. op de 2e v., dan 1 stk. op elke volgende v.

**4e rij, Marin** : 1 L., dan 1 v. op het 1e stk. en op elke volgend stk.

**5e rij** : vanaf de 1e rij herhalen.

**FANTASIEVASTENSTEEL**, haaknld. nr. 3. In het vervolg van fantasiesteek B.

**1e rij (goede kant van het werk), Blanc** : 1 L., 1 v. op de 1e st. en op elke volgende st.

**2e rij (goede kant van het werk), Marin** : 1 L., 1 v. op de 1e st. en op elke volgende st.

**3e rij (achterkant van het werk), Blanc** : 1 L., 1 v. op de 1e st. en op elke volgende st.

**4e rij (achterkant van het werk), Marin** : 1 L., 1 v. op de 1e st. en op elke volgende st.

**5e rij** : vanaf de 1e rij herhalen.

**HALVE STOKJESSTEEL**, haaknld. nr. 3. In het vervolg van de vastensteek.

**1e rij (goede kant van het werk) en alle volgende rijen** : 2 L. (vervangen het 1e hstk.), 1 hstk. op de 2e st. en op elke volgende st.

**Basissteken van het haken** : zie onze kneepjes en raadgevingen op [bergeredefrance.nl/conseils](http://bergeredefrance.nl/conseils).

## ● Proeflapje

Voor het slagen van uw model is het belangrijk om het proeflapje te haken (zie onze kneepjes en raadgevingen op [bergeredefrance.nl/conseils](http://bergeredefrance.nl/conseils)).

Een vierkant van 10 cm in fantasiesteek A of B = 21 st. en 20 rijen.

## ● Uitvoering

### RUGPAND :

Met **Marin** een ketting van 17 L. opzetten en **fantasiesteek A** haken (= 15 stk.).

Vanaf de **2e** rij, dan **in elke rij** aan beide kanten meerderen (de meerderingen van 1 – 2 of 3 st. worden op 1 st. uit de kant gemaakt) voor :

**Let op**, bij de meerderingen moeten de stk. recht en de stk. averecht altijd boven elkaar zitten.

**2 jaar en 4 jaar** : 9 x 1 st., 2 x 2 st. en 1 x **4-6** st.

**6 jaar en 8 jaar** : 11 x 1 st., 2 x 3 st. en 1 x **6-8** st.

**Voor het meerderen van 1 st. op 1 st. uit de kant** : Op de 2e st. en op de één-na-laatste st. 2 v. of 2 stk. haken naargelang de steek.

**Voor het meerderen van 2 st. op 1 st. uit de kant** : Op de 2e st. en op de één-na-laatste st. 3 v. of 3 stk. haken naargelang de steek.

**Voor het meerderen van 3 st. op 1 st. uit de kant** : Op de 2e st. en op de één-na-laatste st. 4 v. of 4 stk. haken naargelang de steek.

Dan verder haken over de verkregen **49-53-57-61** st.

Op **11-11-13-13** cm (**22-22-26-26** rijen) totale hoogte verder haken **in fantasiesteek B** en hierbij aan beide kanten op 1 st. uit de kant minderen voor :

**2 jaar en 4 jaar** : 2 x 1 v. elke 5e rij.

**6 jaar en 8 jaar** : 2 x 1 v. elke 7e rij.

**Voor het minderen van 1 v. op 1 v. uit de kant** : als volgt haken : 1 L., 1 v. op de 1e v., 2 samengesl. v., de rij verder haken en als er nog 3 st. over zijn aan het eind van de rij 2 samengesl. v. haken en dan 1 v. op de laatste st.

Dan verder haken over de overige **45-49-53-57** st.

Op **15-15-19-19** cm (**30-30-38-38** rijen) totale hoogte verder haken in fantasievastensteek.

Op ongeveer **17,5-18,5-20,5-21,5** cm (**37-39-43-45** rijen) totale hoogte aan beide kanten 1 v. minderen op 1 st. uit de kant (= **43-47-51-55** st.).

### Taille :

Op **18-19-21-22** cm (**39-41-45-47** rijen) totale hoogte verder haken in halve stokjessteek met **Marin**.

Op **21-22-24-25** cm (**44-46-50-52** rijen) totale hoogte afhechten.

### VOORPAND :

Met **Marin** een ketting van 17 L. opzetten en **fantasiesteek A** haken (= 15 stk.).

Vanaf de **3e** rij aan beide kanten op 1 st. uit de kant meerderen voor :

**2 jaar en 4 jaar** : elke 2e rij 4 x 1 st., dan in elke rij 3 x 1 st. en 1 x **10-12** st.

**6 jaar en 8 jaar** : elke 2e rij 5 x 1 st., dan **in elke rij** 3 x 1 st. en 1 x **13-15** st.

Dan verder haken over de verkregen **49-53-57-61** st.

Op **11-11-13-13** cm (**22-22-26-26** rijen) totale hoogte verder haken in **fantasiesteek B** en hierbij minderen als voor het rugpand.

Dan verder haken over de overige **45-49-53-57** st.

Op **15-15-19-19** cm (**30-30-38-38** rijen) totale hoogte verder haken in fantasievastensteek.

Op ongeveer **17,5-18,5-20,5-21,5** cm (**37-39-43-45** rijen) totale hoogte aan beide kanten 1 v. minderen op 1 st. uit de kant (= **43-47-51-55** st.).

### Taille :

Op **18-19-21-22** cm (**39-41-45-47** rijen) totale hoogte verder haken in halve stokjessteek met **Marin**.

Op **21-22-24-25** cm (**44-46-50-52** rijen) totale hoogte afhechten.

### AFWERKING :

De onderkant van de short aan elkaar naaien (= **rode** lijn op de tekening).

De zijkanten van de short aan elkaar naaien (= **groene** lijnen op de tekening).

### Koordje :

Met 3 draden rood garen een koordje van **78-82-86-90** cm maken.

Dan dit koordje door de 3e rij halve stokjessteek in de taille rijgen, hierbij middenvoor beginnen en eindigen. Bij het dragen het koordje strikken.

# BERGÈRE

DE FRANCE

## *Une laine de qualité fabriquée en France*

ENSEMBLE, FAVORISONS LA FABRICATION FRANÇAISE

Bergère de France est une filature familiale, installée à Bar-le-Duc, au cœur de la Lorraine depuis 1946. De la création des fils à l'expédition des pelotes, de la recherche de style à la réalisation des livres et magazines, toutes ces étapes sont réalisées en France dans nos ateliers. En choisissant la laine Bergère de France, vous favorisez une production locale et encouragez le savoir-faire français.



### *Une fabrication et une qualité maîtrisée*

En tant que fabricant, nous apportons un grand soin à la qualité de nos fils. Nous maîtrisons et contrôlons ainsi directement toutes les étapes de la production.

Nous assurons dans notre usine les grandes étapes de fabrication du fil à tricoter : la teinture, la préparation, la filature, l'assemblage, le retordage, la finition et la mise en pelote des fils.

### *Une filature éthique*

Nous avons à cœur de sélectionner des matières premières respectueuses de l'environnement et du bien-être animal. Nos laines proviennent d'élevages d'Uruguay et de Nouvelle-Zélande reconnus pour la qualité de leurs fibres. Nous utilisons du coton d'Égypte issu d'une agriculture biologique. Les matières synthétiques proviennent d'une entreprise Européenne que nous avons sélectionné pour son niveau de qualité.

- La Laine Française -

FABRICANT FRANÇAIS DE LAINE  
DEPUIS 1946



#  
M1366



ANS - YRS - JAAR

2 4 6 8 10

100% COTON BIO

Vermeille 10666

PELOTES - BALLS - BOLLEN


2 2 2 2 2

★ 50630

Écusson cœur  
Vignettes har  
Heart-shaped patches

★ 50527

Lot 6 étoiles or  
Set of 6 gold stars  
Set van 6 gouden sterren



DOS-DEVANT  
BACK-FRONT  
RUG- en VOORPAND

mesures en / measurements in / afmetingen in : cm

FRANÇAIS

M1366

TOP

Aiguilles  
n° 2,5 et 3

## ● Points employés

**CÔTES 1/1**, aig. n° 2,5.

**JERSEY ENDROIT**, aig. n° 3.

## ● Echantillon

Pour réussir votre modèle, il est important de tricoter l'échantillon (consulter nos astuces et conseils sur [bergeredefrance.fr/conseils](http://bergeredefrance.fr/conseils)).

Un carré de 10 cm jersey endroit = 26 m. et 37 rgs.

## ● Réalisation

### DOS :

Monter **59-67-75-83-91** m. aig. n° 2,5. Tricoter **6** rgs de côtes 1/1.

Continuer jersey endroit aig. n° 3.

A **14,5-16,5-18,5-20,5-22,5** cm (**54-62-70-76-84** rgs) de hauteur totale, tricoter **6** rgs côtes 1/1 aig. n° 2,5 et rabattre toutes les m. en les tricotant envers sur l'endroit du travail.

### DEVANT :

Tricoter comme le dos.

### FINITIONS :

Faire les coutures des côtés du top.

Réaliser une cordelière de **70** cm terminée en utilisant **2** fils (consulter nos astuces et

conseils sur [bergeredefrance.fr/conseils](http://bergeredefrance.fr/conseils)).

En haut du devant, centrer et fixer la cordelière par quelques points de couture.

Coudre les écussons (voir emplacement sur le croquis).

ENGLISH

M1366

TOP

Knitting Needle sizes  
2.5 mm and 3.0 mm

## ● Stitches used

**1/1 RIB**, using 2.5 mm needles.

**Row 1** : \*k1, p1\*, rep from \* to \*.

**Row 2** : k over k, p over p.

**STOCKING STITCH (ST ST)**, using 3.0 mm needles.

**Row 1**: k

**Row 2**: p

## ● Tension/gauge

To achieve a good result, it is essential to make a tension square (see our tips and tricks on [bergeredefrance.com/advice](http://bergeredefrance.com/advice)).

26 sts and 37 rows in St st = 10 cm (4 in) square.

## ● To make

### BACK:

Using 2.5 mm needles, cast on **59-67-75-83-91** sts.

Work **6** rows in 1/1 Rib.

Change to 3.0 mm needles and continue in St st until work measures **14.5-16.5-18.5-20.5-22.5** cm (**5¼-6½-7¼-8-8¾** in) [**54-62-70-76-84** rows] total.

Change to 2.5 mm needles and work **6** rows in 1/1 Rib.

Cast off all sts purlwise on Right Side of work.

## FRONT:

Work as for back.

## FINISHING:

Sew side seams of top.

Using 2 strands of yarn, make a twisted cord measuring **70 cm (27½ in)** once finished (see our tips and tricks on [bergeredefrance.com/advice](http://bergeredefrance.com/advice)).

Center cord at top of front and stitch in place.

Sew patches (see placement on diagram).

Secure and weave in ends.



NEDERLANDS

M1366

# TOPJE

Breinaalden

nr. 2,5 en 3

## ● Gebruikte steken

**BOORDSTEELK 1/1**, nld. nr. 2,5.

**RECHTE TRICOTSTEELK**, nld. nr. 3.

## ● Proeflapje

Voor het slagen van uw model is het belangrijk om het proeflapje te breien (zie onze kneepjes en raadgevingen op [bergeredefrance.nl/conseils](http://bergeredefrance.nl/conseils)).

Een vierkant van 10 cm in rechte tricotsteek = 26 st. en 37 nld.

## ● Uitvoering

### RUGPAND :

**59-67-75-83-91** st. opzetten met nld. nr. 2,5 en **6** nld. boordsteek 1/1 breien.

Verder breien met nld. nr. 3 in rechte tricotsteek.

Op **14,5-16,5-18,5-20,5-22,5** cm (**54-62-70-76-84** nld.) totale hoogte **6** nld. boordsteek 1/1 met nld. nr. 2,5 breien, dan alle st. afkanten en ze hierbij averecht breien op de goede kant van het werk.

### VOORPAND :

Breien als het rugpand.

### AFWERKING :

De zijnaden van de top sluiten.

Met **2** draden een koordje van **70** cm maken

(zie onze kneepjes en raadgevingen op [bergeredefrance.nl/conseils](http://bergeredefrance.nl/conseils)).

Het koordje in het midden bovenaan het voorpand met enkele steekjes vastnaaien.

De vignetten opnaaien (zie plaats op de tekening).

