


BERGERE

D E F R A N C E



- *Gilet col montant* -
MÉRINOS 4





BERGERE

DE FRANCE

Une fabrication française depuis 1946

Depuis plus de 70 ans, Bergère de France partage avec ses client(e)s sa passion du tricot et du crochet. Au cœur de la filature en Lorraine, les équipes mêlent les matières et les couleurs pour créer des fils uniques. Tous les ans, plus de 8 millions de pelotes sont fabriquées dans plus de 50 qualités et plusieurs centaines de teintes. De nouveaux modèles sont imaginés à chaque saison pour répondre au plus près aux attentes des passionnées des arts du fil.




*La laine
– fabriquée en France –*

AU CŒUR DE LA LORRAINE

“ Choisir Bergère de France,
c’est partager des valeurs favorisant
une production locale ”

www.bergeredefrance.fr





#M1319

MERINOS 4

Céréale


20073

TAILLES - SIZES - MATEN			
S	M	L	XL
PELOTES - BALLS - BOLLLEN			
11	12	13	14



50182

6 boutons marbrés beige Ø 31 mm
6 beige marbled buttons Ø 31 mm
6 beige gemarmerde knopen Ø 31 mm



GILET COL MONTANT

Aiguilles
n° 3,5 et 4

Accessoires

6 boutons marbrés beige Ø 31 mm
réf. 50182

Points employés

CÔTES 2/2, aig. n° 3,5.

JERSEY ENDROIT, aig. n° 4.

Echantillon

Pour réussir votre modèle, il est important de tricoter l'échantillon (consulter nos astuces et conseils sur bergeredefrance.fr/conseils).

Un carré de 10 cm jersey endroit = 22 m. et 28 rgs.

Réalisation

DOS :

Monter **106-114-122-130** m. aig. n° 3,5. Tricoter **7** cm (**22** rgs) côtes 2/2, **mais** au dernier rg **pour S** diminuer 1 m., **L** augmenter 1 m., **XL** augmenter 1 m. de chaque côté (= **105-114-123-132** m.).

Continuer jersey endroit aig. n° 4.

Emmanchures :

A **42-43-44-44** cm (**120-122-126-126** rgs) de hauteur totale, rabattre de chaque côté tous les 2 rgs :

S : 1 x 3 m., 1 x 2 m., 5 x 1 m.

M : 1 x 3 m., 2 x 2 m., 4 x 1 m.

L : 1 x 3 m., 2 x 2 m., 5 x 1 m.

XL : 2 x 3 m., 2 x 2 m., 3 x 1 m.

Puis, continuer sur les **85-92-99-106** m. restantes.

Épaules et encolure :

A **64-66-68-70** cm (**182-186-192-198** rgs) de hauteur totale, **pour les épaules** rabattre de chaque côté tous les 2 rgs :

S : 2 x 6 m., 2 x 7 m.,

M : 4 x 7 m.,

L : 1 x 7 m., 3 x 8 m.,

XL : 3 x 8 m., 1 x 9 m.,

en même temps que la 1ère diminution d'épaule, **pour l'encolure** rabattre les **23-26-27-30** m. centrales, puis continuer chaque côté séparément en rabattant côté encolure tous les 2 rgs 1 x 3 m., 1 x 2 m.

DEVANT GAUCHE :

Monter **47-51-55-59** m. aig. n° 3,5. Tricoter **7** cm (**22** rgs) côtes 2/2 en commençant par 2 m. endroit et en terminant par 3 m. endroit, **mais** au dernier rg **pour S** et **M** diminuer 1 m. (= **46-50-55-59** m.).

Continuer jersey endroit aig. n° 4.

Emmanchure :

Rabattre à droite comme au dos. Puis, continuer sur les **36-39-43-46** m. restantes.

Encolure :

A **58-60-62-64** cm (**166-170-176-182** rgs) de hauteur totale, rabattre à gauche tous les 2 rgs 1 x **3-4-5-6** m., 1 x 2 m., 5 x 1 m.

Épaule :

Rabattre à droite comme au dos.

DEVANT DROIT :

Monter **47-51-55-59** m. aig. n° 3,5. Tricoter **7** cm (**22** rgs) côtes 2/2 en commençant par 3 m. endroit, **mais** au dernier rg **pour S** et **M** diminuer 1 m. (= **46-50-55-59** m.).

Continuer jersey endroit aig. n° 4.

Emmanchure :

Rabattre à gauche comme au dos. Puis, continuer sur les **36-39-43-46** m. restantes.

Encolure :

Rabattre à droite comme au devant gauche.

Épaule :

Rabattre à gauche comme au dos.

MANCHES :

Monter **58-58-62-62** m. aig. n° 3,5. Tricoter **7** cm (**22** rgs) côtes 2/2, **mais** au dernier rg **pour S** et **L** diminuer 1 m., **M** et **XL** augmenter 1 m., (= **57-59-61-63** m.).

Continuer jersey endroit aig. n° 4 en augmentant de chaque côté à 2 m. du bord :

S : 10 x 1 m. tous les 10 rgs.

M : 7 x 1 m. tous les 10 rgs, 4 x 1 m. tous les 8 rgs.

L : 3 x 1 m. tous les 10 rgs, 9 x 1 m. tous les 8 rgs.

XL : 10 x 1 m. tous les 8 rgs, 4 x 1 m. tous les 6 rgs.

Puis, continuer sur les **77-81-85-91** m. obtenues.

Tête de manche :

A **47** cm (**134** rgs) de hauteur totale, rabattre de chaque côté tous les 2 rgs :

S : 1 x 3 m., 1 x 2 m., 18 x 1 m., 1 x 2 m., 1 x 3 m. et les 21 m. restantes.

M : 1 x 3 m., 2 x 2 m., 16 x 1 m., 2 x 2 m., 1 x 3 m. et les 21 m. restantes.

L : 1 x 3 m., 2 x 2 m., 18 x 1 m., 2 x 2 m., 1 x 3 m. et les 21 m. restantes.

XL : 2 x 3 m., 1 x 2 m., 19 x 1 m., 1 x 2 m., 2 x 3 m. et les 21 m. restantes.

COL :

Monter **100-104-108-112** m. aig. n° 3,5. Tricoter **16** cm côtes 2/2 en commençant et terminant par 3 m. endroit, puis laisser les m. en attente.

BORDURES DES DEVANTS (2) :

Monter **164-168-172-176** m. aig. n° 3,5. Tricoter **6** cm (**18** rgs) côtes 2/2 en commençant et terminant par 3 m. endroit, puis laisser les m. en attente.

FINITIONS :

Assembler les épaules.

Poser à points arrière le col au bord de l'encolure. Le plier de moitié sur l'envers et ourler.

Poser à points arrière une bordure le long de chaque devant jusqu'en haut du col.

Coudre la tête des manches au bord des emmanchures.

Faire les coutures des manches et des côtés du gilet.

Sur le devant gauche à **3** cm du bord, former **6** boutonnières sans couper les fils (consulter nos astuces et conseils sur bergeredefrance.fr/conseils) : la 1ère à **3** cm du haut, la 2ème à **3** cm du bas, les autres régulièrement espacées.

Coudre les boutons.

JACKET WITH HIGH COLLAR

Knitting Needle sizes

3.5 mm & 4.0 mm needles

Accessories

6 beige marbled buttons 31 mm
réf. 50182 (pk of 6)

Stitches used

2/2 RIB, using 3.5 mm needles.

STOCKING STITCH (ST ST), using 4.0 mm needles.

Tension/Gauge

To achieve a good result it is essential to make a tension square (see our hints & tips at bergeredefrance.com/advice).

22 sts & 28 rows over St St using 4.0 mm needles = 10 cm (4 in) square

To Make

BACK:

Using 3.5 mm needles CO **106-114-122-130** sts.

Row 1 (RS): *k2, p2* rep from *to* ending with k2.

Row 2: *p2, k2* rep from *to* ending with p2.

These 2 rows form 2/2 rib, cont as est until work measures **7** cm (**2¾** in) [**22** rows] total, **but** on the final row **for size S** dec 1 st, **size L** inc 1 st, **size XL** inc 1 st at each end of the row.

Change to 4.0 mm needles & starting with a knit row cont in St St on the **105-114-123-132** sts obtained until work measures **42-43-44-44** cm (**16½-17-17¼-17½** in) [**120-122-126-126** rows] total.

Armholes:

Cast off at beg of every row: 3 sts **2-2-2-4** times, 2 sts **2-4-4-4** times, 1 st **10-8-10-6** times.

Cont on the rem **85-92-99-106** sts until work measures **64-66-68-70** cm (**25¼-26-26¾-27½** in) [**182-186-192-198** rows] total.

Shoulders & neck:

Next row (RS): Cast off **6-7-7-8** sts, k**25-26-29-30**, cast off the central **23-26-27-30** sts for the neck, knit to end.

Next row (WS): Cast off **6-7-7-8** sts, purl to central cast off sts, put rem sts on a spare needle, work will now be completed in 2 sections.

***Next row (neck edge):** Cast off 3 sts work to end. **22-23-26-27** sts rem.

Next row: Cast off **6-7-8-8** sts, work to end. **16-16-18-19** sts rem.

Next row: Cast off 2 sts, work to end. **14-14-16-17** sts rem.

Cont to cast off at shoulder edge on every alt row: **7-7-8-8** sts **2-2-2-1** times, **0-0-0-9** sts **0-0-0-1** time*.

With WS of work facing rejoin yarn to rem sts & work from *to* above.

LEFT FRONT:

Using 3.5 mm needles CO **47-51-55-59** sts.

Row 1 (RS): k2, *p2, k2* rep from *to* ending with k3 instead of k2.

Row 2: p3, *k2, p2* rep from *to end.

Cont in 2/2 rib working sts as est, until work measures **7** cm (**2¾** in) [**22** rows] total, **but** on the final row **for sizes S & M** dec 1 st.

Change to 4.0 mm needles & starting with a knit row cont in St St on the **46-50-55-59** sts obtained until work measures **42-43-44-44** cm (**16½-17-17¼-17½** in) [**120-122-126-126** rows] total.

Armhole:

Cast off at beg of every RS row: 3 sts **1-1-1-2** times, 2 sts **1-2-2-2** times, 1 st **5-4-5-3** times.

Cont on the rem **36-39-43-46** sts until work measures **58-60-62-64** cm (**22¾-23¾-24½-25¼** in) [**166-170-176-182** rows] total.

Neck:

Cast off at beg of every WS row **3-4-5-6** sts once, 2 sts once, 1 st 5 times. **26-28-31-33** sts rem.

Shoulder:

When work measures **64-66-68-70** cm (**25¼-26-26¾-27½** in) [**182-186-192-198** rows] total, cast off at beg of every RS row: **6-7-7-8** sts **2-4-1-3** times, **7-0-8-9** sts **2-0-3-1** times.

RIGHT FRONT:

Work the same as for Left Front, working the armhole shaping at beg of every WS row, neck shaping at the beg of every RS row and the shoulder shaping at beg of every WS row.

SLEEVES:

Using 3.5 mm needles CO **58-58-62-62** sts.

Cont in 2/2 rib as for Back, until work measures **7** cm (**2¾** in) [**22** rows] total, **but** on the final row **for sizes S & L** dec 1 st, **sizes M & XL** inc 1 st.

Change to 4.0 mm needles & starting with a knit row cont in St St on the **57-59-61-63** sts obtained for **10-10-10-8** rows.

Next row (RS – inc): k2, inc 1, knit to last 2 sts, inc 1, k2.

Rep the inc row on every foll **10th-10th-10th-8th** row **9-6-2-9** more times, then on foll **0-8th-8th-6th** row **0-4-9-4** times.

Cont on the **77-81-85-91** sts obtained until work measures **47** (**18½** in) [**134** rows] total.

Top of sleeve:

Cast off at beg of every row: 3 sts **2-2-2-4** times, 2 sts **2-4-4-2** times, 1 st **36-32-36-38** times, 2 sts **2-4-4-2** times, 3 sts **2-2-2-4** times. Cast off rem 21 sts.

COLLAR:

Using 3.5 mm needles CO **100-104-108-112** sts.

Work in 2/2 rib, starting & ending RS rows with k3 & WS rows with p3, until work measures **16** cm (**6¼** in), leave the sts on a spare needle.

FRONT BORDERS (2):

Using 3.5 mm needles CO **164-168-172-176** sts.

Work in 2/2 rib, starting & ending RS rows with k3 & WS rows with p3, until work measures **6** cm (**2¼** in) [**18** rows], leave the sts on a spare needle.

FINISHING:

Join the shoulder seams.

Using back stitch graft the collar around the neck edge (see Grafting a Border in our hints & tips at bergeredefrance.com/advice), fold in half to the WS and hem in place.

Using back stitch graft a border along each Front edge up to the top of the collar.

Sew the sleeve & side seams.

On the Left Front **3** cm (**1** in) in from the edge, make **6** buttonholes without cutting the yarn (see our hints & tips at bergeredefrance.com/advice), the 1st **3** cm from the top, the 2nd **3** cm from the bottom, the others spaced between these at regular intervals.

Sew on the buttons.

Secure & weave in all ends.



NEDERLANDS

M1319

VEST met OPSTAANDE KRAAG

Breinaalden
nr. 3,5 en 4

Fournituren

6 beige gemarmerde knopen Ø 31 mm,
artikelnr. 50182 (pakje van 6)

● Gebruikte steken

BOORDSTEEK 2/2, nld. nr. 3,5.

RECHTE TRICOTSTEEK, nld. nr. 4.

● Proeflapje

Voor het slagen van uw model is het belangrijk om het proeflapje te breien (zie onze kneepjes en raadgevingen op

bergeredefrance.nl/conseils).

Een vierkant van 10 cm in rechte tricotsteek = 22 st. en 28 nld.

● Uitvoering

RUGPAND :

106-114-122-130 st. met nld. nr. 3,5 opzetten, **7** cm (**22** nld.) boordsteek 2/2 breien, **maar** in de laatste nld. **voor S** 1 st. minderen, **voor L** 1 st. meerderen, **voor XL** aan beide kanten 1 st. meerderen (= **105-114-123-132** st.).

Verder breien met nld. nr. 4 in rechte tricotsteek.

Armsgaten :

Op **42-43-44-44** cm (**120-122-126-126** nld.) totale hoogte aan beide kanten elke 2e nld. afkanten voor :

S : 1 x 3 st., 1 x 2 st. en 5 x 1 st.

M : 1 x 3 st., 2 x 2 st. en 4 x 1 st.

L : 1 x 3 st., 2 x 2 st. en 5 x 1 st.

XL : 2 x 3 st., 2 x 2 st. en 3 x 1 st.

Dan verder breien over de overige **85-92-99-106** st.

Schouders en hals :

Op **64-66-68-70** cm (**182-186-192-198** nld.) totale hoogte, **voor de schouders** aan beide kanten elke 2e nld. afkanten voor :

S : 2 x 6 st. en 2 x 7 st.,

M : 4 x 7 st.,

L : 1 x 7 st. en 3 x 8 st.,

XL : 3 x 8 st. en 1 x 9 st.,

tegelijk met de 1e schoudermindering, **voor de hals** de middelste **23-26-27-30** st. afkanten, elke kant apart verder breien en hierbij aan de halskant elke 2e nld. 1 x 3 st. en 1 x 2 st. afkanten.

LINKERVOORPAND :

47-51-55-59 st. met nld. nr. 3,5 opzetten, **7** cm (**22** nld.) boordsteek 2/2 breien en hierbij beginnen met 2 st. recht en eindigen met 3 st. recht, **maar** in de laatste nld. **voor S en M** 1 st. minderen (= **46-50-55-59** st.).

Verder breien met nld. nr. 4 in rechte tricotsteek.

Armsgat :

Rechts afkanten als voor het rugpand. Dan verder breien over de overige **36-39-43-46** st.

Hals :

Op **58-60-62-64** cm (**166-170-176-182** nld.) totale hoogte de links elke 2e nld. 1 x **3-4-5-6** st., 1 x 2 st. en 5 x 1 st. afkanten.

Schouder :

Rechts afkanten als voor het rugpand.

RECHTERVOORPAND :

47-51-55-59 st. met nld. nr. 3,5 opzetten, **7** cm (**22** nld.) boordsteek 2/2 breien en hierbij beginnen met 3 st. recht, **maar** in de laatste nld. **voor S en M** 1 st. minderen (= **46-50-55-59** st.).

Verder breien met nld. nr. 4 in rechte tricotsteek.

Armsgat :

Links afkanten als voor het rugpand. Dan verder breien over de overige **36-39-43-46** st.

Hals :

Rechts afkanten als voor het linkervoorpand.

Schouder :

Links afkanten als voor het rugpand.

MOUWEN :

58-58-62-62 st. opzetten, **7** cm (**22** nld.) boordsteek 2/2 breien, **maar** in de laatste nld. **voor S en L** 1 st. minderen, **voor M en XL** 1 st. meerderen (= **57-59-61-63** st.).

Verder breien met nld. nr. 4 in rechte tricotsteek en hierbij aan beide kanten op 2 st. uit de kant meerderen voor :

S : 10 x 1 st. elke 10e nld.

M : 7 x 1 st. elke 10e nld. en 4 x 1 st. elke 8e nld.

L : 3 x 1 st. elke 10e nld. en 9 x 1 st. elke 8e nld.

XL : 10 x 1 st. elke 8e nld. en 4 x 1 st. elke 6e nld.

Dan verder breien over de verkregen **77-81-85-91** st.

Mouwkop :

Op **47** cm (**134** nld.) totale hoogte aan beide kanten elke 2e nld. afkanten voor :

S : 1 x 3 st., 1 x 2 st., 18 x 1 st., 1 x 2 st., 1 x 3 st. en de overige 21 st.

M : 1 x 3 st., 2 x 2 st., 16 x 1 st., 2 x 2 st., 1 x 3 st. en de overige 21 st.

L : 1 x 3 st., 2 x 2 st., 18 x 1 st., 2 x 2 st., 1 x 3 st. en de overige 21 st.

XL : 2 x 3 st., 1 x 2 st., 19 x 1 st., 1 x 2 st., 2 x 3 st. en de overige 21 st.

KRAAG :

100-104-108-112 st. met nld. nr. 3,5 opzetten, **16** cm boordsteek 2/2 breien en hierbij beginnen en eindigen met 3 st. recht. Dan de st. laten wachten.

VOORPANDBIEZEN (2) :

164-168-172-176 st. met nld. nr. 3,5 opzetten, **6** cm (**18** nld.) boordsteek 2/2 breien en hierbij beginnen en eindigen met 3 st. recht. Dan de st. laten wachten.

AFWERKING :

De schouders aan elkaar naaien.

De kraag met de stiksteek langs de hals naaien, dubbel naar binnen vouwen en vastzomen.

Een bies met de stiksteek langs elk voorpand naaien, tot bovenaan de kraag.

De mouwkoppen langs de armsgaten naaien.

De mouw- en zijnaden van het vest sluiten.

In het linkervoorpand op **3** cm uit de kant **6** knoopsgaten vormen zonder de draden door te knippen (zie onze kneepjes en raadgevingen op bergeredefrance.nl/conseils), het 1e op **3** cm van de bovenkant, het 2e op **3** cm van de onderkant, de andere regelmatig verdeeld.

De knopen aannaaien.

