

Pull homme ras de cou rayé

Men's striped crew neck sweater — Gestreepte herentruui

BERGERE
DE FRANCE

Une laine de qualité fabriquée en France

ENSEMBLE, FAVORISONS LA FABRICATION FRANÇAISE

Bergère de France est une filature familiale, installée à Bar-le-Duc, au cœur de la Lorraine depuis 1946. De la création des fils à l'expédition des pelotes, de la recherche de style à la réalisation des livres et magazines, toutes ces étapes sont réalisées en France dans nos ateliers. En choisissant la laine Bergère de France, vous favorisez une production locale et encouragez le savoir-faire français.



Une fabrication et une qualité maîtrisée

En tant que fabricant, nous apportons un grand soin à la qualité de nos fils. Nous maîtrisons et contrôlons ainsi directement toutes les étapes de la production.

Nous assurons dans notre usine les grandes étapes de fabrication du fil à tricoter : la teinture, la préparation, la filature, l'assemblage, le retordage, la finition et la mise en pelote des fils.



Une filature éthique

Nous avons à cœur de sélectionner des matières premières respectueuses de l'environnement et du bien-être animal. Nos laines proviennent d'élevages d'Uruguay et de Nouvelle-Zélande reconnus pour la qualité de leurs fibres. Nous utilisons du coton d'Égypte issu d'une agriculture biologique. Les matières synthétiques proviennent d'une entreprise Européenne que nous avons sélectionné pour son niveau de qualité.

- La Laine Française -

FABRICANT FRANÇAIS DE LAINE
DEPUIS 1946


Pull homme ras de cou rayé



BARISIENNE

Broussaille	54704
Blé	10570
Titane	21323
Mousse	10230

TAILLES				
S	M	L	XL	XXL
PELOTES				
4	4	5	5	5
3	4	4	4	4
2	2	2	2	2
2	2	2	2	2



AIGUILLES POINTES
n° 3 et 3,5

• Points employés

COTES 1/1 RAYÉES, aig. n° 3.
JERSEY ENDROIT RAYÉ, aig. n° 3,5.

Rayures :

Attention : le fil pour la rayure suivante ne se trouve pas toujours du bon côté, il est donc nécessaire de tricoter avec des aig. pointes.

* 3 rgs Mousse, 1 rg Blé,
2 rgs Mousse, 1 rg Blé,
1 rg Mousse, 2 rgs Blé,
1 rg Mousse, 2 rgs Blé,
1 rg Broussaille, 2 rgs Blé,
1 rg Broussaille, 1 rg Blé,
2 rgs Broussaille, 1 rg Blé,

3 rgs Broussaille, 1 rg Titane,
2 rgs Broussaille, 1 rg Titane,
2 rgs Broussaille, 1 rg Titane,
1 rg Broussaille, 1 rg Titane,
1 rg Broussaille, 1 rg Blé *,
répéter de * à *.

• Echantillon

Pour réussir votre modèle, il est important de tricoter l'échantillon (consulter nos astuces et conseils sur bergeredefrance.fr/conseils).

Un carré de 10 cm jersey endroit = 22 m. et 30 rgs.

• Réalisation

DOS :

Monter 109-117-125-135-141 m.
Mousse aig. n° 3. Tricoter 6 cm (24 rgs) côtes 1/1 rayées.

Continuer les rayures jersey endroit aig. n° 3,5.

Emmanchures :

A 43-44-44-44-44 cm (134-138-138-138-138 rgs) de hauteur totale, rabattre de chaque côté tous les 2 rgs :

S : 1 x 3 m., 2 x 2 m., 4 x 1 m.

M : 1 x 3 m., 3 x 2 m., 3 x 1 m.

L : 1 x 3 m., 3 x 2 m., 4 x 1 m.

XL : 2 x 3 m., 3 x 2 m., 3 x 1 m.

XXL : 2 x 3 m., 3 x 2 m., 4 x 1 m.

Puis, continuer sur les 87-93-99-105-109 m. restantes.

Epaules et encolure :

A 66-68-69-71-72 cm (204-210-214-220-222 rgs) de hauteur totale, pour les épaules rabattre de chaque côté tous les

2 rgs :

S : 2 x 8 m., 1 x 9 m.,

M : 2 x 9 m., 1 x 10 m.,

L : 3 x 10 m.,

XL : 2 x 11 m., 1 x 10 m.,

XXL : 3 x 11 m.,

en même temps que la 1^{ère} diminution d'épaule, **pour l'encolure** rabattre les **27-27-29-31-33** m. centrales, continuer chaque côté séparément en rabattant côté encolure tous les 2 rgs 1 x 3 m., 1 x 2 m.

DEVANT :

Tricoter comme au dos jusqu'aux emmanchures.

Emmanchures :

Rabattre comme au dos. Puis, continuer sur les **87-93-99-105-109** m. restantes.

Encolure :

A **60-62-63-65-66** cm (**186-192-196-202-204** rgs) de hauteur totale, rabattre les **13-13-15-17-19** m. centrales, continuer chaque côté séparément en rabattant côté encolure tous les 2 rgs 1 x 4 m., 2 x 2 m., 4 x 1 m.

Epaules :

Rabattre comme au dos.

MANCHES :

Monter **59-61-63-65-67** m. Titane aig. n° 3. Tricoter **6** cm (**24** rgs) côtes 1/1 rayées en commençant par :

2 rgs Broussaille

1 rg Titane,

1 rg Broussaille,

1 rg Titane,

1 rg Broussaille,

1 rg Blé,

puis l'explication.

Continuer les rayures jersey endroit aig. n° 3,5 en augmentant de chaque côté :

S : 14 x 1 m. tous les 8 rgs.

M : 10 x 1 m. tous les 8 rgs, 6 x 1 m. tous les 6 rgs.

L : 7 x 1 m. tous les 8 rgs, 10 x 1 m. tous les 6 rgs.

XL : 19 x 1 m. tous les 6 rgs.

XXL : 18 x 1 m. tous les 6 rgs, 2 x 1 m. tous les 4 rgs.

Puis, continuer sur les **87-93-97-103-107** m. obtenues.

Tête de manche :

A **46-47-47-47-47** cm (**144-148-148-148-148** rgs) de hauteur totale, rabattre de chaque côté tous les 2 rgs :

S : 1 x 3 m., 3 x 2 m., 12 x 1 m., 3 x 2 m., 2 x 3 m. et les 21 m. restantes.

M : 1 x 3 m., 5 x 2 m., 9 x 1 m., 4 x 2 m., 2 x 3 m. et les 21 m. restantes.

L : 1 x 3 m., 5 x 2 m., 11 x 1 m., 4 x 2 m., 2 x 3 m. et les 21 m. restantes.

XL : 2 x 3 m., 5 x 2 m., 11 x 1 m., 4 x 2 m., 2 x 3 m. et les 21 m. restantes.

XXL : 2 x 3 m., 5 x 2 m., 13 x 1 m., 4 x 2 m., 2 x 3 m. et les 21 m. restantes.

COL :

Monter **117-121-125-129-133** m. Broussaille aig. pointes n° 3,5. Tricoter côtes 1/1 rayées en tricotant :

4 rgs Broussaille,

1 rg Titane,

2 rgs Broussaille,

1 rg Titane,

3 rgs Broussaille,

1 rg Blé

2 rgs Broussaille

1 rg Blé,

1 rg Broussaille,

2 rgs Blé et laisser les m. en attente.

FINITIONS :

Assembler les épaules.

Poser le col à points arrière au bord de l'encolure. Puis, assembler les petits côtés.

Coudre la tête des manches au bord des emmanchures.


Faire les coutures des manches et des côtés du pull.



Men's striped crew neck sweater



		SIZES				
		S	M	L	XL	XXL
BARISIENNE		BALLS				
Broussaille	54704 (A)	4	4	5	5	5
Blé	10570 (B)	3	4	4	4	4
Titane	21323 (C)	2	2	2	2	2
Mousse	10230 (D)	2	2	2	2	2



DOUBLE POINTED NEEDLES (DPN'S)
3 & 3,5 mm

• Stitches used

STRIPED 1/1 RIB, using 3.0 mm needles.
STRIPED STOCKING STITCH (STRIPED ST ST), using 3.5 mm needles.

Stripes:

Please note: as yarn for the next stripe is not always on the right side, you will need to use double pointed needles.

* 3 rows with D, 1 row with B,
2 rows with D, 1 row with B,
1 row with D, 2 rows with B,
1 row with D, 2 rows with B,
1 row with A, 2 rows with B,
1 row with A, 1 row with B,

2 rows with A, 1 row with B,
3 rows with A, 1 row with C,
2 rows with A, 1 row with C,
2 rows with A, 1 row with C,
1 row with A, 1 row with C,
1 row with A, 1 row with B *,
rep from * to *.

• Tension/Gauge

To achieve a good result, it is essential to make a tension square (see our tips and tricks on bergeredefrance.com/advice).
22 sts and 30 rows in St st = 10 cm (4 in) square.

• To make

BACK:

Using 3.0 mm needles and D, cast on 109-117-125-135-141 sts. Work 6 cm

(2¼ in) [24 rows] in striped 1/1 Rib.
Change to 3.5 mm needles and cont in striped St st until work measures 43-44-44-44-44 cm (17-17¼-17¼-17¼-17¼ in) [134-138-138-138-138 rows] total.

Armholes:

Cast off at the beg of every row:
S: 3 sts twice, 2 sts 4 times, 1 st 8 times
M: 3 sts twice, 2 sts 6 times, 1 st 6 times
L: 3 sts twice, 2 sts 6 times, 1 st 8 times
XL: 3 sts 4 times, 2 sts 6 times, 1 st 6 times
XXL: 3 sts 4 times, 2 sts 6 times, 1 st 8 times.

Then cont on the rem 87-93-99-105-109 sts until work measures 66-68-69-71-72 cm (26-26¾-27¼-28-28¼ in) [204-210-214-220-222 rows] total.

Shoulders and neck:

For shoulders cast off at the beg of every row:

S: 8 sts 4 times, 9 sts twice,

M: 9 sts 4 times, 10 sts twice,

L: 10 sts 6 times,

XL: 11 sts 4 times, 10 sts twice,

XXL: 11 sts 6 times,

at the same time when working 1st shoulder dec, **for neck** cast off the **27-27-29-31-33** center sts, cont each side separately and cast off on neck side every 2nd row 3 sts once, 2 sts once.

FRONT:

Work as for back up to armholes.

Armholes:

Cast off as for back. Then cont on the rem **87-93-99-105-109** sts until work measures **60-62-63-65-66** cm (**23½-24½-24¾-25½-26** in) [**186-192-196-202-204** rows] total.

Neck:

Cast off the **13-13-15-17-19** center sts, cont each side separately and cast off on neck side every 2nd row 4 sts once, 2 sts twice, 1 st 4 times.

Shoulders:

Cast off as for back.

SLEEVES:

Using 3.0 mm needles and C, cast on **59-61-63-65-67** sts. Work **6** cm (**2¼** in) [**24** rows] in striped 1/1 Rib, starting with:

2 rows with A

1 row with C,

1 row with A,

1 row with C,

1 row with A,

1 row with B,

then instruction.

Change to 3.5 mm needles and cont in striped St st and inc at each end:

S: 1 st 14 times every 8th row.

M: 1 st 10 times every 8th row, 1 st 6 times every 6th row.

L: 1 st 7 times every 8th row, 1 st 10 times every 6th row.

XL: 1 st 19 times every 6th row.

XXL: 1 st 18 times every 6th row, 1 st twice every 4th row.

Then cont on the **87-93-97-103-107** sts obtained until work measures **46-47-47-47-47** cm (**18-18½-18½-18½-18½** in) [**144-148-148-148-148** rows] total.

Top of sleeve:

Cast off at the beg of every row:

S: 3 sts twice, 2 sts 6 times, 1 st 24 times, 2 sts 6 times, 3 sts 4 times and the rem 21 sts.

M: 3 sts twice, 2 sts 10 times, 1 st 18 times, 2 sts 8 times, 3 sts 4 times and the rem 21 sts.

L: 3 sts twice, 2 sts 10 times, 1 st 22 times, 2 sts 8 times, 3 sts 4 times and the rem 21 sts.

XL: 3 sts 4 times, 2 sts 10 times, 1 st 22 times, 2 sts 8 times, 3 sts 4 times and the rem 21 sts.

XXL: 3 sts 4 times, 2 sts 10 times, 1 st 26 times, 2 sts 8 times, 3 sts 4 times and the rem 21 sts.

COLLAR:

Using 3.5 mm dpn and A, cast on **117-121-125-129-133** sts. Work in striped 1/1 Rib as foll:

4 rows with A,

1 row with C,

2 rows with A,

1 row with C,

3 rows with A,

1 row with B

2 rows with A

1 row with B,

1 row with A,

2 rows with B and leave the sts on hold.

FINISHING:

Join shoulder seams.

Graft (see Grafting instructions on bergeredefrance.com/advice) collar to edge of neck. Then join shorter ends.

Sew top of sleeves to edge of armholes. Sew sleeve seams and sides of sweater.


Secure and weave in ends.



Gestreepte herentrui



		MATEN				
		S	M	L	XL	XXL
		BOLLEN				
Broussaille	54704	4	4	5	5	5
Blé	10570	3	4	4	4	4
Titane	21323	2	2	2	2	2
Mousse	10230	2	2	2	2	2



BREINAALDEN ZONDER KNOP
nr. 3 en 3,5

Gebruikte steken

GESTREEPTE BOORDSTEEL 1/1, nld. nr. 3.

GESTREEPTE RECHTE TRICOTSTEEL, nld. nr. 3,5.

Strepen :

Let op : de draad voor de volgende streep zit niet altijd aan de goede kant, daarom is het nodig om met nld. zonder knop te breien.

* 3 nld. Mousse, 1 nld. Blé,
2 nld. Mousse, 1 nld. Blé,
1 nld. Mousse, 2 nld. Blé,
1 nld. Mousse, 2 nld. Blé,
1 nld. Broussaille, 2 nld. Blé,

1 nld. Broussaille, 1 nld. Blé,
2 nld. Broussaille, 1 nld. Blé,
3 nld. Broussaille, 1 nld. Titane,
2 nld. Broussaille, 1 nld. Titane,
2 nld. Broussaille, 1 nld. Titane,
1 nld. Broussaille, 1 nld. Titane,
1 nld. Broussaille, 1 nld. Blé *,
herhalen van * tot *.

Proeflapje

Voor het slagen van je model is het belangrijk om het proeflapje te breien (zie tips en raad op bergeredefrance.nl/conseils).

Een vierkant van 10 cm in rechte tricotsteek = 22 st. en 30 nld.

Uitvoering

RUGPAND :

Met nld. nr. 3 en Mousse 109-117-125-135-141 st. opzetten en 6 cm (24 nld.) gestreepte boordsteek 1/1 breien.

Verder breien met nld. nr. 3,5 in gestreepte rechte tricotsteek.

Armsgaten :

Op 43-44-44-44-44 cm (134-138-138-138-138 nld.) totale hoogte aan beide kanten elke 2e nld. afkanten voor :

S : 1 x 3 st., 2 x 2 st., 4 x 1 st.

M : 1 x 3 st., 3 x 2 st., 3 x 1 st.

L : 1 x 3 st., 3 x 2 st., 4 x 1 st.

XL : 2 x 3 st., 3 x 2 st., 3 x 1 st.

XXL : 2 x 3 st., 3 x 2 st., 4 x 1 st.

Dan verder breien over de overige 87-93-99-105-109 st.

Schouders en hals :

Op **66-68-69-71-72** cm (**204-210-214-220-222** nld.) totale hoogte **voor de schouders** aan beide kanten elke 2e nld. afkanten voor :

S : 2 x 8 st., 1 x 9 st.,

M : 2 x 9 st., 1 x 10 st.,

L : 3 x 10 st.,

XL : 2 x 11 st., 1 x 10 st.,

XXL : 3 x 11 st.,

tegelijk met de 1e schoudermindering **voor de hals** de middelste **27-27-29-31-33** st. afkanten, elke kant apart verder breien en aan de halskant elke 2e nld. 1 x 3 st., 1 x 2 st. afkanten.

VOORPAND :

Breien als het rugpand tot aan de armsgaten.

Armsgaten :

Afkanten als voor het rugpand. Dan verder breien over de overige **87-93-99-105-109** st.

Hals :

Op **60-62-63-65-66** cm (**186-192-196-202-204** nld.) totale hoogte de middelste **13-13-15-17-19** st. afkanten, elke kant apart verder breien en aan de halskant elke 2e nld. 1 x 4 st., 2 x 2 st., 4 x 1 st. afkanten.

Schouders :

Afkanten als voor het rugpand.

MOUWEN :

Met nld. nr. 3 en Titane **59-61-63-65-67** st. opzetten, **6** cm (**24** nld.) gestreepte boordsteek 1/1 breien en hierbij beginnen met :

2 nld. Broussaille

1 nld. Titane,

1 nld. Broussaille,

1 nld. Titane,

1 nld. Broussaille,

1 nld. Blé,

dan volgens de beschrijving.

Verder breien met nld. nr. 3,5 in gestreepte rechte tricotsteek en hierbij aan beide kanten meerderen voor :

S : 14 x 1 st. elke 8e nld.

M : 10 x 1 st. elke 8e nld., 6 x 1 st. elke 6e nld.

L : 7 x 1 st. elke 8e nld., 10 x 1 st. elke 6e nld.

XL : 19 x 1 st. elke 6e nld.

XXL : 18 x 1 st. elke 6e nld., 2 x 1 st. elke 4e nld.

Dan verder breien over de verkregen **87-93-97-103-107** st.

Mouwkop :

Op **46-47-47-47-47** cm (**144-148-148-148-148** nld.) totale hoogte aan beide kanten elke 2e nld. afkanten voor :

S : 1 x 3 st., 3 x 2 st., 12 x 1 st., 3 x 2 st., 2 x 3 st. en de overige 21 st.

M : 1 x 3 st., 5 x 2 st., 9 x 1 st., 4 x 2 st., 2 x 3 st. en de overige 21 st.

L : 1 x 3 st., 5 x 2 st., 11 x 1 st., 4 x 2 st., 2 x 3 st. en de overige 21 st.

XL : 2 x 3 st., 5 x 2 st., 11 x 1 st., 4 x 2 st., 2 x 3 st. en de overige 21 st.

XXL : 2 x 3 st., 5 x 2 st., 13 x 1 st., 4 x 2 st., 2 x 3 st. en de overige 21 st.

HALSBOORD :

Met nld. zonder knop nr. 3,5 en Broussaille **117-121-125-129-133** st. opzetten en als volgt gestreepte boordsteek 1/1 breien :

4 nld. Broussaille,

1 nld. Titane,

2 nld. Broussaille,

1 nld. Titane,

3 nld. Broussaille,

1 nld. Blé

2 nld. Broussaille

1 nld. Blé,

1 nld. Broussaille,

2 nld. Blé en dan de st. laten wachten.

AFWERKING :

De schouders aan elkaar naaien.

De boord met de stiksteek langs de hals naaien, dan de zijkanten aan elkaar naaien.

De mouwkoppen langs de armsgaten naaien.

De mouw- en zijnaden van de trui aan elkaar naaien.

