

Veste raglan manches larges bandes astrakan

Raglan cardigan with wide sleeves & bands of Astrakhan

Raglanvest, mouwen met brede astrakanbanen

BERGERE
DE FRANCE

Une laine de qualité fabriquée en France

ENSEMBLE, FAVORISONS LA FABRICATION FRANÇAISE

Bergère de France est une filature familiale, installée à Bar-le-Duc, au cœur de la Lorraine depuis 1946. De la création des fils à l'expédition des pelotes, de la recherche de style à la réalisation des livres et magazines, toutes ces étapes sont réalisées en France dans nos ateliers. En choisissant la laine Bergère de France, vous favorisez une production locale et encouragez le savoir-faire français.



Une fabrication et une qualité maîtrisée

En tant que fabricant, nous apportons un grand soin à la qualité de nos fils. Nous maîtrisons et contrôlons ainsi directement toutes les étapes de la production.

Nous assurons dans notre usine les grandes étapes de fabrication du fil à tricoter : la teinture, la préparation, la filature, l'assemblage, le retordage, la finition et la mise en pelote des fils.



Une filature éthique

Nous avons à cœur de sélectionner des matières premières respectueuses de l'environnement et du bien-être animal. Nos laines proviennent d'élevages d'Uruguay et de Nouvelle-Zélande reconnus pour la qualité de leurs fibres. Nous utilisons du coton d'Égypte issu d'une agriculture biologique. Les matières synthétiques proviennent d'une entreprise Européenne que nous avons sélectionné pour son niveau de qualité.

- La Laine Française -

FABRICANT FRANÇAIS DE LAINE
DEPUIS 1946

Veste raglan manches larges bandes astrakan





SPORT +

Dune

10623

ANS				
2	3	4	6	8
PELOTES				
5	6	6	7	8



MESURES EN CM

AIGUILLES
n° 4,5 et 5

ACCESSOIRES

5 boutons noix de coco gravée cœur
réf. 50575 (lot de 6)

• Légende

1 m. glissée : Fil sur l'envers du travail, glisser 1 m. en la prenant comme pour la tricoter envers.

3 m. dans 1 m. : Tricoter 1 m. endroit, sans lâcher la m. de l'aig. gauche, tricoter la m. encore 1 fois à l'envers et 1 fois à l'endroit, laisser tomber la m. de l'aig. gauche.

• Points employés

CÔTES FANTAISIE, aig. n° 4,5. Sur un nombre de m. divisible par 3 + 2.

1er rg (endroit du travail) : 2 m. envers, 1 m. endroit, 2 m. envers, 1 m. endroit, 2 m. envers et ainsi de suite...

2ème rg : 2 m. endroit, 1 m. envers, 2 m. endroit, 1 m. envers, 2 m. endroit et ainsi de suite...

3ème rg : 2 m. envers, 1 m. glissée, 2 m. envers, 1 m. glissée, 2 m. envers et ainsi de suite...

4ème rg : 2 m. endroit, 1 m. envers, 2 m. endroit, 1 m. envers, 2 m. endroit et ainsi de suite...

5ème rg : Reprendre au 3ème rg.

JERSEY ENVERS, aig. n° 5.

POINT D'ASTRAKAN, aig. n° 5. Sur un nombre de m. divisible par 4 + 2.

1er rg (endroit du travail) : Envers.

2ème rg : 1 m. envers, * 3 m. dans 1 m., 3 m. ensemble envers *, répéter de * à *, terminer par 1 m. envers.

3ème rg : Envers.

4ème rg : 1 m. envers, * 3 m. ensemble envers, 3 m. dans 1 m. *, répéter de * à *, terminer par 1 m. envers.

5ème rg : Reprendre au 1er rg.

POINT MOUSSE, aig. n° 5.

• Echantillons

Pour réussir votre modèle, il est important de tricoter les échantillons (consulter nos astuces et conseils sur bergeredefrance.fr/conseils).

Un carré de 10 cm jersey envers = 16 m. et 20 rgs.

Un carré de 10 cm point d'astrakan = 25 m. et 20 rgs.

• Réalisation

DOS :

Monter **71-77-80-86-92** m. aig. n° 4,5.
Tricoter côtes fantaisies.

A **4,5** cm (**11** rgs) de haut, tricoter :

2 m. endroit, **1** m. envers,

2 m. endroit, **1** m. envers,

*** 2** m. ensemble endroit, **1** m. envers *****,
répéter de *** à ***,

terminer par **2** m. endroit (= **21-23-24-26-28** diminutions).

Continuer jersey envers aig. n° 5 sur
les **50-54-56-60-64** m. restantes.

Raglan et changement de point :

A **14-15-16-19-22** cm (**30-32-34-40-46** rgs) de hauteur totale, **pour le raglan**
de chaque côté rabattre **2-2-2-2-3** m.,
puis diminuer à **1** m. du bord :

2 ans : *** 2** x **1** m. tous les **2** rgs, **1** x **1** m.
tous les **4** rgs *****, diminuer **3** fois de *** à *** ;
puis **5** x **1** m. tous les **2** rgs,

3 ans : *** 2** x **1** m. tous les **2** rgs, **1** x **1** m.
tous les **4** rgs *****, diminuer **3** fois de *** à *** ;
puis **6** x **1** m. tous les **2** rgs,

4 ans : *** 2** x **1** m. tous les **2** rgs, **1** x **1** m.
tous les **4** rgs *****, diminuer **3** fois de *** à *** ;
puis **7** x **1** m. tous les **2** rgs,

6 ans : *** 2** x **1** m. tous les **2** rgs, **1** x **1** m.
tous les **4** rgs *****, diminuer **3** fois de *** à *** ;
puis **8** x **1** m. tous les **2** rgs,

8 ans : *** 2** x **1** m. tous les **2** rgs, **1** x **1** m.
tous les **4** rgs *****, diminuer **3** fois de *** à *** ;
puis **9** x **1** m. tous les **2** rgs,

mais, entre-temps, à 25-25-27-31-35 cm (**52-52-56-64-72** rgs) de hauteur
totale **8-7-8-8-9** diminutions d'**1** m. de
chaque côté ont déjà été faites, **pour le**
changement de point continuer jersey
envers et point d'astrakan en suivant la
grille selon la taille réaliser.

Pour diminuer 1 m. à 1 m. du bord : Tri-
coter **1** m. envers, **2** m. ensemble envers,
continuer le rg et lorsqu'il reste **3** m. sur
l'aig. gauche, tricoter **2** m. ensemble en-
vers, **1** m. envers.

Après le dernier rg de la grille, rabattre
les **18-20-20-22-22** m. restantes **pour**
l'encolure.

DEVANT GAUCHE :

Monter **38-41-41-44-47** m. aig. n° 4,5.
Tricoter côtes fantaisies.

A **4,5** cm (**11** rgs) de haut, tricoter :

2 m. endroit, **1** m. envers,

2 m. ensemble endroit,

*** 1** m. envers, **2** m. ensemble endroit *****,
tricoter **10-11-10-11-12** fois de *** à ***,

puis terminer le rg.

Sur les **27-29-30-32-34** m. restantes,
continuer aig. n° 5 en tricotant :

22-24-25-27-29 m. jersey envers,

5 m. point mousse **pour la bordure**.

Raglan :

A droite, rabattre, puis diminuer comme
au dos.

Après la dernière diminution de raglan,
tricoter **1** rg sur les **11-12-12-13-13** m.
restantes et les rabattre **pour l'encolure**.

DEVANT DROIT :

Monter **38-41-41-44-47** m. aig. n° 4,5.
Tricoter côtes fantaisies.

A **4,5** cm (**11** rgs) de haut, tricoter :

2 m. endroit, **1** m. envers,

2 m. ensemble endroit,

*** 1** m. envers, **2** m. ensemble endroit *****,
tricoter **10-11-10-11-12** fois de *** à ***,

puis terminer le rg.

Sur les **27-29-30-32-34** m. restantes,
continuer aig. n° 5 en tricotant :

5 m. point mousse **pour la bordure**,

22-24-25-27-29 m. jersey envers.

Raglan :

A gauche, rabattre, puis diminuer
comme au dos.

Après la dernière diminution de raglan,
tricoter **1** rg sur les **11-12-12-13-13** m.
restantes et les rabattre **pour l'encolure**.

MANCHES :

Monter **65-68-71-75-79** m. aig. n° 4,5.

Tricoter **5** cm (**16** rgs) côtes fantaisies,
mais au dernier rg répartir **5-4-3-5-5**
augmentations (= **70-72-74-80-84** m.).

Continuer point d'astrakan aig n°5. en
commençant et terminant les rgs pairs :

2 ans et 4 ans : comme l'explication.

3 ans - 6 ans et 8 ans : par **2** m. envers
au lieu d'**1**.

A **9-10-11-12-13** cm (**20-22-24-26-28**
rgs) de hauteur totale, continuer
jersey envers en répartissant **25-25-25-29-29**
diminutions au 1er rg (= **45-47-49-51-55** m.).

Raglan :

A **13-14-15-16-17** cm (**28-30-32-34-36**
rgs) de hauteur totale, de chaque côté
rabattre, puis diminuer comme au dos.

Après la dernière diminution de raglan,
tricoter **1** rg sur les **13** m. restantes et les
rabattre **pour l'encolure**.

COL :

Monter **65-68-68-71-74** m. aig. n° 4,5.
Tricoter **10** cm côtes fantaisies, puis lais-
ser les m. en attente.

FINITIONS :

Assembler les raglans.

Faire les coutures des manches et des
côtés de la veste.


Poser à points arrière le col au bord de
l'encolure. Plier par moitié sur l'envers et
ourler. Assembler les petits côtés.

Boutonnieres :

Sur le devant droit, former **5** boutonnieres
sans couper les fils à **3** m. du bord
(consulter nos astuces et conseils sur
bergeredefrance.fr/conseils), la 1ère à
3 cm du bas, la 2ème à **2,5** cm du haut
en prenant les 2 épaisseurs du col, les
autres régulièrement espacées.


Coudre les boutons.

GRILLE Taille 2 ans



Attention : les diminutions à 1 m. du bord ne sont pas représentées sur la grille

GRILLE Tailles 3 ans - 4 ans - 6 ans et 8 ans



-  = 1 m. jersey envers
-  = m. inexistante
-  = 2 m. ensemble envers
-  = 1 augmentation
-  = 3 m. ensemble envers
-  = 3 m. dans 1 m.
-  = m. supprimée

Raglan cardigan with wide sleeves & bands of Astrakhan





SPORT +

Dune

10623

YRS				
2	3	4	6	8
BALLS				
5	6	6	7	8



MEASUREMENTS IN CM

NEEDLES

4,5 mm & 5 mm

ACCESSORIES

5 coconut buttons with engraved heart ref 50575 (pk of 6)

• Abbreviations

sl1 : With yarn on the **WS** of work slip 1 st purlwise.

3 sts in 1 : without dropping the st from LH needle, k1, p1, k1 into the same st, then drop st from LH needle.

• Stitches used

PATTERN RIB, using 4.5 mm needles.
Over a no. of sts divisible by 3 + 2.

Row 1 (RS) : *p2, k1, rep from * to end.

Row 2 : *k2, p1, rep from * to end.

Row 3 : *p2, **sl1**, rep from * to end.

Row 4 : *k2, p1, rep from * to end.

Rep Rows 3 & 4.

REVERSE STOCKING STITCH (REV ST ST), using 5 mm needles.

ASTRAKHAN ST, using 5 mm needles.
Over a no. of sts divisible by 4 + 2.

Row 1 (RS) : purl.

Row 2 : p1, ***3 in 1**., p3tog *, rep from * to *, ending with p1.

Row 3 : Purl.

Row 4 : p1, * p3tog, **3 in 1**., *, rep from * to *, ending with p1.

Rep Rows 1 to 4.

GARTER STITCH (G ST), using 5 mm needles.

• Tension/gauge

To achieve a good result it is essential to make a tension square (see our hints & tips at bergeredefrance.com/advice).

A 10 cm (4 in) square measured over Rev St St using 5 mm needles = 16 sts & 20 rows.

A 10 cm (4 in) square measured over Astrakhan St using 5 mm needles = 25 sts & 20 rows.

• To make

BACK :

Using 4.5 mm needles, CO **71-77-80-86-92** sts. Work in Pattern Rib.

When work measures **4,5 cm [1¾ in]** (**11** rows) total, work the next row as foll :

k2, p1,

k2, p1,

* k2 tog, p1 *, rep from * to *,
ending with k2 (= 21-23-24-26-28 dec).
Change to 5 mm needles & cont on the
rem 50-54-56-60-64 sts.

Raglan & change of stitch :

When work measures 14-15-16-19-22
cm [5½-6-6¼-7½-8½ in] (30-32-34-
40-46 rows) total, for the raglan cast
off 2-2-2-2-3 sts at beg of next 2 rows.
46-50-52-56-58 sts rem. Work 2 rows
straight.

Next row (RS - dec) : p1, p2tog, work
along the row until 3 sts rem on LH
needle, p2tog, p1.

Rep the dec : on foll alt row once, foll
4th row once, then *on every alt row 2
times, on foll 4th row once* rep from *
to * once more, then on every alt row
5-6-7-8-9 times,

but at the same time, when work
measures 25-25-27-31-35 cm [9¾-9¾-
10½-12¼-13¾ in] (52-52-56-64-72
rows) total 8-7-8-8-9 sts will already
have been decreased at each end of
the row, for the change of stitch cont
in Rev St St & Astrakhan St foll the Chart
according to the size you are making.

After the final row of the Chart cast off
the rem 18-20-20-22-22 sts for the
neck.

LEFT FRONT :

Using 4.5 mm needles, CO 38-41-41-
44-47 sts. Work in Pattern Rib.

When work measures 4,5 cm [1¾ in] (11
rows) total, work the next row as foll :

k2, p1,

k2 tog,

* p1, k2 tog *, work from * to * 10-11-
10-11-12 times,
then work to end.

On the rem 27-29-30-32-34 sts, change
to 5 mm needles & work :

22-24-25-27-29 sts Rev St St,

5 sts G St for the border.

Raglan :

Cast off 2-2-2-2-3 sts at beg of next RS
row. Work 3 rows straight, then cast off
at beg of every RS row as for Back.

After the final raglan dec, work 1 row on
the rem 11-12-12-13-13 sts & cast off for
the neck.

RIGHT FRONT :

Using 4.5 mm needles, CO 38-41-41-
44-47 sts. Work in Pattern Rib.

When work measures 4,5 cm [1¾ in] (11
rows) total, work the next row as foll :

k2, p1,

k2 tog,

* p1, k2 tog *, work from * to * 10-11-
10-11-12 times,
then work to end.

On the rem 27-29-30-32-34 sts, change
to 5 mm needles & work :

5 sts G St for the border, 22-24-25-27-
29 sts Rev St St.

Raglan :

Cast off 2-2-2-2-3 sts at beg of next WS
row. Work 2 rows straight, then cast off
at end of every RS row as for Back.

After the final raglan dec, work 1 row on
the rem 11-12-12-13-13 sts & cast off for
the neck.

SLEEVES :

Using 4.5 mm needles, CO 65-68-71-
75-79 sts. Work 5 cm (16 rows) Pattern
Rib, but on the final row inc 5-4-3-5-
5 sts evenly across the row (= 70-72-74-
80-84 sts).

Change to 5 mm needles & cont in
Astrakhan St, starting & ending the WS
rows with :

2 yrs & 4 yrs : as the instructions

3 yrs - 6 yrs & 8 yrs : with p2 instead
of 1.

When work measures 9-10-11-12-13
cm [3½-4-4¼-4¾-5 in] (20-22-24-26-
28 rows) total, cont in Rev St St, dec 25-
25-25-29-29 sts evenly across the 1st
row (= 45-47-49-51-55 sts).

Raglan :

When work measures 13-14-15-16-17
cm [5-5½-6-6¼-6¾ in] (28-30-32-34-
36 rows) total, cast off at beg of next 2
rows then dec in the same way as for
Back.

After the final raglan dec, work 1 row on
the rem 13 sts & cast off for the neck.

COLLAR :

Using 4.5 mm needles, CO 65-68-68-
71-74 sts. Work 10 cm (4 in) Pattern Rib,
then leave the sts on a spare needle.

FINISHING :

Join the raglan seams.

Sew the side & sleeve seams.

Using back stitch, graft the collar around
the neck edge, (see grafting a border at
bergeredefrance.com/advices). Fold in
half to the WS of work & hem in place.
Join the short edges.


Buttonholes :

On the Right Front make 5 buttonholes
without cutting the yarn 3 sts from
the edge (see our hints & tips at
bergeredefrance.com/advices), the
1st 3 cm (1¼ in) from the base, the
2nd 2,5 cm (1 in) from the top working
through the 2 layers of the collar, the
other spaced at regular intervals.

Sew on the buttons.


Secure & weave in all ends.

CHART Size 2 years



Note : the dec 1 st in from the edge are not shown on the chart

CHART Sizes 3 years - 4 years - 6 years et 8 years



- = P on RS, K on WS
- = st no longer exists
- = p2tog
- = 1 inc
- = p3tog
- = 3 sts in 1
- = decreased st

Raglanvest, mouwen met brede astrakanbanen





SPORT +

Dune

10623

JAAR				
2	3	4	6	8
BOLLEN				
5	6	6	7	8



AFMETINGEN IN CM

BREINAALDEN

nr. 4,5 en 5

FOURNITUREN

5 kokoshouten knopen hartje art. 50575 (pakje van 6)

• Toelichting

1 st. afhaken : draad **achter** het werk, 1 st. afhaken en hierbij insteken alsof je de st. averecht gaat breien.

3 st. in 1 st. : 1 st. recht breien, zonder de st. van de linkernld. te laten vallen, de st. nog 1 keer averecht en 1 keer recht breien, dan de st. van de linkernld. laten vallen.

• Gebruikte steken

FANTASIEBOORDSTEEL, nld. nr. 4,5. Over een aantal st. deelbaar door 3 + 2.

1e nld. (goede kant van het werk) : 2 st. averecht, 1 st. recht, 2 st. averecht, 1 st. recht, 2 st. averecht en zo verder...

2e nld. : 2 st. recht, 1 st. averecht, 2 st. recht, 1 st. averecht, 2 st. recht en zo verder...

3e nld. : 2 st. averecht, **1 st. afhaken**, 2 st. averecht, **1 st. afhaken**, 2 st. averecht en zo verder...

4e nld. : 2 st. recht, 1 st. averecht, 2 st. recht, 1 st. averecht, 2 st. recht en zo verder...

5e nld. : herhalen vanaf de 3e nld.

AVERECHTE TRICOTSTEEL, nld. nr. 5.

ASTRAKANSTEEL, nld. nr. 5. Over een aantal st. deelbaar door 4 + 2.

1e nld. (goede kant van het werk) : averecht.

2e nld. : 1 st. averecht, * **3 st. in 1 st.**, 3 st. samen averecht *, herhalen van * tot *, eindigen met 1 st. averecht.

3e nld. : averecht.

4e nld. : 1 st. averecht, * 3 st. samen averecht, **3 st. in 1 st.** *, herhalen van * tot *, eindigen met 1 st. averecht.

5e nld. : herhalen vanaf de 1e nld.

RIBBELSTEEL, nld. nr. 5.

• Proeflapjes

Voor het slagen van je model is het belangrijk om de proeflapjes te breien (zie tips en raad op bergeredefrance.nl/conseils).

Een vierkant van 10 cm in averechte tricotsteek = 16 st. en 20 nld.

Een vierkant van 10 cm in astrakansteek = 25 st. et 20 nld.

• Uitvoering

RUGPAND :

71-77-80-86-92 st. met nld. nr. 4,5 opzetten en fantasieboordsteek breien.

Op **4,5** cm (**11** nld.) hoogte breien :

2 st. recht, **1** st. averecht,

2 st. recht, **1** st. averecht,

* **2** st. samen recht, **1** st. averecht *, herhalen van * tot *,

eindigen met **2** st. recht (= **21-23-24-26-28** minderingen).

Verder breien met nld. nr. 5 in rechte tricotsteek over de overige **50-54-56-60-64** st.

Raglan en veranderen van steek :

Op **14-15-16-19-22** cm (**30-32-34-40-46** nld.) totale hoogte **voor de raglan** aan beide kanten **2-2-2-3** st. afkanten, dan op 1 st. uit de kant minderen voor :

2 jaar : * 2 x 1 st. elke 2e nld., 1 x 1 st. elke 4e nld. *, 3 keer minderen van * tot *, dan 5 x 1 st. elke 2e nld.,

3 jaar : * 2 x 1 st. elke 2e nld., 1 x 1 st. elke 4e nld. *, 3 keer minderen van * tot * ; dan 6 x 1 st. elke 2e nld.,

4 jaar : * 2 x 1 st. elke 2e nld., 1 x 1 st. elke 4e nld. *, 3 keer minderen van * tot * ; dan 7 x 1 st. elke 2e nld.,

6 jaar : * 2 x 1 st. elke 2e nld., 1 x 1 st. elke 4e nld. *, 3 keer minderen van * tot * ; dan 8 x 1 st. elke 2e nld.,

8 jaar : * 2 x 1 st. elke 2e nld., 1 x 1 st. elke 4e nld. *, 3 keer minderen van * tot * ; dan 9 x 1 st. elke 2e nld.,

maar ondertussen op **25-25-27-31-35** cm (**52-52-56-64-72** nld.) totale hoogte, er zijn aan beide kanten al **8-7-8-8-9** minderingen van 1 st. gemaakt, **voor het veranderen van steek** verder breien in averechte tricotsteek en astrakansteek volgens de teltekening van de gekozen maat.

Voor het minderen van 1 st. op 1 st. uit de kant : 1 st. averecht, 2 st. samen averecht breien, de nld. verder breien en als er nog 3 st. op de linkernld. over zijn, dan 2 st. samen averecht en 1 st. averecht breien.

Na de laatste nld. van de teltekening de overige **18-20-20-22-22** st. afkanten **voor de hals**.

LINKERVOORPAND :

38-41-41-44-47 st. met nld. nr. 4,5 opzetten en fantasieboordsteek breien.

Op **4,5** cm (**11** nld.) hoogte breien :

2 st. recht, **1** st. averecht,

2 st. samen recht,

* **1** st. averecht, **2** st. samen recht *, **10-11-10-11-12** keer breien van * tot *,

dan de nld. uitbreien.

Over de overige **27-29-30-32-34** st. met nld. nr. 5 als volgt verder breien :

22-24-25-27-29 st. averechte tricotsteek,

5 st. ribbelsteek **voor de bies**.

Raglan :

Rechts afkanten, dan minderen als voor het rugpand.

Na de laatste raglanmindering **1** nld. breien over de overige **11-12-12-13-13** st. en ze dan afkanten **voor de hals**.

RECHTERVOORPAND :

38-41-41-44-47 st. met nld. nr. 4,5 opzetten en fantasieboordsteek breien.

Op **4,5** cm (**11** nld.) hoogte breien :

2 st. recht, **1** st. averecht,

2 st. samen recht,

* **1** st. averecht, **2** st. samen recht *, **10-11-10-11-12** keer breien van * tot *,

dan de nld. uitbreien.

Over de overige **27-29-30-32-34** st. met nld. nr. 5 als volgt verder breien :

5 st. ribbelsteek **voor de bies**, **22-24-25-27-29** st. averechte tricotsteek.

Raglan :

Links afkanten, dan minderen als voor het rugpand.

Na de laatste raglanmindering **1** nld. breien over de overige **11-12-12-13-13** st. en ze dan afkanten **voor de hals**.

MOUWEN :

65-68-71-75-79 st. met nld. nr. 4,5 opzetten, **5** cm (**16** nld.) fantasieboordsteek breien, **maar** over de laatste nld. **5-4-3-5-5** meerderingen verdelen (= **70-72-74-80-84** st.).

Verder breien met nld. nr. 5 in astrakansteek en hierbij de even nld. beginnen en eindigen voor :

2 jaar en 4 jaar : volgens de beschrijving.

3 jaar - 6 jaar en 8 jaar : met 2 st. averecht i.p.v. met 1.

Op **9-10-11-12-13** cm (**20-22-24-26-28** nld.) totale hoogte verder breien in averechte tricotsteek en hierbij over de 1e nld. **25-25-25-29-29** minderingen verdelen (= **45-47-49-51-55** st.).

Raglan :

Op **13-14-15-16-17** cm (**28-30-32-34-36** nld.) totale hoogte aan beide kanten afkanten, dan minderen als voor het rugpand.

Na de laatste raglanmindering **1** nld. breien over de overige **13** st. en ze dan afkanten **voor de hals**.

HALSBOORD :

65-68-68-71-74 st. met nld. nr. 4,5 opzetten, **10** cm fantasieboordsteek breien, dan de st. laten wachten.

AFWERKING :

De raglannaden aan elkaar naaien.

De mouw- en ejnaden van het vest aan elkaar naaien.


De boord met de stiksteek langs de hals naaien. Dubbel naar binnen vouwen en vastzomen, dan de zijkanten aan elkaar naaien.

Knoopsgaten :

In het rechtervoorpand, op **3** st. uit de kant **5** knoopsgaten vormen zonder de draden door te knippen (zie tips en raad op bergeredefrance.nl/conseils), het 1e op **3** cm van de onderkant, het 2e op **2,5** cm van de bovenkant en hierbij door de 2 lagen van de boord gaan, de andere regelmatig verdeeld.


De knopen aannaaien.

TELTEKENING Maat 2 jaar



Let op, de minderingen op 1 st. uit de kant staan niét op de teltekening

TELTEKENING Maten 3 jaar - 4 jaar - 6 jaar en 8 jaar



	= 1 st. averechte tricotsteek
	= niet bestaande st.
	= 2 st. samen averecht
	= 1 meerdering
	= 3 st. samen averecht
	= 3 st. in 1 st.
	= weggewerkte st.