

# *Pull manches longues satiné rayé et ajouré*

Long sleeved lace and stripe satin sweater

Gestreepte ajourtrui met lange mouwen

BERGERE  
DE FRANCE

## *Une laine de qualité fabriquée en France*

ENSEMBLE, FAVORISONS LA FABRICATION FRANÇAISE

Bergère de France est une filature familiale, installée à Bar-le-Duc, au cœur de la Lorraine depuis 1946. De la création des fils à l'expédition des pelotes, de la recherche de style à la réalisation des livres et magazines, toutes ces étapes sont réalisées en France dans nos ateliers. En choisissant la laine Bergère de France, vous favorisez une production locale et encouragez le savoir-faire français.



### *Une fabrication et une qualité maîtrisée*

En tant que fabricant, nous apportons un grand soin à la qualité de nos fils. Nous maîtrisons et contrôlons ainsi directement toutes les étapes de la production.

Nous assurons dans notre usine les grandes étapes de fabrication du fil à tricoter : la teinture, la préparation, la filature, l'assemblage, le retordage, la finition et la mise en pelote des fils.



### *Une filature éthique*

Nous avons à cœur de sélectionner des matières premières respectueuses de l'environnement et du bien-être animal. Nos laines proviennent d'élevages d'Uruguay et de Nouvelle-Zélande reconnus pour la qualité de leurs fibres. Nous utilisons du coton d'Égypte issu d'une agriculture biologique. Les matières synthétiques proviennent d'une entreprise Européenne que nous avons sélectionné pour son niveau de qualité.

- La Laine Française -

FABRICANT FRANÇAIS DE LAINE  
DEPUIS 1946

Pull manches longues satiné rayé et ajouré



COTON SATINÉ


|       |       |
|-------|-------|
| Beige | 35214 |
| Blanc | 35208 |
| Noir  | 35238 |

ELANE

|        |       |
|--------|-------|
| Argent | 10835 |
|--------|-------|

| TAILLES |   |   |   |    |
|---------|---|---|---|----|
| XS      | S | M | L | XL |
| PELOTES |   |   |   |    |
| 4       | 5 | 5 | 5 | 6  |
| 3       | 3 | 4 | 4 | 4  |
| 2       | 2 | 2 | 2 | 2  |

|   |   |   |   |   |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
|---|---|---|---|---|



AIGUILLES  
n° 3,5 et 4

• Légende

**2 m. fantaisie** : 1 jeté, tricoter 2 m. endroit, puis rabattre le jeté sur ces 2 m.  
**m. allongée** : 1 m. endroit en enroulant 2 fois le fil autour de l'aig. droite au lieu d'1 fois.

• Points employés

**CÔTES 2/2**, en COTON SATINÉ, aig. n° 3,5.  
**JERSEY ENDROIT**, en COTON SATINÉ, aig. n° 4.  
**POINT FANTAISIE A**, en COTON SATINÉ, aig. n° 4. Sur un nombre de m. divisible par 4.

**1er rg (endroit du travail)** : Endroit.  
**2ème rg et tous les rgs pairs** : Envers.  
**3ème rg** : 1 m. endroit, **2 m. fantaisie**, \* 2 m. endroit, **2 m. fantaisie** \*, répéter de \* à \*, terminer par 1 m. endroit.  
**5ème rg** : 3 m. endroit, **2 m. fantaisie**, \* 2 m. endroit, **2 m. fantaisie** \*, répéter de \* à \*, terminer par 3 m. endroit.  
**7ème rg** : Reprendre au 3ème rg.  
**POINT MOUSSE**, en ELANE et en COTON SATINÉ, aig. n° 4.  
**POINT FANTAISIE B**, en COTON SATINÉ, aig. n° 4.  
**1er rg (endroit du travail) et 2ème rg** : Jersey endroit.  
**3ème et 4ème rgs** : Point mousse.  
**5ème rg** : Tricoter tous le rg en **m. allongée**.  
**6ème rg** : Endroit en tricotant le 1er fil de chaque m. allongée et en lâchant le 2ème.

**7ème et 8ème rgs** : Jersey endroit.  
**POINT DE BLÉ**, en COTON SATINÉ, aig. n° 4.

• Echantillons

Pour réussir votre modèle, il est important de tricoter les échantillons (consulter nos astuces et conseils sur [bergeredefrance.fr/conseils](http://bergeredefrance.fr/conseils)).  
Un carré de 10 cm jersey endroit ou point fantaisie = 21 m. et 26 rgs.  
Un carré de 10 cm point de blé = 23 m. et 28 rgs.

• Réalisation

DOS :

Monter **82-90-98-110-118** m. Beige aig. n° 3,5. Tricoter **5** cm (**16** rgs) côtes 2/2, **mais** au dernier rg pour **XS - S - M** et **XL** augmenter 1 m. de chaque côté (= **84-92-100-110-120** m.).

Continuer aig. n° 4 en tricotant :

- **10-11-12-12-13** cm (**26-28-32-32-34** rgs) jersey endroit.

- 2 rgs point mousse Argent.

- 9 cm (**24** rgs) point fantaisie **A** Blanc, **mais pour L** commencer et terminer les 3ème rgs de l'explication par 2 m. endroit au lieu d'1, les 5ème rgs par 4 m. endroit au lieu de 2.

- 2 rgs point mousse Argent.

- 8 rgs point fantaisie **B** Noir.

- 2 rgs point mousse Argent.

- 7 cm (**18** rgs) jersey endroit Beige.

- 2 rgs point mousse Argent.

- 8 rgs point fantaisie **B** Noir.

- 2 rgs point mousse Argent.

- **7-8-8-8-8** cm (**20-22-22-22-22** rgs) point de blé Blanc, **mais** au 1er rg répartir **7-9-11-9-11** augmentations (1 augmentation = 1 jeté).

**Au rg suivant**, tricoter les jetés torses (= **91-101-111-119-131** m.).

- 2 rgs point mousse Argent, **mais** au 1er rg répartir **7-9-11-9-11** diminutions (= **84-92-100-110-120** m.).

- Puis, continuer jersey endroit Beige.

#### Encolure :

A **53-55-57-59-61** cm (**144-148-156-160-164** rgs) de hauteur totale, laisser en attente les **26-26-28-30-32** m. centrales, continuer chaque côté séparément en rabattant côté encolure tous les 2 rgs 1 x 3 m., 1 x 2 m.

#### Epaules :

A **55-57-59-61-63** cm (**150-154-162-166-170** rgs) de hauteur totale, laisser en attente les **24-28-31-35-39** m. restantes de chaque côté.

### DEVANT :

Tricoter comme au dos jusqu'à l'encolure.

#### Encolure :

A **49-51-53-55-57** cm (**134-138-146-150-154** rgs) de hauteur totale, laisser en attente les **22-22-24-26-28** m. centrales, continuer chaque côté séparément en rabattant côté encolure tous les 2 rgs 1 x 3 m., 1 x 2 m., 2 x 1 m.

#### Epaules :

Laisser en attente comme au dos.

### MANCHES :

Monter **42-42-46-46-50** m. Beige aig. n° 3,5. Tricoter **5** cm (**16** rgs) côtes 2/2, **mais** au dernier rg **pour S et L** augmenter 1 m. de chaque côté (= **42-44-46-48-50** m.).

#### Changements de points et biais de la manche :

**Pour les changement de points**, continuer aig. n° 4 en tricotant :

- **11** cm (**28** rgs) jersey endroit.

- 2 rgs point mousse Argent.

- 9 cm (**24** rgs) point fantaisie **A** Blanc en centrant 2 m. fantaisie au 3ème rg de l'explication.

- 2 rgs point mousse Argent.

- 8 rgs point fantaisie **B** Noir.

- 2 rgs point mousse Argent.

- 7 cm (**18** rgs) jersey endroit Beige.

- 2 rgs point mousse Argent.

- 8 rgs point fantaisie **B** Noir.

- 2 rgs point mousse Argent.

- **7-8-8-8-8** cm (**20-22-22-22-22** rgs) point de blé Blanc.

- 2 rgs point mousse Argent.

- Puis, continuer jersey endroit Beige.

**Mais entre-temps, pour les biais de la manche**, à 8 cm (**24** rgs) de hauteur totale augmenter de chaque côté à 1 m. du bord :

**XS** : 9 x 1 m. tous les 10 rgs, 5 x 1 m. tous les 8 rgs.

**S** : 6 x 1 m. tous les 10 rgs, 9 x 1 m. tous les 8 rgs.

**M** : 2 x 1 m. tous les 10 rgs, 14 x 1 m. tous les 8 rgs.

**L** : 9 x 1 m. tous les 8 rgs, 10 x 1 m. tous les 6 rgs.

**XL** : 6 x 1 m. tous les 8 rgs, 14 x 1 m. tous les 6 rgs.

Puis, continuer sur les **70-74-78-86-90** m. obtenues.

#### Haut de la manche :

A **57-58-58-58-58** cm (**154-156-156-156-156** rgs) de hauteur totale, laisser les m. en attente.

### FINITIONS :

Assembler l'épaule droite en chaînette sur l'envers (consulter nos astuces et conseils sur [bergeredefrance.fr/conseils](http://bergeredefrance.fr/conseils)).

#### Bordure d'encolure :

Sur une aig. n° 3,5 reprendre les **26-26-28-30-32** m. en attente du dos, puis les **22-22-24-26-28** m. du devant.

En tricotant Beige :

- relever **16** m. le long du côté droit de l'encolure devant,

- tricoter endroit les m. de l'encolure devant,

- relever **15** m. le long du côté gauche de l'encolure devant,

- relever **6** m. le long du côté droit de l'encolure dos,

- tricoter endroit les m. de l'encolure dos,

- relever **7** m. le long du côté gauche de l'encolure dos.


Sur les **92-92-96-100-104** m. obtenues, tricoter **1** rg envers, puis rabattre toutes les m. en les tricotant envers sur l'endroit du travail.

Assembler l'épaule gauche en chaînette sur l'envers.

Poser à points arrière le haut des manches en commençant et terminant au 6ème rg de la 2ème rayure point fantaisie **B** (= traits **rouges** sur le croquis).

Faire les coutures des manches et des côtés du pull.

#### POINT FANTAISIE A




□ = 1 m. jersey endroit  
⊗ = 2 m. fantaisie

Long sleeved lace and stripe satin sweater



|              |           | SIZES |   |   |   |    |
|--------------|-----------|-------|---|---|---|----|
|              |           | XS    | S | M | L | XL |
| COTON SATINÉ |           | BALLS |   |   |   |    |
| Beige        | 35214 (A) | 4     | 5 | 5 | 5 | 6  |
| Blanc        | 35208 (B) | 3     | 3 | 4 | 4 | 4  |
| Noir         | 35238 (C) | 2     | 2 | 2 | 2 | 2  |
| ELANE        |           |       |   |   |   |    |
| Argent       | 10835 (D) | 1     | 1 | 1 | 1 | 1  |



MEASUREMENTS IN CM

NEEDLES  
3.5 mm & 4 mm

• Abbreviations

**2 pattern sts** : yon, k2, then cast off the yon over these 2 sts.  
**long st** : k1 wrapping yarn around the RH needle twice instead of once.

• Stitches used

**2/2 RIB**, using COTON SATINÉ & 3.5 mm needles.  
**STOCKING STITCH (ST ST)**, using COTON SATINÉ & 4.0 mm needles.  
**PATTERN STITCH A**, using COTON SATINÉ & 4.0 mm needles. Over a number of sts divisible by 4.

**Row 1 (RS)** : Knit  
**Row 2 & every WS row** : Purl.  
**Row 3** : k1, 2 pattern st, \* k2, 2 pattern st \*, rep from \* to \*, ending with k1.  
**Row 5** : k3, 2 pattern st, \* k2, 2 pattern st \*, rep from \* to \*, ending with k3.  
After Row 6 rep from Row 3.  
**GARTER STITCH (G ST)**, using ELANE & COTON SATINÉ & 4.0 mm needles.  
**PATTERN STITCH B**, using COTON SATINÉ & 4.0 mm needles.  
**Row 1 (RS) & 2** : St St  
**Row 3 & 4** : G St.  
**Row 5** : Work along the row in long st.  
**Row 6** : Knit into the 1st strand of each stitch letting the 2nd fall from needle.  
**Row 7 & 8** : St St.  
**CORN STITCH**, using COTON SATINÉ, & 4.0 mm needles.

• Tension/Gauge

To achieve a good result it is essential to make a tension square (see our hints & tips at [bergeredefrance.com/advices](http://bergeredefrance.com/advices)).  
A 10 cm (4 in) square of St St or Pattern St using 4.0 mm needles = 21 sts & 26 rows.  
A 10 cm (4 in) square of Corn St = 23 sts & 28 rows.

• To make

**BACK** :  
Using 3.5 mm needles & Col A CO **82-90-98-110-118** sts & cont in 2/2 rib for **5** cm [2 in] (**16** rows), **but** on the final row for **XS - S - M & XL** inc 1 st at each edge (= **84-92-100-110-120** sts).  
Change to 4.0 mm needles & cont as foll :  
- **10-11-12-12-13** cm [**4-4 1/4-4 3/4-4 3/4-5** in] (**26-28-32-32-34** rows) St St.

- 2 rows G St using Col D.
- 9 cm [ $3\frac{1}{2}$  in] (24 rows) Pattern St **A** using Col B, **but for L** start & end the 3rd row of the explanation with k2 instead of 1, then the 5th row with k4 instead of 2.
- 2 rows G St using Col D.
- 8 rows Pattern St **B** using Col C.
- 2 rows G St using Col D.
- 7 cm [ $2\frac{3}{4}$  in] (18 rows) St St using Col A.
- 2 rows G St using Col D.
- 8 rows Pattern St **B** using Col C.
- 2 rows G St using Col D.
- 7-8-8-8-8 cm [ $2\frac{3}{4}$ - $3\frac{1}{4}$ - $3\frac{1}{4}$ - $3\frac{1}{4}$ - $3\frac{1}{4}$  in] (20-22-22-22-22 rows) Corn St using Col B), **but** on the 1st row inc 7-9-11-9-11 sts evenly (1 inc = 1 yon).
- Next row**, work the yons through the back of loop (= 91-101-111-119-131 sts).
- 2 rows G St using Col D, **but** on the 1st row dec 7-9-11-9-11 sts evenly (= 84-92-100-110-120 sts).
- Then cont in St St using Col A.

#### Neck :

Cont until work measures 53-55-57-59-61 cm [ $20\frac{3}{4}$ - $21\frac{3}{4}$ - $22\frac{1}{2}$ - $23\frac{1}{4}$ -24 in] (144-148-156-160-164 rows) total.

**Next row (RS):** Work 29-33-36-40-44 sts, cast off the central 26-26-28-30-32 sts & work to end.

**Next row (WS):** Work to central cast off sts, put rem sts on a spare needle. Work will now be completed in 2 sections.

\*Cont to cast off at neck edge on every alt row as foll: 3 sts once, 2 sts once.

#### Shoulder :

When work measures 55-57-59-61-63 cm [ $21\frac{3}{4}$ - $22\frac{1}{2}$ - $23\frac{1}{4}$ -24- $24\frac{3}{4}$  in] (150-154-162-166-170 rows) total, leave the rem 24-28-31-35-39 sts on a spare needle\*.

With WS facing pick up sts left on spare needle & work from \*to\* above.

## FRONT :

Work as for back until work measures 49-51-53-55-57 cm [ $19\frac{1}{4}$ -20- $20\frac{3}{4}$ - $21\frac{3}{4}$ - $22\frac{1}{2}$  in] (134-138-146-150-154 rows) total.

#### Neck :

**Next row (RS):** Work 31-35-38-42-46 sts, leave the central 22-22-24-26-28 sts on a stitch holder & work to end.

**Next row (WS):** Work to central sts on holder & put rem sts on a spare needle. Work will now be completed in 2 sections.

\*Cont to cast off at neck edge on every alt row as foll: 3 sts once, 2 sts once 1 st twice. Cont on the rem 24-28-31-35-39 sts.

#### Shoulder :

When work measures 55-57-59-61-63 cm [ $21\frac{3}{4}$ - $22\frac{1}{2}$ - $23\frac{1}{4}$ -24- $24\frac{3}{4}$  in] (150-154-162-166-170 rows) total, leave the rem 24-28-31-35-39 sts on a spare needle\*.

With WS facing pick up sts left on spare needle & work from \*to\* above.

## SLEEVES :

Using 3.5 mm needles & Col A CO 42-42-46-46-50 sts & cont in 2/2 rib for 5 cm [2 in] (16 rows), **but** on the final row **for S & L** inc 1 st at each edge (= 42-44-46-48-50 sts).

#### Change of pattern & side shaping :

**For the change of pattern**, change to 4.0 mm needles & cont as foll :

- 11 cm [ $4\frac{1}{4}$  in] (28 rows) St St.
- 2 rows G St using Col D.
- 9 cm [ $3\frac{1}{2}$  in] (24 rows) Pattern St **A** using Col B, centering a 2 st of pattern on the 3rd row of explanation.
- 2 rows G St using Col D.
- 8 rows Pattern St **B** using Col C.
- 2 rows G St using Col D.
- 7 cm [ $2\frac{3}{4}$  in] (18 rows) St St using Col A.
- 2 rows G St using Col D.
- 8 rows Pattern St **B** using Col C.
- 2 rows G St using Col D.

- 7-8-8-8-8 cm [ $2\frac{3}{4}$ - $3\frac{1}{4}$ - $3\frac{1}{4}$ - $3\frac{1}{4}$ - $3\frac{1}{4}$  in] (20-22-22-22-22 rows) Corn St using Col B.

- 2 rows G St using Col D.
- then cont in St St using Col A.

**But at the same time, for the sleeve shaping**, cont until work measures 8 cm [3 in] (24 rows) total.

**Next row (RS):** work 1 st, inc 1, work to last st, inc 1, work 1 st.

Rep this inc on every foll 10th-10th-10th-8th-8th row 8-5-1-8-5 times, then on every foll 8th-8th-8th-6th-6th row 5-9-14-10-14 times. Then cont on the 70-74-78-86-90 sts obtained.

#### Top of sleeve :

When work measures 57-58-58-58-58 cm [ $22\frac{1}{2}$ - $22\frac{3}{4}$ - $22\frac{3}{4}$ - $22\frac{3}{4}$ - $22\frac{3}{4}$  in] (154-156-156-156-156 rows) total leave on a spare needle.

## FINISHING :

Join the right shoulder using a chain stitch seam on the WS of work (see our hints & tips at [bergeredefrance.com/](http://bergeredefrance.com/) advices).


#### Neck border :

Using a 3.5 mm needle pick up 26-26-28-30-32 sts from the back, then the 22-22-24-26-28 sts from the front.

Using Col A :

- pick up 16 sts along the right edge of the front neck,
- knit the sts from the front neck,

## PATTERN STITCH A



□ = K on RS, P on WS

◁▷ = 2 pattern st

# Gestreepte ajourtrui met lange mouwen



COTON SATINÉ


|       |       |
|-------|-------|
| Beige | 35214 |
| Blanc | 35208 |
| Noir  | 35238 |

ELANE

|        |       |
|--------|-------|
| Argent | 10835 |
|--------|-------|

| MATEN  |   |   |   |    |
|--------|---|---|---|----|
| XS     | S | M | L | XL |
| BOLLEN |   |   |   |    |
| 4      | 5 | 5 | 5 | 6  |
| 3      | 3 | 4 | 4 | 4  |
| 2      | 2 | 2 | 2 | 2  |

|   |   |   |   |   |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
|---|---|---|---|---|



BREINAALDEN  
nr. 3,5 en 4

## • Toelichting

**2 st. fantasie** : 1 omslag, 2 st. recht breien, dan de omslag over deze 2 st. afkanten.

**verlengde st.** : 1 st. recht en hierbij de draad 2 keer om de rechternld. slaan i.p.v. 1 keer.

## • Gebruikte steken

**BOORDSTEEL 2/2**, met COTON SATINÉ, nld. nr. 3,5.

**RECHTE TRICOTSTEEL**, met COTON SATINÉ, nld. nr. 4.

**FANTASIESTEEL A**, met COTON SATINÉ, nld. nr. 4. Over een aantal st. deelbaar door 4.

**1e nld. (goede kant van het werk)** : recht.

**2e nld. en alle even nld.** : averecht.

**3e nld.** : 1 st. recht, **2 st. fantasie**, \* 2 st. recht, **2 st. fantasie** \*, herhalen van \* tot \*, eindigen met 1 st. recht.

**5e nld.** : 3 st. recht, **2 st. fantasie**, \* 2 st. recht, **2 st. fantasie** \*, herhalen van \* tot \*, eindigen met 3 st. recht.

**7e nld.** : herhalen vanaf de 3e nld.

**RIBBELSTEEL**, met ELANE en met COTON SATINÉ, nld. nr. 4.

**FANTASIESTEEL B**, met COTON SATINÉ, nld. nr. 4.

**1e nld. (goede kant van het werk) en 2e nld.** : rechte tricotsteek.

**3e en 4e nld.** : ribbelsteek.

**5e nld.** : de hele nld. in **verlengde st.** breien.

**6e nld.** : recht en hierbij de 1e draad van elke verlengde st. breien en de 2e draad

laten vallen.

**7e en 8e nld.** : rechte tricotsteek.

**DUBBELE GERSTEKORREL**, met COTON SATINÉ, nld. nr. 4.

## • Proeflapjes

Voor het slagen van je model is het belangrijk om de proeflapjes te breien (zie tips en raad op [bergeredefrance.nl/conseils](http://bergeredefrance.nl/conseils)).

Een vierkant van 10 cm in rechte tricotsteek of fantasiesteek = 21 st. en 26 nld.

Een vierkant van 10 cm in dubbele gerstekorrel = 23 st. et 28 nld.

## • Uitvoering

### RUGPAND :

Met nld. nr. 3,5 en Beige **82-90-98-110-118** st. opzetten, **5** cm (**16** nld.) boordsteek 2/2 breien, **maar** in de laatste nld. voor **XS - S - M en XL** aan beide kanten 1 st. meerderen (= **84-92-100-110-120** st.).

Met nld. nr. 4 als volgt verder breien :

- **10-11-12-12-13** cm (**26-28-32-32-34** nld.) rechte tricotsteek.
- **2** nld. ribbelsteek Argent.
- **9** cm (**24** nld.) fantasiesteek **A** Blanc, **maar voor L** de 3e nld. van de beschrijving beginnen en eindigen met 2 st. recht i.p.v. met 1, de 5e nld. met 4 st. recht i.p.v. met 2.
- **2** nld. ribbelsteek Argent.
- **8** nld. fantasiesteek **B** Noir.
- **2** nld. ribbelsteek Argent.
- **7** cm (**18** nld.) rechte tricotsteek Beige.
- **2** nld. ribbelsteek Argent.
- **8** nld. fantasiesteek **B** Noir.
- **2** nld. ribbelsteek Argent.
- **7-8-8-8-8** cm (**20-22-22-22-22** nld.) dubbele gerstekorrel Blanc, **maar** over de 1e nld. **7-9-11-9-11** meerderingen verdelen (1 meerdering = 1 omslag).
- In de volgende nld. de omslagen gedraaid breien (= **91-101-111-119-131** st.).
- **2** nld. ribbelsteek Argent, **maar** over de 1e nld. **7-9-11-9-11** minderingen verdelen (= **84-92-100-110-120** st.).
- Dan verder breien in rechte tricotsteek Beige.

#### Hals :

Op **53-55-57-59-61** cm (**144-148-156-160-164** nld.) totale hoogte de middelste **26-26-28-30-32** st. laten wachten, elke kant apart verder breien en aan de halskant elke 2e nld. 1 x 3 st., 1 x 2 st. afkanten.

#### Schouders :

Op **55-57-59-61-63** cm (**150-154-162-166-170** nld.) totale hoogte de overige **24-28-31-35-39** st. aan elke kant laten wachten.

### VOORPAND :

Breien als het rugpand tot aan de hals.

#### Hals :

Op **49-51-53-55-57** cm (**134-138-146-150-154** nld.) totale hoogte de middelste **22-22-24-26-28** st. laten wachten, elke kant apart verder breien en aan de halskant elke 2e nld. 1 x 3 st., 1 x 2 st., 2 x 1 st. afkanten.

#### Schouders :

Laten wachten als voor het rugpand.

### MOUWEN :

Met nld. nr. 3,5 en Beige **42-42-46-46-50** st. opzetten, **5** cm (**16** nld.) boordsteek 2/2 breien, **maar** in de laatste nld. voor **S en L** aan beide kanten 1 st. meerderen (= **42-44-46-48-50** st.).

#### Veranderen van steek en schuine mouwkanten :

Voor het veranderen van steek met nld. nr. 4 als volgt verder breien :

- **11** cm (**28** nld.) rechte tricotsteek.
- **2** nld. ribbelsteek Argent.
- **9** cm (**24** nld.) fantasiesteek **A** Blanc en hierbij 2 st. fantasie van de 3e nld. van de beschrijving in het midden plaatsen.
- **2** nld. ribbelsteek Argent.
- **8** nld. fantasiesteek **B** Noir.
- **2** nld. ribbelsteek Argent.
- **7** cm (**18** nld.) rechte tricotsteek Beige.
- **2** nld. ribbelsteek Argent.
- **8** nld. fantasiesteek **B** Noir.
- **2** nld. ribbelsteek Argent.
- **7-8-8-8-8** cm (**20-22-22-22-22** nld.) dubbele gerstekorrel Blanc.
- **2** nld. ribbelsteek Argent.
- Dan verder breien in rechte tricotsteek Beige.

**Maar ondertussen, voor de schuine mouwkanten** op **8** cm (**24** nld.) totale hoogte aan beide kanten op 1 st. uit de kant meerderen voor :

**XS** : 9 x 1 st. elke 10e nld., 5 x 1 st. elke 8e nld.

**S** : 6 x 1 st. elke 10e nld., 9 x 1 st. elke 8e nld.

**M** : 2 x 1 st. elke 10e nld., 14 x 1 st. elke 8e nld.

**L** : 9 x 1 st. elke 8e nld., 10 x 1 st. elke 6e nld.

**XL** : 6 x 1 st. elke 8e nld., 14 x 1 st. elke 6e nld.

Dan verder breien over de verkregen **70-74-78-86-90** st.

#### Bovenkant mouw :

Op **57-58-58-58-58** cm (**154-156-156-156-156** nld.) totale hoogte de st. laten wachten.

### AFWERKING :

De rechterschouder met de kettingsteek op de achterkant aan elkaar naaien (zie tips en raad op [bergeredefrance.nl/conseils](http://bergeredefrance.nl/conseils)).

#### Halsboord :

Op een breinld. nr. 3,5 de wachtende **26-26-28-30-32** st. van het rugpand, dan de **22-22-24-26-28** st. van het voorpand weer opnemen.

Met Beige als volgt breien :

- **16** st. opnemen langs de rechterkant van de hals van het voorpand,
- de st. van de hals van het voorpand recht breien,
- **15** st. opnemen langs de linkerkant van de hals van het voorpand,
- **6** st. opnemen langs de rechterkant van de hals van het rugpand,
- de st. van de hals van het rugpand recht breien,
- **7** st. opnemen langs de linkerkant van de hals van het rugpand.

Over de verkregen **92-92-96-100-104** st. **1** nld. averecht breien, dan alle st. afkanten en ze hierbij averecht breien op de goede kant van het werk.

De linkerschouder met de kettingsteek op de achterkant aan elkaar naaien.

De bovenkant van de mouwen met de stiksteek vastnaaien en hierbij beginnen en eindigen in de 6e nld. van de 2e streep fantasiesteek **B** (= rode lijnen op de tekening).

De mouw- en zijnaden van de trui aan elkaar naaien.

#### FANTASIESTEEL A

