

M 6 3 6 5

Gilet jacquard Noël

Jacquardvest Kerstmis —

Un savoir-faire depuis 1946

La fabrication de la laine à tricoter est un savoir-faire chez Bergère de France depuis 1946. Depuis tout ce temps, nous préparons les matières premières et les transformons dans nos ateliers. En choisissant la laine Bergère de France, vous achetez directement chez le fabricant.



Une filature

CERTIFIÉE OEKO-TEX DEPUIS 2023



*“ Vous avez la garantie
d'un produit sain pour
la famille et bébé !*

Flasher-moi !



STANDARD
100



CQ 1317/1
IFTH

Depuis 2023, Bergère de France est certifié OEKO-TEX Classe 1. Cela indique que nos fils à tricoter sont fabriqués dans notre filature en l'absence de substances nocives dans des proportions pouvant présenter un risque pour la santé. Vous pouvez être assuré(e) de disposer d'un produit sain pour vous, votre famille et votre bébé.

Édité par Bergère de France

bergeredefrance.fr

bergere-de-france.be

nl.bergere-de-france.nl

bergeredefrance.co.uk



M 6 3 6 5

Gilet jacquard Noël

Le niveau de difficulté

BBBBB Intermédiaire

Les tailles

S M L XL XXL

Le nombre de pelotes en, IDÉALE 4

6 7 8 9 Sapin 11039

2 2 2 2 2 Beige 11029

Le matériel

Les aiguilles n° 3,5 et n° 4.

6 boutons buis étoile à queue Ø 15 mm réf. 50720, les 6.

Les points employés

CÔTES 1/1, aig. n° 3,5.

JACQUARD, aig. n° 4. Suivre les grilles selon la taille à réaliser.

JERSEY ENDROIT, aig. n° 4.

L'échantillon

Pour réussir votre modèle, il est important de tricoter l'échantillon (consulter nos astuces et conseils sur bergeredefrance.fr/apprendre-tricot-crochet).

Un carré de 10 cm jersey endroit = 21 m. et 26 rgs.

La réalisation du gilet

DOS :

Monter 95-103-111-121-133 m. Sapin aig. n° 3,5. Tricoter 6 cm (18 rgs) côtes 1/1.

Continuer aig. n° 4 en tricotant 11 rgs jacquard A en suivant la grille n° 1 selon la taille à réaliser, puis continuer jersey endroit Sapin en commençant par 1 rg envers.

Changements de points et emmanchures :

À 24-25-25-26-27 cm (66-68-68-72-74 rgs) de hauteur totale, pour les changements de points tricoter 48 rgs jacquard B en suivant la grille n° 2 selon la taille à réaliser, puis continuer jersey endroit Sapin, mais entre-temps pour les emmanchures à 32-33-33-34-35 cm (86-88-88-92-94 rgs) de hauteur totale, de chaque côté rabattre tous les 2 rgs (les diminutions d'1 m. se font à 2 m. du bord) :

S : 1 x 3 m., 2 x 2 m., 4 x 1 m.

M : 1 x 3 m., 2 x 2 m., 5 x 1 m.

L : 1 x 3 m., 3 x 2 m., 4 x 1 m.

XL : 2 x 3 m., 2 x 2 m., 6 x 1 m.

XXL : 1 x 4 m., 2 x 3 m., 2 x 2 m., 6 x 1 m.

Pour diminuer 1 m. à 2 m. du bord : tricoter 2 m. endroit, 2 m. ensemble endroit, continuer le rg et lorsqu'il reste 4 m. sur l'aig. gauche, tricoter 1 surjet simple, 2 m. endroit.

Continuer sur les 73-79-85-89-93 m. restantes.

Épaules et encolure :

À 50-52-54-56-58 (132-138-142-148-154 rgs) de hauteur totale, pour les épaules rabattre de chaque côté tous les 2 rgs :

S : 1 x 4 m., 2 x 5 m. et les 45 m. restantes (= 5 m. de chaque côté pour les épaules et 35 m. pour l'encolure).

M : 3 x 5 m. et les 49 m. restantes (= 6 m. de chaque côté pour les épaules et 37 m. pour l'encolure).

L : 1 x 5 m., 2 x 6 m. et les 51 m. restantes (= 6 m. de chaque côté pour les épaules et 39 m. pour l'encolure).

XL : 3 x 6 m. et les 53 m. restantes (= 6 m. de chaque côté pour les épaules et 41 m. pour l'encolure).

XXL : 3 x 6 m. et les 57 m. restantes (= 7 m. de chaque côté pour les épaules et 43 m. pour l'encolure).

DEVANT GAUCHE :

Monter 45-49-53-57-63 m. Sapin aig. n° 3,5. Tricoter 6 cm (18 rgs) côtes 1/1, mais au dernier rg pour XL et XXL augmenter 1 m. (= 45-49-53-58-64 m.).

Continuer aig. n° 4 en tricotant 11 rgs jacquard A en suivant la grille n° 1 selon la taille à réaliser, puis continuer jersey endroit Sapin en commençant par 1 rg envers.

Changements de points et emmanchure :

À 24-25-25-26-27 cm (66-68-68-72-74 rgs) de hauteur totale, pour les changements de points tricoter 48 rgs jacquard B en suivant la grille n° 2 selon la taille à réaliser, puis continuer jersey endroit Sapin, mais entre-temps pour l'emmanchure à 32-33-33-34-35 cm (86-88-88-92-94 rgs) de hauteur totale, à droite rabattre comme au dos. Puis, continuer sur les 34-37-40-42-44 m. restantes.

Encolure :

À 44-46-48-50-52 cm (116-122-126-132-136 rgs) de hauteur totale, à gauche rabattre tous les 2 rgs 1 x 7-8-9-10-11 m., 1 x 3 m., 1 x 2 m., 3 x 1 m.

Épaule :

À 50-52-54-56-58 (132-138-142-148-154 rgs) de hauteur totale, rabattre à droite tous les 2 rgs :

S : 1 x 4 m., 3 x 5 m.

M : 3 x 5 m., 1 x 6 m.

L : 1 x 5 m., 3 x 6 m.

XL : 4 x 6 m.


XXL : 3 x 6 m., 1 x 7 m.

DEVANT DROIT :

Monter 45-49-53-57-63 m. Sapin aig. n° 3,5. Tricoter 6 cm (18 rgs) côtes 1/1, mais au dernier rg pour XL et XXL augmenter 1 m. (= 45-49-53-58-64 m.).

Continuer aig. n° 4 en tricotant 11 rgs jacquard A en suivant la grille n° 1 selon la taille à réaliser, puis continuer jersey endroit Sapin en commençant par 1 rg envers.

Changements de points et emmanchure :



Croquis, mesures en cm

À 24-25-25-26-27 cm (66-68-68-72-74 rgs) de hauteur totale, pour les changements de points tricoter 48 rgs **jacquard B** en suivant la grille n° 2 selon la taille à réaliser, puis continuer jersey endroit Sapin, **mais entre-temps pour les emmanchures** à 32-33-33-34-35 cm (86-88-88-92-94 rgs) de hauteur totale, à gauche rabattre comme au dos. Puis, continuer sur les 34-37-40-42-44 m. restantes.

Encolure :

Rabattre à droite comme au devant gauche.

Epaule :

Rabattre à gauche comme au devant gauche.

MANCHES :

Monter 55-57-59-61-63 m. Sapin aig. n° 3,5. Tricoter 6 cm (18 rgs) côtes 1/1.

Continuer jacquard et jersey endroit aig. n° 4 en suivant la grille n° 3 selon la taille à réaliser en augmentant de chaque côté à 2 m. du bord :

S : 6 x 1 m. tous les 14 rgs.

M : 7 x 1 m. tous les 12 rgs.

L : 9 x 1 m. tous les 10 rgs.

XL : 11 x 1 m. tous les 8 rgs.

XXL : 4 x 1 m. tous les 8 rgs, 10 x 1 m. tous les 6 rgs.

Puis, continuer sur les 67-71-77-83-91 m. obtenues.

Tête de manche :

À 45 cm (118 rgs) de hauteur totale, rabattre de chaque côté tous les 2 rgs (les diminutions d'1 m. se font à 2 m. du bord) :

S : 1 x 3 m., 2 x 2 m., 11 x 1 m., 2 x 2 m., 1 x 3 m. et les 17 m. restantes.

M : 1 x 3 m., 2 x 2 m., 11 x 1 m., 3 x 2 m., 1 x 3 m. et les 17 m. restantes.

L : 1 x 3 m., 3 x 2 m., 13 x 1 m., 1 x 2 m., 2 x 3 m. et les 17 m. restantes.

XL : 2 x 3 m., 2 x 2 m., 13 x 1 m., 2 x 2 m., 2 x 3 m. et les 17 m. restantes.

XXL : 1 x 4 m., 1 x 3 m., 2 x 2 m., 13 x 1 m., 3 x 2 m., 1 x 3 m., 1 x 4 m. et les 17 m. restantes.

BORDURES DES DEVANTS (2) :

Monter 103-107-113-117-121 m. Sapin aig. n° 3,5. Tricoter 3 cm (8 rgs) côtes 1/1 et laisser les m. en attente.

COL :

Monter 119-123-127-131-135 m. Sapin aig. n° 3,5. Tricoter 3 cm (8 rgs) côtes 1/1 et laisser les m. en attente.

FINITIONS :

Assembler les épaules.

Poser à points arrière :

- une bordure le long de chaque devant.

- le col au bord de l'encolure d'un bord de bordure à l'autre.

Coudre la tête des manches au bord des emmanchures.


Faire les coutures des manches et des côtés du gilet.

Sur le devant droit, former 6 boutonnières sans couper les fils à 1,5 cm du bord (consulter nos astuces et conseils sur bergeredefrance.fr/apprendre-tricot-crochet), la 1ère à 1,5 cm du bas, la 2ème à 1,5 cm du haut, les autres régulièrement espacées.


Coudre les boutons.

Attention, les augmentations et les diminutions à 2 m. du bord ne sont pas représentées sur la grille.

GRILLE N° 2




GRILLE N° 1



- = 1 m. jersey endroit Beige
- = 1 m. jersey endroit Sapin

GRILLE N° 3

Attention, les augmentations et les diminutions à 2 m. du bord ne sont pas représentées sur la grille.



■ = 1 m. jersey endroit Beige
 ■ = 1 m. jersey endroit Sapin



M 6 3 6 5

Jacquardvest Kerstmis

Moeilijkheidsgraad

BBBBB Intermediair

Maten

S M L XL XXL

Aantal bollen in IDÉALE 4

6 7 8 9 Sapin 11039

2 2 2 2 Beige 11029

Benodigdheden

Breinaalden nr. 3,5 en nr. 4.

6 buxushouten knopen op stift Ø 15 mm art. 50720, per 6.

Gebruikte steken

BOORDSTEEK 1/1, nld. nr. 3,5.

JACQUARD, nld. nr. 4. De teltekeningen van de gekozen maat volgen.

RECHTE TRICOTSTEEK, nld. nr. 4.

Proeflapje

Voor het slagen van je model is het belangrijk om het proeflapje te breien (zie tips en raad op bergeredefrance.nl/conseils).

Een vierkant van 10 cm in rechte tricotsteek = 21 st. en 26 nld.

Uitvoering van het vest

RUGPAND :

Met nld. nr. 3,5 en Sapin **95-103-111-121-133** st. opzetten en 6 cm (18 nld.) boordsteek 1/1 breien.

Verder breien met nld. nr. 4 : **11** nld. **jacquard A** volgens de

teltekening nr. 1 van de gekozen maat, dan verder breien in rechte tricotsteek met Sapin en hierbij beginnen met **1** nld. averecht.

Veranderen van steek en armsgaten :

OP **24-25-25-26-27** cm (**66-68-68-72-74** nld.) totale hoogte **voor het veranderen van steek 48** nld. **jacquard B** breien volgens de **teltekening nr. 2** van de gekozen maat, dan verder breien in rechte tricotsteek met Sapin, **maar ondertussen voor de armsgaten** op **32-33-33-34-35** cm (**86-88-88-92-94** nld.) totale hoogte aan beide kanten elke 2e nld. afkanten (de minderingen van 1 st. worden op 2 st. uit de kant gemaakt) voor :

S : 1 x 3 st., 2 x 2 st., 4 x 1 st.

M : 1 x 3 st., 2 x 2 st., 5 x 1 st.

L : 1 x 3 st., 3 x 2 st., 4 x 1 st.

XL : 2 x 3 st., 2 x 2 st., 6 x 1 st.

XXL : 1 x 4 st., 2 x 3 st., 2 x 2 st., 6 x 1 st.

Voor het minderen van 1 st. op 2 st. uit de kant : 2 st. recht, 2 st. samen recht breien, de nld. verder breien en als er nog 4 st. op de linkernld. over zijn, dan 1 overhaling en 2 st. recht breien.

Verder breien over de overige **73-79-85-89-93** st.

Schouders en hals :

OP **50-52-54-56-58** (**132-138-142-148-154** nld.) totale hoogte **voor de schouders** aan beide kanten elke 2e nld. afkanten voor :

S : 1 x 4 st., 2 x 5 st. en de overige 45 st (= 5 st. aan elke kant voor de schouders en 35 st. voor de hals).

M : 3 x 5 st. en de overige 49 st (= 6 st. aan elke kant voor de schouders en 37 st. voor de hals).

L : 1 x 5 st., 2 x 6 st. en de overige 51 st (= 6 st. aan elke kant voor de schouders en 39 st. voor de hals).

XL : 3 x 6 st. en de overige 53 st (= 6 st. aan elke kant voor de schouders en 41 st. voor de hals).

XXL : 3 x 6 st. en de overige 57 st (= 7 st. aan elke kant voor de schouders en 43 st. voor de hals).

LINKERVOORPAND :

Met nld. nr. 3,5 en Sapin **45-49-53-57-63** st. opzetten, 6 cm (**18** nld.) boordsteek 1/1 breien, **maar** in de laatste nld. **voor XL en XXL** 1 st. meerderen (= **45-49-53-58-64** st.).

Verder breien met nld. nr. 4 : **11** nld. **jacquard A** volgens de **teltekening nr. 1** van de gekozen maat, dan verder breien in rechte tricotsteek met Sapin en hierbij beginnen met **1** nld. averecht.

Veranderen van steek en armsgat :

OP **24-25-25-26-27** cm (**66-68-68-72-74** nld.) totale hoogte **voor het veranderen van steek 48** nld. **jacquard B** breien volgens de **teltekening nr. 2** van de gekozen maat, dan verder breien in rechte tricotsteek met Sapin, **maar ondertussen voor het armsgat** op **32-33-33-34-35** cm (**86-88-88-92-94** nld.) totale hoogte **rechts** afkanten als voor het rugpand.

Dan verder breien over de overige **34-37-40-42-44** st.

Hals :

OP **44-46-48-50-52** cm (**116-122-126-132-136** nld.) totale hoogte links elke 2e nld. 1 x **7-8-9-10-11** st., 1 x 3 st., 1 x 2 st., 3 x 1 st. afkanten.

Schouder :

OP **50-52-54-56-58** (**132-138-142-148-154** nld.) totale hoogte rechts elke 2e nld. afkanten voor :

S : 1 x 4 st., 3 x 5 st.


M : 3 x 5 st., 1 x 6 st.

L : 1 x 5 st., 3 x 6 st.


XL : 4 x 6 st.

XXL : 3 x 6 st., 1 x 7 st.

RECHTERVOORPAND :



RUGPAND - VOORPANDEN



MOUW

Tekening, maten in cm

Met nld. nr. 3,5 en Sapin **45-49-53-57-63** st. opzetten, **6** cm (**18** nld.) boordsteek 1/1 breien, **maar** in de laatste nld. **voor XL en XXL** 1 st. meerderen (= **45-49-53-58-64** st.). Verder breien met nld. nr. 4 : **11** nld. **jacquard A** volgens de **teltekening nr. 1** van de gekozen maat, dan verder breien in rechte tricotsteek met Sapin en hierbij beginnen met **1** nld. averecht.

Veranderen van steek en armsgat :

OP **24-25-25-26-27** cm (**66-68-68-72-74** nld.) totale hoogte **voor het veranderen van steek 48** nld. **jacquard B** breien volgens de **teltekening nr. 2** van de gekozen maat, dan verder breien in rechte tricotsteek met Sapin, **maar ondertussen voor het armsgat** op **32-33-33-34-35** cm (**86-88-88-92-94** nld.) totale hoogte **links** afkanten als voor het rugpand.

Dan verder breien over de overige **34-37-40-42-44** st.

Hals :

Rechts afkanten als voor het linkervoorpand.

Schouder :

Links afkanten als voor het linkervoorpand.

MOUWEN :

Met nld. nr. 3,5 en Sapin **55-57-59-61-63** st. opzetten en **6** cm (**18** nld.) boordsteek 1/1 breien.

Verder breien met nld. nr. 4 : **11** nld. **jacquard A** volgens de **teltekening nr. 3** van de gekozen maat en hierbij aan beide kanten op 2 st. uit de kant meerderen voor :

S : 6 x 1 st. elke 14e nld.

M : 7 x 1 st. elke 12e nld.

L : 9 x 1 st. elke 10e nld.

XL : 11 x 1 st. elke 8e nld.

XXL : 4 x 1 st. elke 8e nld., 10 x 1 st. elke 6e nld.

Dan verder breien over de verkregen **67-71-77-83-91** st.

Mouwkop :

OP **45** cm (**118** nld.) totale hoogte aan beide kanten elke 2e nld. afkanten (de minderingen van 1 st. worden op 2 st. uit de kant gemaakt) voor :

S : 1 x 3 st., 2 x 2 st., 11 x 1 st., 2 x 2 st., 1 x 3 st. en de overige 17 st.

M : 1 x 3 st., 2 x 2 st., 11 x 1 st., 3 x 2 st., 1 x 3 st. en de overige 17 st.

L : 1 x 3 st., 3 x 2 st., 13 x 1 st., 1 x 2 st., 2 x 3 st. en de overige 17 st.

XL : 2 x 3 st., 2 x 2 st., 13 x 1 st., 2 x 2 st., 2 x 3 st. en de overige 17 st.

XXL : 1 x 4 st., 1 x 3 st., 2 x 2 st., 13 x 1 st., 3 x 2 st., 1 x 3 st., 1 x 4 st. en de overige 17 st.

VOORPANDBIEZEN (2) :

Met nld. nr. 3,5 en Sapin **103-107-113-117-121** st. opzetten, **3** cm (**8** nld.) boordsteek 1/1 breien en dan de st. laten wachten.

HALSBIES :

Met nld. nr. 3,5 en Sapin **119-123-127-131-135** st. opzetten, **3** cm (**8** nld.) boordsteek 1/1 breien en dan de st. laten wachten.

AFWERKING :

De schouders aan elkaar naaien.

Met de stiksteek aannaaien :

- een bies langs elk voorpand.

- de bies langs de hals, van de rand van de ene bies tot de andere.

De mouwkoppen langs de armsgaten naaien.


De mouw- en zijnaden van het vest aan elkaar naaien.

In het rechtervoorpand, op **1,5** cm uit de kant **6** knoopsgaten vormen zonder de draden door te knippen (zie tips en raad op bergeredefrance.nl/conseils), het 1e op **1,5** cm van de onderkant, het 2e op **1,5** cm van de bovenkant, de andere regelmatig verdeeld.


De knopen aannaaien.

Let op, de meerderingen en de minderingen op 2 st. uit de kant staan niet op de teltekening.

TELTEKENING NR. 2




TELTEKENING NR. 1



- = 1 st. rechte tricotsteek Beige
- = 1 st. rechte tricotsteek Sapin

TELTEKENING NR. 3

Let op, de meerderingen en de minderingen op 2 st. uit de kant staan niet op de teltekening.



- = 1 st. rechte tricotsteek Beige
- = 1 st. rechte tricotsteek Sapin