

M 6 3 6 0

Combishort à bretelles

Broekje met schouderbandjes —

Un savoir-faire depuis 1946

La fabrication de la laine à tricoter est un savoir-faire chez Bergère de France depuis 1946. Depuis tout ce temps, nous préparons les matières premières et les transformons dans nos ateliers. En choisissant la laine Bergère de France, vous achetez directement chez le fabricant.



Une filature

CERTIFIÉE OEKO-TEX DEPUIS 2023



*“ Vous avez la garantie
d'un produit sain pour
la famille et bébé !*

Flasher-moi !



STANDARD
100



CQ 1317/1
IFTH

Depuis 2023, Bergère de France est certifié OEKO-TEX Classe 1. Cela indique que nos fils à tricoter sont fabriqués dans notre filature en l'absence de substances nocives dans des proportions pouvant présenter un risque pour la santé. Vous pouvez être assuré(e) de disposer d'un produit sain pour vous, votre famille et votre bébé.

Édité par Bergère de France

bergeredefrance.fr

bergere-de-france.be

nl.bergere-de-france.nl

bergeredefrance.co.uk



M 6 3 6 0

Combishort à bretelles

Le niveau de difficulté

BBB BBB Facile

Les tailles

3 6 12 18 24 mois

Le nombre de pelotes en, BARISIENNE BB

3 3 3 4 4 Noël 11002

Le matériel

Les aiguilles n° 3.

4 boutons buis Ø 14 mm réf. 50709, les 6.

4 pressions transparentes Ø 10 mm réf. 50405, les 20.

1 écusson ourson écharpe réf. 69876

Les points employés

POINT MOUSSE, aig. n° 3.

JERSEY ENDROIT, aig. n° 3.

L'échantillon

Pour réussir votre modèle, il est important de tricoter l'échantillon (consulter nos astuces et conseils sur bergeredefrance.fr/apprendre-tricot-crochet).

Un carré de 10 cm point mousse = 26 m. et 46 rgs.

La réalisation de la combishort

DOS :

1ère jambe :

Monter 27-30-32-35-36 m. Tricoter point mousse en augmentant à droite à 2 m. du bord :

3 mois : 2 x 1 m. tous les 6 rgs, 4 x 1 m. tous les 4 rgs.

6 mois : 4 x 1 m. tous les 6 rgs, 2 x 1 m. tous les 4 rgs.

12 mois : 6 x 1 m. tous les 6 rgs.

18 mois : 3 x 1 m. tous les 8 rgs, 3 x 1 m. tous les 6 rgs.

24 mois : 4 x 1 m. tous les 8 rgs, 2 x 1 m. tous les 6 rgs.

Puis, continuer sur les 33-36-38-41-42 m. obtenues.

À 7-8-9-10-11 cm (32-36-42-46-50 rgs) de hauteur totale, laisser les m. en attente.

2ème jambe :

Monter 27-30-32-35-36 m. Tricoter point mousse en augmentant à gauche comme à la 1ère jambe. Puis, continuer sur les 33-36-38-41-42 m. obtenues.

À 7-8-9-10-11 cm (32-36-42-46-50 rgs) de hauteur totale, laisser les m. en attente.

Début du corps :

Reprendre les m. en attentes des 2 jambes sur 1 même aig., puis continuer le point mousse en montant au 1er rg 1 nouvelle m. entre elles (= 67-73-77-83-85 m.).

Biais des côtés :

À 23,5-27,5-31,5-35,5-39,5 cm (108-126-146-164-182 rgs) de hauteur totale, diminuer de chaque côté à 2 m. du bord 5 x 1 m. tous les 4 rgs.

Pour diminuer 1 m. à 2 m. du bord : tricoter 2 m. endroit, 2 m. ensemble endroit, continuer le rg et lorsqu'il reste 4 m. sur l'aig. gauche, tricoter 1 surjet simple, 2 m. endroit.

Puis, continuer sur les 57-63-67-73-75 m. restantes.

Emmanchures :

À 30-34-38-42-46 cm (138-156-176-194-212 rgs) de hauteur totale, de chaque côté rabattre 8 m. de chaque côté, puis continuer sur les 41-47-51-57-59 m. restantes.

Encolure et pattes d'épaules :

À 40-45-50-55-60 cm (184-206-230-254-276 rgs) de hauteur totale, **pour l'encolure** rabattre les 21-23-25-29-29 m. centrales, continuer chaque côté séparément sur les 10-12-13-14-15 m. restantes de chaque côté **pour les pattes d'épaules**.

À 2 cm (10 rgs) de hauteur de pattes d'épaules, rabattre toutes les m.

DEVANT :

Tricoter comme au dos jusqu'aux biais des côtés.

Biais des côtés :

Diminuer comme au dos, puis continuer sur les 57-63-67-73-75 m. restantes.

Emmanchures :

Rabattre comme au dos, puis continuer sur les 41-47-51-57-59 m. restantes.

Encolure :

À 37-42-47-52-57 cm (170-192-216-240-262 rgs) de hauteur totale, rabattre les 21-23-25-29-29 m. centrales, continuer chaque côté séparément.

Épaules :

À 40-45-50-55-60 cm (184-206-230-254-276 rgs) de hauteur totale, rabattre les 10-12-13-14-15 m. restantes de chaque côté.

POCHE :

Monter 21 m. Tricoter 2 rgs point mousse, puis continuer jersey endroit.

À 7 cm (25 rgs) de hauteur totale, laisser les m. en attente.


FINITIONS :

Poche :

Poser à points arrière le bas de la poche (voir emplacement sur le croquis).

Faire les coutures des côtés en laissant libre 4 cm avant les emmanchures (= traits rouges sur le croquis).

Sur chaque patte d'épaule, former une boutonnière sans couper les fils (consulter nos astuces et conseils sur



DOS-DEVANT

Croquis, mesures en cm

bergeredefrance.fr/apprendre-tricot-crochet) à **1,5** cm du haut et centrée sur la patte d'épaule.

De chaque côté du devant, former **1** boutonnière sans couper les fils à **1** cm de l'emmanchure et à **1** cm du bord.

Coudre les boutons.

Coudre **4** pressions régulièrement réparties le long de l'entrejambe.

Coudre l'écusson sur la poche.



M 6 3 6 0

Broekje met schouderbandjes

Moeilijkheidsgraad

BBB Makkelijk

Maten

3 6 12 18 24 maanden

Aantal bollen in BARISIENNE BB

3 3 3 4 4 Noël 11002

Benodigdheden

Breinaalden nr. 3.

4 buxushouten knopen Ø 14 mm art. 50709, per 6.

4 doorzichtige drukkertjes Ø 10 mm art. 50405, per 20.

1 applicatie beertje met das, art. 69876

Gebruikte steken

RIBBELSTEEK, nld. nr. 3.

RECHTE TRICOTSTEEK, nld. nr. 3.

Proeflapje

Voor het slagen van je model is het belangrijk om het proeflapje te breien (zie tips en raad op bergeredefrance.nl/conseils).

Een vierkant van 10 cm in ribbelsteek = 26 st. en 46 nld.

Uitvoering van het broekje

RUGPAND :

1e pijp :

27-30-32-35-36 st. opzetten, ribbelsteek breien en hierbij rechts op 2 st. uit de kant meerderen voor :

3 mnd. : 2 x 1 st. elke 6e nld., 4 x 1 st. elke 4e nld.

6 mnd. : 4 x 1 st. elke 6e nld., 2 x 1 st. elke 4e nld.

12 mnd. : 6 x 1 st. elke 6e nld.

18 mnd. : 3 x 1 st. elke 8e nld., 3 x 1 st. elke 6e nld.

24 mnd. : 4 x 1 st. elke 8e nld., 2 x 1 st. elke 6e nld.

Dan verder breien over de verkregen 33-36-38-41-42 st.

OP 7-8-9-10-11 cm (32-36-42-46-50 nld.) totale hoogte de st. laten wachten.

2e pijp :

27-30-32-35-36 st. opzetten, ribbelsteek breien en hierbij links meerderen als voor de 1e pijp. Dan verder breien over de verkregen 33-36-38-41-42 st.

Op 7-8-9-10-11 cm (32-36-42-46-50 nld.) totale hoogte de st. laten wachten.

Begin bovenkant :

De wachtende st. van de 2 pijpen op eenzelfde breinld. zetten, dan verder breien in ribbelsteek en hierbij in de 1e nld. 1 nieuwe st. opzetten tussen de 2 pijpen (= 67-73-77-83-85 st.).

Schuine zijkanten :

OP 23,5-27,5-31,5-35,5-39,5 cm (108-126-146-164-182 nld.) totale hoogte aan beide kanten op 2 st. uit de kant elke 4e nld. 5 x 1 st. minderen.

Voor het minderen van 1 st. op 2 st. uit de kant : tricoter 2 st. recht, 2 st. samen recht breien, de nld. verder breien en als er nog 4 st. op de linkernld. over zijn, dan 1 overhaling en 2 st. recht breien.

Dan verder breien over de overge 57-63-67-73-75 st.

Armsgaten :

OP 30-34-38-42-46 cm (138-156-176-194-212 nld.) totale hoogte aan beide kanten 8 st. afkanten, dan verder breien over de overige 41-47-51-57-59 st.

Hals en schouderbandjes :

OP 40-45-50-55-60 cm (184-206-230-254-276 nld.) totale hoogte voor de hals de middelste 21-23-25-29-29 st. afkanten, elke kant apart verder breien over de overige 10-12-13-14-15 st. aan elke kant voor de schouderbandjes.

OP 2 cm (10 nld.) hoogte van de schouderbandjes alle st. afkanten.

VOORPAND :

Breien als het rugpand tot aan de schuine zijkanten.

Schuine zijkanten :

Minderen als voor het rugpand, dan verder breien over de overige 57-63-67-73-75 st.

Armsgaten :

Afkanten als voor het rugpand, dan verder breien over de overige 41-47-51-57-59 st.

Hals :

OP 37-42-47-52-57 cm (170-192-216-240-262 nld.) totale hoogte de middelste 21-23-25-29-29 st. afkanten, dan elke kant apart verder breien.

Schouders :

OP 40-45-50-55-60 cm (184-206-230-254-276 nld.) totale hoogte de overige 10-12-13-14-15 st. aan elke kant afkanten.

ZAK :

21 st. opzetten, 2 nld. ribbelsteek breien, dan verder breien in rechte tricotsteek.


OP 7 cm (25 nld.) totale hoogte de st. laten wachten.

AFWERKING :

Zak :

De onderkant van de zak met de stiksteek vastnaaien (zie plaats op de tekening), dan de zijkanten vastnaaien.

De zijnaden van het broekje aan elkaar naaien en hierbij 4 cm



RUG- EN VOORPAND

Tekening, maten in cm

vrij laten voor de armsgaten (= **rode** lijnen op de tekening).

In elk schouderbandje een knoopsgat vormen zonder de draden door te knippen (zie tips en raad op bergeredefrance.nl/conseils), op **1,5** cm van de bovenkant en in het midden van het schouderbandje.

In elke kant van het voorpand **1** knoopsgat vormen zonder de draden door te knippen op **1** cm van het armsgat en op **1** cm uit de kant.

De knopen aannaaien.

Regelmatig verdeeld **4** drukkertjes langs het kruis naaien.

De applicatie op de zak naaien.