

Robe bébé à volant et manches ballons

Baby dress with flounce & puff sleeves — Baby-jurkje met ruches en pofmouwtjes

BERGERE
DE FRANCE

Une laine de qualité fabriquée en France

ENSEMBLE, FAVORISONS LA FABRICATION FRANÇAISE

Bergère de France est une filature familiale, installée à Bar-le-Duc, au cœur de la Lorraine depuis 1946. De la création des fils à l'expédition des pelotes, de la recherche de style à la réalisation des livres et magazines, toutes ces étapes sont réalisées en France dans nos ateliers. En choisissant la laine Bergère de France, vous favorisez une production locale et encouragez le savoir-faire français.



Une fabrication et une qualité maîtrisée

En tant que fabricant, nous apportons un grand soin à la qualité de nos fils. Nous maîtrisons et contrôlons ainsi directement toutes les étapes de la production.

Nous assurons dans notre usine les grandes étapes de fabrication du fil à tricoter : la teinture, la préparation, la filature, l'assemblage, le retordage, la finition et la mise en pelote des fils.



Une filature éthique

Nous avons à cœur de sélectionner des matières premières respectueuses de l'environnement et du bien-être animal. Nos laines proviennent d'élevages d'Uruguay et de Nouvelle-Zélande reconnus pour la qualité de leurs fibres. Nous utilisons du coton d'Égypte issu d'une agriculture biologique. Les matières synthétiques proviennent d'une entreprise Européenne que nous avons sélectionné pour son niveau de qualité.

- La Laine Française -

FABRICANT FRANÇAIS DE LAINE
DEPUIS 1946



Robe bébé à volant et manches ballons

Baby dress with flounce & puff sleeves — Baby-jurkje met ruches en pofmouwtjes



MÉRINOS 2,5
Beige bébé 20046

MOIS - MTHS - MAANDEN				
3	6	12	18	24
PELOTES - BALLS - BOLLEN				
2	2	3	3	3



MESURES EN / MEASUREMENTS IN / AFMETINGEN IN : CM

FRANÇAIS

AIGUILLES

n° 3

1 aig. à torsades

ACCESSOIRES

1 pression transparente Ø 10 mm

réf. 50405 (lot de 20)

• Légende

Pli vers la gauche :

- Glisser 3 m. sur l'aig. à torsades devant le travail.
- Puis, tricoter ensemble endroit la 1ère m. de l'aig. à torsades avec la 1ère m. de l'aig. gauche, et ainsi de suite jusqu'à ce qu'il n'y ait plus de m. sur l'aig. à

torsades (= 3 diminutions).

Pli vers la droite :

- Glisser 3 m. sur l'aig. à torsades derrière le travail.
- Puis, tricoter ensemble endroit la 1ère m. de l'aig. gauche avec la 1ère m. de l'aig. à torsades, et ainsi de suite jusqu'à ce qu'il n'y ait plus de m. sur l'aig. à torsades (= 3 diminutions).

• Points employés

JERSEY ENDROIT et JERSEY ENVERS, aig. n° 3.

CÔTES 1/1, aig. n° 3.

POINT AJOURÉ, aig. n° 3. Sur 22 m.

1er rg (endroit du travail), 3ème et 5ème rgs : 2 m. envers, 8 m. endroit, 2 m. envers, 8 m. endroit, 2 m. envers.

2ème rg et tous les rgs pairs : 2 m. endroit, 8 m. envers, 2 m. endroit, 8 m.

envers, 2 m. endroit.

7ème rg : 2 m. envers, 4 m. endroit, 2 m. ensemble endroit, 2 m. endroit, 1 jeté, 2 m. envers, 1 jeté, 2 m. endroit, 1 surjet simple, 4 m. endroit, 2 m. envers.

9ème rg : 2 m. envers, 2 m. endroit, 2 m. ensemble endroit, 3 m. endroit, 1 jeté, 1 m. endroit, 2 m. envers, 1 m. endroit, 1 jeté, 3 m. endroit, 1 surjet simple, 2 m. endroit, 2 m. envers.

11ème rg : 2 m. envers, 2 m. ensemble endroit, 4 m. endroit, 1 jeté, 2 m. endroit, 2 m. envers, 2 m. endroit, 1 jeté, 4 m. endroit, 1 surjet simple, 2 m. envers.

13ème et 15ème rgs : 2 m. envers, 8 m. endroit, 2 m. envers, 8 m. endroit, 2 m. envers.

17ème rg : Reprendre au 7ème rg.

CÔTES 2/2, aig. n° 3.

• Echantillon

Pour réussir votre modèle, il est important de tricoter l'échantillon (consulter nos astuces et conseils sur bergeredefrance.fr/conseils).

Un carré de 10 cm jersey endroit = 28 m. et 36 rgs.

• Réalisation

DOS :

Monter **170-184-206-218-230** m. Tricoter **4-5-4-4-4** m. jersey endroit, **6** m. jersey envers, * **6** m. jersey endroit, **6** m. jersey envers *, répéter de * à *, terminer par **4-5-4-4-4** m. jersey endroit.

Plis :

A **3** cm (**10** rgs) de haut, tricoter **1-2-1-1-1** m. endroit, * **1 pli vers la gauche**, **1 pli vers la droite** *, répéter de * à *, terminer par **1-2-1-1-1** m. endroit (= **84-90-102-108-114** diminutions).

Tricoter **1** rg envers sur les **86-94-104-110-116** m. restantes, puis continuer jersey endroit.

Biais des côtés :

A **4,5** cm (**16** rgs) de hauteur totale, diminuer de chaque côté à 2 m. du bord : **3 mois** : 3 x 1 m. tous les 8 rgs, 7 x 1 m. tous les 6 rgs.

6 mois : 5 x 1 m. tous les 8 rgs, 6 x 1 m. tous les 6 rgs.

12 mois : 2 x 1 m. tous les 8 rgs, 11 x 1 m. tous les 6 rgs.

18 mois : 13 x 1 m. tous les 6 rgs, 2 x 1 m. tous les 4 rgs.

24 mois : 3 x 1 m. tous les 8 rgs, 12 x 1 m. tous les 6 rgs.

Pour diminuer 1 m. à 2 m. du bord : Tricoter 2 m. endroit, 2 m. ensemble endroit, continuer le rg et lorsqu'il reste 4 m. sur l'aig. gauche, tricoter 1 surjet simple, 2 m. endroit.

Puis, continuer sur les **66-72-78-80-86** m. restantes.

Emmanchures :

A **23-26-27-28,5-31** cm (**82-92-98-102-112** rgs) de hauteur totale, rabattre de chaque côté tous les 2 rgs (les diminutions d'1 m. se font à 2 m. du bord) :

3 mois - 6 mois - 12 mois et 18 mois : 1 x 3 m., 3 x 1 m.

24 mois : 1 x 3 m., 1 x 2 m., 2 x 1 m.

Puis, continuer sur les **54-60-66-68-72** m. restantes.

Ouverture :

A **29-33-35-37-40** cm (**104-118-126-134-144** rgs) de hauteur totale, le travail

se sépare en 2 parties :

1ère partie :

Tricoter **25-28-31-32-34** m. et les laisser en attente sur l'aig. **pour la 2ème partie**, puis continuer en tricotant **5** m. côtes 1/1 **pour la bordure d'ouverture** en commençant par 2 m. endroit et en augmentant 1 m. au 1er rg, puis jersey endroit sur les autres m. (= **30-33-36-37-39** m.).

Encolure :

A **33-37-39-41-44** cm (**118-132-140-148-158** rgs) de hauteur totale, rabattre côté ouverture tous les 2 rgs 1 x **15-17-17-18-18** m., 1 x 2 m.

Epaule :

A **34-38-40-42-45** cm (**122-136-144-152-162** rgs) de hauteur totale, rabattre les **13-14-17-17-19** m. restantes.

2ème partie :

En tricotant, relever **1** m. derrière chacune des **5** m. de la bordure de la 1ère partie, puis reprendre les **25-28-31-32-34** m. laissées en attente.

Sur les **30-33-36-37-39** m. obtenues, continuer en tricotant **5** m. côtes 1/1 **pour la bordure d'ouverture** et jersey endroit sur les autres m.

Encolure :

Rabattre côté ouverture comme à la 1ère partie.

Epaule :

Rabattre comme à la 1ère partie.

DEVANT :

Monter **170-184-206-218-230** m. Tricoter **4-5-4-4-4** m. jersey endroit, **6** m. jersey envers, * **6** m. jersey endroit, **6** m. jersey envers *, répéter de * à *, terminer par **4-5-4-4-4** m. jersey endroit.

Plis :

A **3** cm (**10** rgs) de haut, tricoter **1-2-1-1-1** m. endroit, * **1 pli vers la gauche**, **1 pli vers la droite** *, répéter de * à *, terminer par **1-2-1-1-1** m. endroit.

Tricoter **1** rg envers sur les **86-94-104-110-116** m. restantes.

Continuer en tricotant :

32-36-41-44-47 m. jersey endroit,

22 m. point ajouré,

32-36-41-44-47 m. jersey endroit.

Biais des côtés :

Diminuer comme au dos. Puis, continuer sur les **66-72-78-80-86** m. restantes.

Emmanchures :

Rabattre comme au dos. Puis, continuer sur les **54-60-66-68-72** m. restantes.

Encolure :

A **29-33-35-37-40** cm (**104-118-126-134-144** rgs) de hauteur totale, rabattre les **12-16-16-18-18** m. centrales, continuer chaque côté séparément en rabattant côté encolure tous les 2 rgs (les diminutions d'1 m. se font à 2 m. du bord) 1 x 3 m., 1 x 2 m., 3 x 1 m.

Epaules :

A **34-38-40-42-45** cm (**122-136-144-152-162** rgs) de hauteur totale, rabattre les **13-14-17-17-19** m. restantes de chaque côté.

MANCHES :

Monter **62-66-70-74-78** m. Tricoter **2** cm (**8** rgs) côtes 2/2, **mais** au dernier rg **pour 12 mois** augmenter 1 m. de chaque côté (= **62-66-72-74-78** m.).

Continuer jersey endroit.

Tête de manche :

A **3,5** cm (**14** rgs) de hauteur totale, de chaque côté rabattre 1 x **2-3-3-3-3** m., puis diminuer à 2 m. du bord :

3 mois : tous les 4 rgs 4 x 1 m. ; tous les 2 rgs 1 x 1 m., 1 x 2 m. et les 44 m. restantes.

6 mois : tous les 2 rgs 2 x 1 m. ; tous les 4 rgs 3 x 1 m. ; tous les 2 rgs 1 x 1 m., 1 x 2 m. et les 44 m. restantes.

12 mois : tous les 2 rgs 9 x 1 m., 1 x 2 m. et les 44 m. restantes.

18 mois : tous les 2 rgs 8 x 1 m., 2 x 2 m. et les 44 m. restantes.

24 mois : tous les 2 rgs 10 x 1 m., 2 x 2 m. et les 44 m. restantes.

Pour diminuer 2 m. à 2 m. du bord : Tricoter 2 m. endroit, 3 m. ensemble endroit, continuer le rg et lorsqu'il reste 5 m. sur l'aig. gauche, tricoter 1 surjet double, 2 m. endroit.

COL :

Monter **108-112-112-116-116** m. Tricoter **4** rgs côtes 2/2 en commençant et terminant par 3 m. endroit. Puis, laisser les m. en attente.

FINITIONS :


Assembler les épaules.

Poser à points arrière le col au bord de l'encolure d'un bord de bordure à l'autre. Coudre la tête des manches au bord des emmanchures en fronçant le dessus.

Faire les coutures des manches et des côtés de la robe.

Coudre la pression sur le col côté ouverture.

POINT AJOURÉ CABLE PATTERN AJOURSTEEL



■	= 1 m. jersey envers / P on RS, K on WS / 1 st. averrechte tricotsteek
□	= 1 m. jersey endroit / K on RS, P on WS / 1 st. rechte tricotsteek
⊞	= 2 m. ensemble endroit / k2tog / 2 st. samen recht
⊠	= 1 jeté / yon / 1 omslag
⊞	= 1 surjet simple / sl 1, k1, pssso / 1 overhaling



ENGLISH

NEEDLES

3 mm

1 cable needle (cn)

ACCESSORIES

1 transparent press stud Ø 10 mm
ref. 50405 (pk of 20)

• Abbreviations

Left pleat :

– Slip 3 sts onto cn at front of work.
– Then knit together the 1st stitch from the cn with the 1st st on the LH needle, then cont in the same way on the next 2 sts (= 3 dec).

Right pleat :

– Slip 3 sts onto cn at back of work.
– Then knit together the 1st st from the LH needle with the 1st st on the CN, then cont in the same way on the next 2 sts (= 3 dec).

• Stitches used

STOCKING STITCH (ST ST) & REVERSE STOCKING STITCH (REV ST ST), using 3.0 mm needles.

1/1 RIB, using 3.0 mm needles.

LACE STITCH, using 3.0 mm needles. Over 22 sts.

Row 1 (RS), 3 & 5 : p2, k8, p2, k8, p2.

Row 2 & every WS row : k2, p8, k2, p8, k2.

Row 7 : p2, k4, k2tog, k2, yon, p2, yon, k2, sl 1, k1, pssso, k4, p2.

Row 9 : p2, k2, k2tog, k3, yon, k1, p2, k1, yon, k3, sl 1, k1, pssso, k2, p2.

Row 11 : p2, k2tog, k4, yon, k2, p2, k2, yon, k4, sl 1, k1, pssso, p2.

Row 13 & 15 : p2, k8, p2, k8, p2.

After Row 16 rep from Row 7.

2/2 RIB, using 3.0 mm needles.

• Tension/Gauge

To achieve a good result it is essential to make a tension square (see our hints & tips at bergeredefrance.com/advice).

A 10 cm (4 in) square of St St = 28 sts & 36 rows.

• To make

BACK :

CO **170-184-206-218-230** sts & work as foll: **4-5-4-4-4** sts St St, **6** sts Rev St St, * **6** sts St St, **6** sts Rev St St *, rep from * to *, ending with **4-5-4-4-4** sts St St.

Pleat :

Cont until work measures **3 cm [1 in]** (**10** rows) total.

Next row (RS): k **1-2-1-1-1**, * **1 left pleat, 1 right pleat** *, rep from * to *, ending with k **1-2-1-1-1** (= **84-90-102-108-114** dec).

Work **1** row of purl on the rem **86-94-104-110-116** sts then cont in St St.

Side shaping :

Cont until work measures **4.5 cm [1 3/4 in]** (**16** rows) total.

Next row (RS - dec): k2, k2tog, work to last 4 sts, sl 1, k1, pssso, k2.

Rep this dec on every foll **8th-8th-8th-6th-8th** row **2-4-1-12-2** times, then on every foll **6th-6th-6th-4th-6th** row **7-6-11-2-12** times.

Then cont on the rem **66-72-78-80-86** sts.

Armholes :

When work measures **23-26-27-28.5-31** cm [**9-10 1/4-10 1/2-11 1/4-12 1/4** in] (**82-92-98-102-112** rows) total cast off at the beg of every row as foll: **3** sts twice, then **2** sts **0-0-0-0-2** times..

Next row (RS - dec): k1, k2tog, work to last 3 sts, sl 1, k1, pssso, k1.

Rep this dec on every foll RS row **2-2-2-2-1** more times.

Then cont on the rem **54-60-66-68-72** sts.

Opening :

When work measures **29-33-35-37-40** cm [**11 1/2-13-13 3/4-14 1/2-15 3/4** in] (**104-118-126-134-144** rows) total split the work into 2 sections :

1st section :

Work **25-28-31-32-34** sts & leave on a spare needle **for the 2nd part**, then cont to work **5** sts 1/1 rib **for the opening border** starting with k2 & inc 1 st on the 1st row, then cont in St St on rem sts (= **30-33-36-37-39** sts).

Neck :

When work measures **33-37-39-41-44** cm [**13-14 1/2-15 1/4-16-17 1/4** in] (**118-132-140-148-158** rows) total, cast off at the neck edge on every alt row as foll: **15-17-17-18-18** once, **2** sts once.

Shoulder :

When work measures **34-38-40-42-45** cm [**13 3/4-15-15 3/4-16 1/2-17 3/4** in] (**122-136-144-152-162** rows) total cast off the rem **13-14-17-17-19** sts.

2nd section :

Cont as foll: pick up **1** st behind each of the **5** border sts on the 1st section, then pick up the **25-28-31-32-34** sts left on

the spare needle.

On the **30-33-36-37-39** sts obtained cont to work **5** sts 1/1 rib **for the border opening** & St St on all other sts.

Neck :

Cast off at neck edge as for 1st section.

Shoulder :

Cast off as for 1st section.

FRONT :

CO **170-184-206-218-230** sts & cont as foll: **4-5-4-4-4** sts St St, **6** sts Rev St, * **6** sts St St, **6** sts Rev St St *, rep from * to *, ending with **4-5-4-4-4** sts St St.

Pleat :

Cont until work measures **3** cm [**1** in] (**10** rows) total, k **1-2-1-1-1**, * **1** left pleat, **1** right pleat *, rep from * to *, ending with k **1-2-1-1-1**.

Work **1** row of purl on the rem **86-94-104-110-116**.

Cont as foll :

32-36-41-44-47 sts St St,

22 sts Lace St,

32-36-41-44-47 sts St St.

Side shaping :

Work as for back then cont on the rem **66-72-78-80-86** sts.

Armholes :

Cast off as for back then cont on the rem **54-60-66-68-72** sts.

Neck :

Cont until work measures **29-33-35-37-40** cm [**11½-13-13¾-14½-15¾** in] (**104-118-126-134-144** rows) total.

Next row (RS): work **21-22-25-25-27** sts, cast off the central **12-16-16-18-18** sts & work to end.

Next row (WS): Work to central cast off sts put rem sts on a spare needle. Work will now be completed in 2 sections.

*Cont to cast off at neck edge on every alt row as foll: **3** sts once, **2** sts once, **1** st 3 times. **13-14-17-17-19** sts rem.

Shoulder :

When work measures **34-38-40-42-45** cm [**13¼-15-15¾-16½-17¾** in] (**122-136-144-152-162** rows) total cast off the rem **13-14-17-17-19** sts*.

With WS facing pick up sts left on spare needle & work from *to* above.

SLEEVES :

CO **62-66-70-74-78** sts & work in 2/2 rib for **2** cm [**¾** in] (**8** rows), **but** on the final row **for 12 mths** inc 1 st at each edge (= **62-66-72-74-78** sts).

Cont in St St.

Top of sleeve :

When work measures **3.5** cm [**1¼** in] (**14** rows) total cast off **2-3-3-3-3** sts at beg of next 2 rows. Then dec, 2 sts in from edge, as foll:

3 mths : 1 st at each edge of every foll 4th row 3 times ; then 1 st at each edge of every foll RS row, then 2 sts at each edge of foll RS row & then cast off the rem 44 sts.

6 mths : 1 st at each edge of every RS row twice, then 1 st at each edge of every foll 4th row 3 times, then 1 st at each edge of foll RS row, then 2 sts on foll RS row &

then cast off the rem 44 sts.

12 mths : 1 st at each edge of every RS row 9 times, then 2 sts at each edge of foll RS row & then cast off the rem 44 sts.

18 mths : 1 st at each edge of every RS row 8 times., then 2 sts at each edge of every foll RS row twice & then cast off the rem 44 sts.

24 mths : 1 st at each edge of every RS row 10 times, then 2 sts at each edge of every foll RS row twice & then cast off the rem 44 sts.

To dec 1 st, 2 sts in from edge : k2, k2tog, work to last 4 sts, sl 1, k1, pssso, k2.

To dec 2 sts, 2 sts in from edge : k2, k3tog, work to last 5 sts, sl 1, k2tog, pssso, k2.

NECKBAND :

CO **108-112-112-116-116** sts & cont in 2/2 rib for **4** rows starting & ending with k3. Then leave on a spare needle.

FINISHING :

Join shoulder seams.

Using backstitch graft the neckband around neck edge from one border to the other (see Grafting a Border in our hints & tips at bergeredefrance.com/ advices).

Sew the top of the sleeve into the armholes gathering the top to form puffed sleeves.

Sew the sleeve & side seams.

Sew press stud to the edge of the opening.

Secure & weave in all ends.



NEDERLANDS

BREINAALDEN

nr. 3

1 kabelnld.

FOURNITUREN

1 doorzichtig drukertje Ø 10 mm
art. 50405 (pakje van 20)

• Toelichting

Plooi naar links :

– 3 st. op de kabelnld. voor het werk zetten.

– Dan de 1e st. van de kabelnld. samen recht breien met de 1e st. van de linkernld. en zo verder tot er geen st. meer over zijn op de kabelnld. (= 3 minderingen).

Plooi naar rechts :

– 3 st. op de kabelnld. achter het werk zetten.

– Dan de 1e st. van de linkernld. samen recht breien met de 1e st. van de kabelnld. en zo verder tot er geen st. meer over zijn op de kabelnld. (= 3 minderingen).

• Gebruikte steken

RECHTE TRICOTSTEEK en AVERECHTE TRICOTSTEEK, nld. nr. 3.

BOORDSTEEK 1/1, nld. nr. 3.

AJOURSTEEK, nld. nr. 3. Over 22 st.

1e nld. (goede kant van het werk), 3e en 5e nld. : 2 st. averecht, 8 st. recht, 2 st. averecht, 8 st. recht, 2 st. averecht.

2e nld. en alle even nld. : 2 st. recht, 8 st. averecht, 2 st. recht, 8 st. averecht, 2 st. recht.

7e nld. : 2 st. averecht, 4 st. recht, 2 st. samen recht, 2 st. recht, 1 omslag, 2 st. averecht, 1 omslag, 2 st. recht, 1 overhaling, 4 st. recht, 2 st. averecht.

9e nld. : 2 st. averecht, 2 st. recht, 2 st. samen recht, 3 st. recht, 1 omslag, 1 st. recht, 2 st. averecht, 1 st. recht, 1 omslag, 3 st. recht, 1 overhaling, 2 st. recht, 2 st. averecht.

11e nld. : 2 st. averecht, 2 st. samen recht, 4 st. recht, 1 omslag, 2 st. recht, 2 st. averecht, 2 st. recht, 1 omslag, 4 st. recht, 1 overhaling, 2 st. averecht.

13e en 15e nld. : 2 st. averecht, 8 st. recht, 2 st. averecht, 8 st. recht, 2 st. averecht.

17e nld. : herhalen vanaf de 7e nld.

BOORDSTEEK 2/2, nld. nr. 3.

• Proeflapje

Voor het slagen van je model is het belangrijk om het proeflapje te breien (zie tips en raad op bergeredefrance.nl/ conseils).

Een vierkant van 10 cm in rechte tricotsteek = 28 st. en 36 nld.

• Uitvoering

RUGPAND :

170-184-206-218-230 st. opzetten en breien : **4-5-4-4-4** st. rechte tricotsteek, **6** st. averechte tricotsteek, * **6** st. rechte tricotsteek, **6** st. averechte tricotsteek *, herhalen van * tot *, eindigen met **4-5-4-4-4** st. rechte tricotsteek.

Plooien :

Op **3** cm (**10** nld.) hoogte breien : **1-2-1-1-1** st. recht, * **1** plooi naar links, **1** plooi naar rechts *, herhalen van * tot *, eindigen met **1-2-1-1-1** st. recht (= **84-90-102-108-114** minderingen).

1 nld. averecht breien over de overige **86-94-104-110-116** st., dan verder breien in rechte tricotsteek.

Schuine zijkanten :

Op **4,5** cm (**16** nld.) totale hoogte aan beide kanten op 2 st. uit de kant minderen voor :

3 mnd. : 3 x 1 st. elke 8e nld., 7 x 1 st. elke 6e nld.

6 mnd. : 5 x 1 st. elke 8e nld., 6 x 1 st. elke 6e nld.

12 mnd. : 2 x 1 st. elke 8e nld., 11 x 1 st. elke 6e nld.

18 mnd. : 13 x 1 st. elke 6e nld., 2 x 1 st. elke 4e nld.

24 mnd. : 3 x 1 st. elke 8e nld., 12 x 1 st. elke 6e nld.

Voor het minderen van 1 st. op 2 st. uit de kant : 2 st. recht, 2 st. samen recht breien, de nld. verder breien en als er nog 4 st. op de linkernld. over zijn, dan 1 overhaling en 2 st. recht breien.

Dan verder breien over de overige **66-72-78-80-86** st.

Armsgaten :

Op **23-26-27-28,5-31** cm (**82-92-98-102-112** nld.) totale hoogte aan beide kanten elke 2e nld. afkanten (de minderingen van 1 st. worden op 2 st. uit de kant gemaakt) voor :

3 mnd. - 6 mnd. - 12 mnd. en 18 mnd. : 1 x 3 st., 3 x 1 st.

24 mnd. : 1 x 3 st., 1 x 2 st., 2 x 1 st.

Dan verder breien over de overige **54-60-66-68-72** st.

Split :

Op **29-33-35-37-40** cm (**104-118-126-134-144** nld.) totale hoogte splits het werk zich in 2 delen :

1e deel :

25-28-31-32-34 st. breien en ze dan op de breinld. laten wachten **voor het 2e deel**, dan verder breien : **5** st. boordsteek 1/1 **voor de splitbies** en hierbij beginnen met 2 st. recht en in de 1e nld. 1 st. meerderen, dan rechte tricotsteek over de andere st. (= **30-33-36-37-39** st.).

Hals :

Op **33-37-39-41-44** cm (**118-132-140-148-158** nld.) totale hoogte aan de halskant elke 2e nld. 1 x **15-17-17-18-18** st., 1 x 2 st. afkanten.

Schouder :

Op **34-38-40-42-45** cm (**122-136-144-152-162** nld.) totale hoogte de overige **13-14-17-17-19** st. afkanten.

2e deel :

Al breiend **1** st. opnemen achter elk van de **5** st. van de bies van het 1e deel, dan de wachtende **25-28-31-32-34** st. weer opnemen.

Over de verkregen **30-33-36-37-39** st.

verder breien : **5** st. boordsteek 1/1 **voor de splitbies** en rechte tricotsteek over de andere st.

Hals :

Aan de kant van het split afkanten als voor het 1e deel.

Schouder :

Afkanten als voor het 1e deel.

VOORPAND :

170-184-206-218-230 st. opzetten en breien : **4-5-4-4-4** st. rechte tricotsteek, **6** st. averechte tricotsteek, * **6** st. rechte tricotsteek, **6** st. averechte tricotsteek *, herhalen van * tot *, eindigen met **4-5-4-4-4** st. rechte tricotsteek.

Plooien :

Op **3** cm (**10** nld.) hoogte breien : **1-2-1-1-1** st. recht, * **1 plooï naar links**, **1 plooï naar rechts** *, herhalen van * tot *, eindigen met **1-2-1-1-1** st. recht.

1 nld. averecht breien over de overige **86-94-104-110-116** st.

Als volgt verder breien :

32-36-41-44-47 st. rechte tricotsteek, **22** st. ajoursteek, **32-36-41-44-47** st. rechte tricotsteek.

Schuine zijkanten :

Minderen als voor het rugpand. Dan verder breien over de overige **66-72-78-80-86** st.

Armsgaten :

Afkanten als voor het rugpand. Dan verder breien over de overige **54-60-66-68-72** st.

Hals :

Op **29-33-35-37-40** cm (**104-118-126-134-144** nld.) totale hoogte de middelste **12-16-16-18-18** st. afkanten, elke kant apart verder breien en aan de halskant elke 2e nld. 1 x 3 st., 1 x 2 st., 3 x 1 st. afkanten (de minderingen van 1 st. worden op 2 st. uit de kant gemaakt).

Schouders :

Op **34-38-40-42-45** cm (**122-136-144-152-162** nld.) totale hoogte de

overige **13-14-17-17-19** st. aan elke kant afkanten.

MOUWEN :

62-66-70-74-78 st. opzetten, **2** cm (**8** nld.) boordsteek 2/2 breien, **maar** in de laatste nld. **voor 12 mnd.** aan beide kanten 1 st. meerderen (= **62-66-72-74-78** st.).

Verder breien in rechte tricotsteek.

Mouwkop :

Op **3,5** cm (**14** nld.) totale hoogte aan beide kanten 1 x **2-3-3-3-3** st. afkanten, dan op 2 st. uit de kant minderen voor :

3 mnd. : elke 4e nld. 4 x 1 st. ; elke 2e nld. 1 x 1 st., 1 x 2 st. en de overige 44 st.

6 mnd. : elke 2e nld 2 x 1 st. ; elke 4e nld. 3 x 1 st. ; elke 2e nld 1 x 1 st., 1 x 2 st. en de overige 44 st.

12 mnd. : elke 2e nld 9 x 1 st., 1 x 2 st. en de overige 44 st.

18 mnd. : elke 2e nld 8 x 1 st., 2 x 2 st. en de overige 44 st.

24 mnd. : elke 2e nld 10 x 1 st., 2 x 2 st. en de overige 44 st.

Voor het minderen van 2 st. op 2 st. uit de kant : 2 st. recht, 3 st. samen recht breien, de nld. verder breien en als er nog 5 st. op de linkernld. over zijn, dan 1 dubbele overhaling en 2 st. recht breien.

HALSBOORD :

108-112-112-116-116 st. opzetten, **4** nld. boordsteek 2/2 breien en hierbij beginnen en eindigen met 3 st. recht. Dan de st. laten wachten.

AFWERKING :

De schouders aan elkaar naaien.

De boord met de stiksteek langs de hals naaien, van de rand van de ene bies tot de andere.

De mouwkoppen langs de armsgaten naaien en hierbij de bovenkant rimpelen.

De mouw- en zijnaden van het jurkje aan elkaar naaien.

Het drukkertje op de halsboord naaien, aan de kant van het split.