

Veste col châle torsades ajourées

Bold cables sweater with lace edgings — Kabeltrui met kraagje met kant

BERGÈRE DE FRANCE

Une laine de qualité fabriquée en France

ENSEMBLE, FAVORISONS LA FABRICATION FRANÇAISE

Bergère de France est une filature familiale, installée à Bar-le-Duc, au cœur de la Lorraine depuis 1946. De la création des fils à l'expédition des pelotes, de la recherche de style à la réalisation des livres et magazines, toutes ces étapes sont réalisées en France dans nos ateliers. En choisissant la laine Bergère de France, vous favorisez une production locale et encouragez le savoir-faire français.



Une fabrication et une qualité maîtrisée

En tant que fabricant, nous apportons un grand soin à la qualité de nos fils. Nous maîtrisons et contrôlons ainsi directement toutes les étapes de la production.

Nous assurons dans notre usine les grandes étapes de fabrication du fil à tricoter : la teinture, la préparation, la filature, l'assemblage, le retordage, la finition et la mise en pelote des fils.

Une filature éthique

Nous avons à cœur de sélectionner des matières premières respectueuses de l'environnement et du bien-être animal. Nos laines proviennent d'élevages d'Uruguay et de Nouvelle-Zélande reconnus pour la qualité de leurs fibres. Nous utilisons du coton d'Égypte issu d'une agriculture biologique. Les matières synthétiques proviennent d'une entreprise Européenne que nous avons sélectionné pour son niveau de qualité.

- La Laine Française -

FABRICANT FRANÇAIS DE LAINE
DEPUIS 1946

Veste col châle torsades ajourées

Bold cables sweater with lace edgings — Kabeltrui met kraagje met kant




DUVETINE

Grège

29101

TAILLES - SIZES - MATEN				
S	M	L	XL	XXL
PELOTES - BALLS - BOLLLEN				
15	16	17	19	21



FRANÇAIS

AIGUILLES

n° 6 et 6,5

1 aig. à torsades

ACCESSOIRES

4 boutons en bio résine beige
Ø 31 mm réf. 50441 (lot de 6)

• Légende

1 m. glissée : Fil sur l'envers du travail, glisser 1 m. en la prenant comme pour la tricoter envers.

• Points employés

JERSEY ENDROIT et JERSEY ENVERS, aig. n° 6 et 6,5.

POINT BORDURE, aig. n° 6 et 6,5.

Tricoter 2 rgs jersey endroit, 1 rg jersey envers.

Répéter ces 3 rgs.

POINT FANTASIE, aig. n° 6,5. Sur un nombre de m. divisible par 16 + 3. Suivre la grille.

• Echantillon

Pour réussir votre modèle, il est important

Attention :

- 1 jeté doit être compensé par 1 surjet simple ou 2 m. ensemble endroit.
- 2 jetés doivent être compensés par 1 double diminution.

de tricoter l'échantillon (consulter nos astuces et conseils sur bergeredefrance.fr/conseils).

1 motif point fantaisie = 16 m. et 24 rgs = 1 carré de 13 cm.

• Réalisation

DOS :

Monter **69-75-83-89-97** m. aig. n° 6. Tricoter **5** cm (**14** rgs) point bordure.

Continuer aig. n° 6,5 en suivant la **grille n° 1** selon la taille à réaliser.

Emmanchures :

A **48-48-48-57-57** cm (**94-94-94-110-110** rgs) de hauteur totale, de chaque côté rabattre tous les 2 rgs :

S : 1 x 3 m., 2 x 2 m., 3 x 1 m.

M : 2 x 3 m., 1 x 2 m., 3 x 1 m.

L : 1 x 4 m., 1 x 3 m., 2 x 2 m., 2 x 1 m.

XL : 1 x 4 m., 1 x 3 m., 2 x 2 m., 3 x 1 m.

XXL : 1 x 4 m., 2 x 3 m., 2 x 2 m., 2 x 1 m.

Puis, continuer sur les **49-53-57-61-65** m. restantes.

Epaules et encolure :

A **68-68-68-81-81** cm (**132-132-132-154-154** rgs) de hauteur totale, **pour les épaules** rabattre de chaque côté tous les 2 rgs :

S : 2 x 4 m., 1 x 5 m.,

M : 1 x 4 m., 2 x 5 m.,

L : 2 x 5 m., 1 x 6 m.,

XL : 1 x 5 m., 2 x 6 m.,

XXL : 3 x 6 m.,

en même temps que la 1ère diminution d'épaule, **pour l'encolure** rabattre les **19-21-21-23-25** m. centrales, continuer chaque côté séparément en rabattant côté encolure 1 x 2 m.

DEVANT GAUCHE :

Monter **40-43-47-50-54** m. aig. n° 6. Tricoter **5** cm (**14** rgs) point de bordure.

Continuer aig. n° 6,5 en suivant la **grille n° 2** selon la taille à réaliser.

Biais d'encolure et emmanchure :

A **38-38-38-47-47** cm (**76-76-76-92-92** rgs) de hauteur totale, **pour le biais d'encolure**, tricoter :

26-29-33-36-40 m.,

1 m. jersey envers,

13 m. point de bordure.

Tricoter **9-9-9-11-11** rgs sur toutes les m.

Au rg suivant, tricoter :

25-28-32-35-39 m.,

1 m. jersey envers,

14 m. point de bordure.

Continuer en tricotant 1 m. de plus point de bordure encore :

S - M et L : 4 fois tous les 10 rgs,

XL et XXL : 2 fois tous les 12 rgs, 2 fois tous les 10 rgs,

mais entre-temps, pour l'emmanchure

rabattre **à droite** comme au dos.

Epaule :

Rabattre **à droite** comme au dos.

Demi-col :

Continuer le point de bordure sur les **18** m. restantes en montant **1** nouvelle m. côté encolure pour la couture (= **19** m.).

Puis, continuer en tricotant des rgs raccourcis, **c'est-à-dire** :

Au rg suivant, sur l'envers du travail, * tricoter **10** m., tourner le travail,

1 m. glissée, puis tricoter **9** m., tourner,

tricoter **2** rgs sur toutes les m. *,

répéter de * à *.

A **10-10,5-11-11,5-12** cm de haut depuis le début du demi-col (mesure prise côté le plus petit), rabattre toutes les m.

DEVANT DROIT :

Monter **40-43-47-50-54** m. aig. n° 6. Tricoter **5** cm (**14** rgs) point de bordure.

Continuer aig. n° 6,5 en suivant la **grille n° 2** **mais** en sens inverse selon la taille à réaliser.

Biais d'encolure et emmanchure :

A **38-38-38-47-47** cm (**76-76-76-92-92** rgs) de hauteur totale, **pour le biais d'encolure** tricoter :

13 m. point de bordure,

1 m. jersey envers et terminer le rg.

Tricoter **9-9-9-11-11** rgs sur toutes les m.

Au rg suivant, tricoter :

14 m. point de bordure,

1 m. jersey envers et terminer le rg.

Continuer en tricotant 1 m. de plus point de bordure encore :

S - M et L : 4 fois tous les 10 rgs,

XL et XXL : 2 fois tous les 12 rgs, 2 fois tous les 10 rgs,

mais entre-temps, pour l'emmanchure rabattre **à gauche** comme au dos.

Epaule :

Rabattre **à gauche** comme au dos.

Demi-col :

Continuer le point de bordure sur les **18** m. restantes en montant **1** nouvelle m. côté encolure pour la couture (= **19** m.).

Attention :

- 1 jeté doit être compensé par 1 surjet simple ou 2 m. ensemble endroit.
- 2 jetés doivent être compensés par 1 double diminution.

Puis, continuer en tricotant des rgs raccourcis, **c'est-à-dire** :

Au rg suivant, sur l'endroit du travail,

* tricoter **10** m., tourner le travail,

1 m. glissée, puis tricoter **9** m., tourner,

tricoter **2** rgs sur toutes les m. *,

répéter de * à *.

A **10-10,5-11-11,5-12** cm de haut depuis le début du demi-col (mesure prise côté le plus petit), rabattre toutes les m.

MANCHE :

Monter **33-35-35-37-37** m. aig. n° 6.

Tricoter **5** cm (**14** rgs) point de bordure.

Continuer point fantaisie aig. n° 6,5 en centrant la m. **18** de la grille point fantaisie et en augmentant de chaque côté à 1 m. du bord (tricoter progressivement les m. augmentées point fantaisie) :

S et M : 4 x 1 m. tous les 10 rgs, 3 x 1 m. tous les 8 rgs.

L : 6 x 1 m. tous les 8 rgs, 3 x 1 m. tous les 6 rgs.

XL : 3 x 1 m. tous les 8 rgs, 7 x 1 m. tous les 6 rgs.

XXL : 10 x 1 m. tous les 6 rgs, 2 x 1 m. tous les 4 rgs.

Puis, continuer sur les **47-49-53-57-61** m. obtenues.

Tête de manche :

A **45** cm (**88** rgs) de hauteur totale, rabattre de chaque côté :

S : tous les 2 rgs 1 x 3 m., 1 x 2 m., 3 x 1 m. ; tous les 4 rgs 2 x 1 m. ; tous les 2 rgs 3 x 1 m., 1 x 2 m., 1 x 3 m. et les 11 m. restantes.

M : tous les 2 rgs 1 x 3 m., 1 x 2 m., 3 x 1 m. ; tous les 4 rgs 2 x 1 m. ; tous les 2 rgs 4 x 1 m., 1 x 2 m., 1 x 3 m. et les 11 m. restantes.

L : tous les 2 rgs 1 x 3 m., 2 x 2 m., 3 x 1 m. ; tous les 4 rgs 2 x 1 m. ; tous les 2 rgs 4 x 1 m., 1 x 2 m., 1 x 3 m. et les 11 m. restantes.

XL : tous les 2 rgs 2 x 3 m., 1 x 2 m., 3 x 1 m. ; tous les 4 rgs 2 x 1 m. ; tous les 2 rgs 3 x 1 m., 2 x 2 m., 1 x 3 m. et les 11 m. restantes.

XXL : tous les 2 rgs 2 x 3 m., 2 x 2 m., 3 x 1 m. ; tous les 4 rgs 2 x 1 m. ; tous les 2 rgs 3 x 1 m., 2 x 2 m., 1 x 3 m. et les 11 m. restantes.

FINITIONS :

Assembler les épaules.

Assembler les petits côtés des demi-cols en prévoyant un revers de **10** cm. Puis coudre le col ainsi obtenu au bord de l'encolure dos.


Coudre la tête des manches au bord des emmanchures.

Faire les coutures des manches et des côtés de la veste.

Sur la bordure du devant droit, former **4** boutons sans couper les fils à **3,5** cm du bord (consulter nos astuces et conseils sur bergeredefrance.fr/conseils), la 1ère à **3,5** cm du bas, la 2ème au début du biais d'encolure, les autres régulièrement espacées.


Coudre les boutons.

POINT FANTAISIE / PATTERN STITCH / TELTEKENING




- = 1 m. jersey endroit / K on RS, P on WS / 1 st. rechte tricotsteek
- = 1 m. jersey envers / P on RS, K on WS / 1 st. averrechte tricotsteek
- ◻-◻-◻ = 1 jeté / yon / 1 omslag
- ↗-↘ = 1 surjet simple / sl 1, k1, pss0 / 1 overhaling
- ◻-◻ = 2 m. ensemble endroit / k2tog / 2 st. samen recht
- ⊞ = 1 double diminution / 1 double decrease / 1 dubbele mindering
- ⊞ = 1 motif / 1 motig / 1 motief


GRILLE N° 1 / CHART NO 1 / TELTEKENING NR 1 - Taille S / Size S / Maat S




GRILLE N° 1 / CHART NO 1 / TELTEKENING NR 1 - Taille M / Size M / Maat M




GRILLE N° 1 / CHART NO 1 / TELTEKENING NR 1 - Taille L / Size L / Maat L



GRILLE N° 1 / CHART NO 1 / TELTEKENING NR 1 - Taille XL / Size XL / Maat XL




GRILLE N° 1 / CHART NO 1 / TELTEKENING NR 1 - Taille XXL / Size XL / Maat XL




- = 1 m. jersey endroit / K on RS, P on WS / 1 st. rechte tricotsteek
- = 1 m. jersey envers / P on RS, K on WS / 1 st. averrechte tricotsteek
- ▨ = 2 m. ensemble endroit / k2tog / 2 st. samen recht
- ▩ = 1 surjet simple / sl 1, k1, pss0 / 1 overhaling
- ⊠ = 1 jeté / yon / 1 omslag
- ▴ = 1 double diminution / 1 double decrease / 1 dubbele mindering


GRILLE N° 2 - Tailles **S** et **M**
 CHART NO 2 - Sizes **S & M**
 TELTEKENING NR 2 - Maten **S** en **M**



GRILLE N° 2 - Tailles **L** et **XL**
 CHART NO 2 - Sizes **L & XL**
 TELTEKENING NR 2 - Maten **L** en **XL**



GRILLE N° 2 - Taille **XXL**
 CHART NO 2 - Size **XXL**
 TELTEKENING NR 2 - Maat **XXL**



- = 1 m. jersey endroit / K on RS, P on WS / 1 st. rechte tricotsteek
- = 1 m. jersey envers / P on RS, K on WS / 1 st. averrechte tricotsteek
- ▣ = 2 m. ensemble endroit / k2tog / 2 st. samen recht
- ⊞ = 1 surjet simple / sl 1, k1, pss0 / 1 overhaling
- ⊗ = 1 jeté / yon / 1 omslag



ENGLISH

NEEDLES

6 & 6,5 mm

1 cable needle (cn)

ACCESSORIES

4 boutons en bio résine beige
Ø 31 mm réf. 50441 (lot de 6)

• Stitches used

1/1 RIB, 3 mm needles.

STOCKING STITCH (ST ST), 3.5 mm needles.

FAIRISLE, using 3.5 mm needles. Follow the chart according to the size you are making.

• Tension/gauge

To achieve a good result it is essential to make a tension square (see our hints & tips at bergeredefrance.com/advice).

A 10 cm (4 in) square measured over St St = 22 sts & 30 rows.

A 10 cm (4 in) square measured over fairisle = 23 sts & 24 rows.

• To make

BACK :

Using 3 mm needles & col A, CO 71-77-85-91-97 sts. Work 6 cm [2¼ in] (18 rows) 1/1 rib, **but** on the final row inc 1 st (= 72-78-86-92-98 sts).

Change to 3.5 mm needles & cont in St St.

Armholes :

When work measures 25-28-31-34-37 cm [9¾-11-12½-13¾-14½ in] (74-84-94-102-112 rows) total, cast off at beg of every row : 3 sts twice, 2 sts twice, 1 st 4-4-8-10-10 times.

Cont on the rem 58-64-68-72-78 sts.



NEDERLANDS

BREINAALDEN

nr. 6 en 6,5

1 kabelnld.

FOURNITUREN

4 beige knopen in biologisch hars
Ø 31 mm art. 50441 (pakje van 6)

• Toelichting

1 st. **afhalen** : draad **achter** het werk, 1 st. afhalen en hierbij insteken alsof je de st. averecht gaat breien.

• Gebruikte steken

RECHTE TRICOTSTEEK en AVERECHTE TRICOTSTEEK, nld. nr. 6 en 6,5.

RANDSTEEK, nld. nr. 6 en 6,5.

Shoulders & neck :

When work measures 39-43-47-51-55 cm [15¼-17-18½-20-21½ in] (118-130-142-154-166 rows) total, cont as foll :

Next row (RS) : cast off 4-4-5-5-5 sts, k18-20-20-21-23, cast off 14-16-18-20-22 sts for the neck & work to end.**Next row (WS)** cast off 4-4-5-5-5 sts, purl to cast-off sts & leave rem sts on a spare needle.

Each side of neck will now be completed separately.

* Cont to cast off at neck edge on next & foll alt row : 3 sts once, 2 sts once, **at the same time** cast off at shoulder edge on every alt row : 4-5-5-5-6 sts 2-3-3-2-3 times, 5-0-0-6-0 sts once *.

FRONT :

Work the same as for back up to the armholes.

Armholes & opening :

When work measures 25-28-31-34-37 cm [9¾-11-12½-13¾-14½ in] (74-84-94-102-112 rows) total, cast off in the same way as for back, **but at the same time for the opening** when work measures 26-30-33-37-41 cm [10¼-11¾-13-14½-16 in] (78-90-100-112-124 rows) total, cont as foll :**Next row (RS)** : knit to central st, turn work.

Leave rem sts on a spare needle & work each side of opening separately.

* Cont to work armhole shaping until complete. 29-32-34-36-39 sts rem.

Neck :

When work measures 36-40-43-47-51 cm [14-15¾-17-18½-20 in] (108-120-130-142-154 rows) total, cast off at neck edge on every alt row : 5-6-6-7-8 sts once, 3 sts once, 2 sts once, 1 st 2-2-3-3-3 times.

Shoulders :

Cast off at shoulder edge on every alt row : 4-4-5-5-5 sts 3-1-4-3-1 times, 5-5-0-6-6 sts 1-3-0-1-3 times.

Rejoin yarn to rem sts & work from * to * as above.

2 nld. rechte tricotsteek, 1 nld. averechte tricotsteek breien.

Deze 3 nld. herhalen.

FANTASIESTEEK, nld. nr. 6,5. Over een aantal st. deelbaar door 16 + 3. De teltekening volgen.

• Proeflapje

Voor het slagen van je model is het belangrijk om het proeflapje te breien (zie tips en raad op bergeredefrance.nl/conseils).

1 motief fantasiesteek = 16 st. en 24 nld. = 1 vierkant van 13 cm.

• Uitvoering

RUGPAND :

SLEEVES :

Using 3 mm needles & col A, CO 47-49-51-53-55 sts. Work 6 cm [2¼ in] (18 rows) 1/1 rib.

Change to 3.5 mm needles & cont in fairisle, foll the **chart** according to the size you are making for 8 rows.**Next row (RS - inc)** : patt 2, inc 1, patt until 2 sts rem on LH needle, inc 1, patt 2. Rep the inc row on every foll 8th row 4-3-6-4-6 more times, then on every 6th row 0-2-0-4-3 times.

Cont on the 57-61-65-71-75 sts obtained.

Top of sleeve :

When work measures 25-28-32-36-40 cm [9¾-11-12½-14-15¾ in] (64-70-80-90-100 rows) total, cast off at beg of every row : 4 sts 0-0-2-2-2 times, 3 sts 2 times, 2 sts 4-4-2-4-4 times, 1 st 10-10-10-8 times, 2 sts 2-4-4-4-4 times, 3 sts 4-4-4-2-4 times, 4 sts 0-0-0-2-2 times, cast off the rem 17 sts.

COLLAR :

Using 3 mm needles & col A, CO 79-83-87-91-95 sts, Work 5 cm (2 in) 1/1 rib & leave the sts on a spare needle.

FINISHING :

Join shoulder seams.

Using backstitch graft the collar around the neck edge (see grafting a border at bergeredefrance.com/advice).

Along the opening with RS facing, using 3 mm needles & col A, pick up and knit 70 sts. Cast off all the sts knitwise on the WS of work.

Sew the top of the sleeves into the armholes.

Sew the side & sleeve seams.

Sew the zip into the opening up to the collar.

Sew the patch onto the front (see diagram).

Secure & weave in all ends.

69-75-83-89-97 st. met nld. nr. 6 opzetten en 5 cm (14 nld.) randsteek breien.

Met nld. nr. 6,5 verder breien volgens de **teltekening nr. 1** van de gekozen maat.

Let op :

- 1 omslag moet vergoed worden door 1 overhaling of door 2 st. samen recht.
- 2 omslagen moeten vergoed worden door 1 dubbele mindering.

Armsgaten :

Op 48-48-48-57-57 cm (94-94-94-110-110 nld.) totale hoogte aan beide kante elke 2e nld. afkanten voor :

S : 1 x 3 st., 2 x 2 st., 3 x 1 st.

M : 2 x 3 st., 1 x 2 st., 3 x 1 st.

L : 1 x 4 st., 1 x 3 st., 2 x 2 st., 2 x 1 st.

XL : 1 x 4 st., 1 x 3 st., 2 x 2 st., 3 x 1 st.

XXL : 1 x 4 st., 2 x 3 st., 2 x 2 st., 2 x 1 st.

Dan verder breien over de overige **49-53-57-61-65** st.

Schouders en hals :

Op **68-68-68-81-81** cm (**132-132-132-154-154** nld.) totale hoogte voor de schouders aan beide kanten elke 2e nld. afkanten voor :

S : 2 x 4 st., 1 x 5 st.,

M : 1 x 4 st., 2 x 5 st.,

L : 2 x 5 st., 1 x 6 st.,

XL : 1 x 5 st., 2 x 6 st.,

XXL : 3 x 6 st.,

tegelijk met de 1e schoudermindering voor de hals de middelste **19-21-21-23-25** st. afkanten, elke kant apart verder breien en aan de halskant 1 x 2 st. afkanten.

LINKERVOORPAND :

40-43-47-50-54 st. met nld. nr. 6 opzetten en 5 cm (**14** nld.) randsteek breien.

Verder breien met nld. nr. 6,5 volgens de **teltekening nr. 2** van de gekozen maat.

Schuine halsrand en armsgat :

Op **38-38-38-47-47** cm (**76-76-76-92-92** nld.) totale hoogte voor de schuine halsrand breien :

26-29-33-36-40 st.,

1 st. averechte tricotsteek,

13 st. randsteek.

9-9-9-11-11 nld. breien over alle st.

In de volgende nld. breien :

25-28-32-35-39 st.,

1 st. averechte tricotsteek,

14 st. randsteek.

Verder breien en hierbij steeds 1 st. randsteek méér breien voor :

S - M en L : nog 4 keer elke 10e nld.,

XL en XXL : nog 2 keer elke 12e nld., 2 keer elke 10e nld.,

maar ondertussen voor het armsgat rechts afkanten als voor het rugpand.

Schouder :

Rechts afkanten als voor het rugpand.

Halve kraag :

Verder breien in randsteek over de overige **18** st. en hierbij aan de halskant **1** nieuwe st. opzetten voor de naad (= **19** st.).

Dan verder breien in verkorte nld., **dat wil zeggen** :

In de volgende nld., op de **achterkant** van het werk, *** 10** st. breien, het werk keren,

1 st. **afhalen**, dan **9** st. breien, keren,

2 nld. breien over alle st. *****,

herhalen van ***** tot *****.

Op **10-10,5-11-11,5-12** cm hoogte vanaf het begin van de halve kraag (gemeten langs de kortste kant) alle st. afkanten.

RECHTERVOORPAND :

40-43-47-50-54 st. met nld. nr. 6 opzetten en 5 cm (**14** nld.) randsteek breien.

Verder breien met nld. nr. 6,5 volgens de **teltekening nr. 2** van de gekozen maat, **maar** in spiegelbeeld breien.

Schuine halsrand en armsgat :

Op **38-38-38-47-47** cm (**76-76-76-92-92** nld.) totale hoogte voor de schuine halsrand breien :

13 st. randsteek,

1 st. averechte tricotsteek en de nld. uitbreien.

9-9-9-11-11 nld. breien over alle st.

In de volgende nld. breien :

14 st. randsteek,

1 st. averechte tricotsteek en de nld. uitbreien.

Verder breien en hierbij steeds 1 st. randsteek méér breien voor :

S - M en L : nog 4 keer elke 10e nld.,

XL en XXL : nog 2 keer elke 12e nld., 2 keer elke 10e nld.,

maar ondertussen voor het armsgat links afkanten als voor het rugpand.

Schouder :

Links afkanten als voor het rugpand.

Halve kraag :

Verder breien in randsteek over de overige **18** st. en hierbij aan de halskant **1** nieuwe st. opzetten voor de naad (= **19** st.).

Dan verder breien in verkorte nld., **dat wil zeggen** :

In de volgende nld., op de **goede kant** van het werk,

*** 10** st. breien, het werk keren,

1 st. **afhalen**, dan **9** st. breien, keren,

2 nld. breien over alle st. *****,

Let op :

- 1 omslag moet vergoed worden door 1 overhaling of door 2 st. samen recht.

- 2 omslagen moeten vergoed worden door 1 dubbele mindering.

herhalen van ***** tot *****.

Op **10-10,5-11-11,5-12** cm hoogte vanaf het begin van de halve kraag (gemeten langs de kortste kant) alle st. afkanten.

MOUW :

33-35-35-37-37 st. met nld. nr. 6 opzetten en 5 cm (**14** nld.) randsteek breien.

Verder breien met nld. nr. 6,5 in fantasiesteek en hierbij de st. **18** van de teltekening fantasiesteek in het midden plaatsen en aan beide kanten op 1 st. uit de kant meerderen (de gemeerderde st. geleidelijk in fantasiesteek breien) voor :

S en M : 4 x 1 st. elke 10e nld., 3 x 1 st. elke 8e nld.

L : 6 x 1 st. elke 8e nld., 3 x 1 st. elke 6e nld.

XL : 3 x 1 st. elke 8e nld., 7 x 1 st. elke 6e nld.

XXL : 10 x 1 st. elke 6e nld., 2 x 1 st. elke 4e nld.

Dan verder breien over de verkregen **47-49-53-57-61** st.

Mouwkop :

Op **45** cm (**88** nld.) totale hoogte aan beide kanten afkanten voor :

S : elke 2e nld. 1 x 3 st., 1 x 2 st., 3 x 1 st. ; elke 4e nld. 2 x 1 st. ; elke 2e nld. 3 x 1 st., 1 x 2 st., 1 x 3 st. en de overige 11 st.

M : elke 2e nld. 1 x 3 st., 1 x 2 st., 3 x 1 st. ; elke 4e nld. 2 x 1 st. ; elke 2e nld. 4 x 1 st., 1 x 2 st., 1 x 3 st. en de overige 11 st.

L : elke 2e nld. 1 x 3 st., 2 x 2 st., 3 x 1 st. ; elke 4e nld. 2 x 1 st. ; elke 2e nld. 4 x 1 st., 1 x 2 st., 1 x 3 st. en de overige 11 st.

XL : elke 2e nld. 2 x 3 st., 1 x 2 st., 3 x 1 st. ; elke 4e nld. 2 x 1 st. ; elke 2e nld. 3 x 1 st., 2 x 2 st., 1 x 3 st. en de overige 11 st.

XXL : elke 2e nld. 2 x 3 st., 2 x 2 st., 3 x 1 st. ; elke 4e nld. 2 x 1 st. ; elke 2e nld. 3 x 1 st., 2 x 2 st., 1 x 3 st. en de overige 11 st.

AFWERKING :

De schouders aan elkaar naaien.

De smalle kanten van de halve kragen aan elkaar naaien en hierbij rekening met een omslag van **10** cm. Dan de zo verkregen kraag langs de hals van het rugpand naaien.

De mouwkoppen langs de armsgaten naaien.

De mouw- en zijnaden van het vest aan elkaar naaien.

Op **3,5** cm uit de kant in het rechtervoorpand **4** knoopsgaten vormen zonder de draden door te knippen (zie tips en raad op bergeredefrance.nl/conseils), het 1e op **3,5** cm van de onderkant, het 2e aan het begin van de schuine halsrand, de andere op een regelmatige afstand van elkaar.

De knopen aannaaien.