

BBBBBB M2656

Gilet cape col montant

Cape cardigan — Cape-vest met kraag

BERGERE

DE FRANCE

Une laine de qualité fabriquée en France

ENSEMBLE, FAVORISONS LA FABRICATION FRANÇAISE

Bergère de France est une filature familiale, installée à Bar-le-Duc, au cœur de la Lorraine depuis 1946. De la création des fils à l'expédition des pelotes, de la recherche de style à la réalisation des livres et magazines, toutes ces étapes sont réalisées en France dans nos ateliers. En choisissant la laine Bergère de France, vous favorisez une production locale et encouragez le savoir-faire français.



Une fabrication et une qualité maîtrisée

En tant que fabricant, nous apportons un grand soin à la qualité de nos fils. Nous maîtrisons et contrôlons ainsi directement toutes les étapes de la production.

Nous assurons dans notre usine les grandes étapes de fabrication du fil à tricoter : la teinture, la préparation, la filature, l'assemblage, le retordage, la finition et la mise en pelote des fils.

Une filature éthique

Nous avons à cœur de sélectionner des matières premières respectueuses de l'environnement et du bien-être animal. Nos laines proviennent d'élevages d'Uruguay et de Nouvelle-Zélande reconnus pour la qualité de leurs fibres. Nous utilisons du coton d'Égypte issu d'une agriculture biologique. Les matières synthétiques proviennent d'une entreprise Européenne que nous avons sélectionné pour son niveau de qualité.

- La Laine Française -

FABRICANT FRANÇAIS DE LAINE
DEPUIS 1946

Gilet cape col montant

Cape cardigan — Cape-vest met kraag



IMAGE

Cuir 10686


ONE SIZE - ÉEN MAAT

Taille unique

PELOTES - BALLS - BOLLEN

12

⊗ = Anneau marqueur / Sticht marker / Markeerring



DOS-DEVANTS
BACK - FRONT
RUG - en VOORPAND

MESURES EN / MEASUREMENTS IN / AFMETINGEN IN : CM

 FRANÇAIS

AIGUILLES
n° 5 et 5,5

ACCESSOIRES

Anneaux marqueurs réf. 68395
(lot de 48)

5 pressions plates en nylon
Ø 15 mm réf. 50039 (lot de 6)

• Légende

Augmenter 1 m. envers : Tricoter envers torsé le fil qui relie la m. de l'aig. droite à la 1ère m. de l'aig. gauche.

Augmenter 1 m. endroit : Tricoter

endroit torsé le fil qui relie la m. de l'aig. droite à la 1ère m. de l'aig. gauche.

• Points employés

CÔTES 2/2, aig. n° 5.

JERSEY ENDROIT, aig. n° 5,5.

CÔTES 1/1, aig. n° 5 et 5,5.

POINT MOUSSE, aig. n° 5.

• Echantillon

Pour réussir votre modèle, il est important de tricoter l'échantillon (consulter nos astuces et conseils sur [bergeredefrance.fr](#)/conseils).

Un carré de 10 cm jersey endroit = 17 m. et 20 rgs.

• Réalisation

Se réalise en une partie commencée par le dos.

DOS :

Monter **134** m. aig. n° 5. Tricoter **6** cm (**14** rgs) côtes 2/2, **mais** au dernier rg augmenter 1 m. de chaque côté (= **136** m.).

Continuer jersey endroit aig. n° 5,5.

A **31** cm (**64** rgs) de hauteur totale, tricoter :

66 m. endroit,
2 m. ensemble endroit,
augmenter 1 m. envers,
1 surjet simple,
66 m. endroit.

Au rg suivant, tricoter **67** m. envers, **augmenter 1 m. endroit**, **1** m. endroit, **67** m. envers.

Au rg suivant, tricoter :

65 m. endroit,
2 m. ensemble endroit,
1 m. envers,
augmenter 1 m. endroit,
1 m. envers,
1 surjet simple,
65 m. endroit.

Au rg suivant, tricoter **66** m. envers, **1** m. endroit, **augmenter 1 m. envers**, **1** m. envers, **1** m. endroit, **66** m. envers.

Au rg suivant, tricoter :

64 m. endroit,
2 m. ensemble endroit,
1 m. envers, **1** m. endroit,
augmenter 1 m. envers,
1 m. endroit, **1** m. envers,
1 surjet simple,
64 m. endroit.

Au rg suivant, tricoter **65** m. envers, **1** m. endroit, **1** m. envers, **augmenter 1 m. endroit**, **1** m. endroit, **1** m. envers, **1** m. endroit, **65** m. envers.

Au rg suivant, tricoter :

63 m. endroit,
2 m. ensemble endroit,
1 m. envers, **1** m. endroit, **1** m. envers
(= **3** m. côtes 1/1),

augmenter 1 m. endroit,

1 m. envers, **1** m. endroit, **1** m. envers
(= **3** m. côtes 1/1),

1 surjet simple,

63 m. endroit.

Au rg suivant, tricoter **64** m. envers, **3** m. côtes 1/1, **augmenter 1 m. envers**, **1** m. envers, **3** m. côtes 1/1, **64** m. envers.

Glisser un anneau marqueur dans la première et la dernière m. pour marquer le début des emmanchures (voir croquis).

Au rg suivant, tricoter :

62 m. endroit,
2 m. ensemble endroit,
1 m. envers, **1** m. endroit, **1** m. envers,
1 m. endroit (= **4** m. côtes 1/1),

augmenter 1 m. envers,

1 m. envers, **1** m. endroit, **1** m. envers,
1 m. endroit (= **4** m. côtes 1/1),

1 surjet simple,

62 m. endroit.

Au rg suivant, tricoter **63** m. envers, **4** m. côtes 1/1, **augmenter 1 m. endroit**, **1** m. endroit, **4** m. côtes 1/1, **63** m. envers.

Au rg suivant, tricoter :

60 m. endroit,
3 m. ensemble endroit,
5 m. côtes 1/1,
augmenter 1 m. endroit,
5 m. côtes 1/1,
1 surjet double,
60 m. endroit.

Au rg suivant, tricoter **61** m. envers, **5** m. côtes 1/1, **augmenter 1 m. envers**, **1** m. envers, **5** m. côtes 1/1, **61** m. envers (= **134** m.).

Continuer les augmentations à chaque rg en tricotant tous les 2 rgs 1 m. côtes 1/1 de plus de chaque côté des m. augmentées, **en même temps** tricoter tous les 2 rgs :

*• 1 m. de moins avant les 2 m. ensemble endroit et 1 m. de moins après le surjet simple •, tricoter 5 fois de • à •,

2 m. de moins avant les 3 m. ensemble endroit et 2 m. de moins après le surjet double *

tricoter **4** fois de * à *, puis 1 fois de • à •.

Il reste **126** m.

Encolure :

A **60** cm (**121** rgs) de hauteur totale sur l'envers du travail, rabattre les **24** m. centrales et terminer le rg. Le dos est terminé.

DEVANT DROIT :

Laisser en attente les **51** m. de gauche pour le devant gauche, puis continuer les différents points sur les **51** m. de droite.

Dès le **3ème** rg, puis tous les 2 rgs augmenter à gauche à **23** m. du bord **13** x **1** m. (tricoter les m. augmentées jersey endroit).

Après la dernière augmentation, tricoter **1** rg sur les **64** m. obtenues.

Au rg suivant, tricoter **41** m. endroit, **augmenter 1 m. endroit**, **21** m. côtes 1/1, **2** m. ensemble endroit (tricoter la m. augmentée jersey endroit).

Tricoter **1** rg.

Au rg suivant, tricoter **42** m. endroit, **augmenter 1 m. endroit**, **20** m. côtes 1/1, **2** m. ensemble endroit

Tricoter **1** rg.

Et ainsi de suite jusqu'à ce qu'il n'y ait plus de m. côtes 1/1, puis continuer jersey endroit sur toutes les m.

A **54** cm (**108** rgs) de haut depuis le début du devant droit, tricoter **6** cm (**14** rgs) côtes 2/2 aig. n° 5 en répartissant **2** dimi-

nutions au 1er rg.

Puis, rabattre les **62** m. restantes.

DEVANT GAUCHE :

Reprendre les m. laissées en attente, tricoter **2** rgs dans les différents points sur les **51** m.

Au rg suivant, puis tous les 2 rgs augmenter à droite à **23** m. du bord **13** x **1** m. (tricoter les m. augmentées jersey endroit).

Après la dernière augmentation, tricoter **1** rg sur les **64** m. obtenues.

Au rg suivant, tricoter **2** m. ensemble endroit, **21** m. côtes 1/1, **augmenter 1 m. endroit** et terminer le rg (tricoter les m. augmentées jersey endroit).

Tricoter **1** rg.

Au rg suivant, tricoter **2** m. ensemble endroit, **20** m. côtes, **augmenter 1 m. endroit** et terminer le rg.

Tricoter **1** rg.

Et ainsi de suite jusqu'à ce qu'il n'y ait plus de m. côtes 1/1, puis continuer jersey endroit sur toutes les m.

A **54** cm (**108** rgs) de haut depuis le début du devant gauche, tricoter **6** cm (**14** rgs) côtes 2/2 aig. n° 5 en répartissant **2** diminutions au 1er rg.

Puis, rabattre les **62** m. restantes.

COL :

Monter **127** m. aig. n° 5. Tricoter côtes 1/1 en commençant et terminant par **2** m. endroit.

A **15** cm de haut, laisser les m. en attente.

FINITIONS :

Bordures d'emmanchures (2) :

Au bord de chaque emmanchure entre les anneaux marqueurs, en tricotant relever **85** m. aig. n° 5, puis rabattre toutes les m. en les tricotant endroit sur l'envers du travail.

Bordures des devants (2) :

Le long de chaque devant (= traits **verts** sur le croquis), en tricotant relever **103** m. aig. n° 5, tricoter **4** rgs point mousse, puis rabattre toutes les m. en les tricotant endroit sur l'envers du travail.

Poser l'endroit du col sur l'envers du travail au bord de l'encolure, d'un bord de bordure à l'autre et assembler à points arrière (= couture visible sur l'endroit du travail).

Plier le col sur l'endroit du travail.

Coudre **5** pressions le long des devants, le 1er à **3** cm du bas, le 2ème au début de l'encolure, les autres régulièrement réparties

1/1 RIB, using 5.0 mm and 5.5 mm needles.

GARTER STITCH (G. ST), using 5.0 mm needles.

• Tension/Gauge

To achieve a good result, it is essential to make a tension square (see our tips and tricks on bergeredefrance.com/advices).
17 sts and **20** rows in St st = **10** cm (4 in) square.



ENGLISH

NEEDLES

5 & 5,5 mm

ACCESSORIES

Stitch markers ref **68395**

(pk of 48)

5 nylon flat press studs Ø **15** mm
ref. **50039** (pk of 6)

• Abbreviations

inc 1 pwise: Purl tbl the strand between st on right needle and 1st st of left needle.

inc 1 kwise: Knit tbl the strand between right needle and 1st st of left needle.

• Stitches used

2/2 RIB, using 5.0 mm needles.

STOCKING STITCH (ST ST), using 5.5 mm needles.

• To make

Cape is made in one piece, starting with back.

BACK:

Using 5.0 mm needles, cast on **134** sts. Work **6** cm (**2¼** in) [**14** rows] in 2/2 Rib, **but** on last row inc 1 st at each end (= **136** sts).

Change to 5.5 mm needles and continue in St st until work measures **31** cm (**12¼** in) [**64** rows] total. Then work:

k **66**,
k2 tog,
inc 1 pwise,
sl 1, k1, pssso,
k **66**.

On next row, p **67**, inc 1 kwise, k 1, p **67**.

On next row, work:

k **65**,
k2 tog,
p **1**,
inc 1 kwise,
p **1**,
sl 1, k1, pssso,
k **65**.

On next row, p **66**, k **1**, inc 1 pwise, p **1**, k **1**, p **66**.

On next row, work:

k **64**,
k2 tog,
p **1**, k **1**,
inc 1 pwise,
k **1**, p **1**,
sl 1, k1, pssso,
k **64**.

On next row, p **65**, k **1**, p **1**, inc 1 kwise, k **1**, p **1**, k **1**, p **65**.

On next row, work:

k **63**,
k2 tog,
p **1**, k **1**, p **1** (= **3** sts in 1/1 Rib),
inc 1 kwise,
p **1**, k **1**, p **1** (= **3** sts in 1/1 Rib),
sl 1, k1, pssso,
k **63**.

On next row, p **64**, **3** sts in 1/1 Rib, inc 1 pwise, p **1**, **3** sts in 1/1 Rib, p **64**.

Slip a stitch marker in first and last sts to locate beg of armholes (see diagram).

On next row, work:

k **62**,
k2 tog,
p **1**, k **1**, p **1**, k **1** (= **4** sts in 1/1 Rib),

inc 1 pwise,
p **1**, k **1**, p **1**, k **1** (= **4** sts in 1/1 Rib),
sl 1, k1, pssso,
k **62**.

On next row, p **63**, **4** sts in 1/1 Rib, inc 1 kwise, k **1**, **4** sts in 1/1 Rib, p **63**.

On next row, work:

k **60**,
k3 tog,
5 sts in 1/1 Rib,
inc 1 kwise,
5 sts in 1/1 Rib,
sl 1, k2 tog, pssso,
k **60**.

On next row, p **61**, **5** sts in 1/1 Rib, inc 1 pwise, p **1**, **5** sts in 1/1 Rib, p **61** (= **134** sts).

Continue to inc **on every row**, working every 2nd row 1 more st in 1/1 Rib at each end of the inc sts, **at the same time** work every 2nd row:

* • 1 st fewer before the k2 tog and 1 st fewer after the sl1, k1, pssso •, work 5 times from • to •,

2 sts fewer before the k3 tog and 2 sts fewer after the double decrease *

work 4 times total from * to *, then once from • to •.

You have **126** sts remaining.

Neck:

When work measures **60** cm (**23½** in) [**121** rows] total, on **WS** of work, cast off the **24** center sts and work row to end. Back is finished.

RIGHT FRONT:

Leave on hold the left **51** sts for left front, then cont as set on the right **51** sts.

Starting on 3rd row, then every 2nd row inc on left edge, 23 sts in from edge 1 st 13 times (work inc sts in St st).

After the last inc, work **1** row on the **64** sts obtained.

On next row, k **41**, inc 1 kwise, **21** sts in 1/1 Rib, k2 tog (work the inc st in St st).

Work **1** row.

On next row, k **42**, inc 1 kwise, **20** sts in 1/1 Rib, k2 tog.

Work **1** row.

And so on until there are no more sts in 1/1 Rib, then cont in St st on all sts until work measures **54** cm (**21¼** in) [**108** rows] since starting right front.

Work **6** cm (**2¼** in) [**14** rows] in 2/2 Rib with 5.0 mm needles and dec **2** sts evenly spaced across 1st row.

Then cast off the remaining **62** sts.

LEFT FRONT:

Place back on needle the sts left on hold, work **2** rows as set on the **51** sts.

On next row, then every 2nd row inc on right edge, 23 sts in from edge 1 st 13 times (work the inc sts in St st).

After the last inc, work **1** row on the **64** sts obtained.

On next row, k2 tog, work **21** sts in 1/1 Rib, inc 1 kwise and work row to end (work the inc sts in St st).

Work **1** row.

On next row, k2 tog, work **20** sts in Rib, inc 1 kwise and work row to end.

Work **1** row.

And so on until there are no more sts in 1/1 Rib, then cont in St st on all sts until work measures **54** cm (**21¼** in) [**108** rows] since starting left front.

Work **6** cm (**2¼** in) [**14** rows] in 2/2 Rib with 5.0 mm needles and dec **2** sts evenly spaced across 1st row.

Then cast off the remaining **62** sts.

COLLAR:

Using 5.0 mm needles, cast on **127** sts. Work in 1/1 Rib, starting and ending with k 2, until work measures **15** cm (**6** in) total. Leave the sts on hold.

FINISHING:

Borders of armholes (2):

Along the edge of each armhole between stitch markers, using 5.0 mm needles, pick up and k **85** sts, then cast off all sts knitwise on wrong side of work.

Borders of fronts (2):

Along each front (= green lines on diagram), using 5.0 mm needles, pick up and k **103** sts, work **4** rows in G. st, then cast off all sts knitwise on wrong side of work.

Place RS of collar on WS of work along neck edge, from one end of border to the other and join in backstitch (= seam visible on RS of work).

Fold collar to RS.

Sew **5** press studs to edge of front, the 1st one located **3** cm (**1¼** in) away from lower edge, the 2nd one at beg of neck, the other ones evenly spaced.

Secure and weave in ends.



BREINAALDEN
nr. 5 en 5,5

FOURNITUREN

Markeerringen art. 68395

(pakje van 48)

5 platte, nylon drukertjes Ø 15 mm
art. 50039 Ø (pakje van 6)

• Toelichting

1 st. averecht meerderen : de draad die de st. van de rechterld. verbindt met de 1e st. van de linkerld. gedraaid averecht breien.

1 st. recht meerderen : de draad die de st. van de rechterld. verbindt met de 1e st. van de linkerld. gedraaid recht breien.

• Gebruikte steken

BOORDSTEEK 2/2, nld. nr. 5.

RECHTE TRICOTSTEEK, nld. nr. 5,5.

BOORDSTEEK 1/1, nld. nr. 5 en 5,5.

RIBBELSTEEK, nld. nr. 5.

• Proeflapje

Voor het slagen van je model is het belangrijk om het proeflapje te breien (zie tips en raad op bergeredefrance.nl/conseils).

Een vierkant van 10 cm in rechte tricotsteek = 17 st. en 20 nld.

• Uitvoering

Dit model wordt aan één stuk gebreid, te beginnen met het rugpand.

RUGPAND :

134 st. met nld. nr. 5 opzetten, **6** cm (**14** nld.) boordsteek 2/2 breien, **maar** in de laatste nld. aan beide kanten 1 st. meerderen (= **136** st.).

Verder breien met nld. nr. 5,5 in rechte tricotsteek.

Op **31** cm (**64** nld.) totale hoogte breien :

66 st. recht,

2 st. samen recht,

1 st. **averecht meerderen**,

1 overhaling,

66 st. recht.

In de volgende nld. breien : **67** st. **averecht**, **1** st. **recht meerderen**, **1** st. recht, **67** st. **averecht**.

In de volgende nld. breien :

65 st. recht,

2 st. samen recht,

1 st. **averecht**,

1 st. **recht meerderen**,

1 st. **averecht**,

1 overhaling,

65 st. recht.

In de volgende nld. breien : **66** st. **averecht**, **1** st. recht, **1** st. **averecht meerderen**, **1** st. **averecht**, **1** st. recht, **66** st. **averecht**.

In de volgende nld. breien :

64 st. recht,

2 st. samen recht,

1 st. **averecht**, **1** st. recht,

1 st. **averecht meerderen**,

1 st. recht, **1** st. **averecht**,

1 overhaling,

64 st. recht.

In de volgende nld. breien : **65** st. **averecht**, **1** st. recht, **1** st. **averecht**, **1** st. **recht meerderen**, **1** st. recht, **1** st. **averecht**, **1** st. recht, **65** st. **averecht**.

In de volgende nld. breien :

63 st. recht,

2 st. samen recht,

1 st. **averecht**, **1** st. recht, **1** st. **averecht** (= **3** st. boordsteek 1/1),

1 st. **recht meerderen**,

1 st. **averecht**, **1** st. recht, **1** st. **averecht** (= **3** st. boordsteek 1/1),

1 overhaling,

63 st. recht.

In de volgende nld. breien : **64** st. **averecht**, **3** st. boordsteek 1/1, **1** st. **averecht meerderen**, **1** st. **averecht**, **3** st. boordsteek 1/1, **64** st. **averecht**.

Een markeerring op de eerste en de laatste st. plaatsen (zie tekening) om het begin van de armsgaten aan te geven.

In de volgende nld. breien :

62 st. recht,

2 st. samen recht,

1 st. **averecht**, **1** st. recht, **1** st. **averecht**, **1** st. recht (= **4** st. boordsteek 1/1),

1 st. **averecht meerderen**,

1 st. **averecht**, **1** st. recht, **1** st. **averecht**, **1** st. recht (= **4** st. boordsteek 1/1),

1 overhaling,

62 st. recht.

In de volgende nld. breien : **63** st. **averecht**, **4** st. boordsteek 1/1, **1** st. **recht meerderen**, **1** st. recht, **4** st. boordsteek 1/1, **63** st. **averecht**.

In de volgende nld. breien :

60 st. recht,

3 st. samen recht,

5 st. boordsteek 1/1,

1 st. **recht meerderen**,

5 st. boordsteek 1/1,

1 dubbele overhaling,

60 st. recht.

In de volgende nld. breien : **61** st. **averecht**, **5** st. boordsteek 1/1, **1** st. **averecht meerderen**, **1** st. **averecht**, **5** st. boordsteek 1/1, **61** st. **averecht** (= **134** st.).

Deze meerderingen **in elke nld.** breien en hierbij elke 2e nld. 1 st. boordsteek 1/1 méér breien aan elke kant van de gemeederde st., **tegelijk** elke 2e nld. breien :

* • 1 st. minder voor de 2 st. samen recht en 1 st. minder na de overhaling •, 5 keer breien van • tot •,

2 st. minder voor de 3 st. samen recht en 2 st. minder na de dubbele overhaling •,

4 keer breien van * tot *, dan 1 keer van • tot •.

Er zijn **126** st. over.

Hals :

Op **60** cm (**121** nld.) totale hoogte op de **achterkant** van het werk, de middelste **24** st. afkanten en de nld. uitbreien. Het rugpand is af.

RECHTERVOORPAND :

De **51** st. links laten wachten **voor het linkervoorpand**, dan verder breien in de verschillende steken over de **51** st. rechts.

Vanaf de **3e** nld., dan elke 2e nld., links op 23 st. uit de kant 13 x 1 st. meerderen (de gemeederde st. in rechte tricotsteek breien).

Na de laatste meerdering **1** nld. breien over de verkregen **64** st.

In de volgende nld. breien : **41** st. recht, **1** st. **recht meerderen**, **21** st. boordsteek 1/1, 2 st. samen recht (de gemeederde st. in rechte tricotsteek breien).

1 nld. breien.

In de volgende nld. breien : **42** st. recht, **1** st. **recht meerderen**, **20** st. boordsteek 1/1, 2 st. samen recht

1 nld. breien.

En zo verder tot er geen st. boordsteek 1/1 meer over zijn, dan verder breien in rechte tricotsteek over alle st.

Op **54** cm (**108** nld.) hoogte vanaf het begin van het rechtervoorpand **6** cm (**14** nld.) boordsteek 2/2 met nld. nr. 5 breien en hierbij over de 1e nld. **2** minderingen verdelen.

Dan de overige **62** st. afkanten.

LINKERVOORPAND :

De wachtende st. weer opnemen en **2** nld. breien in de verschillende steken over de **51** st.

In de volgende nld., dan elke 2e nld.

rechts op 23 st. uit de kant 13 x 1 st. meerderen (de gemeederde st. in rechte tricotsteek breien).

Na de laatste meerdering **1** nld. breien over de verkregen **64** st.

In de volgende nld. breien : 2 st. samen recht, **21** st. boordsteek 1/1, **1** st. **recht meerderen** en de nld. uitbreien (de gemeederde st. in rechte tricotsteek breien).

1 nld. breien.

In de volgende nld. breien : 2 st. samen recht, **20** st. boordsteek, **1** st. **recht meerderen** en de nld. uitbreien.

1 nld. breien.

En zo verder tot er geen st. boordsteek 1/1 meer over zijn, dan verder breien in rechte tricotsteek over alle st.

Op **54** cm (**108** nld.) hoogte vanaf het begin van het linkervoorpand **6** cm (**14** nld.) boordsteek 2/2 met nld. nr. 5 breien en hierbij over de 1e nld. **2** minderingen verdelen.

Dan de overige **62** st. afkanten.

KRAAG :

127 st. met nld. nr. 5 opzetten, boordsteek 1/1 breien en hierbij beginnen en eindigen met 2 st. recht.

Op **15** cm hoogte de st. laten wachten.

AFWERKING :

Armsgatbiezen (2) :

Langs elk armsgat, tussen de markeerringen, met nld. nr. 5 al breiend **85** st. opnemen, dan alle st. afkanten en ze hierbij recht breien op de achterkant van het werk.

Voorpandbiezen (2) :

Langs elk voorpand (= **groene** lijnen op de tekening), met nld. nr. 5 al breiend **103** st. opnemen, **4** nld. ribbelsteek breien, dan alle st. afkanten en ze hierbij recht breien op de achterkant van het werk.

De goede kant van de kraag op de achterkant van het werk langs de halsrand plaatsen, van de rand van de ene bies tot de andere en met de stiksteek aannaaien (= naad zichtbaar op de goede kant van het werk).

De kraag naar de goede kant omslaan. Langs de voorpanden **5** drukkertjes naaien, het 1e op **3** cm van de onderkant, het 2e aan het begin van de hals, de andere regelmatig verdeeld.