

M 2 7 9 4

## *Petit pull chic*

*Elegant truitje — Chic short sleeves sweater*

### *Un savoir-faire depuis 1946*

La fabrication de la laine à tricoter est un savoir-faire chez Bergère de France depuis 1946. Depuis tout ce temps, nous préparons les matières premières et les transformons dans nos ateliers. En choisissant la laine Bergère de France, vous achetez directement chez le fabricant.



### *Une filature*

CERTIFIÉE OEKO-TEX DEPUIS 2023



*“ Vous avez la garantie  
d’un produit sain pour  
la famille et bébé !*

Flashez-moi !



STANDARD  
100

CQ 1317/1  
IFTH

Depuis 2023, Bergère de France est certifié OEKO-TEX Classe 1. Cela indique que nos fils à tricoter sont fabriqués dans notre filature en l’absence de substances nocives dans des proportions pouvant présenter un risque pour la santé. Vous pouvez être assuré(e) de disposer d’un produit sain pour vous, votre famille et votre bébé.

Édité par Bergère de France

[bergeredefrance.fr](http://bergeredefrance.fr)

[bergere-de-france.be](http://bergere-de-france.be)

[nl.bergere-de-france.nl](http://nl.bergere-de-france.nl)

[bergeredefrance.co.uk](http://bergeredefrance.co.uk)



M 2 7 9 4

## Petit pull chic

Le niveau de difficulté

BBB Facile

Les tailles

S M L XL XXL

Le nombre de pelotes en, LOUISE

4 4 5 5 6 Renard 10791

Le matériel

Les aiguilles n° 4 et n° 4,5.

3 anneaux marqueurs fantaisie acétate réf. 31505, les 6

## Les points employés

CÔTES 1/1, aig. n° 4.

JERSEY ENDROIT, aig. n° 4,5.

## L'échantillon

Pour réussir votre modèle, il est important de tricoter l'échantillon (consulter nos astuces et conseils sur [bergeredefrance.fr/conseils](http://bergeredefrance.fr/conseils)).

Un carré de 10 cm jersey endroit = 19 m. et 23 rgs.

## La réalisation

### DOS :

Monter 81-89-97-105-115 m. aig. n° 4. Tricoter 5 cm (14 rgs) côtes 1/1, mais au dernier rg augmenter 1 m. (= 82-90-98-106-116 m.).

Continuer jersey endroit aig. n° 4,5.

### Emmanchures :

A 38-39-39-40-41 cm (90-92-92-94-96 rgs) de hauteur totale, de chaque côté rabattre tous les 2 rgs (les diminutions

d'1 m. se font à 2 m. du bord) :

S : 1 x 3 m., 2 x 2 m., 3 x 1 m.

M : 1 x 3 m., 2 x 2 m., 4 x 1 m.

L : 1 x 3 m., 3 x 2 m., 3 x 1 m.

XL : 2 x 3 m., 2 x 2 m., 4 x 1 m.

XXL : 1 x 4 m., 2 x 3 m., 2 x 2 m., 3 x 1 m.

**Pour diminuer 1 m. à 2 m. du bord :** Tricoter 2 m. endroit, 2 m. ensemble endroit, continuer le rg et lorsqu'il reste 4 m. sur l'aig. gauche, tricoter 1 surjet simple, 2 m. endroit.

Puis, continuer sur les 62-68-74-78-82 m. restantes.

### Epaules et encolure :

A 56-58-60-62-64 cm (132-136-140-146-150 rgs) de hauteur totale, pour les épaules de chaque côté rabattre tous les 2 rgs :

S : 1 x 4 m., 2 x 5 m.,

M : 2 x 5 m., 1 x 6 m.,

L : 3 x 6 m.,

XL : 2 x 6 m., 1 x 7 m.,

XXL : 1 x 6 m., 2 x 7 m.,

**en même temps** que la 1ère diminution d'épaule, pour l'encolure rabattre les 30-32-34-36-38 m. centrales, continuer chaque côté séparément en rabattant côté encolure 1 x 2 m.

### DEVANT :

Tricoter comme au dos jusqu'aux emmanchures.

### Emmanchures :

Rabattre comme au dos. Puis, continuer sur les 62-68-74-78-82 m. restantes.

### Encolure :

A 51-53-55-57-59 cm (120-124-128-134-138 rgs) de hauteur totale, rabattre les 18-20-22-24-26 m. centrales, continuer chaque côté séparément en rabattant côté encolure tous les 2 rgs 1 x 3 m., 1 x 2 m., 3 x 1 m.

### Epaules :

Rabattre comme au dos.

### MANCHES :

Monter 51-57-63-69-73 m. aig. n° 4. Tricoter 5 cm (14 rgs) côtes 1/1.

Continuer jersey endroit aig. n° 4,5 en augmentant de chaque côté à 2 m. du bord tous les 12 rgs 2 x 1 m.

Puis, continuer sur les 55-61-67-73-77 m. obtenues.

### Tête de manche :

A 21 cm (50 rgs) de hauteur totale, de chaque côté rabattre tous les 2 rgs (les diminutions d'1 m. se font à 2 m. du bord) :

S : 1 x 3 m., 2 x 2 m., 10 x 1 m., 2 x 2 m. et les 13 m. restantes.

M : 1 x 3 m., 2 x 2 m., 10 x 1 m., 2 x 2 m., 1 x 3 m. et les 13 m. restantes.

L : 1 x 3 m., 2 x 2 m., 10 x 1 m., 2 x 2 m., 2 x 3 m. et les 13 m. restantes.

XL : 2 x 3 m., 2 x 2 m., 10 x 1 m., 2 x 2 m., 2 x 3 m. et les 13 m. restantes.


XXL : 2 x 3 m., 2 x 2 m., 12 x 1 m., 2 x 2 m., 2 x 3 m. et les 13 m. restantes.

### DEMI-COL (2) :

Monter 77-79-81-83-85 m. aig. n° 4. Tricoter côtes 1/1 en diminuant de chaque côté à 2 m. du bord 3 x 2 m. tous les 4 rgs.


**Pour diminuer 2 m. à 2 m. du bord :** Tricoter 2 m. endroit, 3 m. ensemble endroit, continuer le rg et lorsqu'il reste 5 m. sur l'aig. gauche, tricoter 1 surjet double, 2 m. endroit.

A 16 rgs de hauteur totale, laisser les 65-67-69-71-73 m. restantes en attente.



DOS-DEVANT  
RUG- EN VOORPAND

♥ = Anneau marqueur / Markeerring



MANCHE  
MOUW

Croquis, mesures en cm / Tekening, maten in cm

## FINITIONS :

Assembler les épaules.

Sur l'**envers** du travail, poser à points arrière les demi-cols au bord de l'encolure en commençant au milieu de l'encolure dos jusqu'au milieu de l'encolure devant. Puis, les plier sur l'endroit du travail.

Coudre la tête des manche au bord des emmanchures.

Faire les coutures des manches et des côté du pull.

Coudre les anneaux marqueurs sur le devant (voir croquis).



NEDERLANDS

*Elegant truitje*

## Gebruikte steken

BOORDSTEEK 1/1, nld. nr. 4.

RECHTE TRICOTSTEEK, nld. nr. 4,5.

## Proeflapje

Voor het slagen van je model is het belangrijk om het proeflapje te breien (zie tips en raad op [bergeredefrance.nl/conseils](http://bergeredefrance.nl/conseils)).

Een vierkant van 10 cm in rechte tricotsteek = 19 st. en 23 nld.

## Uitvoering

### RUGPAND :

**81-89-97-105-115** st. opzetten met nld. nr. 4 en **5** cm (**14** nld.) boordsteek 1/1 breien, **maar** in de laatste nld. 1 st. meerderen (= **82-90-98-106-116** st.).

Verder breien met nld. nr. 4,5 in rechte tricotsteek.

### Armsgaten :

Op **38-39-39-40-41** cm (**90-92-92-94-96** nld.) totale hoogte aan beide kanten elke 2e nld. afkanten (de minderingen van 1 st. worden op 2 st. uit de kant gemaakt) voor :

**S** : 1 x 3 st., 2 x 2 st., 3 x 1 st.

**M** : 1 x 3 st., 2 x 2 st., 4 x 1 st.

**L** : 1 x 3 st., 3 x 2 st., 3 x 1 st.

**XL** : 2 x 3 st., 2 x 2 st., 4 x 1 st.

**XXL** : 1 x 4 st., 2 x 3 st., 2 x 2 st., 3 x 1 st.

**Voor het minderen van 1 st. op 2 st. uit de kant** : 2 st. recht, 2 st. samen recht breien, de nld. verder breien en als er nog 4 st. op de linker nld. over zijn, dan 1 overhaling en 2 st. recht breien.

Dan verder breien over de overige **62-68-74-78-82** st.

### Schouders en hals :

Op **56-58-60-62-64** cm (**132-136-140-146-150** nld.) totale hoogte **voor de schouders** aan beide kanten elke 2e nld. afkanten voor :

**S** : 1 x 4 st., 2 x 5 st.,

**M** : 2 x 5 st., 1 x 6 st.,

**L** : 3 x 6 st.,

**XL** : 2 x 6 st., 1 x 7 st.,

**XXL** : 1 x 6 st., 2 x 7 st.,

**tegelijk** met de 1e schoudermindering, **voor de hals** de middelste **30-32-34-36-38** st. afkanten, elke kant apart verder breien en hierbij aan de halskant 1 x 2 st. afkanten.

### VOORPAND :

Breien als het rugpand tot aan de armsgaten.

### Armsgaten :

Afkanten als voor het rugpand. Dan verder breien over de overige **62-68-74-78-82** st.

### Hals :

Op **51-53-55-57-59** cm (**120-124-128-134-138** nld.) totale hoogte de middelste **18-20-22-24-26** st. afkanten, elke kant apart verder breien en hierbij aan de halskant elke 2e nld. 1 x 3 st., 1 x 2 st., 3 x 1 st. afkanten.

### Schouders :

Afkanten als voor het rugpand.

### MOUWEN :

**51-57-63-69-73** st. opzetten met nld. nr. 4 en **5** cm (**14** nld.)

boordsteek 1/1 breien.

Verder breien met nld. nr. 4,5 in rechte tricotsteek en hierbij aan beide kanten op 2 st. uit de kant elke 12e nld. 2 x 1 st. meerderen.

Dan verder breien over de verkregen **55-61-67-73-77** st.

#### Mouwkop :

Op **21** cm (**50** nld.) totale hoogte aan beide kanten elke 2e nld. afkanten (de minderingen van 1 st. worden op 2 st. uit de kant gemaakt) voor :

**S** : 1 x 3 st., 2 x 2 st., 10 x 1 st., 2 x 2 st. en de overige 13 st.

**M** : 1 x 3 st., 2 x 2 st., 10 x 1 st., 2 x 2 st., 1 x 3 st. en de overige 13 st.

**L** : 1 x 3 st., 2 x 2 st., 10 x 1 st., 2 x 2 st., 2 x 3 st. en de overige 13 st.

**XL** : 2 x 3 st., 2 x 2 st., 10 x 1 st., 2 x 2 st., 2 x 3 st. en de overige 13 st.

**XXL** : 2 x 3 st., 2 x 2 st., 12 x 1 st., 2 x 2 st., 2 x 3 st. en de overige 13 st.

#### HALF KRAAGJE (2) :

**77-79-81-83-85** st. opzetten met nld. nr. 4, boordsteek 1/1 breien en hierbij aan beide kanten op 2 st. uit de kant elke 4e nld. 3 x 2 st. minderen.

**Voor het minderen van 2 st. op 2 st. uit de kant** : 2 st. recht, 3 st. samen recht breien, de nld. verder breien en als er nog 5 st. op de linkernld. over zijn, dan 1 dubbele overhaling en 2 st. recht breien.

Op **16** nld. totale hoogte de overige **65-67-69-71-73** st. laten wachten.

#### AFWERKING :

De schouders aan elkaar naaien.

Op de **achterkant** van het werk de halve kragen met de stiksteek langs de hals naaien, hierbij middenachter beginnen tot het midden van de hals van het voorpand. Dan naar buiten omvouden.

De mouwkoppen langs de armsgaten naaien.

De mouw- en zijnaden van het truitje aan elkaar naaien.

De markeerringen op het voorpand naaien (zie tekening).





M 2 7 9 4

## Chic short sleeves sweater

### Level of difficulty

BBB Easy

### Sizes

S M L XL XXL

### Number of balls, using LOUISE

4 4 5 5 6 Renard 10791

### Needles and notions

4.0 mm and 4.5 mm needles.

3 acetate heart-shaped stitch markers ref. 31505, Pk of 6

## Stitches used

**1/1 RIB**, using 4.0 mm needles.

**STOCKING STITCH (ST ST)**, using 4.5 mm needles.

## Tension/Gauge

To achieve a good result, it is essential to make a tension square (see our tips and tricks on [bergeredefrance.com/](http://bergeredefrance.com/) advices).

19 sts and 23 rows in St st = 10 cm (4 in) square.

## To make

### BACK:

Using 4.0 mm needles, cast on **81-89-97-105-115** sts. Work **5 cm (2 in) [14 rows]** in 1/1 Rib, **but** on last row increase 1 st (= **82-90-98-106-116** sts).

Change to 4.5 mm needles and continue in St st until work measures **38-39-39-40-41 cm (15-15¼-15¼-15¾-16¼ in) [90-92-92-94-96 rows]** total.

### Armholes:

Cast off every at the beginning of every row as follows (1 st decreases are made 2 sts in from edge):

**S:** twice 3 sts, 4 times 2 sts, 6 times 1 st

**M:** twice 3 sts, 4 times 2 sts, 8 times 1 st

**L:** twice 3 sts, 6 times 2 sts, 6 times 1 st

**XL:** 4 times 3 sts, 4 times 2 sts, 8 times 1 st

**XXL:** twice 4 sts, 4 times 3 sts, 4 times 2 sts, 6 times 1 st

**To decrease 1 st, 2 sts in from edge:**

K 2, k2 together, continue row.

Then continue on the **62-68-74-78-82** rem sts until work measures **56-58-60-62-64 cm (22-22¾-23½-24½-25¼ in) [132-136-140-146-150 rows]** total.

### Shoulders and neck:

**For shoulders** cast off at the beginning of every row:

**S:** twice 4 sts, 4 times 5 sts,

**M:** 4 times 5 sts, twice 6 sts,

**L:** 6 times 6 sts,

**XL:** 4 times 6 sts, twice 7 sts,

**XXL:** twice 6 sts, 4 times 7 sts,

**at the same time** when working 1st shoulder decrease, **for neck** cast off the **30-32-34-36-38** center sts, continue each side separately and cast off on neck side once 2 sts.

### FRONT:

Work as for back up to armholes.

### Armholes:

Cast off as for back. Then continue on the **62-68-74-78-82** rem sts until work measures **51-53-55-57-59 cm (20-20¾-21¾-22½-23¼ in) [120-124-128-134-138 rows]** total.

### Neck:

Cast off the **18-20-22-24-26** center sts, continue each side separately and cast off on neck side every 2nd row once 3 sts, once 2 sts, 3 times 1 st.

### Shoulders:

Cast off as for back.

### SLEEVES:

Using 4.0 mm needles, cast on **51-57-63-69-73** sts. Work **5 cm (2 in) [14 rows]** in 1/1 Rib.

Change to 4.5 mm needles and St st and increase at each end, 2 sts in from edge every 12th row twice 1 st.

Then continue on the **55-61-67-73-77** sts obtained until work measures **21 cm (8¼ in) [50 rows]** total.

### Top of sleeve:

Cast off at the beginning of every row (1 st decreases are made 2 sts in from edge):

**S:** twice 3 sts, 4 times 2 sts, 20 times 1 st, 4 times 2 sts and the 13 rem sts.

**M:** twice 3 sts, 4 times 2 sts, 20 times 1 st, 4 times 2 sts, twice 3 sts and the 13 rem sts.

**L:** twice 3 sts, 4 times 2 sts, 20 times 1 st, 4 times 2 sts, 4 times 3 sts and the 13 rem sts.

**XL:** 4 times 3 sts, 4 times 2 sts, 20 times 1 st, 4 times 2 sts, 4 times 3 sts and the 13 rem sts.


**XXL:** 4 times 3 sts, 4 times 2 sts, 24 times 1 st, 4 times 2 sts, 4 times 3 sts and the 13 rem sts.

### HALF-COLLAR (2):

Using 4.0 mm needles, cast on **77-79-81-83-85** sts. Work in 1/1 Rib and dec at each end, 2 sts in from edge: 3 times 2 sts every 4th row.

**To decrease 2 sts, 2 sts in from edge:** K 2, k3 sts together, continue row until 5 sts remain on left needle, slip 1 st, k2 together, pass slipped st over, k 2.

Work as set until you've made **16 rows** total. Leave the **65-67-69-71-73** rem sts on hold.



**Diagram**, measurements in cm

### FINISHING:

Join shoulder seams.

On **wrong side** of work, graft (see Grafting instructions on [bergeredefrance.com/advices](http://bergeredefrance.com/advices)) the half-collars to edge of neck, starting at the center of back neck until the center of front neck. Then fold them over to right side of work.

Sew top of sleeves to edge of armholes.

Sew sleeve seams and sides of sweater.

Sew the stitch markers to front (see diagram).

Secure and weave in ends.