

Pull motif V

Trui met V-motief — Sweater with V motifs

BERGERE

DE FRANCE

Une laine de qualité fabriquée en France

ENSEMBLE, FAVORISONS LA FABRICATION FRANÇAISE

Bergère de France est une filature familiale, installée à Bar-le-Duc, au cœur de la Lorraine depuis 1946. De la création des fils à l'expédition des pelotes, de la recherche de style à la réalisation des livres et magazines, toutes ces étapes sont réalisées en France dans nos ateliers. En choisissant la laine Bergère de France, vous favorisez une production locale et encouragez le savoir-faire français.



Une fabrication et une qualité maîtrisée

En tant que fabricant, nous apportons un grand soin à la qualité de nos fils. Nous maîtrisons et contrôlons ainsi directement toutes les étapes de la production.

Nous assurons dans notre usine les grandes étapes de fabrication du fil à tricoter : la teinture, la préparation, la filature, l'assemblage, le retordage, la finition et la mise en pelote des fils.



Une filature éthique

Nous avons à cœur de sélectionner des matières premières respectueuses de l'environnement et du bien-être animal. Nos laines proviennent d'élevages d'Uruguay et de Nouvelle-Zélande reconnus pour la qualité de leurs fibres. Nous utilisons du coton d'Égypte issu d'une agriculture biologique. Les matières synthétiques proviennent d'une entreprise Européenne que nous avons sélectionné pour son niveau de qualité.

- La Laine Française -

FABRICANT FRANÇAIS DE LAINE
DEPUIS 1946



M 2 7 9 6

Pull motif V

Le niveau de difficulté

BBB BBB Facile

Les tailles

S M L XL XXL

Le nombre de pelotes en, DOUCELAINE

11 12 13 14 15 Blé 10892

Le matériel

Les aiguilles n° 4 et n° 4,5.

Les points employés

CÔTES 2/2, aig. n° 4.

JERSEY ENVERS et JERSEY ENDROIT, aig. n° 4,5.

L'échantillon

Pour réussir votre modèle, il est important de tricoter l'échantillon (consulter nos astuces et conseils sur bergeredefrance.fr/conseils).

Un carré de 10 cm jersey envers = 18 m. et 24 rgs.

La réalisation

DOS :

Monter 82-90-94-106-114 m. aig. n° 4. Tricoter 10 cm (26 rgs) côtes 2/2, mais au dernier rg pour S - M - XL et XXL diminuer 1 m., L augmenter 1 m. (= 81-89-95-105-113 m.). Continuer jersey envers aig. n° 4,5.

Emmanchures :

A 40-41-41-42-43 cm (98-100-100-102-106 rgs) de hauteur totale, de chaque côté rabattre tous les 2 rgs (les diminutions d'1 m. se font à 2 m. du bord) :

S : 1 x 3 m., 2 x 2 m., 4 x 1 m.

M : 2 x 3 m., 1 x 2 m., 4 x 1 m.

L : 2 x 3 m., 2 x 2 m., 3 x 1 m.

XL : 2 x 3 m., 2 x 2 m., 5 x 1 m.

XXL : 1 x 4 m., 2 x 3 m., 2 x 2 m., 4 x 1 m.

Pour diminuer 1 m. à 2 m. du bord : Tricoter 2 m. endroit, 2 m. ensemble endroit, continuer le rg et lorsqu'il reste 4 m. sur l'aig. gauche, tricoter 1 surjet simple, 2 m. endroit. Puis, continuer sur les 59-65-69-75-77 m. restantes.

Encolure :

A 60-62-64-66-68 cm (146-150-156-160-166 rgs) de hauteur totale, rabattre les 25-27-29-31-33 m. centrales, continuer chaque côté séparément en rabattant côté encolure 1 x 2 m.

Epaules :

A 62-64-66-68-70 cm (150-154-160-164-170 rgs) de hauteur totale, laisser en attente les 15-17-18-20-20 m. restantes de chaque côté.

DEVANT :

Monter 82-90-94-106-114 m. aig. n° 4. Tricoter 10 cm (26 rgs) côtes 2/2, mais au dernier rg pour S - M - XL et XXL diminuer 1 m., L augmenter 1 m. (= 81-89-95-105-113 m.). Continuer jersey envers et jersey endroit aig. n° 4,5 en suivant la grille n° 1 selon la taille à réaliser.

Emmanchures :

Rabattre comme au dos, puis continuer sur les 59-65-69-75-77 m. restantes.

Encolure :

A 55-57-59-61-63 cm (134-138-144-148-154 rgs) de hauteur totale, rabattre les 11-13-15-17-19 m. centrales, continuer chaque côté séparément en rabattant côté encolure tous les 2 rgs 1 x 3 m., 1 x 2 m., 4 x 1 m.

Epaules :

A 62-64-66-68-70 cm (150-154-160-164-170 rgs) de hauteur totale, laisser en attente les 15-17-18-20-20 m. restantes de chaque côté.

MANCHES :

Monter 42-46-46-50-50 m. aig. n° 4. Tricoter côtes 2/2 en augmentant de chaque côté tous les 8 rgs 4 x 1 m.

Puis, continuer sur les 50-54-54-58-58 m. obtenues.

A environ 14,5 cm (39 rgs) de hauteur totale, sur l'envers du travail répartir 19-19-25-25-31 augmentations (= 69-73-79-83-89 m.).

Continuer jersey envers et jersey endroit aig. n° 4,5 en suivant la grille n° 2 selon la taille à réaliser.

Tête de manche :

A 44 cm (110 rgs) de hauteur totale, de chaque côté rabattre (les diminutions d'1 m. se font à 2 m. du bord) :

S : tous les 2 rgs 1 x 3 m., 2 x 2 m., 4 x 1 m. ; tous les 4 rgs 4 x 1 m. ; puis tous les 2 rgs 1 x 1 m., 3 x 2 m., 1 x 3 m. et les 19 m. restantes.

M : tous les 2 rgs 1 x 4 m., 1 x 3 m., 1 x 2 m., 4 x 1 m. ; tous les 4 rgs 4 x 1 m. ; puis tous les 2 rgs 1 x 1 m., 3 x 2 m., 1 x 3 m. et les 19 m. restantes.

L : tous les 2 rgs 1 x 4 m., 1 x 3 m., 2 x 2 m., 4 x 1 m. ; tous les 4 rgs 4 x 1 m. ; puis tous les 2 rgs 2 x 1 m., 3 x 2 m., 1 x 3 m. et les 19 m. restantes.


XL : tous les 2 rgs 1 x 4 m., 1 x 3 m., 2 x 2 m., 5 x 1 m. ; tous les 4 rgs 4 x 1 m. ; puis tous les 2 rgs 2 x 1 m., 2 x 2 m., 2 x 3 m. et les 19 m. restantes.

XXL : tous les 2 rgs 1 x 4 m., 2 x 3 m., 1 x 2 m., 5 x 1 m. ; tous les 4 rgs 3 x 1 m. ; puis tous les 2 rgs 4 x 1 m., 2 x 2 m., 1 x 3 m., 1 x 4 m. et les 19 m. restantes.


COL :

Monter 98-102-106-110-114 m. aig. n° 4. Tricoter 5 cm

Trui met V-motief



DOS-DEVANT
RUG- EN VOORPAND



MANCHE GAUCHE
LINKERMOUW

Croquis, mesures en cm / Tekening, maten in cm

(13 rgs) côtes 2/2 et laisser les m. en attente.

FINITIONS :

Assembler les épaules.

Poser à points arrière le col au bord de l'encolure, puis assembler les petits côtés.

Coudre la tête des manches au bord des emmanchures.

Faire les coutures des manches et des côtés du pull.

Gebruikte steken

BOORDSTEEK 2/2, nld. nr. 4.

AVERECHTE TRICOTSTEEK en RECHTE TRICOTSTEEK, nld. nr. 4,5.

Proeflapje

Voor het slagen van je model is het belangrijk om het proeflapje te breien (zie tips en raad op bergeredefrance.nl/conseils).

Een vierkant van 10 cm in averechte tricotsteek = 18 st. en 24 nld.

Uitvoering

RUGPAND :

82-90-94-106-114 st. met nld. nr. 4 opzetten, 10 cm (26 nld.) boordsteek 2/2 breien, **maar** in de laatste nld. **voor S - M - XL en XXL** 1 st. minderen, **L** 1 st. meerderen (= 81-89-95-105-113 st.).

Verder breien met nld. nr. 4,5 in averechte tricotsteek.

Armsgaten :

Op 40-41-41-42-43 cm (98-100-100-102-106 nld.) totale hoogte aan beide kanten elke 2e nld. afkanten (de minderingen van 1 st. worden op 2 st. uit de kant gemaakt) voor :

S : 1 x 3 st., 2 x 2 st., 4 x 1 st.

M : 2 x 3 st., 1 x 2 st., 4 x 1 st.

L : 2 x 3 st., 2 x 2 st., 3 x 1 st.

XL : 2 x 3 st., 2 x 2 st., 5 x 1 st.

XXL : 1 x 4 st., 2 x 3 st., 2 x 2 st., 4 x 1 st.

Voor het minderen van 1 st. op 2 st. uit de kant : 2 st. recht, 2 st. samen recht breien, de nld. verder breien en als er nog 4 st. op de linkernld. over zijn, dan 1 overhaling en 2 st. recht breien.

Dan verder breien over de overige 59-65-69-75-77 st.

Hals :

Op 60-62-64-66-68 cm (146-150-156-160-166 nld.) totale hoogte de middelste 25-27-29-31-33 st. afkanten, elke kant apart verder breien en hierbij aan de halskant 1 x 2 st. afkanten.

Schouders :

Op 62-64-66-68-70 cm (150-154-160-164-170 nld.) totale hoogte de overige 15-17-18-20-20 st. aan elke kant laten wachten.

VOORPAND :

82-90-94-106-114 st. met nld. nr. 4 opzetten, 10 cm (26 nld.) boordsteek 2/2 breien, **maar** in de laatste nld. **voor S - M - XL en XXL** 1 st. minderen, **L** 1 st. meerderen (= 81-89-95-105-113 st.).

Verder breien met nld. nr. 4,5 in averechte tricotsteek en rechte tricotsteek volgens de **teltekening nr. 1** van de gekozen maat.

Armsgaten :

Afkanten als voor het rugpand, dan verder breien over de overige 59-65-69-75-77 st.

Hals :

Op 55-57-59-61-63 cm (134-138-144-148-154 nld.) totale hoogte de middelste 11-13-15-17-19 st. afkanten, elke kant apart verder breien en hierbij aan de halskant elke 2e nld. 1 x 3 st., 1 x 2 st., 4 x 1 st. afkanten.

Schouders :

Op 62-64-66-68-70 cm (150-154-160-164-170 nld.) totale hoogte de overige 15-17-18-20-20 st. aan elke kant

laten wachten.

MOUWEN :

42-46-46-50-50 st. met nld. nr. 4 opzetten, boordsteek 2/2 breien en hierbij aan beide kanten elke 8e nld. 4 x 1 st. meerderen.

Dan verder breien over de verkregen **50-54-54-58-58** st.

Op ongeveer **14,5** cm (**39** nld.) totale hoogte op de **achterkant** van het werk **19-19-25-25-31** meerderingen verdelen (= **69-73-79-83-89** st.).

Verder breien met nld. nr. 4,5 in averechte tricotsteek en rechte tricotsteek volgens de **teltekening nr. 2** van de gekozen maat.

Mouwkop :

Op **44** cm (**110** nld.) totale hoogte aan beide kanten afkanten (de minderingen van 1 st. worden op 2 st. uit de kant gemaakt) voor :

S : elke 2e nld. 1 x 3 st., 2 x 2 st., 4 x 1 st. ; elke 4e nld. 4 x 1 st. ; dan elke 2e nld. 1 x 1 st., 3 x 2 st., 1 x 3 st. en de overige 19 st.

M : elke 2e nld. 1 x 4 st., 1 x 3 st., 1 x 2 st., 4 x 1 st. ; elke 4e nld. 4 x 1 st. ; dan elke 2e nld. 1 x 1 st., 3 x 2 st., 1 x 3 st. en de overige 19 st.

L : elke 2e nld. 1 x 4 st., 1 x 3 st., 2 x 2 st., 4 x 1 st. ; elke 4e nld. 4 x 1 st. ; dan elke 2e nld. 2 x 1 st., 3 x 2 st., 1 x 3 st. en de overige 19 st.

XL : elke 2e nld. 1 x 4 st., 1 x 3 st., 2 x 2 st., 5 x 1 st. ; elke 4e nld. 4 x 1 st. ; dan elke 2e nld. 2 x 1 st., 2 x 2 st., 2 x 3 st. en de overige 19 st.

XXL : elke 2e nld. 1 x 4 st., 2 x 3 st., 1 x 2 st., 5 x 1 st. ; elke 4e nld. 3 x 1 st. ; dan elke 2e nld. 4 x 1 st., 2 x 2 st., 1 x 3 st., 1 x 4 st. en de overige 19 st.

HALSBOORD :

98-102-106-110-114 st. met nld. nr. 4 opzetten, **5** cm (**13** nld.) boordsteek 2/2 breien en dan de st. laten wachten.

AFWERKING :

De schouders aan elkaar naaien.

De boord met de stiksteek langs de hals naaien, dan de zijkantjes aan elkaar naaien.


De mouwkoppen langs de armsgaten naaien.

De mouw- en zijnaden van de trui aan elkaar naaien.

Let op, de minderingen op 2 st. uit de kant staan níét op de teltekening.

Attention, les diminutions à 2 m. du bord ne sont pas représentées sur la grille.

GRILLE N° 1 TELTEKENING NR. 1




Attention, les diminutions à 2 m. du bord ne sont pas représentées sur la grille.

Let op, de minderingen op 2 st. uit de kant staan niet op de teltekening.

GRILLE N° 2

TELTEKENING NR. 2



□ = 1 m. jersey endroit
■ = 1 m. jersey envers

□ = 1 st. rechte tricotsteek
■ = 1 st. averechte tricotsteek



M 2 7 9 6

Sweater with V motifs

Level of difficulty

BBB Easy

Sizes

S M L XL XXL

Number of balls, using DOUCELAINE

11 12 13 14 15 Blé 10892

Needles and notions

4.0 mm and 4.5 mm needles.

Stitches used

2/2 RIB, using 4.0 mm needles.

REVERSE STOCKING STITCH (Rev St st) and STOCKING STITCH (St st), using 4.5 mm needles.

Tension/Gauge

To achieve a good result, it is essential to make a tension square (see our tips and tricks on bergeredefrance.com/advice).

18 sts and 24 rows in Rev St st = 10 cm (4 in) square.

To make

BACK :

Using 4.0 mm needles, cast on 82-90-94-106-114 sts. Work 10 cm (4 in) [26 rows] in 2/2 Rib, but on last row for S - M - XL and XXL decrease 1 st, L increase 1 st (= 81-89-95-105-113 sts).

Change to 4.5 mm needles and continue in Rev St st until work measures 40-41-41-42-43 cm (15¾-16¼-16¼-16½-17 in) [98-100-100-102-106 rows] total.

Armholes:

Cast off the beginning of every row (1 st decreases are made 2 sts in from edge):

S: twice 3 sts, 4 times 2 sts, 8 times 1 st

M: 4 times 3 sts, twice 2 sts, 8 times 1 st

L: 4 times 3 sts, 4 times 2 sts, 6 times 1 st

XL: 4 times 3 sts, 4 times 2 sts, 10 times 1 st

XXL: twice 4 sts, 4 times 3 sts, 4 times 2 sts, 8 times 1 st

To decrease 1 st, 2 sts in from edge: K 2, k2 together, continue row.

Then continue on the 59-65-69-75-77 remaining sts until work measures 60-62-64-66-68 cm (23½-24½-25¼-26-26¾ in) [146-150-156-160-166 rows] total.

Neck:

Cast off the 25-27-29-31-33 center sts, continue each side separately and cast off on neck side once 2 sts.

Shoulders:

When work measures 62-64-66-68-70 cm (24½-25¼-26-26¾-27½ in) [150-154-160-164-170 rows] total, leave on hold the 15-17-18-20-20 remaining sts at each end.

FRONT:

Using 4.0 mm needles, cast on 82-90-94-106-114 sts. Work 10 cm (4 in) [26 rows] in 2/2 Rib, but on last row for S - M - XL and XXL decrease 1 st, L increase 1 st (= 81-89-95-105-113 sts).

Change to 4.5 mm needles and continue in Rev St st and St st following chart 1 according to size made.

Armholes:

Cast off as for back, then continue on the 59-65-69-75-77 remaining sts until work measures 55-57-59-61-63 cm (21¾-22½-23¼-24-24¾ in) [134-138-144-148-154 rows] total.

Neck:

Cast off the 11-13-15-17-19 center sts, continue each side separately and cast off on neck side every 2nd row once 3 sts, once 2 sts, 4 times 1 st.

Shoulders:

When work measures 62-64-66-68-70 cm (24½-25¼-26-26¾-27½ in) [150-154-160-164-170 rows] total, leave on hold the 15-17-18-20-20 remaining sts at each end.

SLEEVES:

Using 4.0 mm needles, cast on 42-46-46-50-50 sts. Work in 2/2 Rib and increase at each end every 8th row 4 times 1 st.

Then continue on the 50-54-54-58-58 sts obtained until work measures approx 14.5 cm (5¾ in) [39 rows] total.

On wrong side of work increase 19-19-25-25-31 sts evenly spaced (= 69-73-79-83-89 sts).

Change to 4.5 mm needles and continue in Rev St st and St st following chart 2 according to size made until work measures 44 cm (17¼ in) [110 rows] total.

Top of sleeve:


At each end cast off (1 st decreases are made 2 sts in from edge):

S: every 2nd row once 3 sts, twice 2 sts, 4 times 1 st ; every 4th row 4 times 1 st ; then every 2nd row once 1 st, 3 times 2 sts, once 3 sts and the 19 remaining sts.


M: every 2nd row once 4 sts, once 3 sts, once 2 sts, 4 times 1 st ; every 4th row 4 times 1 st ; then every 2nd row once 1 st, 3 times 2 sts, once 3 sts and the 19 remaining sts.

L: every 2nd row once 4 sts, once 3 sts, twice 2 sts, 4 times 1 st ; every 4th row 4 times 1 st ; then every 2nd row twice 1 st, 3 times 2 sts, once 3 sts and the 19 remaining sts.

XL: every 2nd row once 4 sts, once 3 sts, twice 2 sts, 5 times 1 st ; every 4th row 4 times 1 st ; then every 2nd row twice 1 st, twice 2 sts, twice 3 sts and the 19 remaining sts.



BACK-FRONT



LEFT-SLEEVE

Diagram, measurements in cm

XXL: every 2nd row once 4 sts, twice 3 sts, once 2 sts, 5 times 1 st ; every 4th row 3 times 1 st ; then every 2nd row 4 times 1 st, twice 2 sts, once 3 sts, 1 time 4 sts and the 19 remaining sts.

COLLAR:

Using 4.0 mm needles, cast on 98-102-106-110-114 sts. Work 5 cm (2 in) [13 rows] in 2/2 Rib and leave the sts on hold.

FINISHING:

Join shoulder seams.

Graft (see Grafting instructions on bergeredefrance.com/

advice) collar to edge of neck, then join the shorter sides.

Sew top of sleeves to edge of armholes.

Sew sleeve seams and sides of sweater.

Secure and weave in ends.

CHART NO 1

Note : The 2 sts dec in from the edge are not shown on the chart.




CHART NO 2

Note : The 2 sts dec in from the edge are not shown on the chart.

