

BERGÈRE

DE FRANCE

Une laine de qualité fabriquée en France

ENSEMBLE, FAVORISONS LA FABRICATION FRANÇAISE

Bergère de France est une filature familiale, installée à Bar-le-Duc, au cœur de la Lorraine depuis 1946. De la création des fils à l'expédition des pelotes, de la recherche de style à la réalisation des livres et magazines, toutes ces étapes sont réalisées en France dans nos ateliers. En choisissant la laine Bergère de France, vous favorisez une production locale et encouragez le savoir-faire français.



Une fabrication et une qualité maîtrisée

En tant que fabricant, nous apportons un grand soin à la qualité de nos fils. Nous maîtrisons et contrôlons ainsi directement toutes les étapes de la production.

Nous assurons dans notre usine les grandes étapes de fabrication du fil à tricoter : la teinture, la préparation, la filature, l'assemblage, le retordage, la finition et la mise en pelote des fils.



Une filature éthique

Nous avons à cœur de sélectionner des matières premières respectueuses de l'environnement et du bien-être animal. Nos laines proviennent d'élevages d'Uruguay et de Nouvelle-Zélande reconnus pour la qualité de leurs fibres. Nous utilisons du coton d'Égypte issu d'une agriculture biologique. Les matières synthétiques proviennent d'une entreprise Européenne que nous avons sélectionné pour son niveau de qualité.

- La Laine Française -

FABRICANT FRANÇAIS DE LAINE
DEPUIS 1946



M 2 7 9 8

Béret

Le niveau de difficulté

BBBBB Intermédiaire

La taille

Taille unique

Le nombre de pelotes en, **SPORT+**

2 Lichen 10629

Le matériel

Les aiguilles n° 4 et 5.

La légende

Croisée à droite = CàD

Croisée à gauche = CàG

2 m. CàD : Consulter nos astuces et conseils sur bergeredefrance.fr/conseils.

2 m. CàG : Consulter nos astuces et conseils sur bergeredefrance.fr/conseils.

Les points employés

CÔTES 1/1, aig. n° 4,5.

JERSEY ENDROIT, aig. n° 5.

POINT D'ALVÉOLES, aig. n° 5. Sur un nombre de m. divisible par 4 + 2.

1er rg (endroit du travail) : 1 m. endroit, * 2 m. CàD, 2 m. CàG *, répéter de * à *, terminer par 1 m. endroit.

2ème et 4ème rgs : Envers.

3ème rg : 1 m. endroit, * 2 m. CàG, 2 m. CàD *, répéter de * à *, terminer par 1 m. endroit.

5ème rg : Reprendre au 1er rg.

L'échantillon

Pour réussir votre modèle, il est important de tricoter l'échantillon (consulter nos astuces et conseils sur bergeredefrance.fr/conseils).

Un carré de 10 cm point d'alvéoles = 24 m. et 20 rgs.

La réalisation

Monter **97 m.** aig. n° 4,5. Tricoter **10 rgs** côtes 1/1.

Continuer aig. n° 5 en tricotant **2 rgs** jersey endroit en répartissant **85 augmentations** au 1er rg (= **182 m.**), puis continuer point d'alvéoles.

A **12 cm (26 rgs)** de hauteur totale, tricoter **13 m.** point d'alvéoles, 1 surjet double, 3 m. ensemble endroit, * **24 m.** point d'alvéoles, 1 surjet double, 3 m. ensemble endroit *, répéter de * à *, **13 m.** point d'alvéoles (= **24 diminutions**).

Tricoter **3 rgs** sur les **158 m.** restantes.

Au rg suivant, tricoter **11 m.** point d'alvéoles, 1 surjet double, 3 m. ensemble endroit, * **20 m.** point d'alvéoles, 1 surjet double, 3 m. ensemble endroit *, répéter de * à *, **11 m.** point d'alvéoles (= **24 diminutions**).

Tricoter **3 rgs** sur les **134 m.** restantes.

Au rg suivant, **9 m.** point d'alvéoles, 1 surjet double, 3 m. ensemble endroit, * **16 m.** point d'alvéoles, 1 surjet double, 3 m. ensemble endroit *, répéter de * à *, **9 m.** point d'alvéoles.

Tricoter **1 rg** sur les **110 m.** restantes.

Au rg suivant, tricoter **7 m.** point d'alvéoles, 1 surjet double, 3 m. ensemble endroit, * **12 m.** point d'alvéoles, 1 surjet double, 3 m. ensemble endroit *, répéter de * à *, **7 m.** point d'alvéoles.

Tricoter **1 rg** sur les **86 m.** restantes.

Au rg suivant, tricoter **5 m.** point d'alvéoles, 1 surjet double, 3 m. ensemble endroit, * **8 m.** point d'alvéoles, 1 surjet double, 3 m. ensemble endroit *, répéter de * à *, **5 m.** point d'alvéoles.

Tricoter **3 rgs** sur les **62 m.** restantes.

Au rg suivant, tricoter **3 m.** point d'alvéoles, 1 surjet double, 3 m. ensemble endroit, * **4 m.** point d'alvéoles, 1 surjet double, 3 m. ensemble endroit *, répéter de * à *, **3 m.** point d'alvéoles.

Tricoter **1 rg** sur les **38 m.** restantes.

Au rg suivant, tricoter **1 m.** endroit, * 1 surjet double, 3 m. ensemble endroit *, répéter de * à *, **1 m.** endroit.

Tricoter **1 rg** sur les **14 m.** restantes.

Au rg suivant, tricoter toutes les m. ensemble endroit 2 par 2 jusqu'à la fin du rg.

Passer un fil dans les **7 m.** restantes, serrer et arrêter.

Faire la couture du béret.

Toelichting

Rechts kruisen = rkr.

Links kruisen = lkr.

2 st. rkr. : zie tips en raad op bergeredefrance.nl/conseils.

2 st. lkr. : zie tips en raad op bergeredefrance.nl/conseils.

Gebruikte steken

BOORDSTEELK 1/1, nld. nr. 4,5.

RECHTE TRICOTSTEELK, nld. nr. 5.

CELSTEELK, nld. nr. 5. Over een aantal st. deelbaar door 4 + 2.

1e nld. (goede kant van het werk) : 1 st. recht, * 2 st. rkr., 2 st. lkr. *, herhalen van * tot *, eindigen met 1 st. recht.

2e en 4e nld. : averecht.

3e nld. : 1 st. recht, * 2 st. lkr., 2 st. rkr. *, herhalen van * tot *, eindigen met 1 st. recht.

5e nld. : herhalen vanaf de 1e nld.

Proeflapje

Voor het slagen van je model is het belangrijk om het proeflapje te breien (zie tips en raad op bergeredefrance.nl/conseils).

Een vierkant van 10 cm in celsteek = 24 st. en 20 nld.

Uitvoering

97 st. met nld. nr. 4,5 opzetten en 10 nld. boordsteek 1/1 breien.

Met nld. nr. 5 verder breien : 2 nld. rechte tricotsteek en hierbij over de 1e nld. 85 meerderingen verdelen (= 182 st.), dan verder breien in celsteek.

Op 12 cm (26 nld.) totale hoogte breien : 13 st. celsteek, 1

dubbele overhaling, 3 st. samen recht, * 24 st. celsteek, 1 dubbele overhaling, 3 st. samen recht *, herhalen van * tot *, 13 st. celsteek (= 24 minderingen).

3 nld. breien over de overige 158 st.

In de volgende nld. breien : 11 st. celsteek, 1 dubbele overhaling, 3 st. samen recht, * 20 st. celsteek, 1 dubbele overhaling, 3 st. samen recht *, herhalen van * tot *, 11 st. celsteek (= 24 minderingen).

3 nld. breien over de overige 134 st.

Aln de volgende nld. breien : 9 st. celsteek, 1 dubbele overhaling, 3 st. samen recht, * 16 st. celsteek, 1 dubbele overhaling, 3 st. samen recht *, herhalen van * tot *, 9 st. celsteek.

1 nld. breien over de overige 110 st.

In de volgende nld. breien : 7 st. celsteek, 1 dubbele overhaling, 3 st. samen recht, * 12 st. celsteek, 1 dubbele overhaling, 3 st. samen recht *, répéter de * à *, 7 st. celsteek.

1 nld. breien over de overige 86 st.

In de volgende nld. breien : 5 st. celsteek, 1 dubbele overhaling, 3 st. samen recht, * 8 st. celsteek, 1 dubbele overhaling, 3 st. samen recht *, herhalen van * tot *, 5 st. celsteek.

3 nld. breien over de overige 62 st.

In de volgende nld. breien : 3 st. celsteek, 1 dubbele overhaling, 3 st. samen recht, * 4 st. celsteek, 1 dubbele overhaling, 3 st. samen recht *, herhalen van * tot *, 3 st. celsteek.

1 nld. breien over de overige 38 st.

In de volgende nld. breien : 1 st. recht, * 1 dubbele overhaling, 3 st. samen recht *, herhalen van * tot *, 1 st. recht.

1 nld. breien over de overige 14 st.

In de volgende nld. alle st. 2 bij 2 samen recht breien tot het eind van de nld.

Een draad door de overige 7 st. rijgen, aantrekken en afhechten.

Het naadje van de baret sluiten.





M 2 7 9 8

Beret

Level of difficulty

BBBBB Intermediate

Size

One size

Number of balls, using, **SPORT+**

2 Lichen 10629

Needles and notions

4.0 mm and 5.0 mm needles.

Abbreviations

Right cross = CR

Left cross = CL

2 CR: knit into front of 2nd stitch on needle, then into front of 1st stitch.

2 CL: knit into back of 2nd stitch on needle, then into front of 1st stitch.

Stitches used

1/1 RIB, using 4.5 mm needles.

STOCKING STITCH (ST ST), using 5.0 mm needles.

HONEYCOMB PATTERN (HONEYCOMB PATT), using 5.0 mm needles. Worked on a number of sts div by 4 + 2.

Row 1 (RS): k 1, * 2 CR, 2 CL *, rep from * to *, end with k 1.

Row 2 and 4: Purl.

Row 3: k 1, * 2 CL, 2 CR *, rep from * to *, end with k 1.

Row 5: Rep from Row 1.

Tension/Gauge

To achieve a good result, it is essential to make a tension

square (see our tips and tricks on bergeredefrance.com/advice).

24 sts and 20 rows in Honeycomb patt = 10 cm (4 in) square.

To make

Using 4.5 mm needles, cast on **97** sts. Work **10** rows in 1/1 Rib.

Change to 5.0 mm needles and work **2** rows in St st and increase **85** sts evenly spaced on 1st row (= **182** sts), then cont in Honeycomb patt until work measures **12** cm (**4¾** in) [**26** rows] total.

Work **13** sts in Honeycomb patt, sl 1, k2 tog, pssso, k3 tog, * **24** sts in Honeycomb patt, sl 1, k2 tog, pssso, k3 tog *, rep from * to *, **13** sts in Honeycomb patt (= **24** decreases).

Work **3** rows on the **158** rem sts.

On next row, work **11** sts in Honeycomb patt, sl 1, k2 tog, pssso, k3 tog, * **20** sts in Honeycomb patt, sl 1, k2 tog, pssso, k3 tog *, rep from * to *, **11** sts in Honeycomb patt (= **24** decreases).

Work **3** rows on the **134** rem sts.

On next row, **9** sts in Honeycomb patt, sl 1, k2 tog, pssso, k3 tog, * **16** sts in Honeycomb patt, sl 1, k2 tog, pssso, k3 tog *, rep from * to *, **9** sts in Honeycomb patt.

Work **1** row on the **110** rem sts.

On next row, work **7** sts in Honeycomb patt, sl 1, k2 tog, pssso, k3 tog, * **12** sts in Honeycomb patt, sl 1, k2 tog, pssso, k3 tog *, rep from * to *, **7** sts in Honeycomb patt.

Work **1** row on the **86** rem sts.

On next row, work **5** sts in Honeycomb patt, sl 1, k2 tog, pssso, k3 tog, * **8** sts in Honeycomb patt, sl 1, k2 tog, pssso, k3 tog *, rep from * to *, **5** sts in Honeycomb patt.

Work **3** rows on the **62** rem sts.

On next row, work **3** sts in Honeycomb patt, sl 1, k2 tog, pssso, k3 tog, * **4** sts in Honeycomb patt, sl 1, k2 tog, pssso, k3 tog *, rep from * to *, **3** sts in Honeycomb patt.

Work **1** row on the **38** rem sts.

On next row, k 1, * sl 1, k2 tog, pssso, k3 tog *, rep from * to *, k 1.

Work **1** row on the **14** rem sts.

On next row, k all sts tog 2 by 2 to end of row.

Thread yarn end through the **7** rem sts, pull tight and fasten off.

Sew back seam of beret.

Secure and weave in ends.