

Pull col roulé

Coltrui — Roll neck sweater

BERGERE

DE FRANCE

Une laine de qualité fabriquée en France

ENSEMBLE, FAVORISONS LA FABRICATION FRANÇAISE

Bergère de France est une filature familiale, installée à Bar-le-Duc, au cœur de la Lorraine depuis 1946. De la création des fils à l'expédition des pelotes, de la recherche de style à la réalisation des livres et magazines, toutes ces étapes sont réalisées en France dans nos ateliers. En choisissant la laine Bergère de France, vous favorisez une production locale et encouragez le savoir-faire français.



Une fabrication et une qualité maîtrisée

En tant que fabricant, nous apportons un grand soin à la qualité de nos fils. Nous maîtrisons et contrôlons ainsi directement toutes les étapes de la production.

Nous assurons dans notre usine les grandes étapes de fabrication du fil à tricoter : la teinture, la préparation, la filature, l'assemblage, le retordage, la finition et la mise en pelote des fils.

Une filature éthique

Nous avons à cœur de sélectionner des matières premières respectueuses de l'environnement et du bien-être animal. Nos laines proviennent d'élevages d'Uruguay et de Nouvelle-Zélande reconnus pour la qualité de leurs fibres. Nous utilisons du coton d'Égypte issu d'une agriculture biologique. Les matières synthétiques proviennent d'une entreprise Européenne que nous avons sélectionné pour son niveau de qualité.

- La Laine Française -

FABRICANT FRANÇAIS DE LAINE
DEPUIS 1946



M 2 8 0 9

Pull col roulé

Le niveau de difficulté

BBB BBBB Facile

Les tailles

S M L XL XXL

Le nombre de pelotes en, IDÉAL

11 12 13 15 16 Chili 10751

Le matériel

Les aiguilles n° 3 et n° 3,5.

Les points employés

CÔTES 2/2, aig. n° 3.

JERSEY ENVERS, aig. n° 3,5.

L'échantillon

Pour réussir votre modèle, il est important de tricoter l'échantillon (consulter nos astuces et conseils sur bergeredefrance.fr/conseils).

Un carré de 10 cm jersey envers = 24 m. et 31 rgs.

La réalisation

DOS :

Monter 114-122-130-142-154 m. aig. n° 3. Tricoter 8 cm (26 rgs) côtes 2/2, **mais** au dernier rg **pour S** augmenter 1 m., **L - XL et XXL** augmenter 1 m. de chaque côté (= 115-122-132-144-156 m.).

Continuer jersey envers aig. n° 3,5.

Emmanchures :

A 47-48-48-49-50 cm (146-150-150-152-156 rgs) de

hauteur totale, rabattre de chaque côté tous les 2 rgs (les diminutions d'1 se font à 2 m. du bord) :

S et M : 1 x 5 m., 1 x 3 m., 3 x 2 m., 3 x 1 m.

L : 1 x 5 m., 1 x 3 m., 3 x 2 m., 4 x 1 m.

XL : 1 x 5 m., 2 x 3 m., 3 x 2 m., 4 x 1 m.

XXL : 1 x 5 m., 2 x 3 m., 3 x 2 m., 6 x 1 m.

Pour diminuer 1 m. à 2 m. du bord : Tricoter 2 m. envers, 2 m. ensemble envers, continuer le rg et lorsqu'il reste 4 m. sur l'aig. gauche, tricoter 2 m. ensemble envers, 2 m. envers. Puis, continuer sur les **81-88-96-102-110** m. restantes.

Epaules et encolure :

A 64-66-68-70-72 cm (200-208-212-218-226 rgs) de hauteur totale, **pour les épaules** rabattre de chaque côté tous les 2 rgs :

S : 3 x 5 m., 1 x 6 m.,

M : 1 x 5 m., 3 x 6 m.,

L : 2 x 6 m., 2 x 7 m.,

XL : 4 x 7 m.,

XXL : 1 x 7 m., 3 x 8 m.,

en même temps que la 1ère diminution d'épaule, **pour l'encolure** rabattre les **29-32-34-36-38** m. centrales, puis continuer chaque côté séparément en rabattant côté encolure tous les 2 rgs 1 x 3 m., 1 x 2 m.

DEVANT :

Tricoter comme au dos jusqu'aux emmanchures.

Emmanchures :

Rabattre comme au dos, puis continuer sur les **81-88-96-102-110** m. restantes.

Encolure :

A 58-60-62-64-66 cm (180-188-192-198-206 rgs) de hauteur totale, rabattre les **23-26-28-30-32** m. centrales, continuer chaque côté séparément en rabattant côté encolure (les diminutions d'1 m. se font à 2 m. du bord) tous les 2 rgs 1 x 3 m., 1 x 2 m., 3 x 1 m.

Epaules :

Rabattre comme au dos.

MANCHES :

Monter 58-62-62-66-70 m. aig. n° 3. Tricoter 8 cm (26 rgs) côtes 2/2, **mais** au dernier rg **pour S et L** augmenter 1 m. de chaque côté (= 60-62-64-66-70 m.).

Continuer jersey envers aig n° 3,5 en augmentant de chaque côté à 2 m. du bord :

S : 5 x 1 m. tous les 18 rgs, 2 x 1 m. tous les 16 rgs.

M : 6 x 1 m. tous les 16 rgs, 2 x 1 m. tous les 14 rgs.

L : 9 x 1 m. tous les 12 rgs, 2 x 1 m. tous les 10 rgs.

XL : 10 x 1 m. tous les 10 rgs, 4 x 1 m. tous les 8 rgs.

XXL : 6 x 1 m. tous les 10 rgs, 9 x 1 m. tous les 8 rgs.

Puis, continuer sur les **74-78-86-94-100** m. obtenues.

Tête de manche :

A 54 cm (168 rgs) de hauteur totale, de chaque côté rabattre tous les 2 rgs (les diminutions d'1 m. se font à 2 m. du bord) :

S : 1 x 3 m., 3 x 2 m., 11 x 1 m., 3 x 2 m., 1 x 3 m. et les 16 m. restantes.

M : 1 x 3 m., 3 x 2 m., 13 x 1 m., 1 x 2 m., 1 x 3 m., 1 x 4 m. et les 16 m. restantes.


L : 1 x 4 m., 1 x 3 m., 2 x 2 m., 13 x 1 m., 2 x 2 m., 1 x 3 m., 1 x 4 m. et les 16 m. restantes.

XL : 1 x 4 m., 2 x 3 m., 2 x 2 m., 11 x 1 m., 2 x 2 m., 2 x 3 m., 1 x 4 m. et les 16 m. restantes.


XXL : 1 x 4 m., 2 x 3 m., 2 x 2 m., 12 x 1 m., 3 x 2 m., 2 x 3 m., 1 x 4 m. et les 16 m. restantes.

COL :

Monter 138-142-146-150-154 m. aig. n° 3. Tricoter 20 cm côtes 2/2 et laisser les m. en attente.



**DOS-DEVANT
RUG- EN VOORPAND**



**MANCHE
MOUW**

Croquis, mesures en cm / **Tekening**, maten in cm

FINITIONS :

Assembler les épaules.

Poser à points arrière le col au bord de l'encolure. Puis, assembler les petits côtés en prévoyant un revers de **10** cm.

Coudre la tête des manches au bord des emmanchures.

Faire les coutures des manches et des côtés du pull.



NEDERLANDS

Coltrui

Gebruikte steken

BOORDSTEEK 2/2, nld. nr. 3.

AVERECHTE TRICOTSTEEK, nld. nr. 3,5.

Proefflapje

Voor het slagen van je model is het belangrijk om het proefflapje te breien (zie tips en raad op bergeredefrance.nl/conseils).

Een vierkant van 10 cm in averechte tricotsteek = 24 st. en 31 nld.

Uitvoering

RUGPAND :

114-122-130-142-154 st. met nld. nr. 3 opzetten, **8** cm (**26** nld.) boordsteek 2/2 breien, **maar** in de laatste nld. **voor S** 1 st. meerderen, **L - XL en XXL** aan beide kanten 1 st. meerderen (= **115-122-132-144-156** st.).

Verder breien met nld. nr. 3,5 in averechte tricotsteek.

Armsgaten :

Op **47-48-48-49-50** cm (**146-150-150-152-156** nld.) totale hoogte aan beide kanten elke 2e nld. afkanten (de minderingen van 1 st. worden op 2 st. uit de kant gemaakt) voor :

S en M : 1 x 5 st., 1 x 3 st., 3 x 2 st., 3 x 1 st.

L : 1 x 5 st., 1 x 3 st., 3 x 2 st., 4 x 1 st.

XL : 1 x 5 st., 2 x 3 st., 3 x 2 st., 4 x 1 st.

XXL : 1 x 5 st., 2 x 3 st., 3 x 2 st., 6 x 1 st.

Voor het minderen van 1 st. op 2 st. uit de kant : 2 st. averecht, 2 st. samen averecht breien, de nld. verder breien en als er nog 4 st. op de linkernld. over zijn, dan 2 st. samen averecht en 2 st. averecht breien.

Dan verder breien over de overige **81-88-96-102-110** st.

Schouders en hals :

Op **64-66-68-70-72** cm (**200-208-212-218-226** nld.) totale hoogte **voor de schouders** aan beide kanten elke 2e nld. afkanten voor :

S : 3 x 5 st., 1 x 6 st.,

M : 1 x 5 st., 3 x 6 st.,

L : 2 x 6 st., 2 x 7 st.,

XL : 4 x 7 st.,

XXL : 1 x 7 st., 3 x 8 st.,

tegelijk met de 1e schoudermindering **voor de hals** de middelste **29-32-34-36-38** st. afkanten, elke kant apart verder breien en hierbij aan de halskant elke 2e nld. 1 x 3 st., 1 x 2 st. afkanten.

VOORPAND :

Breien als het rugpand tot aan de armsgaten.

Armsgaten :

Afkanten als voor het rugpand, dan verder breien over de overige **81-88-96-102-110** st.

Hals :

Op **58-60-62-64-66** cm (**180-188-192-198-206** nld.) totale hoogte de middelste **23-26-28-30-32** st. afkanten, elke kant apart verder breien en hierbij aan de halskant elke

2e nld. 1 x 3 st., 1 x 2 st., 3 x 1 st. afkanten (de minderingen van 1 st. worden op 2 st. uit de kant gemaakt).

Schouders :

Afkanten als voor het rugpand.

MOUWEN :

58-62-62-66-70 st. met nld. nr. 3 opzetten, **8 cm (26 nld.)** boordsteek 2/2 breien, **maar** in de laatste nld. **voor S en L** aan beide kanten 1 st. meerderen (= **60-62-64-66-70** st.).

Met nld. nr. 3,5 verder breien in averechte tricotsteek en hierbij aan beide kanten op 2 st. uit de kant meerderen voor :

S : 5 x 1 st. elke 18e nld., 2 x 1 st. elke 16e nld.

M : 6 x 1 st. elke 16e nld., 2 x 1 st. elke 14e nld.

L : 9 x 1 st. elke 12e nld., 2 x 1 st. elke 10e nld.

XL : 10 x 1 st. elke 10e nld., 4 x 1 st. elke 8e nld.

XXL : 6 x 1 st. elke 10e nld., 9 x 1 st. elke 8e nld.

Dan verder breien over de verkregen **74-78-86-94-100** st.

Mouwkop :

Op **54 cm (168 nld.)** totale hoogte aan beide kanten elke 2e nld. afkanten (de minderingen van 1 st. worden op 2 st. uit de kant gemaakt) voor :

S : 1 x 3 st., 3 x 2 st., 11 x 1 st., 3 x 2 st., 1 x 3 st. en de overige

16 st.

M : 1 x 3 st., 3 x 2 st., 13 x 1 st., 1 x 2 st., 1 x 3 st., 1 x 4 st. en de overige 16 st.

L : 1 x 4 st., 1 x 3 st., 2 x 2 st., 13 x 1 st., 2 x 2 st., 1 x 3 st., 1 x 4 st. en de overige 16 st.

XL : 1 x 4 st., 2 x 3 st., 2 x 2 st., 11 x 1 st., 2 x 2 st., 2 x 3 st., 1 x 4 st. en de overige 16 st.

XXL : 1 x 4 st., 2 x 3 st., 2 x 2 st., 12 x 1 st., 3 x 2 st., 2 x 3 st., 1 x 4 st. en de overige 16 st.

COL :

138-142-146-150-154 st. met nld. nr. 3 opzetten, **20 cm** boordsteek 2/2 breien en dan de st. laten wachten.

AFWERKING :

De schouders aan elkaar naaien.

De col met de stiksteek langs de hals naaien, dan de zijkantjes aan elkaar naaien en hierbij rekening houden met een omslag van **10 cm**.

De mouwkoppen langs de armsgaten naaien.

De mouw- en zijnaden van de trui aan elkaar naaien.





M 2 8 0 9

Roll neck sweater

Difficulty level

BBB Easy

Sizes

S M L XL XXL

Number of balls in, IDÉAL

11 12 13 15 16 Chili 10751

Equipment

3.0 mm & 3.5 mm needles

Stitches used

2/2 RIB, using 3.0 mm needles.

REVERSE STOCKING STITCH, using 3.5 mm needles.

Tension/Gauge

To achieve a good result it is essential to make a tension square (see our hints & tips at bergeredefrance.com/advice). A 10 cm (4 in) square of Reverse Stocking Stitch using 3.5 mm needles = 24 sts & 31 rows.

To make

BACK :

Using 3.0 mm needles CO **114-122-130-142-154** sts. Work **8 cm [3 in] (26 rows) 2/2 rib**, but on the last row for **S** inc 1 st, **L - XL & XXL** inc 1 st at each edge (= **115-122-132-144-156** sts).

Change to 3.5 mm needles & cont in Reverse Stocking Stitch.

Armholes :

When work measures **47-48-48-49-50** cm [**18½-18¾-**

18¾-19¼-19¾ in] (**146-150-150-152-156** rows) total cast off at the beg of every row as foll: **5** sts twice, **3** sts **2-2-2-4-4** times, **2** sts 6 times. **87-94-104-110-122** sts rem.

Next row (RS - dec): p2, p2tog, work to last 4 sts, p2tog, p2. Rep this dec on every foll RS row **2-2-3-3-5** times.

Then cont on the rem **81-88-96-102-110** sts.

Shoulders & neck :

Cont until work measures **64-66-68-70-72** cm [**25-26-26¾-27½-28¼** in] (**200-208-212-218-226** rows) total.

Next row (RS): Cast off **5-5-6-7-7** sts, work **21-23-25-26-29** sts, cast off the central **29-32-34-36-38** sts, work to end.

Next row (WS): Cast off **5-5-6-7-7** sts, work to central cast off sts & put rem sts on a spare needle. Work will now be completed in 2 sections.

***Next row (neck edge):** Cast off **3** sts, work to end.

Next row (shoulder edge): Cast off **5-6-6-7-8** sts, work to end.

Next row (neck edge): Cast off **2** sts, work to end.

Cont to cast off at shoulder edge on every alt row as foll: **5-6-7-7-8** sts **1-2-2-2-2** times, then **6** sts **1-0-0-0-0** times*.

With WS facing pick up sts left on spare needle & work from *to* above.

FRONT :

Work as for back until after armholes, then cont on the rem **81-88-96-102-110** m. restantes.

Neck :

Cont until work measures **58-60-62-64-66** cm [**22¾-23½-24½-25-26** in] (**180-188-192-198-206** rows) total.

Next row (RS): Work **29-31-34-36-39** sts, cast off the central **23-26-28-30-32** sts & work to end.

Next row (WS): Work to central cast off sts & put rem sts on a spare needle. Work will now be completed in 2 sections.

*Cont to cast off at neck edge on every alt row as foll: **3** sts once, **2** sts once, **1** st 3 times. **21-23-26-28-31** sts rem.

Shoulder :

When work measures **64-66-68-70-72** cm [**25-26-26¾-27½-28¼** in] (**200-208-212-218-226** rows) total cast off at the shoulder edge on every alt row as foll: **5-5-6-7-7** sts **3-1-2-4-1** times, then **6-6-7-0-8** sts **1-3-2-0-3** times*.

With WS facing pick up sts left on spare needle & work from *to* above.

SLEEVES :

Using 3.0 mm needles CO **58-62-62-66-70** sts. Work **8 cm [3 in] (26 rows) 2/2 rib**, but on the final row for **S & L** inc 1 st at each edge (= **60-62-64-66-70** sts).

Change to 3.5 mm needles & cont in Reverse Stocking St for **18-16-12-10-10** rows.

Next row (RS - inc): p2, inc 1, work to last 2 sts, inc 1, p2.

Rep this inc on every foll **18th-16th-12th-10th-10th** row **4-5-8-9-5** times, then on every foll **16th-14th-10th-8th-8th** row **2-2-2-4-9** times.

Then cont on the **74-78-86-94-100** sts obtained.

Top of sleeve :

When work measures **54** cm [**21¼** in] (**168** rows) total cast off at the beg of every row as foll: **4** sts **0-0-2-2-2** times, **3** sts **2-2-2-4-4** times, **2** sts **6-6-4-4-4** times. **56-60-64-66-72** sts rem.



Next row (RS - dec): p2, p2tog, work to last 4 sts, p2tog, p2.

Rep this dec on every foll RS row **10-12-12-10-11** times. **34-34-38-44-48** sts rem.

Then cast off at the beg of every row as foll: **2** sts **6-2-4-4-6** times, **3** sts **2-2-2-4-4** times, **4** sts **0-2-2-2-2** times & the rem **16** sts.

COLLAR :

Using 3.0 mm needles CO **138-142-146-150-154** sts. Work **20 cm [7¾ in] 2/2 rib**, then leave on a spare needle.



Diagram, measured in cm

FINISHING :

Join shoulder seams.

Using back stitch graft collar around neck edge (see Grafting a Border in our hints & tips at bergeredefrance.com/ advices). Then join the short edges of the collar, joining the top **10 cm (4 in)** on the RS to allow for turning down.

Sew the top of the sleeves into the armholes.

Sew sleeve & side seams.

Secure & weave in all ends.