

M 6 0 6 2

## *Veste col V jersey*

*Jerseyjack met V-hals — V-neck jersey jacket*

### *Un savoir-faire depuis 1946*

La fabrication de la laine à tricoter est un savoir-faire chez Bergère de France depuis 1946. Depuis tout ce temps, nous préparons les matières premières et les transformons dans nos ateliers. En choisissant la laine Bergère de France, vous achetez directement chez le fabricant.



### *Une filature*

CERTIFIÉE OEKO-TEX DEPUIS 2023



*“ Vous avez la garantie  
d’un produit sain pour  
la famille et bébé !*

Depuis 2023, Bergère de France est certifié OEKO-TEX Classe 1. Cela indique que nos fils à tricoter sont fabriqués dans notre filature en l’absence de substances nocives dans des proportions pouvant présenter un risque pour la santé. Vous pouvez être assuré(e) de disposer d’un produit sain pour vous, votre famille et votre bébé.

*Flasher-moi !*



Édité par Bergère de France

[bergeredefrance.fr](http://bergeredefrance.fr)

[bergere-de-france.be](http://bergere-de-france.be)

[nl.bergere-de-france.nl](http://nl.bergere-de-france.nl)

[bergeredefrance.co.uk](http://bergeredefrance.co.uk)

VERSION

Sport+



Un gros fil rond, chaud et doux composé de laine infeu-trable.

- 5 mm -



M 6 0 6 2

## Veste col V jersey

Le niveau de difficulté

BBBBBB Facile

Les tailles

S M L XL XXL

Le nombre de pelotes en, SPORT +

12 13 14 15 16 Epice 10616

Le matériel

Les aiguilles n° 4,5 et n° 5.

Les anneaux marqueurs réf. 68395, les 48.

### Les points employés

CÔTES 1/1, aig. n° 4,5.

JERSEY ENDROIT, aig. n° 5.

### L'échantillon

Pour réussir votre modèle, il est important de tricoter l'échantillon (consulter nos astuces et conseils sur [bergeredefrance.fr/conseils](http://bergeredefrance.fr/conseils)).

Un carré de 10 cm jersey endroit = 16 m. et 20 rgs.

### La réalisation de la veste

DOS :

Monter 90-98-102-110-118 m. aig. n° 4,5. Tricoter 3 cm (6 rgs) côtes 1/1, mais au dernier rg pour S - L - XL et XXL augmenter 1 m. de chaque côté (= 92-98-104-112-120 m.).

Continuer jersey endroit aig. n° 5.

Emmanchures :

A 45-46-46-47-48 cm (90-92-92-94-96 rgs) de hauteur totale, glisser un anneau marqueur dans la première et la dernière m. pour marquer le début des emmanchures et continuer le jersey endroit.

Encolure et épaules :

A 68-70-72-74-76 cm (136-140-144-148-152 rgs) de hauteur totale, tricoter 41-43-45-48-51 m., rabattre les 10-12-14-16-18 m. suivantes pour l'encolure et terminer le rg. Puis, pour les épaules laisser en attente les 41-43-45-48-51 m. restantes de chaque côté.

DEVANT GAUCHE :

Monter 50-54-54-58-62 m. aig. n° 4,5. Tricoter 3 cm (6 rgs) côtes 1/1, mais au dernier rg pour S diminuer 1 m., M diminuer 1 m. de chaque côté, L - XL et XXL augmenter 1 m. (= 49-52-55-59-63 m.).

Continuer jersey endroit aig. n° 5.

Emmanchure et biais d'encolure :

A 45-46-46-47-48 cm (90-92-92-94-96 rgs) de hauteur totale, pour l'emmanchure marquer à droite comme au dos, en même temps pour le biais d'encolure diminuer à droite (attention, exceptionnellement les diminutions d'encolure se font côté emmanchure) à 1 m. du bord :

S : 6 x 1 m. tous les 6 rgs, 2 x 1 m. tous les 4 rgs.

M : 6 x 1 m. tous les 6 rgs, 3 x 1 m. tous les 4 rgs.

L : 6 x 1 m. tous les 6 rgs, 4 x 1 m. tous les 4 rgs.

XL : 5 x 1 m. tous les 6 rgs, 6 x 1 m. tous les 4 rgs.

XXL : 4 x 1 m. tous les 6 rgs, 8 x 1 m. tous les 4 rgs.

Pour diminuer 1 m. à droite à 1 m. du bord : tricoter 1 m. endroit, 2 m. ensemble endroit et terminer le rg.

Puis, continuer sur les 41-43-45-48-51 m. restantes.

Épaule :

A 68-70-72-74-76 cm (136-140-144-148-152 rgs) de hauteur totale, laisser les m. en attente.


DEVANT DROIT :

Monter 50-54-54-58-62 m. aig. n° 4,5. Tricoter 3 cm (6 rgs) côtes 1/1, mais au dernier rg pour S diminuer 1 m., M diminuer 1 m. de chaque côté, L - XL et XXL augmenter 1 m. (= 49-52-55-59-63 m.).

Continuer jersey endroit aig. n° 5.


Emmanchure et biais d'encolure :

A 45-46-46-47-48 cm (90-92-92-94-96 rgs) de hauteur totale, pour l'emmanchure marquer à gauche comme au dos, en même temps pour le biais d'encolure diminuer à gauche comme au devant gauche (attention, exceptionnellement les diminutions d'encolure se font côté emmanchure).



**DOS-DEVANT  
RUG- EN VOORPAND  
FRONT-BACK**

⊙ = Anneau marqueur



**MANCHE  
MOUW  
SLEEVE**

**Croquis**, mesures en cm / **Tekening**, maten in cm / **Diagram**, measured in cm

**Pour diminuer 1 m. à gauche à 1 m. du bord** : tricoter le rg et lorsqu'il reste 3 m. sur l'aig. gauche, tricoter 1 surjet simple, 1 m. endroit.

Puis, continuer sur les **41-43-45-48-51** m. restantes.

#### Epaule :

A **68-70-72-74-76** cm (**136-140-144-148-152** rgs) de hauteur totale, laisser les m. en attente.

#### MANCHES :

Monter **46-46-50-50-50** m. aig. n° 4,5. Tricoter **3** cm (**6** rgs) côtes 1/1, **mais** au dernier rg **pour S** diminuer 1 m., **L** diminuer 1 m. de chaque côté, **XXL** augmenter 1 m. (= **45-46-48-50-51** m.).

Continuer jersey endroit aig. n° 5 en augmentant de chaque côté à 2 m. du bord :

**S** : 12 x 1 m. tous les 6 rgs, 3 x 1 m. tous les 4 rgs.

**M** : 10 x 1 m. tous les 6 rgs, 6 x 1 m. tous les 4 rgs.

**L** : 6 x 1 m. tous les 6 rgs, 12 x 1 m. tous les 4 rgs.

**XL** : 4 x 1 m. tous les 6 rgs, 15 x 1 m. tous les 4 rgs.

**XXL** : 2 x 1 m. tous les 6 rgs, 18 x 1 m. tous les 4 rgs.

Puis, continuer sur les **75-78-84-88-91** m. obtenues.

#### Haut de la manche :

A **48** cm (**96** rgs) de hauteur totale, laisser les m. en attente.

#### FINITIONS :

Assembler les épaules en chaînette sur l'envers (consulter nos astuces et conseils sur [bergeredefrance.fr/conseils](http://bergeredefrance.fr/conseils)).

Poser à points arrière le haut des manches au bord des emmanchures entre les anneaux marqueurs.

Faire les coutures des manches et des côtés de la veste.



NEDERLANDS

VERSIE

*Sport+*

### Gebruikte steken

**BOORDSTEEK 1/1**, nld. nr. 4,5.

**RECHTE TRICOTSTEEK**, nld. nr. 5.

### Proeflapje

Voor het slagen van je model is het belangrijk om het proeflapje te breien (zie tips en raad op [bergeredefrance.nl/conseils](http://bergeredefrance.nl/conseils)).

Een vierkant van 10 cm in rechte tricotsteek = 16 st. en 20 nld.

### Uitvoering van het vest

#### RUGPAND :

Monter **90-98-102-110-118** st. met nld. nr. 4,5 opzetten, **3** cm (**6** nld.) boordsteek 1/1 breien, **maar** in de laatste nld. **voor S - L - XL en XXL** aan beide kanten 1 st. meerderen (= **92-98-104-112-120** st.).

Met nld. nr. 5 verder breien in rechte tricotsteek.

#### Armsgaten :

Op **45-46-46-47-48** cm (**90-92-92-94-96** nld.) totale hoogte een markeerring op de eerste en de laatste st. plaatsen om het begin van de armsgaten aan te geven (zie tekening) en verder breien in rechte tricotsteek.

#### Hals en schouders :

Op **68-70-72-74-76** cm (**136-140-144-148-152** nld.) totale hoogte, **41-43-45-48-51** st. breien, de volgende **10-12-14-16-18** st. afkanten **voor de hals** en de nld. uitbreien.

Dan, **voor de schouders** de overige **41-43-45-48-51** st. aan elke kant laten wachten.

## LINKERVOORPAND :

**50-54-54-58-62** st. met nld. nr. 4,5 opzetten, **3** cm (**6** nld.) boordsteek 1/1 breien, **maar** in de laatste nld. **voor S** 1 st. minderen, **M** aan beide kanten 1 st. minderen, **L - XL en XXL** 1 st. meerderen (= **49-52-55-59-63** st.).

Met nld. nr. 5 verder breien in rechte tricotsteek.

### Armsgat en schuine halsrand :

A **45-46-46-47-48** cm (**90-92-92-94-96** nld.) totale hoogte **voor het armsgat rechts** merken als voor het rugpand, **tegelijk voor de schuine halsrand rechts** (**let op**, de halsminderingen worden bij uitzondering aan de kant van het armsgat gemaakt) op 1 st. uit de kant minderen voor :

**S** : 6 x 1 st. elke 6e nld., 2 x 1 st. elke 4e nld.

**M** : 6 x 1 st. elke 6e nld., 3 x 1 st. elke 4e nld.

**L** : 6 x 1 st. elke 6e nld., 4 x 1 st. elke 4e nld.

**XL** : 5 x 1 st. elke 6e nld., 6 x 1 st. elke 4e nld.

**XXL** : 4 x 1 st. elke 6e nld., 8 x 1 st. elke 4e nld.

**Voor het minderen van 1 st. rechts op 1 st. uit de kant** : 1 st. recht, 2 st. samen recht breien, dan de nld. uitbreien.

Dan verder breien over de overige **41-43-45-48-51** st.

### Schouder :

Op **68-70-72-74-76** cm (**136-140-144-148-152** nld.) totale hoogte de st. laten wachten.

## RECHTERVOORPAND :

**50-54-54-58-62** st. met nld. nr. 4,5 opzetten, **3** cm (**6** nld.) boordsteek 1/1 breien, **maar** in de laatste nld. **voor S** 1 st. minderen, **M** aan beide kanten 1 st. minderen, **L - XL en XXL** 1 st. meerderen (= **49-52-55-59-63** st.).

Met nld. nr. 5 verder breien in rechte tricotsteek.

### Armsgat en schuine halsrand :

Op **45-46-46-47-48** cm (**90-92-92-94-96** nld.) totale hoogte **voor het armsgat links** merken als voor het rugpand, **tegelijk voor de schuine halsrand links** (**let op**, de halsminderingen worden bij uitzondering aan de kant van het armsgat gemaakt) als voor het linkervoorpand.

**Voor het minderen van 1 st. links op 1 st. uit de kant** : de nld. breien en als er nog 3 st. op de linkernld. over zijn, dan 1 overhaling en 1 st. recht breien.

Dan verder breien over de overige **41-43-45-48-51** st.

### Schouder :

Op **68-70-72-74-76** cm (**136-140-144-148-152** nld.) totale hoogte de st. laten wachten.

## MOUWEN :

**46-46-50-50-50** st. met nld. nr. 4,5 opzetten, **3** cm (**6** nld.) boordsteek 1/1 breien, **maar** in de laatste nld. **voor S** 1 st. minderen, **L** aan beide kanten 1 st. minderen, **XXL** 1 st. meerderen (= **45-46-48-50-51** st.).

Met nld. nr. 5 verder breien in rechte tricotsteek en hierbij aan beide kanten op 2 st. uit de kant meerderen voor :

**S** : 12 x 1 st. elke 6e nld., 3 x 1 st. elke 4e nld.

**M** : 10 x 1 st. elke 6e nld., 6 x 1 st. elke 4e nld.

**L** : 6 x 1 st. elke 6e nld., 12 x 1 st. elke 4e nld.

**XL** : 4 x 1 st. elke 6e nld., 15 x 1 st. elke 4e nld.

**XXL** : 2 x 1 st. elke 6e nld., 18 x 1 st. elke 4e nld.

Dan verder breien over de verkregen **75-78-84-88-91** st.

### Bovenkant mouw :

Op **48** cm (**96** nld.) totale hoogte de st. laten wachten.

## AFWERKING :

De schouders met de kettingsteek op de achterkant aan elkaar naaien (zie tips en raad op [bergeredefrance.nl/conseils](http://bergeredefrance.nl/conseils)).

De bovenkant van de mouwen met de stiksteek langs de armsgaten naaien, tussen de markeeringen.

De mouw- en zijnaden van het vest aan elkaar naaien.



ENGLISH

VERSION

Louise

## Stitches used

**1/1 RIB**, using 4.5 mm needles.

**STOCKING STITCH**, using 5.0 mm needles.

## Tension/Gauge

To achieve a good result it is essential to make a tension square (see our hints & tips at [bergeredefrance.com/advice](http://bergeredefrance.com/advice)).

A 10 cm (4 in) square of St St using 5.0 mm needles = 16 sts & 20 rows.

## To make

### BACK :

Using 4.5 mm needles CO **90-98-102-110-118** sts. Work **3** cm [1 in] (**6** rows) 1/1 rib, **but** on the final row **for S - L - XL & XXL** inc 1 st at each edge (= **92-98-104-112-120** sts).

Change to 5.0 mm needles & cont in St St.

### Armholes :

When work measures **45-46-46-47-48** cm [**17¾-18-18-18½-18¾** in] (**90-92-92-94-96** rows) total, slip a stitch marker into the first and last stitch to mark the beg of the armholes and cont in St St.

### Neck & shoulders :

When work measures **68-70-72-74-76** cm [**26¾-27½-28¼-29-30** in] (**136-140-144-148-152** rows) total, work **41-43-45-48-51** sts, cast off the central **10-12-14-16-18** sts **for the neck** & work to end.

Then, **for the shoulders** leave the rem **41-43-45-48-51** sts at each edge on a spare needle.

### LEFT FRONT :

Using 4.5 mm needles CO **50-54-54-58-62** sts. Work **3** cm [1 in] (**6** rows) 1/1 rib, **but** on the final row **for S** dec 1 st, **M** dec 1 st at each edge, **L - XL & XXL** inc 1 st (= **49-52-55-59-63** sts).

Change to 5.0 mm needles & cont in St St.

### Armhole & neck shaping :

When work measures **45-46-46-47-48** cm [**17¾-18-18-18½-18¾** in] (**90-92-92-94-96** rows) total, **for the armhole** mark **at the beg of RS row** as for back, **at the same time for the neck shaping** dec **at beg of RS rows as foll** (**note**, unusually the neck decreases are worked at the armhole edge) 1 st in from edge as foll: On every 6th row **6-6-6-5-4** times, then on every foll 4th row **2-3-4-6-8** times.

Then cont on the rem **41-43-45-48-51** sts.

### Shoulder :

When work measures **68-70-72-74-76** cm [**26¾-27½-28¼-29-30** in] (**136-140-144-148-152** rows) total leave on a spare needle.

### RIGHT FRONT :

Using 4.5 mm needles CO **50-54-54-58-62** sts. Work **3** cm [1 in] (**6** rows) 1/1 rib, **but** on the last row **for S** dec 1 st, **M** dec 1 st at each edge, **L - XL & XXL** inc 1 st. (= **49-52-55-59-63** sts).

Change to 5.0 mm needles & cont in St St.

### Armhole & neck shaping :

When work measures **45-46-46-47-48** cm [**17¾-18-18-18½-18¾** in] (**90-92-92-94-96** rows) total, **for the armhole** mark **at the end of the RS row** as for back, **at the same time for the neck shaping** dec **at end of RS rows** as for left front (**note**, unusually the neck decreases are worked at the armhole edge).

**To dec 1 st at end of row, 1 st in from edge** : work until 3 sts rem on left needle, sl 1, k1, pssso, k1.

Then cont on the rem **41-43-45-48-51** sts.

**Shoulder :**

When work measures **68-70-72-74-76** cm [**26¾-27½-28¾-29-30** in] (**136-140-144-148-152** rows) total leave on a spare needle.

**SLEEVES :**

Using 4.5 mm needles CO **46-46-50-50-50** sts. Work **3** cm [**1** in] (**6** rows) 1/1 rib, **but** on the final row **for S** dec 1 st, **L** dec 1 st at each edge, **XXL** inc 1 st. (= **45-46-48-50-51** sts).

Change to 5.0 mm needles & cont in St St for 6 rows.

**Next row (RS - inc):** k2, inc 1, work to last 2 sts, inc 1, k2.

Rep this inc on every foll 6th row **11-9-5-3-1** times, then on every foll 4th row **3-6-12-15-18** times.

Then cont on the **75-78-84-88-91** sts obtained.

**Top of sleeve :**

When work measures **48** cm [**18¾** in] (**96** rows) total leave on a spare needle.

**FINISHING :**

Join the shoulder seams using a chain stitch seam on the WS (see our hints & tips at [bergeredefrance.com/advices](http://bergeredefrance.com/advices)).

Using back stitch graft the top of the sleeves into the armholes between stitch markers (see Grafting a Border in our hints & tips at [bergeredefrance.com/advices](http://bergeredefrance.com/advices)).

Sew the sleeve and side seams. Secure and weave in all ends.