

M 6 0 4 6

## *Pull jersey col V manches montées*

*Jersey trui met V-hals en ingezette mouwen — V-neck jersey sweater with set-in sleeves*

### *Un savoir-faire depuis 1946*

La fabrication de la laine à tricoter est un savoir-faire chez Bergère de France depuis 1946. Depuis tout ce temps, nous préparons les matières premières et les transformons dans nos ateliers. En choisissant la laine Bergère de France, vous achetez directement chez le fabricant.



### *Une filature*

CERTIFIÉE OEKO-TEX DEPUIS 2023



*“ Vous avez la garantie  
d’un produit sain pour  
la famille et bébé !*

Depuis 2023, Bergère de France est certifié OEKO-TEX Classe 1. Cela indique que nos fils à tricoter sont fabriqués dans notre filature en l’absence de substances nocives dans des proportions pouvant présenter un risque pour la santé. Vous pouvez être assuré(e) de disposer d’un produit sain pour vous, votre famille et votre bébé.

*Flasher-moi !*



STANDARD  
100

CQ 1317/1  
IFTH

Édité par Bergère de France

[bergeredefrance.fr](http://bergeredefrance.fr)

[bergere-de-france.be](http://bergere-de-france.be)

[nl.bergere-de-france.nl](http://nl.bergere-de-france.nl)

[bergeredefrance.co.uk](http://bergeredefrance.co.uk)

VERSION

Bonnie



Un fil fantaisie chaud et léger, guipé d'un fil satiné ou métallisé.

- 3,5 mm -



M 6 0 4 6

## Pull jersey col V manches montées

Le niveau de difficulté

BBBBBB Facile

Les tailles

S M L XL XXL

Le nombre de pelotes en, BONNIE

7 8 8 9 10 Neige argent 10968

Le matériel

Les aiguilles n° 3 et n° 3,5.

### Les points employés

CÔTES 1/1, aig. n° 3.

JERSEY ENDROIT, aig. n° 3,5.

### L'échantillon

Pour réussir votre modèle, il est important de tricoter l'échantillon (consulter nos astuces et conseils sur [bergeredefrance.fr/conseils](http://bergeredefrance.fr/conseils)).

Un carré de 10 cm jersey endroit = 22 m. et 28 rgs.

### La réalisation

DOS :

Monter 105-113-123-133-145 m. aig. n° 3. Tricoter 7 cm (24 rgs) côtes 1/1.

Continuer jersey endroit aig. n° 3,5.

Emmanchures :

A 38-39-39-40-41 cm (112-114-114-116-120 rgs) de hauteur totale, de chaque côté rabattre tous les 2 rgs (les diminutions d'1 m. se font à 2 m. du bord) :

S : 1 x 4 m., 1 x 3 m., 1 x 2 m., 4 x 1 m.

M : 1 x 4 m., 1 x 3 m., 2 x 2 m., 3 x 1 m.

L : 1 x 4 m., 2 x 3 m., 1 x 2 m., 4 x 1 m.

XL : 1 x 4 m., 2 x 3 m., 2 x 2 m., 4 x 1 m.

XXL : 2 x 4 m., 2 x 3 m., 2 x 2 m., 4 x 1 m.

**Pour diminuer 1 m. à 2 m. du bord** : tricoter 2 m. endroit, 2 m. ensemble endroit, continuer le rg et lorsqu'il reste 4 m. sur l'aig. gauche, tricoter 1 surjet simple, 2 m. endroit.

Puis, continuer sur les 79-85-91-97-101 m. restantes.

**Épaules et encolure :**

A 56-58-60-62-64 cm (162-168-172-178-184 rgs) de hauteur totale, **pour les épaules** rabattre de chaque côté tous les 2 rgs :

S : 2 x 5 m., 2 x 6 m.,

M : 4 x 6 m.,

L : 2 x 6 m., 2 x 7 m.,

XL : 1 x 6 m., 3 x 7 m.,

XXL : 4 x 7 m.,

**en même temps** que la 1ère diminution d'épaule, **pour l'encolure** rabattre les 25-27-29-33-35 m. centrales, continuer chaque côté séparément en rabattant côté encolure tous les 2 rgs 1 x 3 m., 1 x 2 m.

**DEVANT :**

Tricoter comme au dos jusqu'aux emmanchures.

**Emmanchures et encolure :**

A 38-39-39-40-41 cm (112-114-114-116-120 rgs) de hauteur totale, **pour les emmanchures** rabattre de chaque côté comme au dos, **en même temps** que la 1ère diminution d'emmanchure, **pour l'encolure** rabattre la m. centrale, continuer chaque côté séparément en diminuant côté encolure à 2 m. du bord :

S : tous les 2 rgs 11 x 1 m., tous les 4 rgs 6 x 1 m.

M : tous les 2 rgs 11 x 1 m., tous les 4 rgs 7 x 1 m.

L : tous les 2 rgs 11 x 1 m., tous les 4 rgs 8 x 1 m.

XL : tous les 2 rgs 13 x 1 m., tous les 4 rgs 8 x 1 m.


XXL : tous les 2 rgs 14 x 1 m., tous les 4 rgs 8 x 1 m.

**Épaules :**


A 56-58-60-62-64 cm (162-168-172-178-184 rgs) de hauteur totale, rabattre côté extérieur comme au dos.

**MANCHES :**

Monter 53-55-57-59-61 m. aig. n° 3. Tricoter 7 cm (24 rgs)



**DOS-DEVANT  
RUG- EN VOORPAND  
FRONT-BACK**



**MANCHE  
MOUW  
SLEEVE**

**Croquis, mesures en cm / Tekening, maten in cm / Diagram, measured in cm**

côtes 1/1.

Continuer jersey endroit aig. n° 3,5 en augmentant de chaque côté à 2 m. du bord :

**S** : 8 x 1 m. tous les 10 rgs, 2 x 1 m. tous les 8 rgs.

**M** : 6 x 1 m. tous les 10 rgs, 5 x 1 m. tous les 8 rgs.

**L** : 13 x 1 m. tous les 8 rgs.

**XL** : 6 x 1 m. tous les 8 rgs, 9 x 1 m. tous les 6 rgs.

**XXL** : 16 x 1 m. tous les 6 rgs, 2 x 1 m. tous les 4 rgs.

Puis, continuer sur les **73-77-83-89-97** m. obtenues.

**Tête de manche :**

A **45-46-46-46-46** cm (**130-134-134-134-134** rgs) de hauteur totale, de chaque côté rabattre (les diminutions d'1 m. se font à 2 m. du bord) :

**S** : tous les 2 rgs 1 x 4 m., 1 x 3 m., 2 x 2 m., 4 x 1 m. ; tous les 4 rgs 3 x 1 m. ; puis tous les 2 rgs 3 x 1 m., 1 x 2 m., 2 x 3 m. et les 15 m. restantes.

**M** : tous les 2 rgs 1 x 4 m., 1 x 3 m., 2 x 2 m., 3 x 1 m. ; tous les 4 rgs 3 x 1 m. ; puis tous les 2 rgs 3 x 1 m., 2 x 2 m., 1 x 3 m., 1 x 4 m. et les 15 m. restantes.

**L** : tous les 2 rgs 1 x 4 m., 2 x 3 m., 1 x 2 m., 4 x 1 m. ; tous les 4 rgs 3 x 1 m. ; puis tous les 2 rgs 3 x 1 m., 1 x 2 m., 2 x 3 m., 1 x 4 m. et les 15 m. restantes.

**XL** : tous les 2 rgs 1 x 4 m., 2 x 3 m., 2 x 2 m., 3 x 1 m. ; tous les 4 rgs 4 x 1 m. ; puis tous les 2 rgs 2 x 1 m., 2 x 2 m., 2 x 3 m., 1 x 4 m. et les 15 m. restantes.

**XXL** : tous les 2 rgs 2 x 4 m., 1 x 3 m., 3 x 2 m., 3 x 1 m. ; tous les 4 rgs 3 x 1 m. ; puis tous les 2 rgs 4 x 1 m., 2 x 2 m., 2 x 3 m., 1 x 4 m. et les 15 m. restantes.

**FINITIONS :**

Assembler les épaules.

Au bord de l'encolure dos, en tricotant relever **43-45-47-51-53** m. aig. n° 3 et les rabattre en les tricotant endroit sur l'envers du travail.

Coudre la tête des manches au bord des emmanchures.

Faire les coutures des manches et des côtés du pull.



NEDERLANDS

VERSIE

*Bonnie*

### Gebruikte steken

**BOORDSTEEK 1/1**, nld. nr. 3.

**RECHTE TRICOTSTEEK**, nld. nr. 3,5.

### Proeflapje

Voor het slagen van je model is het belangrijk om het proeflapje te breien (zie tips en raad op [bergeredefrance.nl/](http://bergeredefrance.nl/) conseils).

Een vierkant van 10 cm in rechte tricotsteek = 22 st. en 28 nld.

### Uitvoering van de trui

**RUGPAND :**

**105-113-123-133-145** st. met nld. nr. 3 opzetten en **7** cm (**24** nld.) boordsteek 1/1 breien.

Met nld. nr. 3,5 verder breien in rechte tricotsteek.

**Armsgaten :**

Op **38-39-39-40-41** cm (**112-114-114-116-120** nld.) totale hoogte aan beide kanten elke 2e nld. afkanten (de minderingen van 1 st. worden op 2 st. uit de kant gemaakt) voor :

**S** : 1 x 4 st., 1 x 3 st., 1 x 2 st., 4 x 1 st.

**M** : 1 x 4 st., 1 x 3 st., 2 x 2 st., 3 x 1 st.

**L** : 1 x 4 st., 2 x 3 st., 1 x 2 st., 4 x 1 st.

**XL** : 1 x 4 st., 2 x 3 st., 2 x 2 st., 4 x 1 st.

**XXL** : 2 x 4 st., 2 x 3 st., 2 x 2 st., 4 x 1 st.

**Voor het minderen van 1 st. op 2 st. uit de kant** : 2 st. recht, 2 st. samen recht breien, de nld. verder breien en als er nog 4 st. op de linker nld. over zijn, dan 1 overhaling en 2 st. recht breien.

Dan verder breien over de overige **79-85-91-97-101** st.

**Schouders en hals :**

Op **56-58-60-62-64** cm (**162-168-172-178-184** nld.) totale hoogte **voor de schouders** aan beide kanten elke 2e nld. afkanten voor :

**S** : 2 x st., 2 x 6 st.,

**M** : 4 x 6 st.,

**L** : 2 x 6 st., 2 x 7 st.,

**XL** : 1 x 6 st., 3 x 7 st.,

**XXL** : 4 x 7 st.,

**tegelijk** met de 1e schoudermindering, **voor de hals** de middelste **25-27-29-33-35** st. afkanten, elke kant apart verder breien en hierbij aan de halskant elke 2e nld. 1 x 3 st., 1 x 2 st. afkanten.

#### VOORPAND :

Breien als het rugpand tot aan de armsgaten.

#### Armsgaten en hals :

Op **38-39-39-40-41** cm (**112-114-114-116-120** nld.) totale hoogte **voor de armsgaten** aan beide kanten afkanten als voor het rugpand, **tegelijk** met de 1e armsgatmindering, **voor de hals** de middelste st. afkanten, elke kant apart verder breien en hierbij aan de halskant op 2 st. uit de kant minderen voor :

**S** : elke 2e nld. 11 x 1 st., elke 4e nld. 6 x 1 st.

**M** : elke 2e nld. 11 x 1 st., elke 4e nld. 7 x 1 st.

**L** : elke 2e nld. 11 x 1 st., elke 4e nld. 8 x 1 st.

**XL** : elke 2e nld. 13 x 1 st., elke 4e nld. 8 x 1 st.

**XXL** : elke 2e nld. 14 x 1 st., elke 4e nld. 8 x 1 st.

#### Schouders :

Op **56-58-60-62-64** cm (**162-168-172-178-184** nld.) totale hoogte aan de buitenkanten afkanten als voor het rugpand.

#### MOUWEN :

**53-55-57-59-61** st. met nld. nr. 3 opzetten en **7** cm (**24** nld.) boordsteek 1/1 breien.

Met nld. nr. 3,5 verder breien in rechte tricotsteek en hierbij aan beide kanten op 2 st. uit de kant meerderen voor :

**S** : 8 x 1 st. elke 10e nld., 2 x 1 st. elke 8e nld.

**M** : 6 x 1 st. elke 10e nld., 5 x 1 st. elke 8e nld.

**L** : 13 x 1 st. elke 8e nld.

**XL** : 6 x 1 st. elke 8e nld., 9 x 1 st. elke 6e nld.

**XXL** : 16 x 1 st. elke 6e nld., 2 x 1 st. elke 4e nld.

Dan verder breien over de verkregen **73-77-83-89-97** st.

#### Mouwkop :

Op **45-46-46-46-46** cm (**130-134-134-134-134** nld.) totale hoogte aan beide kanten afkanten (de minderingen van 1 st. worden op 2 st. uit de kant gemaakt) voor :

**S** : elke 2e nld. 1 x 4 st., 1 x 3 st., 2 x 2 st., 4 x 1 st. ; elke 4e nld. 3 x 1 st. ; dan elke 2e nld. 3 x 1 st., 1 x 2 st., 2 x 3 st. en de overige 15 st.

**M** : elke 2e nld. 1 x 4 st., 1 x 3 st., 2 x 2 st., 3 x 1 st. ; elke 4e nld. 3 x 1 st. ; dan elke 2e nld. 3 x 1 st., 2 x 2 st., 1 x 3 st., 1 x 4 st. en de overige 15 st.

**L** : elke 2e nld. 1 x 4 st., 2 x 3 st., 1 x 2 st., 4 x 1 st. ; elke 4e nld. 3 x 1 st. ; dan elke 2e nld. 3 x 1 st., 1 x 2 st., 2 x 3 st., 1 x 4 st. en de overige 15 st.

**XL** : elke 2e nld. 1 x 4 st., 2 x 3 st., 2 x 2 st., 3 x 1 st. ; elke 4e nld. 4 x 1 st. ; dan elke 2e nld. 2 x 1 st., 2 x 2 st., 2 x 3 st., 1 x 4 st. en de overige 15 st.

**XXL** : elke 2e nld. 2 x 4 st., 1 x 3 st., 3 x 2 st., 3 x 1 st. ; elke 4e nld. 3 x 1 st. ; dan elke 2e nld. 4 x 1 st., 2 x 2 st., 2 x 3 st., 1 x 4 st. en de overige 15 st.

#### AFWERKING :

De schouders aan elkaar naaien.

Met nld. nr. 3 langs de hals van het rugpand al breiend **43-45-47-51-53** st. opnemen, dan alle st. afkanten en ze hierbij recht breien op de achterkant van het werk.

De mouwkoppen langs de armsgaten naaien.

De mouw- en zijnaden van de trui aan elkaar naaien.



ENGLISH

VERSION

Bonnie

### Stitches used

**1/1 RIB**, using 3.0 mm needles.

**STOCKING STITCH**, using 3.5 mm needles.

### Tension/Gauge

To achieve a good result, it is essential to make a tension square (see our tips and tricks on [bergeredefrance.com/advices](http://bergeredefrance.com/advices)).

22 sts and 28 rows in Stocking stitch = 10 cm (4 in) square.

### To make

#### BACK:

Cast on **105-113-123-133-145** sts using 3.0 mm needles. Work **7** cm (**2¾** in) [**24** rows] in 1/1 Rib.

Change to 3.5 mm needles and continue in Stocking stitch until work measures **38-39-39-40-41** cm (**15-15¼-15¼-15¾-16¼** in) [**112-114-114-116-120** rows] total.

#### Armholes:

Cast off at the beginning of every row (1 st decreases are made 2 sts in from edge):

**S**: twice 4 sts, twice 3 sts, twice 2 sts, 8 times 1 st

**M**: twice 4 sts, twice 3 sts, 4 times 2 sts, 6 times 1 st

**L**: twice 4 sts, 4 times 3 sts, twice 2 sts, 8 times 1 st

**XL**: twice 4 sts, 4 times 3 sts, 4 times 2 sts, 8 times 1 st

**XXL**: 4 times 4 sts, 4 times 3 sts, 4 times 2 sts, 8 times 1 st.

**To decrease 1 st, 2 sts in from edge:** k 2 sts, k 2 sts together, continue row to end.

Then continue on the **79-85-91-97-101** remaining sts until work measures **56-58-60-62-64** cm (**22-22¾-23½-24½-25¼** in) [**162-168-172-178-184** rows] total.

#### Shoulders and neck:

**For the shoulders** cast off at the beginning of every row:

**S**: 4 times 5 sts, 4 times 6 sts,

**M**: 8 times 6 sts,

**L**: 4 times 6 sts, 4 times 7 sts,

**XL**: twice 6 sts, 6 times 7 sts,

**XXL**: 8 times 7 sts,

**at the same time** when working the 1st shoulder decrease, **for neck** cast off the **25-27-29-33-35** center sts, continue each side separately and cast off on neck side every 2nd row once 3 sts, once 2 sts.

#### FRONT:

Work as for back up to armholes.

#### Armholes and neck:

When work measures **38-39-39-40-41** cm (**15-15¼-15¼-15¾-16¼** in) [**112-114-114-116-120** rows] total, **for the armholes** cast off at each end as for back, **at the same time** when working the 1st armhole decrease, **for neck** cast off the center stitch, continue each side separately and decrease on neck side, 2 sts in from edge:

**S**: every 2nd row 11 times 1 st, every 4th row 6 times 1 st

**M**: every 2nd row 11 times 1 st, every 4th row 7 times 1 st

**L**: every 2nd row 11 times 1 st, every 4th row 8 times 1 st

**XL**: every 2nd row 13 times 1 st, every 4th row 8 times 1 st

**XXL**: every 2nd row 14 times 1 st, every 4th row 8 times 1 st.

#### Shoulders:

When work measures **56-58-60-62-64** cm (**22-22¾-23½-24½-25¼** in) [**162-168-172-178-184** rows] total, cast off on outside edge as for back.

#### SLEEVES:

Cast on **53-55-57-59-61** sts using 3.0 mm needles. Work **7** cm (**2¾** in) [**24** rows] in 1/1 Rib.

Change to 3.5 mm needles and Stocking stitch and increase at each end, 2 sts in from edge:

**S:** 8 times 1 st every 10th row, twice 1 st every 8th row.

**M:** 6 times 1 st every 10th row, 5 times 1 st every 8th row.

**L:** 13 times 1 st every 8th row.

**XL:** 6 times 1 st every 8th row, 9 times 1 st every 6th row.

**XXL:** 16 times 1 st every 6th row, twice 1 st every 4th row.

Then continue on the **73-77-83-89-97** sts obtained until work measures **45-46-46-46-46** cm (**130-134-134-134-134** rows) total.

#### **Top of sleeve:**

At each end cast off (1 st decreases are made 2 sts in from edge):

**S:** every 2nd row once 4 sts, once 3 sts, twice 2 sts, 4 times 1 st ; every 4th row 3 times 1 st ; then every 2nd row 3 times 1 st, once 2 sts, twice 3 sts and the 15 remaining sts.

**M:** every 2nd row once 4 sts, once 3 sts, twice 2 sts, 3 times 1 st ; every 4th row 3 times 1 st ; then every 2nd row 3 times 1 st, twice 2 sts, once 3 sts, once 4 sts and the 15 remaining sts.

**L:** every 2nd row once 4 sts, twice 3 sts, once 2 sts, 4 times 1 st ; every 4th row 3 times 1 st ; then every 2nd row 3 times 1 st, once 2 sts, twice 3 sts, once 4 sts and the 15 remaining sts.

**XL:** every 2nd row once 4 sts, twice 3 sts, twice 2 sts, 3 times 1 st ; every 4th row 4 times 1 st ; then every 2nd row twice 1 st, twice 2 sts, twice 3 sts, once 4 sts and the 15 remaining sts.

**XXL:** every 2nd row twice 4 sts, once 3 sts, 3 times 2 sts, 3 times 1 st ; every 4th row 3 times 1 st ; then every 2nd row 4 times 1 st, twice 2 sts, twice 3 sts, once 4 sts and the 15 remaining sts.

#### **FINISHING:**

Join shoulder seams.

Along the edge of back neck, pick up and k **43-45-47-51-53** sts using 3 mm needles and cast them off knitwise on wrong side of work.

Sew top of sleeves to edge of armholes.

Sew sleeve seams and sides of sweater.

Secure and weave in ends.