

# *Gilet sans manches*

Mouwloos vestje — Gilet

# BERGERE

DE FRANCE

## *Une laine de qualité fabriquée en France*

ENSEMBLE, FAVORISONS LA FABRICATION FRANÇAISE

Bergère de France est une filature familiale, installée à Bar-le-Duc, au cœur de la Lorraine depuis 1946. De la création des fils à l'expédition des pelotes, de la recherche de style à la réalisation des livres et magazines, toutes ces étapes sont réalisées en France dans nos ateliers. En choisissant la laine Bergère de France, vous favorisez une production locale et encouragez le savoir-faire français.



### *Une fabrication et une qualité maîtrisée*

En tant que fabricant, nous apportons un grand soin à la qualité de nos fils. Nous maîtrisons et contrôlons ainsi directement toutes les étapes de la production.

Nous assurons dans notre usine les grandes étapes de fabrication du fil à tricoter : la teinture, la préparation, la filature, l'assemblage, le retordage, la finition et la mise en pelote des fils.

### *Une filature éthique*

Nous avons à cœur de sélectionner des matières premières respectueuses de l'environnement et du bien-être animal. Nos laines proviennent d'élevages d'Uruguay et de Nouvelle-Zélande reconnus pour la qualité de leurs fibres. Nous utilisons du coton d'Égypte issu d'une agriculture biologique. Les matières synthétiques proviennent d'une entreprise Européenne que nous avons sélectionné pour son niveau de qualité.

- La Laine Française -

FABRICANT FRANÇAIS DE LAINE  
DEPUIS 1946



M 2 9 7 9

## Gilet sans manches

### Le niveau de difficulté

BBBBBB Très facile

### Les tailles

3 6 12 18 24 mois

### Le nombre de pelotes en, OURSON

2 2 2 3 3 Poussière 10911

### Le matériel

Les aiguilles n° 4.

## Le point employé

JERSEY ENDROIT, aig. n° 4.

## L'échantillon

Pour réussir votre modèle, il est important de tricoter l'échantillon (consulter nos astuces et conseils sur [bergeredefrance.fr/conseils](http://bergeredefrance.fr/conseils)).

Un carré de 10 cm jersey endroit = 21 m. et 28 rgs.

## La réalisation du gilet

Se réalise en une partie.

Monter 101-109-117-121-129 m. Tricoter jersey endroit.

À 13-15-17-18-20 cm (36-42-48-50-56 rgs) de haut, le travail se sépare en 3 parties.

Tricoter :

20-22-24-25-27 m. et les laisser en attente **pour le haut du devant droit**,

rabattre 10 m.,

tricoter 41-45-49-51-55 m. (= la m. restée sur l'aig. droite après la dernière m. rabattue + 40-44-48-50-54 m.) et les

laisser en attente **pour le haut du dos**,

rabattre 10 m. et terminer le rg **pour le haut du devant gauche**.

### HAUT DU DEVANT GAUCHE :

Continuer le jersey endroit.

### Encolure :

À 15-17-19-20-22 cm (42-48-54-56-62 rgs) de hauteur totale, diminuer à gauche à 1 m. du bord :

**3 mois** : dès le 1er rg, puis tous les 2 rgs 7 x 1 m. ; tous les 4 rgs 2 x 1 m.

**6 mois** : dès le 1er rg, puis tous les 2 rgs 9 x 1 m. ; tous les 4 rgs 1 x 1 m.

**12 mois** : dès le 1er rg, puis tous les 2 rgs 9 x 1 m. ; tous les 4 rgs 2 x 1 m.

**18 mois et 24 mois** : dès le 1er rg, puis tous les 2 rgs 10 x 1 m. ; tous les 4 rgs 2 x 1 m.

**Pour diminuer 1 m. à gauche à 1 m. du bord** : Tricoter le rg et lorsqu'il reste 3 m. sur l'aig. gauche, tricoter 1 surjet simple, 1 m. endroit.

### Épaule :

À 24-26-29-31-33 cm (66-72-82-86-92 rgs) de hauteur totale, rabattre les 11-12-13-13-15 m. restantes.

### HAUT DU DOS :

Reprendre les 41-45-49-51-55 m. laissées en attente, puis continuer le jersey endroit.

### Épaules et encolure :

À 24-26-29-31-33 cm (66-72-82-86-92 rgs) de hauteur totale, rabattre toutes les m.

### HAUT DU DEVANT DROIT :

Reprendre les 20-22-24-25-27 m. laissées en attente et continuer le jersey endroit.

### Encolure :

Diminuer à droite comme au haut du devant gauche.


**Pour diminuer 1 m. à droite à 1 m. du bord** : Tricoter 1 m. endroit, 2 m. ensemble endroit et terminer le rg.

### Épaule :

Rabattre comme au haut du devant gauche.

### FINITIONS :

Assembler les épaules sur 11-12-13-13-15 m. en laissant libre pour l'encolure les 19-21-23-25-25 m. centrales du dos.



**Croquis**, mesures en cm



M 2 9 7 9

## Mouwloos vestje

### Moeilijkheidsgraad

BBB BBBB Heel makkelijk

### Maten

3 6 12 18 24 maanden

### Aantal ballen in OURSON

2 2 2 3 3 Poussière 10911

### Benodigdheden

Breinaalden nr. 4.

### Gebruikte steek

RECHTE TRICOTSTEEK, nld. nr. 4.

### Proeflapje

Voor het slagen van je model is het belangrijk om het proeflapje te breien (zie tips en raad op [bergeredefrance.nl/conseils](http://bergeredefrance.nl/conseils)).

Een vierkant van 10 cm in rechte tricotsteek = 21 st. en 28 nld.

### Uitvoering van het vestje

Wordt aan één stuk gebreid.

101-109-117-121-129 st. opzetten en rechte tricotsteek breien.

OP 13-15-17-18-20 cm (36-42-48-50-56 nld.) hoogte splitst het werk zich in 3 delen.

Als volgt breien :

20-22-24-25-27 st. en ze dan laten wachten voor de bovenkant van het rechtervoorpand, 10 st. afkanten,

41-45-49-51-55 st. breien (= de st. die op de rechternld. over is na de laatst afgekante st. + 40-44-48-50-54 st.) en ze laten wachten voor de bovenkant van het rugpand, 10 st. afkanten en de nld. uitbreien voor de bovenkant van het linkervoorpand.

### BOVENKANT LINKERVOORPAND :

Verder breien in rechte tricotsteek.

### Hals :

OP 15-17-19-20-22 cm (42-48-54-56-62 nld.) totale hoogte links op 1 st. uit de kant minderen voor :

3 mnd. : vanaf de 1e nld., dan elke 2e nld. 7 x 1 st. ; elke 4e nld. 2 x 1 st.

6 mnd. : vanaf de 1e nld., dan elke 2e nld. 9 x 1 st. ; elke 4e nld. 1 x 1 st.

12 mnd. : vanaf de 1e nld., dan elke 2e nld. 9 x 1 st. ; elke 4e nld. 2 x 1 m.

18 mnd. en 24 mnd. : vanaf de 1e nld., dan elke 2e nld. 10 x 1 st. ; elke 4e nld. 2 x 1 st.

Voor het minderen van 1 st. links op 1 st. uit de kant : de nld. breien en als er nog 3 st. op de linkernld. over zijn, dan 1 overhaling, 1 st. recht breien.

### Schouder :

OP 24-26-29-31-33 cm (66-72-82-86-92 nld.) totale hoogte de overige 11-12-13-13-15 st. afkanten.

### BOVENKANT RUGPAND :

De wachtende 41-45-49-51-55 st. weer opnemen en verder breien in rechte tricotsteek.

### Schouders en hals :

OP 24-26-29-31-33 cm (66-72-82-86-92 nld.) totale hoogte alle st. afkanten.

### BOVENKANT RECHTERVOORPAND :

De wachtende 20-22-24-25-27 st. weer opnemen en verder breien in rechte tricotsteek.

### Hals :

Rechts minderen als voor de bovenkant van het linkervoorpand.


Voor het minderen van 1 st. rechts op 1 st. uit de kant : 1 st. recht, 2 st. samen recht breien en de nld. uitbreien.

### Schouder :

Afkanten als voor de bovenkant van het linkervoorpand.

### AFWERKING :

De schouders over 11-12-13-13-15 st. aan elkaar naaien en hierbij voor de hals de middelste 19-21-23-25-25 st. van het rugpand vrij laten.



RUGPAND - VOORPANDEN

Tekening, maten in cm



M 2 9 7 9

## Gilet

### Difficulty level

Very easy

### Sizes

3 6 12 18 24 mths

### The number of balls in, OURSON

2 2 2 3 3 Poussière 10911

### Equipment needed

4.0 mm needles.

### Stitches used

STOCKING STITCH, using 4.0 mm needles.

### Tension/Gauge

To achieve a good result it is essential to make a tension square (see our hints & tips at [bergeredefrance.com/advices](http://bergeredefrance.com/advices)). A 10 cm (4 in) square of St St = 21 sts & 28 rows.

### To make the gilet

Made in one piece.

Cast on 101-109-117-121-129 sts and continue in Stocking Stitch.

When work measures 13-15-17-18-20 cm [5-6-6¾-7-7¾ in] (36-42-48-50-56 rows) total the work will be separated into 3 sections.

Work :

20-22-24-25-27 sts & leave on a spare needle for top of right front,

cast off 10 sts,

work 41-45-49-51-55 sts (= the stitch on the RH needle

+ 40-44-48-50-54 sts) then leave on a spare needle for the top of the back, cast off 10 sts & work to end for the top of the left front.

### TOP OF LEFT FRONT :

Continue in Stocking Stitch.

### Neck :

Continue until work measures 15-17-19-20-22 cm [6-6¾-7½-7¾-8¾ in] (42-48-54-56-62 rows) total.

Next row (RS - dec): work until 3 sts rem on LH needle, sl 1, k1, pssso, k1.

Rep this dec on every following RS row 6-8-8-9-9 times, then on every foll 4th row 2-1-2-2-2 times.

### Shoulder :

When work measures 24-26-29-31-33 cm [9½-10¼-11½-12¼-13 in] (66-72-82-86-92 rows) total cast off the rem 11-12-13-13-15 sts.

### TOP OF BACK :

Pick up the 41-45-49-51-55 sts left on spare needle for the back and continue in St St.

### Shoulders & neck :

When work measures 24-26-29-31-33 cm [9½-10¼-11½-12¼-13 in] (66-72-82-86-92 rows) total cast off all sts.

### TOP OF RIGHT FRONT :

Pick up the rem 20-22-24-25-27 sts & continue in St St.

### Neck :

Decrease at beg of RS rows as for left front.


To dec 1 st at edge, 1 st in from edge : k1, k2tog work to end.

### Shoulder :

Cast off as for left front.

### FINISHING :

Join shoulder seams over 11-12-13-13-15 sts, leaving the central 19-21-23-25-25 sts open for the back neck. Secure & weave in all ends.



BACK-FRONT

Diagram, measurements in cm