

Pull 3 couleurs col rond

3-kleurentroi met ronde hals — Round collar sweater

BERGERE

DE FRANCE

Une laine de qualité fabriquée en France

ENSEMBLE, FAVORISONS LA FABRICATION FRANÇAISE

Bergère de France est une filature familiale, installée à Bar-le-Duc, au cœur de la Lorraine depuis 1946. De la création des fils à l'expédition des pelotes, de la recherche de style à la réalisation des livres et magazines, toutes ces étapes sont réalisées en France dans nos ateliers. En choisissant la laine Bergère de France, vous favorisez une production locale et encouragez le savoir-faire français.



Une fabrication et une qualité maîtrisée

En tant que fabricant, nous apportons un grand soin à la qualité de nos fils. Nous maîtrisons et contrôlons ainsi directement toutes les étapes de la production.

Nous assurons dans notre usine les grandes étapes de fabrication du fil à tricoter : la teinture, la préparation, la filature, l'assemblage, le retordage, la finition et la mise en pelote des fils.

Une filature éthique

Nous avons à cœur de sélectionner des matières premières respectueuses de l'environnement et du bien-être animal. Nos laines proviennent d'élevages d'Uruguay et de Nouvelle-Zélande reconnus pour la qualité de leurs fibres. Nous utilisons du coton d'Égypte issu d'une agriculture biologique. Les matières synthétiques proviennent d'une entreprise Européenne que nous avons sélectionné pour son niveau de qualité.

- La Laine Française -

FABRICANT FRANÇAIS DE LAINE
DEPUIS 1946



M 2 9 5 5

Pull 3 couleurs col rond

Le niveau de difficulté

BBB Facile

Les tailles

S M L XL XXL

Le nombre de pelotes en, MÉRINOS LIN

5	5	6	6	7	Cacao	10954
4	5	5	5	6	Nuit	10955
1	1	1	1	1	Pin	10656

Le matériel

Les aiguilles n° 3,5 et n° 4.

4 boutons en acacia Ø 18 mm réf. 50351, les 6.

Les points employés

CÔTES 1/1, aig. n° 3,5.

JERSEY ENDROIT, aig. n° 4.

L'échantillon

Pour réussir votre modèle, il est important de tricoter l'échantillon (consulter nos astuces et conseils sur bergeredefrance.fr/conseils).

Un carré de 10 cm jersey endroit = 22 m. et 26 rgs.

La réalisation du pull

DOS :

Monter **101-109-117-127-137** m. Nuit aig. n° 3,5. Tricoter **5** cm (**16** rgs) côtes 1/1, **mais** au dernier rg **pour M - L et XXL** augmenter 1 m. (= **101-110-118-127-138** m.).

Continuer jersey endroit Cacao aig. n° 4.

Emmanchures :

A **43-44-45-45-46** cm (**114-118-120-120-122** rgs) de hauteur totale, de chaque côté rabattre tous les 2 rgs :

S : 1 x 3 m., 2 x 2 m., 2 x 1 m.

M : 2 x 3 m., 1 x 2 m., 2 x 1 m.

L : 1 x 4 m., 1 x 3 m., 1 x 2 m., 2 x 1 m.

XL : 1 x 4 m., 1 x 3 m., 1 x 2 m., 3 x 1 m.

XXL : 1 x 4 m., 2 x 3 m., 1 x 2 m., 3 x 1 m.

Puis, continuer sur les **83-90-96-103-108** m. restantes.

Épaules et encolure :

A **64-66-68-70-72** cm (**170-176-180-186-190** rgs) de hauteur totale, **pour les épaules** rabattre de chaque côté tous les 2 rgs :

S : 3 x 6 m., 1 x 7 m.,

M : 1 x 6 m., 3 x 7 m.,

L : 3 x 7 m., 1 x 8 m.,

XL : 4 x 8 m.,

XXL : 3 x 8 m., 1 x 9 m.,

en même temps que la 1ère diminution d'épaule, **pour l'encolure** rabattre les **23-26-28-29-32** m. centrales, continuer chaque côté séparément en rabattant côté encolure tous les 2 rgs 1 x 3 m., 1 x 2 m.

DEVANT :

Tricoter comme au dos jusqu'aux emmanchures.

Emmanchures :

Rabattre comme au dos, puis continuer sur les **83-90-96-103-108** m. restantes.

Encolure :

A **59-61-63-65-67** cm (**156-162-166-172-176** rgs) de hauteur totale, rabattre les **21-24-26-27-30** m. centrales, continuer chaque côté séparément en rabattant côté encolure tous les 2 rgs 1 x 3 m., 1 x 2 m., 1 x 1 m.

Épaule gauche :

A **61-63-65-67-69** cm (**164-170-174-180-184** rgs) de hauteur totale, rabattre à droite comme au dos.

Épaule droite :

Rabattre à gauche comme au dos.

MANCHES :

Monter **51-53-55-57-59** m. Nuit aig. n° 3,5. Tricoter **5** cm (**16** rgs) côtes 1/1, **mais** au dernier rg augmenter 1 m. (= **52-54-56-58-60** m.).

Continuer jersey endroit aig. n° 4 en augmentant de chaque côté à 2 m. du bord :

S : 10 x 1 m. tous les 10 rgs.

M : 6 x 1 m. tous les 10 rgs, 5 x 1 m. tous les 8 rgs.

L : 13 x 1 m. tous les 8 rgs.

XL : 6 x 1 m. tous les 8 rgs, 9 x 1 m. tous les 6 rgs.

XXL : 17 x 1 m. tous les 6 rgs.

Puis, continuer sur les **72-76-82-88-94** m. obtenues.

Tête de manche :

A **47** cm (**126** rgs) de hauteur totale, de chaque côté rabattre (les diminutions d'1 m. se font à 2 m. du bord) :


S : tous les 2 rgs 1 x 3 m., 2 x 2 m., 5 x 1 m. ; tous les 4 rgs 3 x 1 m., tous les 2 rgs 5 x 1 m., 1 x 2 m., 1 x 3 m. et les 22 m. restantes.

M : tous les 2 rgs 1 x 3 m., 2 x 2 m., 5 x 1 m. ; tous les 4 rgs 3 x 1 m., tous les 2 rgs 3 x 1 m., 3 x 2 m., 1 x 3 m. et les 22 m. restantes.

L : tous les 2 rgs 1 x 4 m., 1 x 3 m., 1 x 2 m., 5 x 1 m. ; tous les 4 rgs 3 x 1 m., tous les 2 rgs 4 x 1 m., 3 x 2 m., 1 x 3 m. et les 22 m. restantes.

XL : tous les 2 rgs 1 x 4 m., 2 x 3 m., 1 x 2 m., 5 x 1 m. ; tous les 4 rgs 3 x 1 m., tous les 2 rgs 4 x 1 m., 3 x 2 m., 1 x 3 m. et les 22 m. restantes.

XXL : tous les 2 rgs 1 x 4 m., 2 x 3 m., 2 x 2 m., 4 x 1 m. ; tous les 4 rgs 3 x 1 m., tous les 2 rgs 4 x 1 m., 2 x 2 m., 1 x 3 m., 1 x 4 m.



Croquis, mesures en cm

et les 22 m. restantes.

Pour diminuer 1 m. à 2 m. du bord : Tricoter 2 m. endroit, 2 m. ensemble endroit, continuer le rg et lorsqu'il reste 4 m. sur l'aig. gauche, tricoter 1 surjet simple, 2 m. endroit.

BORDURES D'ÉPAULES (2) :

Monter **29-31-33-35-37** m. Pin aig. n° 3,5. Tricoter **3** cm (9 rgs) côtes 1/1 et laisser les m. en attente.

COL :

Monter **113-117-121-125-129** m. Pin aig. n° 3,5. Tricoter **3** cm (9 rgs) côtes 1/1 et laisser les m. en attente.

FINITIONS :

Assembler l'épaule droite.

Poser à points arrière une bordure le long de chaque épaule gauche.


Poser à points arrière le col au bord de l'encolure d'un bord de bordure à l'autre.

Coudre la tête des manches au bord des emmanchures en superposant la bordure du devant sur celle du dos.

Faire les coutures des manches et des côtés du pull.

Sur l'épaule gauche du devant former **4** boutonnieres sans couper les fils à **1,5** cm du bord (consulter nos astuces et conseils sur bergeredefrance.fr/conseils), la 1ère sur le col à **1,5** cm du bord, la 2ème à **2** cm côté emmanchure, les autres régulièrement espacées.

Coudre les boutons.



Tekening, maten in cm

3 x 1 st., elke 2e nld. 4 x 1 st., 3 x 2 st., 1 x 3 st. en de overige 22 st.

XXL : elke 2e nld. 1 x 4 st., 2 x 3 st., 2 x 2 st., 4 x 1 st. ; elke 4e nld. 3 x 1 st., elke 2e nld. 4 x 1 st., 2 x 2 st., 1 x 3 st., 1 x 4 st. en de overige 22 st.

Voor het minderen van 1 st. op 2 st. uit de kant : 2 st. recht, 2 st. samen recht breien, de nld. verder breien en als er nog 4 st. op de linkernld. over zijn, dan 1 overhaling en 2 st. recht breien.

SCHOUDERBIEZEN (2) :

Met nld. nr. 3,5 en Pin 29-31-33-35-37 st. opzetten, 3 cm (9 nld.) boordsteek 1/1 breien en dan de st. laten wachten.

HALSBIES :

Met nld. nr. 3,5 en Pin 113-117-121-125-129 st. opzetten, 3 cm (9 nld.) boordsteek 1/1 breien en dan de st. laten wachten.

AFWERKING :

De rechterschouder aan elkaar naaien.

Met de stiksteek een bies langs elke linkerschouder naaien.

De halsbies met de stiksteek langs de hals naaien, van de rand van de ene bies tot de andere.

De mouwkoppen langs de armsgaten naaien en hierbij de bies van het voorpand op die van het rugpand plaatsen.

De mouw- en zijnaden van de trui aan elkaar naaien.

In de linkerschouder van het voorpand, op 1,5 cm uit de kant 4 knoopsgaten vormen zonder de draden door te knippen (zie tips en raad op bergeredefrance.nl/conseils), het 1e in de halsbies op 1,5 cm uit de kant, het 2e op 2 cm uit de kant van het armsgat, de andere regelmatig verdeeld.

De knopen aannaaien.



M 2 9 5 5

Round collar sweater

Level of difficulty

BBB Easy

Sizes

S M L XL XXL

Number of balls, using MÉRINOS LIN

5	5	6	6	7	Cacao	10954 (A)
4	5	5	5	6	Nuit	10955 (B)
1	1	1	1	1	Pin	10656 (C)

Needles and notions

3.5 mm and 4.0 mm needles.
4 acacia buttons Ø 18 mm ref. 50351, pk of 6.

Stitches used

1/1 RIB, using 3.5 mm needles.

STOCKING STITCH, using 4.0 mm needles.

Tension/Gauge

To achieve a good result, it is essential to make a tension square (see our tips and tricks on bergeredefrance.com/ advices).

22 sts and 26 rows in Stocking stitch = 10 cm (4 in) square.

To make the sweater

BACK:

Using 3.5 mm needles and B, cast on **101-109-117-127-137** sts. Work **5 cm (2 in) [16 rows]** in 1/1 Rib, **but** on last row **for M - L and XXL** increase 1 st (= **101-110-118-127-138** sts). Change to 4.0 mm needles and A, continue in Stocking stitch until work measures **43-44-45-45-46** cm (**17-17¼-17¾-**

17¾-18 in) [**114-118-120-120-122** rows] total.

Armholes:

Cast off at the beginning of every row:

S: twice 3 sts, 4 times 2 sts, 4 times 1 st

M: 4 times 3 sts, twice 2 sts, 4 times 1 st

L: twice 4 sts, twice 3 sts, twice 2 sts, 4 times 1 st

XL: twice 4 sts, twice 3 sts, twice 2 sts, 6 times 1 st

XXL: twice 4 sts, 4 times 3 sts, twice 2 sts, 6 times 1 st

Then continue on the **83-90-96-103-108** remaining sts until work measures **64-66-68-70-72** cm (**25¼-26-26¾-27½-28¼** in) [**170-176-180-186-190** rows] total.

Shoulders and neck:

For the shoulders cast off at the beginning of every row:

S: 6 times 6 sts, twice 7 sts,

M: twice 6 sts, 6 times 7 sts,

L: 6 times 7 sts, twice 8 sts,

XL: 8 times 8 sts,

XXL: 6 times 8 sts, twice 9 sts,

at the same time when working the 1st shoulder decrease, **for neck** cast off the **23-26-28-29-32** center sts, continue each side separately and cast off on neck side every 2nd row once 3 sts, once 2 sts.

FRONT:

Work as for back up to armholes.

Armholes:

Cast off as for back, then continue on the **83-90-96-103-108** remaining sts until work measures **59-61-63-65-67** cm (**23¼-24-24¾-25½-26½** in) [**156-162-166-172-176** rows] total.

Neck:

Cast off the **21-24-26-27-30** center sts, continue each side separately and cast off on neck side every 2nd row once 3 sts, once 2 sts, once 1 st.

Left shoulder:

When work measures **61-63-65-67-69** cm (**24-24¾-25½-26½-27¼** in) [**164-170-174-180-184** rows] total, cast off on right edge as for back.

Right shoulder:

Cast off on left edge as for back.

SLEEVES:

Using 3.5 mm needles and B, cast on **51-53-55-57-59** sts. Work **5 cm (2 in) [16 rows]** in 1/1 Rib, **but** on last row increase 1 st (= **52-54-56-58-60** sts).

Change to 4.0 mm needles and continue in Stocking stitch, increasing at each end, 2 sts in from edge:

S: 10 times 1 st every 10th row.

M: 6 times 1 st every 10th row, 5 times 1 st every 8th row.

L: 13 times 1 st every 8th row.

XL: 6 times 1 st every 8th row, 9 times 1 st every 6th row.

XXL: 17 times 1 st every 6th row.

Then continue on the **72-76-82-88-94** sts obtained until work measures **47** cm (**18½** in) [**126** rows] total.

Top of sleeve:


Cast off at the beg of every row as foll: **4** sts **0-0-2-2-2** times, **3** sts **2-2-2-4-4** times, **2** sts **4-4-2-2-4** times. **58-62-64-64-66** sts rem.

Next row (RS - dec): k2, k2tog, work to last 4 sts, sl 1, k1 pssso, k2. Rep this dec on every foll RS row **4-4-4-4-3** times, then on every foll 4th row 3 times, then on every foll RS row **5-3-4-4-4** times. **32-40-40-40-44** sts rem.

Then cast off at the beg of every row as foll: **2** sts **2-6-6-6-4** times, **3** sts 2 times, **4** sts **0-0-0-0-2** times & the rem **22** sts.

BORDERS OF SHOULDERS (2):

Using 3.5 mm needles and C, cast on **29-31-33-35-37** sts.



Diagram, measurements in cm

Work 3 cm (1¼ in) [9 rows] in 1/1 Rib and leave the sts on hold.

COLLAR:

Using 3.5 mm needles and C, cast on 113-117-121-125-129 sts. Work 3 cm (1¼ in) [9 rows] in 1/1 Rib and leave the sts on hold.

FINISHING:

Join the right shoulder seam.

Graft (see Grafting instructions on bergeredefrance.com/advice) one border to edge of each left shoulder.

Graft the collar to edge of neck, from one end of border to the other.

Sew top of sleeves to edge of armholes, overlapping the front border over the back border.

Sew sleeve seams and sides of sweater.

On the left front shoulder, make 4 no-cut buttonholes located 1.5 cm (½ in) in from edge (see our tips and tricks on bergeredefrance.com/advice), the 1st one on collar, 1.5 cm (½ in) in from edge, the 2nd one 2 cm (¾ in) on armhole edge, the other ones evenly spaced.

Sew buttons.

Secure and weave in ends.