

Pull col rond

Trui met ronde hals — Round collar sweater

BERGERE

DE FRANCE

Une laine de qualité fabriquée en France

ENSEMBLE, FAVORISONS LA FABRICATION FRANÇAISE

Bergère de France est une filature familiale, installée à Bar-le-Duc, au cœur de la Lorraine depuis 1946. De la création des fils à l'expédition des pelotes, de la recherche de style à la réalisation des livres et magazines, toutes ces étapes sont réalisées en France dans nos ateliers. En choisissant la laine Bergère de France, vous favorisez une production locale et encouragez le savoir-faire français.



Une fabrication et une qualité maîtrisée

En tant que fabricant, nous apportons un grand soin à la qualité de nos fils. Nous maîtrisons et contrôlons ainsi directement toutes les étapes de la production.

Nous assurons dans notre usine les grandes étapes de fabrication du fil à tricoter : la teinture, la préparation, la filature, l'assemblage, le retordage, la finition et la mise en pelote des fils.

Une filature éthique

Nous avons à cœur de sélectionner des matières premières respectueuses de l'environnement et du bien-être animal. Nos laines proviennent d'élevages d'Uruguay et de Nouvelle-Zélande reconnus pour la qualité de leurs fibres. Nous utilisons du coton d'Égypte issu d'une agriculture biologique. Les matières synthétiques proviennent d'une entreprise Européenne que nous avons sélectionné pour son niveau de qualité.

- La Laine Française -

FABRICANT FRANÇAIS DE LAINE
DEPUIS 1946



M 2 9 4 4

Pull col rond

Le niveau de difficulté

BBB Facile

Les tailles

S M L XL XXL

Le nombre de pelates en, COCOONING

7 8 8 9 10 Grenat 10723

Le matériel

Les aiguilles n° 6 et n° 6,5.

Les anneaux marqueurs réf. 68395, les 48.

La légende

1 m. glissée : Fil sur l'envers du travail, glisser 1 m. en la prenant comme pour la tricoter envers.

1 m. endroit double : Piquer l'aig. droite dans la m. située sous la m. à tricoter et faire 1 m. endroit, lâcher ensuite la m. de l'aig. gauche.

Les points employés

CÔTES 1/1, aig. n° 6.

1 m. BORDURE, aig. n° 6,5.

1er rg (endroit du travail) : 1 m. glissée.

2ème rg : 1 m. endroit.

Répéter ces 2 rgs.

POINT FANTAISIE, aig. n° 6,5. Sur un nombre de m. impair.

1er rg (envers du travail) - 2ème et 3ème rgs : Endroit.

4ème rg : 1 m. endroit, 1 m. endroit double, 1 m. endroit, 1 m. endroit double, 1 m. endroit et ainsi de suite...

5ème rg : Endroit.

6ème rg : 1 m. endroit double, 1 m. endroit, 1 m. endroit double, 1 m. endroit, 1 m. endroit double et ainsi de suite...

7ème rg : Reprendre au 3ème rg.

L'échantillon

Pour réussir votre modèle, il est important de tricoter l'échantillon (consulter nos astuces et conseils sur bergeredefrance.fr/conseils).

Un carré de 10 cm point fantaisie = 13 m. et 29 rgs.

La réalisation du pull

DOS :

Monter 79-85-91-99-107 m. aig. n° 6. Tricoter 10 cm (19 rgs) côtes 1/1, mais au dernier rg répartir 10-10-10-12-14 diminutions (= 69-75-81-87-93 m.).

Continuer aig. n° 6,5 en tricotant 1 m. bordure, 67-73-79-85-91 m. point fantaisie, 1 m. bordure.

Emmanchures :

À 33-34-34-35-36 cm (86-90-90-92-96 rgs) de hauteur totale, glisser un anneau marqueur dans la première et la dernière m. pour marquer le début des emmanchures (voir croquis) et continuer les différents points.

Épaules et encolure :

À 53-55-57-59-61 cm (146-152-158-166-170 rgs) de hauteur totale, pour les épaules rabattre de chaque côté tous les 2 rgs :

S : 2 x 4 m., 3 x 5 m.,

M : 5 x 5 m.,

L : 3 x 5 m., 2 x 6 m.,

XL : 5 x 6 m.,

XXL : 3 x 6 m., 2 x 7 m.,

en même temps que la 1ère diminution d'épaule, pour l'encolure rabattre les 17-19-21-21-23 m. centrales, continuer chaque côté séparément en rabattant côté encolure tous les 2 rgs 1 x 2 m., 1 x 1 m.

DEVANT :

Tricoter comme au dos jusqu'aux emmanchures.

Emmanchures :

Marquer comme au dos, puis continuer les différents points.

Encolure :

À 48-50-52-54-56 cm (130-136-142-148-154 rgs) de hauteur totale, rabattre les 9-11-13-13-15 m. centrales, continuer chaque côté séparément en rabattant côté encolure tous les 2 rgs 2 x 2 m., 3 x 1 m.

Épaules :

Rabattre comme au dos.

MANCHES :

Monter 35-37-39-41-43 m. aig. n° 6. Tricoter 10 cm (19 rgs) côtes 1/1, mais au dernier rg répartir 6 augmentations (= 41-43-45-47-49 m.).

Continuer aig. n° 6,5 en tricotant 1 m. bordure, 39-41-43-45-47 m. point fantaisie, 1 m. bordure et en augmentant de chaque côté à 1 m. du bord (tricoter les m. augmentées progressivement point fantaisie) :

S : 6 x 1 m. tous les 16 rgs.

M : 7 x 1 m. tous les 14 rgs.

L et XL : 8 x 1 m. tous les 12 rgs.

XXL : 4 x 1 m. tous les 12 rgs, 5 x 1 m. tous les 10 rgs.


Puis, continuer sur les 53-57-61-63-67 m. obtenues.

Haut de la manche :

À 48 cm (130 rgs) de hauteur totale, laisser les m. en attente.

COL :

Monter 71-75-79-81-83 m. aig. n° 6. Tricoter 5 rgs côtes 1/1 et laisser les m. en attente.



Croquis, mesures en cm

FINITIONS :

Assembler les épaules.

Poser à points arrière le col au bord de l'encolure. Puis, assembler les petits côtés.

Poser à points arrière le haut des manches au bord des emmanchures entre les anneaux marqueurs.

Faire les coutures des manches et des côtés du pull.



M 2 9 4 4

Trui met ronde hals

Moeilijkheidsgraad

BBB Makkelijk

Maten

S M L XL XXL

Aantal ballen in COCOONING

7 8 8 9 10 Grenat 10723

Benodigheden

Breinaalden nr. 6 en nr. 6,5.

Markeerringen art. 68395, per 48.

Toelichting

1 st. afhaken : draad achter het werk, 1 st. afhaken en hierbij insteken alsof je de st. averecht gaat breien.

1 dubbele st. recht : de rechternld. in het midden van de st. steken die onder de te breien st. ligt en 1 st. recht breien, dan de st. van de linkernld. laten vallen.

Gebruikte steken

BOORDSTEEK 1/1, nld. nr. 6.

1 st. RAND, nld. nr. 6,5.

1e nld. (goede kant van het werk) : 1 st. afhaken.

2e nld. : 1 st. recht.

Deze 2 nld. herhalen.

FANTASIESTEЕК, nld. nr. 6,5. Over een oneven aantal st.

1e nld. (achterkant van het werk) - 2e en 3e nld. : recht.

4e nld. : 1 st. recht, 1 dubbele st. recht, 1 m. endroit, 1 dubbele st. recht, 1 st. recht en zo verder...

5e nld. : recht.

6e nld. : 1 dubbele st. recht, 1 st. recht, 1 dubbele st. recht, 1 st. recht, 1 dubbele st. recht en zo verder...

7e nld. : herhalen vanaf de 3e nld.

Proeflapje

Voor het slagen van je model is het belangrijk om het proeflapje te breien (zie tips en raad op bergeredefrance.nl/conseils).

Een vierkant van 10 cm in fantasiesteek = 13 st. en 29 nld..

Uitvoering van de trui

RUGPAND :

79-85-91-99-107 st. met nld. nr. 6 opzetten, **10 cm (19 nld.)** boordsteek 1/1 breien, **maar** over de laatste nld. **10-10-10-12-14** minderingen verdelen (= **69-75-81-87-93** st.).

Met nld. nr. 6,5 als volgt verder breien : **1** st. rand, **67-73-79-85-91** st. fantasiesteek, **1** st. rand.

Armsgaten :

OP **33-34-34-35-36** cm (**86-90-90-92-96** nld.) totale hoogte een markeerring op de eerste en de laatste st. plaatsen om het begin van de armsgaten aan te geven (zie tekening) en verder breien in de verschillende steken.

Schouders en hals :

OP **53-55-57-59-61** cm (**146-152-158-166-170** nld.) totale hoogte **voor de schouders** aan beide kanten elke 2e nld. afkanten voor :

S : 2 x 4 st., 3 x 5 st.,

M : 5 x 5 st.,

L : 3 x 5 st., 2 x 6 st.,

XL : 5 x 6 st.,

XXL : 3 x 6 st., 2 x 7 st.,

tegelijk met de 1e schoudermindering **voor de hals** de middelste **17-19-21-21-23** st. afkanten, elke kant apart verder breien en hierbij aan de halskant elke 2e nld. 1 x 2 st., 1 x 1 st. afkanten.

VOORPAND :

Breien als het rugpand tot aan de armsgaten.

Armsgaten :

Merken als voor het rugpand, dan verder breien in de verschillende steken.

Hals :

OP **48-50-52-54-56** cm (**130-136-142-148-154** nld.) totale hoogte de middelste **9-11-13-13-15** st. afkanten, elke kant apart verder breien en hierbij aan de halskant elke 2e nld. 2 x 2 st., 3 x 1 st. afkanten.

Schouders :

Afkanten als voor het rugpand.

MOUWEN :

35-37-39-41-43 st. met nld. nr. 6 opzetten, **10 cm (19 nld.)** boordsteek 1/1 breien, **maar** over de laatste nld. **6** meerderingen verdelen (= **41-43-45-47-49** st.).

Met nld. nr. 6,5 als volgt verder breien : **1** st. rand, **39-41-43-45-47** st. fantasiesteek, **1** st. rand en hierbij aan beide kanten op 1 st. uit de kant meerderen (de gemeerderde st. gaandeweg in fantasiesteek breien) voor:

S : 6 x 1 st. elke 16e nld.

M : 7 x 1 st. elke 14e nld.

L en XL : 8 x 1 st. elke 12e nld.

XXL : 4 x 1 st. elke 12e nld., 5 x 1 st. elke 10e nld.


Dan verder breien over de verkregen **53-57-61-63-67** st.

Bovenkant mouw :

OP **48** cm (**130** nld.) totale hoogte de st. laten wachten.


HALSBIES :

71-75-79-81-83 st. met nld. nr. 6 opzetten, **5** nld. boordsteek



RUG- EN VOORPAND

⊙ = Markeerring



MOUW

Tekening, maten in cm

1/1 breien en dan de st. laten wachten.

AFWERKING :

De schouders aan elkaar naaien.

De bies met de stiksteek langs de hals naaien, dan de zijkantjes aan elkaar naaien.

De bovenkant van de mouwen met de stiksteek langs de armsgaten naaien, tussen de markeerringen.

De mouw- en zijnaden van de trui aan elkaar naaien.



M 2 9 4 4

Round collar sweater

Level of difficulty

BBB Easy

Sizes

S M L XL XXL

Number of balls, using COCOONING

7 8 8 9 10 Grenat 10723

Needles and notions

6.0 mm and 6.5 mm needles.

Stitch markers ref. 68395, pk of 48.

Abbreviations

1 slipped st: With yarn on wrong side of work, slip 1 st purlwise.

k 1 D: Insert right hand needle into st located directly below next st on left hand needle, knit that stitch, and drop the st from left hand needle.

Stitches used

1/1 RIB, using 6.0 mm needles.

1 BORDER STITCH, using 6.5 mm needles.

Row 1 (Right side): 1 slipped st.

Row 2: k 1.

Repeat those 2 rows.

PATTERN STITCH, using 6.5 mm needles. Worked on an uneven number of sts.

Row 1 (wrong side of work), 2 and 3: Knit.

Row 4: k 1, k 1 D, k 1, k 1 D, k 1 and so on...

Row 5: Knit.

Row 6: k 1 D, k 1, k 1 D, k 1, k 1 D and so on...

Row 7: Repeat from row 3.

Tension/Gauge

To achieve a good result, it is essential to make a tension square (see our tips and tricks on bergeredefrance.com/advices).

13 sts and 29 rows in Pattern stitch = 10 cm (4 in) square.

To make the sweater

BACK:

Using 6.0 mm needles, cast on 79-85-91-99-107 sts. Work 10 cm (4 in) [19 rows] in 1/1 Rib, **but** on last row decrease 10-10-10-12-14 sts evenly spaced (= 69-75-81-87-93 sts).

Change to 6.5 mm needles and continue, working 1 border st, 67-73-79-85-91 sts in Pattern stitch, 1 border st.

Work as set until work measures 33-34-34-35-36 cm (13-13½-13½-13¾-14¼ in) [86-90-90-92-96 rows] total.

Armholes:

Place a stitch marker in first and last st to locate the beginning of armholes (see diagram) and continue as set until work measures 53-55-57-59-61 cm (20¾-21¾-22½-23¼-24 in) [146-152-158-166-170 rows] total.

Shoulders and neck:

For the shoulders cast off at the beginning of every row:

S: 4 times 4 sts, 6 times 5 sts,

M: 10 times 5 sts,

L: 6 times 5 sts, 4 times 6 sts,

XL: 10 times 6 sts,

XXL: 6 times 6 sts, 4 times 7 sts,

at the same time when working the 1st shoulder decrease, **for neck** cast off the 17-19-21-21-23 center sts, continue each side separately and cast off on neck side every 2nd row once 2 sts, once 1 st.

FRONT:

Work as for back up to armholes.

Armholes:

Place markers as for back, then continue as set until work measures 48-50-52-54-56 cm (19-19¾-20½-21¼-22 in) [130-136-142-148-154 rows] total.

Neck:

Cast off the 9-11-13-13-15 center sts, continue each side separately and cast off on neck side every 2nd row twice 2 sts, 3 times 1 st.

Shoulders:

Cast off as for back.

SLEEVES:

Using 6.0 mm needles, cast on 35-37-39-41-43 sts. Work 10 cm (4 in) [19 rows] in 1/1 Rib, **but** on last row increase 6 sts evenly spaced (= 41-43-45-47-49 sts).

Change to 6.5 mm needles and continue as follows: 1 border st, 39-41-43-45-47 sts in Pattern stitch, 1 border st and increase at each end as follows, 1 st in from edge (incorporate the increased sts into Pattern stitch as you go):

S: 6 times 1 st every 16th row.

M: 7 times 1 st every 14th row.

L and XL: 8 times 1 st every 12th row.

XXL: 4 times 1 st every 12th row, 5 times 1 st every 10th row.


Then continue on the 53-57-61-63-67 sts obtained until work measures 48 cm (19 in) [130 rows] total.

Top of sleeve:

Leave the sts on hold.

COLLAR:

Using 6.0 mm needles, cast on 71-75-79-81-83 sts. Work 5



Diagram, measurements in cm

rows in 1/1 Rib and leave the sts on hold.

FINISHING:

Join shoulder seams.

Graft (see Grafting instructions on bergeredefrance.com/ advices) collar to edge of neck. Then join the shorter ends.

Graft top of sleeves to edge of armholes in between stitch markers.

Sew sleeve seams and sides of sweater.

Secure and weave in ends.