

Pull col V dentelle

Trui met kanten V-hals — V neck sweater with lace

BERGERE DE FRANCE

Une laine de qualité fabriquée en France

ENSEMBLE, FAVORISONS LA FABRICATION FRANÇAISE

Bergère de France est une filature familiale, installée à Bar-le-Duc, au cœur de la Lorraine depuis 1946. De la création des fils à l'expédition des pelotes, de la recherche de style à la réalisation des livres et magazines, toutes ces étapes sont réalisées en France dans nos ateliers. En choisissant la laine Bergère de France, vous favorisez une production locale et encouragez le savoir-faire français.



Une fabrication et une qualité maîtrisée

En tant que fabricant, nous apportons un grand soin à la qualité de nos fils. Nous maîtrisons et contrôlons ainsi directement toutes les étapes de la production.

Nous assurons dans notre usine les grandes étapes de fabrication du fil à tricoter : la teinture, la préparation, la filature, l'assemblage, le retordage, la finition et la mise en pelote des fils.



Une filature éthique

Nous avons à cœur de sélectionner des matières premières respectueuses de l'environnement et du bien-être animal. Nos laines proviennent d'élevages d'Uruguay et de Nouvelle-Zélande reconnus pour la qualité de leurs fibres. Nous utilisons du coton d'Égypte issu d'une agriculture biologique. Les matières synthétiques proviennent d'une entreprise Européenne que nous avons sélectionné pour son niveau de qualité.

- La Laine Française -

FABRICANT FRANÇAIS DE LAINE
DEPUIS 1946



M 2 9 3 3

Pull col V dentelle

Le niveau de difficulté

BBB Facile

Les tailles

S M L XL XXL

Nombre de pelotes en, FLOCON

8 9 10 11 11 Pêche 10585

Le matériel

Les aiguilles n° 6,5 et n° 7.

Les anneaux marqueurs, réf. 69385, les 48.

La dentelle bicolore, réf. 54798, le mètre.

Les points employés

Le modèle est entièrement réalisé en tricotant 2 fils ensemble. Préparer des pelotons.

CÔTES 1/1, aig. n° 6,5.

JERSEY ENDROIT, aig. n° 7.

L'échantillon

Pour réussir votre modèle, il est important de tricoter l'échantillon (consulter nos astuces et conseils sur bergeredefrance.fr/conseils).

Un carré de 10 cm jersey endroit = 15 m. et 18 rgs.

La réalisation du pull

DOS :

Monter **79-85-91-99-105** m. aig. n° 6,5 en utilisant un peloton. Tricoter **6** cm (**10** rgs) côtes 1/1, **mais** au dernier rg augmenter 1 m. (= **80-86-92-100-106** m.).

Continuer jersey endroit aig. n° 7.

Emmanchures :

A **34-35-35-36-37** cm (**60-62-62-64-66** rgs) de hauteur totale, glisser un anneau marqueur dans la première et la dernière m. pour marquer le début des emmanchures (voir croquis) et continuer le jersey endroit.

Epaules et encolure :

A **52-54-56-58-60** cm (**92-96-100-104-108** rgs) de hauteur totale, **pour les épaules** de chaque côté rabattre tous les 2 rgs :

S : 3 x 9 m.,

M : 1 x 9 m., 2 x 10 m.,

L : 2 x 10 m., 1 x 11 m.,

XL : 2 x 11 m., 1 x 12 m.,

XXL : 3 x 12 m.,

en même temps que la 1ère diminution d'épaule, **pour l'encolure** rabattre les **22-24-26-28-30** m. centrales, continuer chaque côté séparément en rabattant côté encolure 1 x 2 m.

DEVANT :

Tricoter comme au dos jusqu'aux emmanchures.

Emmanchures :

Marquer comme au dos, puis continuer le jersey endroit.

Encolure :

A **36-37-37-38-39** cm (**64-66-66-68-70** rgs) de hauteur totale, le travail se sépare en son milieu. Continuer chaque côté séparément en diminuant côté encolure à 2 m. du bord tous les 2 rgs :

S : 13 x 1 m.

M : 14 x 1 m.

L : 15 x 1 m.

XL : 16 x 1 m.

XXL : 17 x 1 m.

Pour diminuer 1 m. à 2 m. du bord :

– **A la fin du rg côté encolure** : Tricoter le rg et lorsqu'il reste 4 m. sur l'aig. gauche, tricoter 1 surjet simple, 2 m. endroit.

– **Au début du rg côté encolure** : Tricoter 2 m. endroit, 2 m. ensemble endroit et terminer le rg.

Epaules :

Rabattre comme au dos.

MANCHES :

Monter **37-39-41-41-43** m. aig. n° 6,5 en utilisant un peloton. Tricoter **6** cm (**10** rgs) côtes 1/1, **mais** au dernier rg **pour S et XL** augmenter 1 m. (= **38-39-41-42-43** m.).

Continuer jersey endroit aig. n° 7 en augmentant de chaque côté à 2 m. du bord :

S : 9 x 1 m. tous les 8 rgs.

M : 6 x 1 m. tous les 8 rgs, 4 x 1 m. tous les 6 rgs.

L : 12 x 1 m. tous les 6 rgs.

XL : 11 x 1 m. tous les 6 rgs, 2 x 1 m. tous les 4 rgs.

XXL : 9 x 1 m. tous les 6 rgs, 5 x 1 m. tous les 4 rgs.

Puis, continuer sur les **56-59-65-68-71** m. obtenues.

Haut de la manche :

A **50** cm (**90** rgs) de hauteur totale, laisser les m. en attente.

FINITIONS :

Assembler les épaules.

Poser à points arrière le haut des manches au bord des emmanchures entre les anneaux marqueurs.

Faire les coutures des manches et des côtés du pull.


Dentelle :

Couper une longueur de **64-66-68-70-72** cm de dentelle.

Former un pli au milieu de la dentelle (voir schémas).


Coudre la dentelle au bord de l'encolure devant.

Froncer les extrémités de la dentelle.



DOS-DEVANT



σ = Anneau marqueur



MANCHE

Croquis, mesures en cm

SCHÉMAS





M 2 9 3 3

Trui met kanten V-hals

Moeilijkheidsgraad

BBB Makkelijk

Maten

S M L XL XXL

Aantal bollen in FLOCON

8 9 10 11 11 Pêche 10585

Benodigdheden

Breinaalden nr. 6,5 en nr. 7.

Markeerringen, art. 69385, per 48.

Tweekleurig kant, art. 54798, per meter.

Gebruikte steken

Dit model wordt geheel gebreid met 2 draden samen. Van te voren bolletjes maken.

BOORDSTEEL 1/1, nld. nr. 6,5.

RECHTE TRICOTSTEEL, nld. nr. 7.

Proeflapje

Voor het slagen van je model is het belangrijk om het proeflapje te breien (zie tips en raad op bergeredefrance.nl/conseils).

Een vierkant van 10 cm in rechte tricotsteek = 15 st. en 18 nld.

Uitvoering

RUGPAND :

Met nld. nr. 6,5 en een bolletje **79-85-91-99-105** st. opzetten, **6** cm (**10** nld.) boordsteek 1/1 breien, **maar** in de laatste nld. 1 st. meerderen (= **80-86-92-100-106** st.).

Verder breien met nld. nr. 7 in rechte tricotsteek.

Armsgaten :

Op **34-35-35-36-37** cm (**60-62-62-64-66** nld.) totale hoogte een markeerring op de eerste en de laatste st. plaatsen om het begin van de armsgaten aan te geven (zie tekening) en verder breien in rechte tricotsteek.

Schouders en hals :

Op **52-54-56-58-60** cm (**92-96-100-104-108** nld.) totale hoogte **voor de schouders** aan beide kanten elke 2e nld. afkanten voor :

S : 3 x 9 st.,

M : 1 x 9 st., 2 x 10 st.,

L : 2 x 10 st., 1 x 11 st.,

XL : 2 x 11 st., 1 x 12 st.,

XXL : 3 x 12 st.,

tegelijk met de 1e schoudermindering **voor de hals** de middelste **22-24-26-28-30** st. afkanten, elke kant apart verder breien en hierbij aan de halskant 1 x 2 st. afkanten.

VOORPAND :

Breien als het rugpand tot aan de armsgaten.

Armsgaten :

Merken als voor het rugpand, dan verder breien in rechte tricotsteek.

Hals :

Op **36-37-37-38-39** cm (**64-66-66-68-70** nld.) totale hoogte splitst het werk zich in het midden. Elke kant apart verder breien en hierbij aan de halskant op 2 st. uit de kant elke 2e nld. minderen voor :

S : 13 x 1 st.

M : 14 x 1 st.

L : 15 x 1 st.

XL : 16 x 1 st.

XXL : 17 x 1 st.

Voor het minderen van 1 st. op 2 st. uit de kant :

– **Aan het eind van de nld. aan de halskant** : de nld. breien en als er nog 4 st. op de linkernld. over zijn, dan 1 overhaling en 2 st. recht breien.

– **Aan het begin van de nld. aan de halskant** : 2 st. recht, 2 st. samen recht breien en de nld. uitbreien.

Schouders :

Afkanten als voor het rugpand.

MOUWEN :

Met nld. nr. 6,5 en een bolletje **37-39-41-41-43** st. opzetten, **6** cm (**10** nld.) boordsteek 1/1 breien, **maar** in de laatste nld. **voor S en XL** 1 st. meerderen (= **38-39-41-42-43** st.).

Met nld. nr. 7 verder breien in rechte tricotsteek en hierbij aan beide kanten op 2 st. uit de kant meerderen voor :

S : 9 x 1 st. elke 8e nld.

M : 6 x 1 st. elke 8e nld., 4 x 1 st. elke 6e nld.

L : 12 x 1 st. elke 6e nld.

XL : 11 x 1 st. elke 6e nld., 2 x 1 st. elke 4e nld.

XXL : 9 x 1 st. elke 6e nld., 5 x 1 st. elke 4e nld.

Dan verder breien over de verkregen **56-59-65-68-71** st.

Bovenkant mouw :

Op **50** cm (**90** nld.) totale hoogte de st. laten wachten.

AFWERKING :

De schouders aan elkaar naaien.

De bovenkant van de mouwen met de stiksteek langs de armsgaten naaien, tussen de markeerringen.

De mouw- en zijnaden van de trui aan elkaar naaien.


Kant :

Een stuk kant van **64-66-68-70-72** cm knippen.

Een plooi vormen in het midden van het kant (zie schema's).


Het kant langs de halsrand van het voorpand naaien.

De uiteinden van het kant rimpelen.



RUG- EN VOORPAND



σ = Markeerring



MOUW

Tekening, maten in cm

SCHEMA'S





M 2 9 3 3

V neck sweater with lace

Level of difficulty

BBB Easy

Sizes

S M L XL XXL

Number of balls, using FLOCON

8 9 10 11 11 Pêche 10585

Needles and notions

6.5 mm and 7.0 mm needles.

Stitch markers, ref. 69385, pk of 48.

Two color lace, ref. 54798, roll of 1 meter.

Stitches used

The sweater is entirely made using 2 strands of yarn held together. Wind both yarns together prior to knitting.

1/1 RIB, using 6.5 mm needles.

STOCKING STITCH (ST ST), using 7.0 mm needles.

Tension/Gauge

To achieve a good result, it is essential to make a tension square (see our tips and tricks on bergeredefrance.com/advice).

15 sts and 18 rows in St st = 10 cm (4 in) square.

To make

BACK:

Using 6.5 mm needles and a wound ball, cast on **79-85-91-99-105** sts. Work **6 cm (2¼ in) [10 rows]** in 1/1 Rib, **but** on last row increase 1 st (= **80-86-92-100-106** sts).

Change to 7.0 mm needles and continue in St st until work

measures **34-35-35-36-37** cm (**13½-13¾-13¾-14¼-14½** in) [**60-62-62-64-66** rows] total.

Armholes:

Slip a marker in first and last st to locate the beginning of armholes (see diagram) and continue in Stocking stitch until work measures **52-54-56-58-60** cm (**20½-21¼-22-22¾-23½** in) [**92-96-100-104-108** rows] total.

Shoulders and neck:

For the shoulders cast off at the beginning of every row:

S: 6 times 9 sts,

M: twice 9 sts, 4 times 10 sts,

L: 4 times 10 sts, twice 11 sts,

XL: 4 times 11 sts, twice 12 sts,

XXL: 6 times 12 sts,

at the same time when working the 1st shoulder dec, **for neck** cast off the **22-24-26-28-30** center sts, continue each side separately and cast off on neck side once 2 sts.

FRONT:

Work as for back up to armholes.

Armholes:

Place markers as for back, then continue in Stocking stitch until work measures **36-37-37-38-39** cm (**14¼-14½-14½-15-15¼** in) [**64-66-66-68-70** rows] total.

Neck:

Separate work in 2 equal parts. Continue each side separately and decrease on neck edge, 2 sts in from edge every 2nd row:

S: 13 times 1 st

M: 14 times 1 st

L: 15 times 1 st

XL: 16 times 1 st

XXL: 17 times 1 st.

To decrease 1 st, 2 sts in from edge:

– **at the end of row, on neck edge:** Work row until 4 sts remain on left needle, slip 1 st, k1, pass slipped st over, k 2.

– **At the beginning of row, on neck edge:** Knit 2 sts, k2 together and work row to end.

Shoulders:

Cast off as for back.

SLEEVES:

Using 6.5 mm needles and a wound ball, cast on **37-39-41-41-43** sts. Work **6 cm (2¼ in) [10 rows]** in 1/1 Rib, **but** on last row **for S and XL** increase 1 st (= **38-39-41-42-43** sts).

Change to 7.0 mm needles and Stocking stitch, and increase at each end, 2 sts in from edge:

S: 9 times 1 st every 8th row.

M: 6 times 1 st every 8th row, 4 times 1 st every 6th row.

L: 12 times 1 st every 6th row.

XL: 11 times 1 st every 6th row, twice 1 st every 4th row.

XXL: 9 times 1 st every 6th row, 5 times 1 st every 4th row.

Then, continue on the **56-59-65-68-71** sts obtained until work measures **50 cm (19¾ in) [90 rows]** total.

Top of sleeve:

Leave the sts on hold.

FINISHING:

Join shoulder seams.


Graft (see Grafting instructions on bergeredefrance.com/advice) top of sleeves to edge of armholes in between stitch markers.

Sew sleeve seams and sides of sweater.

Lace:


Cut a length of **64-66-68-70-72** cm (**25¼-26-26¾-27½-28¼** in) of lace. Fold center of lace (see diagrams).

Sew lace to edge of front neck and gather the ends.



BACK-FRONT

σ = Stitch marker



SLEEVE

Diagram, measurements in cm

Secure and weave in ends.

DIAGRAMS

