

## *Pull empiècement col roulotté*

*Trui met pas en rolboordje — Yoke sweater with rolled collar*

# BERGERE

DE FRANCE

## *Une laine de qualité fabriquée en France*

ENSEMBLE, FAVORISONS LA FABRICATION FRANÇAISE

Bergère de France est une filature familiale, installée à Bar-le-Duc, au cœur de la Lorraine depuis 1946. De la création des fils à l'expédition des pelotes, de la recherche de style à la réalisation des livres et magazines, toutes ces étapes sont réalisées en France dans nos ateliers. En choisissant la laine Bergère de France, vous favorisez une production locale et encouragez le savoir-faire français.



### *Une fabrication et une qualité maîtrisée*

En tant que fabricant, nous apportons un grand soin à la qualité de nos fils. Nous maîtrisons et contrôlons ainsi directement toutes les étapes de la production.

Nous assurons dans notre usine les grandes étapes de fabrication du fil à tricoter : la teinture, la préparation, la filature, l'assemblage, le retordage, la finition et la mise en pelote des fils.

### *Une filature éthique*

Nous avons à cœur de sélectionner des matières premières respectueuses de l'environnement et du bien-être animal. Nos laines proviennent d'élevages d'Uruguay et de Nouvelle-Zélande reconnus pour la qualité de leurs fibres. Nous utilisons du coton d'Égypte issu d'une agriculture biologique. Les matières synthétiques proviennent d'une entreprise Européenne que nous avons sélectionné pour son niveau de qualité.

- La Laine Française -

FABRICANT FRANÇAIS DE LAINE  
DEPUIS 1946



M 2 9 3 2

## Pull empiècement col roulotté

### Le niveau de difficulté

**BBB** Facile

### Les tailles

S M L XL XXL

### Nombre de pelotes en, BARISIENNE BB

7 7 8 9 9 Citronnade 11005

### Le matériel

Les aiguilles n° 2,5 et n° 3.

L'aiguille circulaire n° 3.

Chaîne grosse maille réf. 50639, les 2 mètres.

### Les points employés

CÔTES 1/1, aig. n° 2,5.

JERSEY ENDROIT, aig. n° 3.

### L'échantillon

Pour réussir votre modèle, il est important de tricoter l'échantillon (consulter nos astuces et conseils sur [bergeredefrance.fr/conseils](http://bergeredefrance.fr/conseils)).

Un carré de 10 cm jersey endroit = 27 m. et 33 rgs.

### La réalisation du pull

#### DOS :

Monter **121-131-141-155-169** m. aig. n° 2,5. Tricoter **3** cm (**12** rgs) côtes 1/1, **mais** au dernier rg **pour L et XL** augmenter 1 m. (= **121-131-142-156-169** m.).

Continuer jersey endroit, aig. n° 3.

#### Emmanchures :

A **35-36-36-37-38** cm (**118-120-120-124-128** rgs) de hauteur totale, de chaque côté rabattre **5-6-6-7-7** m., puis laisser en attente les **111-119-130-142-155** m. restantes.

#### DEVANT :

Monter **121-131-141-155-169** m. aig. n° 2,5. Tricoter **3** cm (**12** rgs) côtes 1/1, **mais** au dernier rg **pour L et XL** augmenter 1 m. (= **121-131-142-156-169** m.).

Continuer jersey endroit, aig. n° 3.

#### Encolure et emmanchures :

A **32-33-33-34-35** cm (**108-110-110-114-118** rgs) de hauteur totale, **pour l'encolure** laisser en attente les **63-71-82-94-107** m. centrales, continuer chaque côté séparément en laissant en attente côté encolure tous les 2 rgs 2 x 5 m., 2 x 4 m., 1 x 3 m., puis **pour les emmanchures** de chaque côté rabattre **5-6-6-7-7** m. et laisser en attente les **3** m. restantes.

#### MANCHES :

Monter **61-63-67-69-71** m. aig. n° 2,5. Tricoter **3** cm (**12** rgs) côtes 1/1.

Continuer jersey endroit aig. n° 3 en augmentant de chaque côté à 2 m. du bord :

**S** : 3 x 1 m. tous les 12 rgs, 9 x 1 m. tous les 10 rgs.

**M** : 4 x 1 m. tous les 10 rgs, 11 x 1 m. tous les 8 rgs.

**L** : 14 x 1 m. tous les 8 rgs, 3 x 1 m. tous les 6 rgs.

**XL** : 22 x 1 m. tous les 6 rgs.

**XXL** : 14 x 1 m. tous les 6 rgs, 12 x 1 m. tous 4 rgs.

Puis, continuer sur les **85-93-101-113-123** m. obtenues.

A **45** cm (**150** rgs) de hauteur totale, rabattre à droite 1 x **5-7-7-6-7** m., **en même temps à gauche** 1 x **5-6-6-6-7** m. et laisser en attente les **75-80-88-101-109** m. restantes.

#### EMPIÈCEMENT :

Sur l'aig. circulaire n° 3, reprendre :

– les **111-119-130-142-155** m. laissées en attente au dos,

– les **75-80-88-101-109** m. d'une manche,

– les **111-119-130-142-155** m. au devant,

– les **75-80-88-101-109** m. de la 2ème manche.

Sur les **372-398-436-486-528** m. obtenues, tricoter en **aller-retour** jersey endroit en tricotant au 1er rg :

**73-78-86-99-107** m. endroit,

2 m. ensemble endroit, 1 surjet simple,

**107-115-126-138-151** m. endroit,

2 m. ensemble endroit, 1 surjet simple,

**71-76-84-97-105** m. endroit,

2 m. ensemble endroit, 1 surjet simple,

**109-117-128-140-153** m. endroit.

Tricoter **3** rgs sur les **366-392-430-480-522** m. restantes.

**Au rg suivant**, tricoter :

**1-1-7-6-1** m. endroit, 2 m. ensemble endroit,

\* **12-13-14-16-18** m. endroit, 2 m. ensemble endroit \*, répéter de \* à \*,

terminer par **13-14-21-22-19** m. endroit (= **26** diminutions).

Tricoter **7** rgs sur les **340-366-404-454-496** m. restantes.

**Au rg suivant**, tricoter :

**1-1-7-6-1** m. endroit, 2 m. ensemble endroit,

\* **11-12-13-15-17** m. endroit, 2 m. ensemble endroit \*, répéter de \* à \*,

terminer par **12-13-20-21-18** m. endroit (= **26** diminutions).


Tricoter **7-7-7-7-5** rgs sur les **314-340-378-428-470** m. restantes.

**Au rg suivant**, tricoter :

**1-1-7-6-1** m. endroit, 2 m. ensemble endroit,

\* **10-11-12-14-16** m. endroit, 2 m. ensemble endroit \*, répéter de \* à \*,

terminer par **11-12-19-20-17** m. endroit (= **26** diminutions).



**Croquis, mesures en cm**

Tricoter 7-7-7-7-5 rgs sur les 288-314-352-402-444 m. restantes.

**Au rg suivant**, tricoter :

1-1-7-6-1 m. endroit, 2 m. ensemble endroit,

\* 9-10-11-13-15 m. endroit, 2 m. ensemble endroit \*, répéter de \* à \*,

terminer par 10-11-18-19-16 m. endroit.

Continuer ces diminutions encore :

**S** : 5 fois tous les 8 rgs.

**M** : 4 fois tous les 8 rgs, 2 fois tous les 6 rgs.

**L** : 4 fois tous les 8 rgs, 3 fois tous les 6 rgs.

**XL** : 9 fois tous les 6 rgs.

**XXL** : 10 fois tous les 6 rgs.

Après la dernière série de diminutions, tricoter 5 rgs sur les 132-132-144-142-158 m. restantes.

**Col :**

Continuer aig. n° 2,5, mais au 1er rg pour S - L et XL répartir 6-8-10 diminutions (= 126-132-136-142-148 m.).

A 2,5 cm (8 rgs) de hauteur de col, rabattre toutes les m.

**FINITIONS :**

Assembler les côtés de l'empècement et du col en inversant la couture le long des 6 derniers rgs pour le roulotté.

Maintenir le roulotté du col par un point de couture.

Faire les coutures des manches et des côtés du pull.

Couper une longueur de 30-32-34-36-38 mailloons de la chaîne.

Coudre la chaîne au bord de l'encolure à 4 cm du haut et en laissant libres 10 cm milieu dos.



M 2 9 3 2

## Trui met pas en rolboordje

### Moeilijkheidsgraad

BBB Makkelijk

### Maten

S M L XL XXL

### Aantal bollen in BARISIENNE BB

7 7 8 9 9 Citronnade 11005

### Benodigheden

Breinaalden nr. 2,5 en nr. 3.

Rondbreinaald nr. 3.

Vergulde ketting, grote schakels, art. 50639, per 2 meter.

### Gebruikte steken

BOORDSTEEK 1/1, nld. nr. 2,5.

RECHTE TRICOTSTEEK, nld. nr. 3.

### Proeflapje

Voor het slagen van je model is het belangrijk om het proeflapje te breien (zie tips en raad op [bergeredefrance.nl/conseils](http://bergeredefrance.nl/conseils)).

Een vierkant van 10 cm in rechte tricotsteek = 27 st. en 33 nld.

### Uitvoering van de trui

#### RUGPAND :

121-131-141-155-169 st. met nld. nr. 2,5 opzetten, 3 cm (12 nld.) boordsteek 1/1 breien, **maar** in de laatste nld. **voor L en XL** 1 st. meerderen (= 121-131-142-156-169 st.).

Verder breien met nld. nr. 3 in rechte tricotsteek.

#### Armsgaten :

OP 35-36-36-37-38 cm (118-120-120-124-128 nld.) totale hoogte aan beide kanten 5-6-6-7-7 st afkanten, dan de overige 111-119-130-142-155 st. laten wachten.

#### VOORPAND :

121-131-141-155-169 st. met nld. nr. 2,5 opzetten, 3 cm (12 nld.) boordsteek 1/1 breien, **maar** in de laatste nld. **voor L en XL** 1 st. meerderen (= 121-131-142-156-169 st.).

Verder breien met nld. nr. 3 in rechte tricotsteek.

#### Hals en armsgaten :

OP 32-33-33-34-35 cm (108-110-110-114-118 nld.) totale hoogte **voor de hals** de middelste 63-71-82-94-107 st. laten wachten, elke kant apart verder breien en hierbij aan de halskant elke 2e nld. 2 x 5 st., 2 x 4 st., 1 x 3 st. laten wachten, dan **voor de armsgaten** aan beide kanten 5-6-6-7-7 st. afkanten en de overige 3 st. laten wachten.

#### MOUWEN :

61-63-67-69-71 st. met nld. nr. 2,5 opzetten en 3 cm (12 nld.) boordsteek 1/1 breien.

Verder breien met nld. nr. 3 in rechte tricotsteek en hierbij aan beide kanten op 2 st. uit de kant meerderen voor :

**S** : 3 x 1 st. elke 12e nld., 9 x 1 st. elke 10e nld.

**M** : 4 x 1 st. elke 10e nld., 11 x 1 st. elke 8e nld.

**L** : 14 x 1 st. elke 8e nld., 3 x 1 st. elke 6e nld.

**XL** : 22 x 1 st. elke 6e nld.

**XXL** : 14 x 1 st. elke 6e nld., 12 x 1 st. elke 4e nld.

Dan verder breien over de verkregen 85-93-101-113-123 st.

OP 45 cm (150 nld.) totale hoogte **rechts** 1 x 5-7-7-6-7 st. afkanten, **tegelijk links** 1 x 5-6-6-6-7 st. en de overige 75-80-88-101-109 st. laten wachten.

#### PAS :

Op de rondbreinld. nr. 3 weer opnemen :

– de wachtende 111-119-130-142-155 st. van het rugpand,

– de 75-80-88-101-109 st. van een mouw,

– de 111-119-130-142-155 st. van het voorpand,

– de 75-80-88-101-109 st. van de 2e mouw.

Over de verkregen 372-398-436-486-528 st. in **heen- en teruggaande nld.** rechte tricotsteek breien en de 1e nld. als volgt breien :

73-78-86-99-107 st. recht,

2 st. samen recht, 1 overhaling,

107-115-126-138-151 st. recht,

2 st. samen recht, 1 overhaling,

71-76-84-97-105 st. recht,

2 st. samen recht, 1 overhaling,

109-117-128-140-153 st. recht.

3 nld. breien over de overige 366-392-430-480-522 st.

**In de volgende nld.** breien :

1-1-7-6-1 st. recht, 2 st. samen recht,

\* 12-13-14-16-18 st. recht, 2 st. samen recht \*, herhalen van \* tot \*,

eindigen met 13-14-21-22-19 st. recht (= 26 minderingen).

7 nld. breien over de overige 340-366-404-454-496 st.

**In de volgende nld.** breien :

1-1-7-6-1 st. recht, 2 st. samen recht,

\* 11-12-13-15-17 st. recht, 2 st. samen recht \*, herhalen van \* tot \*,


eindigen met 12-13-20-21-18 st. recht (= 26 minderingen).

7-7-7-5 nld. breien over de overige 314-340-378-428-470 st.

**In de volgende nld.** breien :

1-1-7-6-1 st. recht, 2 st. samen recht,

\* 10-11-12-14-16 st. recht, 2 st. samen recht \*, herhalen van



Tekening, maten in cm

\* tot \*

eindigen met 11-12-19-20-17 st. recht (= 26 minderingen).

7-7-7-7-5 nld. breien over de overige 288-314-352-402-444 st.

In de volgende nld. breien :

1-1-7-6-1 st. recht, 2 st. samen recht,

\* 9-10-11-13-15 st. recht, 2 st. samen recht \*, herhalen van \* tot \*,

eindigen met 10-11-18-19-16 st. recht.

Deze minderingen herhalen voor :

S : nog 5 keer elke 8e nld.

M : nog 4 keer elke 8e nld., 2 keer elke 6e nld.

L : nog 4 keer elke 8e nld., 3 keer elke 6e nld.

XL : nog 9 keer elke 6e nld.

XXL : nog 10 keer elke 6e nld.

Na de laatste reeks minderingen 5 nld. breien over de overige 132-132-144-142-158 st.

Halsbies :

Verder breien met nld. nr. 2,5, maar voor S - L en XL over de 1e nld. 6-8-10 minderingen verdelen (= 126-132-136-142-148 st.).

OP 2,5 cm (8 nld.) hoogte van de halsbies alle st. afkanten.

**AFWERKING :**

De zijkanten van de pas en de halsbies aan elkaar naaien en hierbij voor het rolboordje de naad over de laatste 6 nld. aan de andere kant maken.

Het rolboordje met een klein steekje vastzetten.

De mouw- en zijnaden van de trui aan elkaar naaien.

Een stuk ketting van 30-32-34-36-38 schakels afknippen.

De ketting langs de halsrand op 4 cm van de bovenkant vastzetten en hierbij middenachter 10 cm vrij laten.



M 2 9 3 2

## Yoke sweater with rolled collar

### Level of difficulty

**BBB** Easy

### Sizes

S M L XL XXL

### The number of balls in, BARISIENNE BB

7 7 8 9 9 Citronnade 11005

### Materials

2.5 mm & 3 mm knitting needles.

3 mm circular needles.

Large chain ref. 50639, for 2 metres.

### Stitches used

1/1 RIB, using 2.5 mm needles.

STOCKING STITCH (ST ST), using 3 mm needles.

### Tension/gauge

To achieve a good result it is essential to make a tension square (see our hints & tips at [bergeredefrance.com/advice](http://bergeredefrance.com/advice)). A 10 cm (4 in) square measured over st st using 3 mm needles = 27 sts & 33 rows.

### To make the sweater

#### BACK :

Using 2.5 mm needles, CO 121-131-141-155-169 sts. Work 3 cm [1¼ in] (12 rows) 1/1 rib, but on the final row for L & XL inc 1 st (= 121-131-142-156-169 sts).

Change to 3 mm needles & cont in st st.

#### Armholes :

When work measures 35-36-36-37-38 cm [13¾-14¼-14¼-14½-15 in] (118-120-120-124-128 rows) total, cast off 5-6-6-7-7 sts at beg of next 2 rows, then leave the rem 111-119-130-142-155 sts on a spare needle.

#### FRONT :

Using 2.5 mm needles, CO 121-131-141-155-169 sts. Work 3 cm [1¼ in] (12 rows) 1/1 rib, but on the final row for L & XL inc 1 st (= 121-131-142-156-169 sts).

Change to 3 mm needles & cont in st st.

#### Neck & armholes :

When work measures 32-33-33-34-35 cm [12½-13-13-13¼-13¼ in] (108-110-110-114-118 rows) total, for the neck leave the central 63-71-82-94-107 sts on a spare needle & cont to work each side of neck separately, leaving the foll sts unworked at neck edge on every alt row : 5 sts 2 times, 4 sts 2 times, 3 sts once, then for the armholes cast off 5-6-6-7-7 sts at each edge & leave the rem 3 sts on the spare needle.

#### SLEEVES :

Using 2.5 mm needles, CO 61-63-67-69-71 sts. Work 3 cm [1¼ in] (12 rows) 1/1 rib.

Change to 3 mm needles & cont in st st for 12-10-8-6-6 rows.

**Next row (RS - inc) :** k2, inc 1, knit along the row until 2 sts rem on LH needle, inc 1, k2.

Rep the inc row on every foll 12th-10th-8th-6th-6th row 2-3-13-21-13 more times, then on every 10th-8th-6th-0-4th row 9-11-3-0-12 times.

Cont on the 85-93-101-113-123 sts obtained.

When work measures 45 cm [17¾ in] (150 rows) total, cast off 5-7-7-6-7 sts at beg of next RS row & 5-6-6-6-7 sts at beg of next WS row, leave the rem 75-80-88-101-109 sts on a spare needle.

#### YOKE :

Onto the 3 mm circular needle, pick up :

- the 111-119-130-142-155 sts on hold for the back,
- the 75-80-88-101-109 sts for one sleeve,
- the 111-119-130-142-155 sts for the front,
- the 75-80-88-101-109 sts for the 2nd sleeve.

On the 372-398-436-486-528 sts obtained, cont in st st, working backwards & forwards in rows working the 1st row as foll :

k73-78-86-99-107,

k2tog, sl1, k1, pssso,

k107-115-126-138-151,

k2tog, sl1, k1, pssso,

k71-76-84-97-105,

k2tog, sl1, k1, pssso,

k109-117-128-140-153.

Work 3 rows on the rem 366-392-430-480-522 sts.

**Next row, work :**

k1-1-7-6-1, k2tog,

\* k12-13-14-16-18, k2tog \*, rep from \* to \*, ending with k 13-14-21-22-19 (= 26 dec).

Work 7 rows on the rem 340-366-404-454-496 sts.

**Next row, work :**

k1-1-7-6-1, k2tog,


\* k11-12-13-15-17, k2tog \*, rep from \* to \*, ending with k 12-13-20-21-18 (= 26 dec).

Work 7-7-7-7-5 rows on the rem 314-340-378-428-470 sts.

**Next row, work :**

k1-1-7-6-1, k2tog,

\* k10-11-12-14-16 k2tog \*, rep from \* to \*, ending with k 11-12-19-20-17 (= 26 dec).



Diagram, measured in cm

Work 7-7-7-7-5 rows on the rem 288-314-352-402-444 sts.

**Next row**, work :

k1-1-7-6-1, k2tog,

\* k9-10-11-13-15 , k2tog \*, rep from \* to \* ,

ending with k 10-11-18-19-16 .

Cont to work these dec :

**S** : on every 8th row 5 more times.

**M** : on every 8th row 4 more times, on every 6th row twice.

**L** : on every 8th row 4 more times, on every 6th row 3 times.

**XL** : on every 6th row 9 more times.

**XXL** : on every 6th row 10 more times.

After the final series of dec, work 5 rows on the rem 132-132-144-142-158 sts.

#### Neckband :

Change to 2.5 mm needles, but on the 1st row for S - L & XL dec 6-8-10 sts evenly across the row (= 126-132-136-142-148 sts).

When work measures 2.5 cm [1 in] (8 rows) total, from start of neckband, cast off all the sts.

#### FINISHING :

Join the edges of the yoke & collar stitching the last 6 rows of the collar on the RS of work **for the roll**.

Hold the roll of the collar in place with a stitch at the seam.

Sew the side & sleeve seams.

Cut a length of 30-32-34-36-38 links on the chain.

Sew the chain around the neck 4 cm [1½ in] from the top & leaving 10 cm [4 in] open in the middle of the back. Secure & weave in all ends.