

M 6157

## *Gilet point de brioche bicolore*

*Vest in tweekleurige briochesteek — Cardigan in two-color brioche stitch*

### *Un savoir-faire depuis 1946*

La fabrication de la laine à tricoter est un savoir-faire chez Bergère de France depuis 1946. Depuis tout ce temps, nous préparons les matières premières et les transformons dans nos ateliers. En choisissant la laine Bergère de France, vous achetez directement chez le fabricant.



### *Une filature*

CERTIFIÉE OEKO-TEX DEPUIS 2023



*“ Vous avez la garantie d'un produit sain pour la famille et bébé ! ”*

Depuis 2023, Bergère de France est certifié OEKO-TEX Classe 1. Cela indique que nos fils à tricoter sont fabriqués dans notre filature en l'absence de substances nocives dans des proportions pouvant présenter un risque pour la santé. Vous pouvez être assuré(e) de disposer d'un produit sain pour vous, votre famille et votre bébé.

*Flasher-moi !*



STANDARD  
100

CQ 1317/1  
IFTH

Édité par Bergère de France

[bergeredefrance.fr](http://bergeredefrance.fr)

[bergere-de-france.be](http://bergere-de-france.be)

[nl.bergere-de-france.nl](http://nl.bergere-de-france.nl)

[bergeredefrance.co.uk](http://bergeredefrance.co.uk)



M 6 1 5 7

## Gilet point de brioche bicolore

Le niveau de difficulté

**BBBBBB** Experte

Les tailles

S M L XL XXL

Le nombre de pelotes en, **COTON MERINOS**

**10 11 12 13 14** Grège 10347 (A)

**8 9 10 11 12** Capitaine 10349 (B)

Le matériel

Les aiguilles n° 3,5.

Les aiguilles double pointes n° 4.

Les anneaux marqueurs, réf. 68395, les 48.

5 boutons hêtre naturel Ø 22 mm réf. 32776, les 6.

### La légende

**1 m. glissée fil devant le travail** : glisser 1 m. en la prenant comme pour la tricoter envers.

**1 m. endroit brioche** : tricoter endroit la m. qui a été glissée au rg précédent avec son jeté.

**1 m. envers brioche** : tricoter envers la m. qui a été glissée au rg précédent avec son jeté.

### Les points employés

**CÔTES 1/1**, aig. n° 3,5.

**POINT DE BRIOCHE BICOLORE**, aig. double pointes n° 4. Sur un nombre de m. impair.

Monter **11 m. Grège**.

**Rgs de départ Grège** : 1 m. envers, \* **1 m glissée fil devant le travail, 1 jeté**, 1 m. envers \*, répéter de \* à \*. Ne pas tourner le travail, glisser les m. vers l'extrémité opposée de l'aig.

Prendre le fil **Capitaine**, puis glisser 1 m., \* **1 m. endroit brioche, 1 m glissée fil devant le travail**, laisser le fil devant le travail \*, répéter de \* à \* jusqu'à ce qu'il reste 2 m. sur l'aig. gauche, puis terminer par **1 m. endroit brioche**, laisser le fil **Capitaine** derrière le travail, glisser la dernière m.

**Attention**, chaque rg se réalise en 2 étapes.

**1er rg Grège** :

1 m. endroit, \* **1 m glissée fil devant le travail**, laisser le fil devant le travail, **1 m. endroit brioche** \*, répéter de \* à \* jusqu'à ce qu'il reste 2 m. sur l'aig. gauche, puis terminer par **1 m glissée fil devant le travail**, laisser le fil devant le travail, 1 m. endroit. Ne pas tourner le travail, glisser les m. vers l'extrémité opposée de l'aig.

**1er rg Capitaine** :

glisser 1 m., \* **1 m. envers brioche, 1 m glissée fil devant le travail, 1 jeté** \*, répéter de \* à \* jusqu'à ce qu'il reste 2 m. sur l'aig. gauche, puis terminer par **1 m. envers brioche**, laisser le fil **Capitaine** devant le travail, glisser la dernière m.

Tourner le travail.

**2ème rg Grège** :

1 m. envers, \* **1 m glissée fil devant le travail, 1 jeté, 1 m. envers brioche** \*, répéter de \* à \* jusqu'à ce qu'il reste 2 m. sur l'aig. gauche, puis terminer par **1 m glissée fil devant le travail, 1 jeté**, 1 m. envers. Ne pas tourner le travail, glisser les m. vers l'extrémité opposée de l'aig.

**2ème rg Capitaine** :

glisser 1 m., \* **1 m. endroit brioche, 1 m glissée fil devant le travail**, laisser le fil devant le travail \*, répéter de \* à \* jusqu'à ce qu'il reste 2 m. sur l'aig. gauche, puis terminer par **1 m. endroit brioche**, laisser le fil **Capitaine** derrière le travail, glisser la dernière m.

Puis, reprendre au **1er rg Grège**.

### L'échantillon

Pour réussir votre modèle, il est important de tricoter l'échantillon (consulter nos astuces et conseils sur [bergeredefrance.fr/apprendre-tricot-crochet](http://bergeredefrance.fr/apprendre-tricot-crochet)).

Un carré de 10 cm point de brioche bicolore = 18 m. et 21 rgs (= 42 étapes).

### La réalisation

**DOS** :

Monter **87-95-103-111-119 m. Grège** aig. double pointes n° 4. Tricoter point de brioche bicolore.

**Emmanchures** :

A **47-48-48-49-50** cm de haut, glisser un anneau marqueur dans la première et la dernière m. pour marquer le début de l'emmanchure et continuer le point de brioche bicolore.

**Epaules et encolure** :

A **68-70-72-74-76** cm de hauteur totale, **pour les épaules** de chaque côté rabattre tous les 2 rgs (**attention**, tricoter ensemble endroit ou ensemble envers chaque jeté avec sa m. correspondante avant de rabattre la m. précédente) :

**S** : 1 x 9 m., 2 x 10 m.,


**M** : 3 x 11 m.,

**L** : 1 x 11 m., 2 x 12 m.,

**XL** : 2 x 12 m., 1 x 13 m.,

**XXL** : 1 x 13 m., 2 x 14 m.,

**en même temps** que la 1ère diminution d'épaule, **pour l'encolure** rabattre les **23-23-27-31-31** m. centrales,



**Croquis**, mesures en cm / **Tekening**, maten in cm / **Diagram**, measured in cm

continuer chaque côté séparément en rabattant côté encolure 1 x 3 m.

#### DEVANT GAUCHE :

Monter **41-45-49-53-57** m. Grège aig. double pointes n° 4. Tricoter point de brioche bicolore.

#### Encolure et emmanchure :

A **39-40-40-41-42** cm de haut, pour l'encolure diminuer à gauche à 2 m. du bord :

**S et M** : 4 x 2 m. tous les 12 rgs, 2 x 2 m. tous les 10 rgs,

**L** : 7 x 2 m. tous les 10 rgs,

**XL et XXL** : 4 x 2 m. tous les 10 rgs, 4 x 2 m. tous les 8 rgs, mais entre-temps, pour l'emmanchure marquer à droite comme au dos et continuer le point de brioche bicolore.

Pour diminuer 2 m. à 2 m. du bord : tricoter le rg et lorsqu'il reste 5 m. sur l'aig. gauche, tricoter 1 surjet double et terminer le rg.

#### Epaule :

Rabattre à droite comme au dos.

#### DEVANT DROIT :

Monter **41-45-49-53-57** m. Grège aig. double pointes n° 4. Tricoter point de brioche bicolore.

#### Encolure et emmanchure :

A **39-40-40-41-42** cm de haut, pour l'encolure diminuer à droite comme au devant gauche, mais entre-temps pour l'emmanchure marquer à gauche comme au dos et continuer le point de brioche bicolore.

Pour diminuer 2 m. à 2 m. du bord : tricoter 2 m., 3 m. ensemble endroit et terminer le rg.

#### Epaule :

Rabattre à gauche comme au dos.

#### MANCHES :

Monter **45-45-49-49-53** m. Grège aig. n° 3,5. Tricoter 7 cm côtes 1/1.

Continuer point fantaisie bicolore aig. double pointes n° 4 en augmentant de chaque au bord :

**S** : 6 x 2 m. tous les 10 rgs, 2 x 2 m. tous les 8 rgs.

σ = Anneau marqueur

**M** : 2 x 2 m. tous les 10 rgs, 7 x 2 m. tous les 8 rgs.

**L** : 8 x 2 m. tous les 8 rgs, 2 x 2 m. tous les 6 rgs.

**XL et XXL** : 6 x 2 m. tous les 8 rgs, 5 x 2 m. tous les 6 rgs.

Pour augmenter 2 m. au bord : tricoter 1 m. endroit, ne pas laisser tomber la m. de l'aig. gauche, 1 jeté, tricoter la m. encore 1 fois à l'endroit, puis laisser tomber la m. de l'aig. gauche.

Puis, continuer sur les **77-81-89-93-97** m. obtenues.

#### Haut de la manche :

A **48** cm de hauteur totale, laisser les m. en attente.

#### BORDURE :

Monter **13** m. Grège aig. n° 3,5. Tricoter côtes 1/1 en commençant et terminant par 2 m. endroit.

A **158-164-171-176-180** cm de haut, rabattre toutes les m.

#### FINITIONS :

**Attention** : le modèle est assemblé de façon à ce que les lignes verticales Capitaine soient sur l'endroit du gilet.

Assembler les épaules.

Poser à points arrière les manches au bord des emmanchures entre les anneaux marqueurs.

Coudre la bordure le long des devants et au bord de l'encolure dos.

Sur la bordure du devant droit à **1,5** cm du bord, former **4** boutons sans couper les fils (consulter nos astuces et conseils sur [bergeredefrance.fr/apprendre-tricot-crochet](http://bergeredefrance.fr/apprendre-tricot-crochet)), la 1ère à **3,5** cm du bas, la 2ème au début du biais d'encolure, les autres régulièrement espacées.

Coudre les boutons.

## Vest in tweekleurige briochesteek

### Toelichting

**1 st. afhaken, draad voor het werk** : 1 st. afhaken en hierbij insteken alsof je de st. averecht gaat breien.

**1 st. recht brioche** : de in de vorige nld. afgehaalde st. samen met zijn omslag recht breien.

**1 st. averecht brioche** : de in de vorige nld. afgehaalde st. samen met zijn omslag averecht breien.

### Gebruikte steken

**BOORDSTEEK 1/1**, nld. nr. 3,5.

**TWEEKLEURIGE BRIOCHE STEEK**, nld. zonder knop nr. 4. Over een oneven aantal st.

**11 st. Grège** opzetten.

**Begin nld. Grège** : 1 st. averecht, \* **1 st. afhaken draad voor het werk, 1 omslag**, 1 st. averecht \*, herhalen van \* tot \*. Het werk niet keren, de st. naar het andere uiteinde van de breinld. glijden.

De draad **Capitaine** nemen, dan 1 st. afhaken, \* **1 st. recht brioche, 1 st. afhaken draad voor het werk**, de draad voor het werk laten \*, herhalen van \* tot \* tot er nog 2 st. op de linkernld. over zijn, dan eindigen met **1 st. recht brioche**, de draad **Capitaine** achter het werk laten, de laatste st. afhaken.

**Let op**, elke nld. wordt in 2 stappen gebreid.

**1e nld. Grège** :

1 st. recht, \* **1 st. afhaken draad voor het werk**, de draad voor het werk laten, **1 st. recht brioche** \*, herhalen van \* tot \* tot er nog 2 st. op de linkernld. over zijn, dan eindigen met **1 st. afhaken draad voor het werk**, de draad voor het werk laten, 1 st. recht. Het werk niet keren, de st. naar het andere uiteinde van de breinld. glijden.

**1e nld. Capitaine** :

1 st. afhaken, \* **1 st. averecht brioche, 1 st. afhaken draad voor het werk, 1 omslag** \*, herhalen van \* tot \* tot er nog 2 st. op de linkernld. over zijn, dan eindigen met **1 st. averecht brioche**, de draad **Capitaine** voor het werk laten, de laatste st. afhaken.

Het werk keren.

**2e nld. Grège** :

1 st. averecht, \* **1 st. afhaken draad voor het werk, 1 omslag, 1 st. averecht brioche** \*, herhalen van \* tot \* tot er nog 2 st. op de linkernld. over zijn, dan eindigen met **1 st. afhaken draad voor het werk, 1 omslag**, 1 st. averecht. Het werk niet keren, de st. naar het andere uiteinde van de breinld. glijden.

**2e nld. Capitaine** :

1 st. afhaken, \* **1 st. recht brioche, 1 st. afhaken draad voor het werk**, de draad voor het werk laten \*, herhalen van \* tot \* tot er nog 2 st. op de linkernld. over zijn, dan eindigen met **1 st. recht brioche**, de draad **Capitaine** achter het werk laten, de laatste st. afhaken.

Dan vanaf de **1e nld. Grège** herhalen.

### Proeflapje

Voor het slagen van je model is het belangrijk om het proeflapje te breien (zie tips en raad op [bergeredefrance.nl/conseils](http://bergeredefrance.nl/conseils)).

Een vierkant van 10 cm in tweekleurige briochesteek = 18 st. en 21 nld (= 42 stappen).

### Uitvoering

**RUGPAND** :

Met nld. zonder knop nr. 4 en **Grège 87-95-103-111-119** st. opzetten en tweekleurige briochesteek breien.

**Armsgaten** :

Op **47-48-48-49-50** cm hoogte een markeerring op de eerste en de laatste st. plaatsen om het begin van de armsgaten aan te geven en verder breien in tweekleurige briochesteek.

**Schouders en hals** :

Op **68-70-72-74-76** cm totale hoogte **voor de schouders** aan beide kanten elke 2e nld. afkanten (**let op**, elke omslag met zijn bijbehorende st. samen recht of samen averecht breien alvorende de voorafgaande st. af te kanten) voor :

**S** : 1 x 9 st., 2 x 10 st.,

**M** : 3 x 11 st.,

**L** : 1 x 11 st., 2 x 12 st.,

**XL** : 2 x 12 st., 1 x 13 st.,

**XXL** : 1 x 13 st., 2 x 14 st.,

**tegelijk** met de 1e schoudermindering **voor de hals** de middelste **23-23-27-31-31** st. afkanten, elke kant apart verder breien en hierbij aan de halskant 1 x 3 st. afkanten.

**LINKERVOORPAND** :

Met nld. zonder knop nr. 4 en **Grège 41-45-49-53-57** st. opzetten en tweekleurige briochesteek breien.

**Hals en armsgat** :

Op **39-40-40-41-42** cm hoogte **voor de hals** links op 2 st. uit de kant minderen voor :

**S en M** : 4 x 2 st. elke 12e nld., 2 x 2 st. elke 10e nld.,

**L** : 7 x 2 st. elke 10e nld.,

**XL en XXL** : 4 x 2 st. elke 10e nld., 4 x 2 st. elke 8e nld.,

**maar ondertussen, voor het armsgat** rechts merken als voor het rugpand en verder breien in tweekleurige briochesteek.

**Voor het minderen van 2 st. op 2 st. uit de kant** : de nld. breien en als er nog 5 st. op de linkernld. over zijn, dan 1 dubbele overhaling en de nld. uitbreien.

**Schouder** :

Rechts afkanten als voor het rugpand.

**RECHTERVOORPAND** :

Met nld. zonder knop nr. 4 en **Grège 41-45-49-53-57** st. opzetten en tweekleurige briochesteek breien.

**Hals en armsgat** :

Op **39-40-40-41-42** cm hoogte **voor de hals** rechts minderen als voor het linkervoorpand, **maar ondertussen, voor het armsgat** links merken als voor het rugpand en verder breien in tweekleurige briochesteek.

**Voor het minderen van 2 st. op 2 st. uit de kant** : 2 st. breien, dan 3 st. samen recht breien en de nld. uitbreien.

**Schouder** :

Links afkanten als voor het rugpand.

**MOUWEN** :

Met nld. zonder knop nr. 3,5 en **Grège 45-45-49-49-53** st. opzetten en 7 cm boordsteek 1/1 breien.

Met nld. zonder knop nr. 4 verder breien in tweekleurige briochesteek en hierbij aan beide kanten aan de rand meerderen voor :

**S** : 6 x 2 st. elke 10e nld., 2 x 2 st. elke 8e nld.

**M** : 2 x 2 st. elke 10e nld., 7 x 2 st. elke 8e nld.

**L** : 8 x 2 st. elke 8e nld., 2 x 2 st. elke 6e nld.

**XL en XXL** : 6 x 2 st. elke 8e nld., 5 x 2 st. elke 6e nld.

**Voor het meerderen van 2 st. aan de rand** : 1 st. recht breien, de st. niet van de linkernld. laten vallen, 1 omslag, de st. nog 1 keer recht breien, dan de st. van de linkernld. laten vallen.

Dan verder breien over de verkregen **77-81-89-93-97** st.

**Bovenkant mouw** :

Op 48 cm totale hoogte de st. laten wachten.

**BOORD** :

Met nld. nr. 3,5 en **Grège 13** st. opzetten, côtes 1/1 breien en hierbij beginnen en eindigen met 2 st. recht.

Op **158-164-171-176-180** cm hoogte alle st. afkanten.

## AFWERKING :

**Let op** : dit model wordt op een manier in elkaar genaaid zodat de verticale lijnen **Capitaine** op de goede kant van het vest zitten.

De schouders aan elkaar naaien.

De mouwen met de stiksteek langs de armsgaten naaien, tussen de markeerringen.

De boord langs de voorpanden en de hals van het rupand naaien.

In de bies van het rechtervoorpand op **1,5** cm uit de kant **4** knoopsgaten vormen zonder de draden door te knippen (zie tips en raad op [bergeredefrance.nl/conseils](http://bergeredefrance.nl/conseils)), het 1e op **3,5** cm van de onderkant, het 2e in het begin van de schuine halsrand, de andere op een regelmatige afstand van elkaar.

De knopen aannaaien.



ENGLISH

## Cardigan in two-color brioche stitch

### Abbreviations

**1 slipped st with yarn in front**: sl 1 st purlwise.

**BRk 1**: knit the st which was slipped on previous row tog with the yarnover.

**BRp 1**: purl the st which was slipped on previous row tog with the yarnover.

### Stitches used

**1/1 RIB**, using 3.5 mm needles.

**TWO-COLOR BRIOCHE STITCH**, using 4.0 mm double pointed needles. Worked on an uneven number of sts.

Cast on **11** sts using yarn **A**.

**Setup rows using A**: p 1, \* **1 slipped st with yarn in front, yo**, p 1 \*, rep from \* to \*. Do not turn work, slide the sts to the other side of needle.

Change to yarn **B**, then sl 1 st, \* **BRk 1, 1 slipped st with yarn in front**, leave yarn in front \*, rep from \* to \* until 2 sts rem on LH needle, then end with **BRk 1**, leave yarn **B** at back of work, sl the last st.

**Please note**, each row is worked in 2 steps.

**1st row A**:

k 1, \* **1 slipped st with yarn in front**, leave yarn in front, **BRk 1** \*, rep from \* to \* until 2 sts rem on LH needle, then end with **1 slipped st with yarn in front**, leave yarn in front, k 1. Do not turn work, slide the sts to the other side of needle.

**1st row B**:

sl 1 st, \* **BRp 1, 1 slipped st with yarn in front, yo** \*, rep from \* to \* until 2 sts rem on LH needle, then end with **BRp 1**, leave yarn **B** in front of work, sl the last st.

Turn work.

**2nd row A**:

p 1, \* **1 slipped st with yarn in front, yo, BRp 1** \*, rep from \* to \* until 2 sts rem on LH needle, then end with **1 slipped st with yarn in front, yo**, p 1. Do not turn work, slide the sts to the other side of needle.

**2nd row B**:

sl 1 st, \* **BRk 1, 1 slipped st with yarn in front**, leave yarn in front \*, rep from \* to \* until 2 sts rem on LH needle, then end with **BRk 1**, leave yarn **B** at back of work, sl the last st.

Then rep from **1st row using A**.

### Tension/Gauge

To achieve a good result, it is essential to make a tension square (see our tips and tricks on [bergeredefrance.com/advice](http://bergeredefrance.com/advice)).

18 sts and 21 rows (= 42 steps) in two-color brioche stitch =

10 cm (4 in) square.

### To make

#### BACK:

Cast on **87-95-103-111-119** sts using **A** and 4.0 mm dpns. Work in two-color brioche stitch until work measures **47-48-48-49-50** cm (**18½-19-19-19¼-19¾** in) total.

#### Armholes:

Slip a marker in first and last st to locate the beg of armhole and cont in two-color brioche stitch until work measures **68-70-72-74-76** cm (**26¾-27½-28¾-29¼-30** in) total.

#### Shoulder and neck:

**For the shoulders** at each end cast off every 2nd row (**please note**, k tog or p tog each yo with its corresponding st before you cast off the previous st):

**S**: once 9 sts, twice 10 sts,

**M**: 3 times 11 sts,

**L**: once 11 sts, twice 12 sts,

**XL**: twice 12 sts, once 13 sts,

**XXL**: once 13 sts, twice 14 sts,

**at the same time** when working the 1st shoulder dec, **for neck** cast off the **23-23-27-31-31** center sts, cont each side separately and cast off on neck side once 3 sts.

#### LEFT FRONT:

Cast on **41-45-49-53-57** sts using **A** and 4.0 mm dpns. Work in two-color brioche stitch until work measures **39-40-40-41-42** cm (**15¼-15¾-15¾-16¼-16½** in) total.

#### Neck and armhole:

**For neck** dec on left edge, 2 sts in from edge:

**S and M**: 4 times 2 sts every 12th row, twice 2 sts every 10th row,

**L**: 7 times 2 sts every 10th row,

**XL and XXL**: 4 times 2 sts every 10th row, 4 times 2 sts every 8th row,

**but meanwhile, for armhole** place a marker on right edge as for back and cont in two-color brioche stitch.

**To decrease 2 sts, 2 sts in from edge**: work row until 5 sts rem on LH needle, sl 1, k2 tog, pssso and work row to end.

#### Shoulder:

Cast off on right edge as for back.

#### RIGHT FRONT:

Cast on **41-45-49-53-57** sts using **A** and 4.0 mm dpns. Work in two-color brioche stitch until work measures **39-40-40-41-42** cm (**15¼-15¾-15¾-16¼-16½** in).

#### Neck and armhole:

**For neck** dec on right edge as for left front, **but meanwhile for armhole** place a marker on left edge as for back and cont in two-color brioche stitch.

**To decrease 2 sts, 2 sts in from edge**: work 2 sts, k3 tog and work row to end.

#### Shoulder:

Cast off on left edge as for back.

#### SLEEVES:

Cast on **45-45-49-49-53** sts using **A** and 3.5 mm needles. Work **7** cm (**2¾** in) in 1/1 Rib.

Change to 4.0 mm dpns and two-color brioche stitch and inc at each end:

**S**: 6 times 2 sts every 10th row, twice 2 sts every 8th row.

**M**: twice 2 sts every 10th row, 7 times 2 sts every 8th row.

**L**: 8 times 2 sts every 8th row, twice 2 sts every 6th row.

**XL and XXL**: 6 times 2 sts every 8th row, 5 times 2 sts every 6th row.

**To inc 2 sts at the edge**: k 1, do not drop the st from LH needle, yo, work the same st once more pwise, then drop the st from LH needle.

Cont on the **77-81-89-93-97** sts obtained until work measures **48 cm (19 in)** total.

**Top of sleeve:**

Leave the sts on hold.

**BORDER:**

Cast on **13** sts using **A** and 3.5 mm needles. Work in 1/1 Rib starting and terminant with k 2 until work measures **158-164-171-176-180** cm (**62¼-64½-67¼-69¼-70¾** in) otal.

Cast off all sts.

**FINISHING:**

**Please note:** the cardigan is assembled so that the vertical lines in color **B** are on RS of cardigan.

Join the shoulder seams.

Graft (see Grafting instructions on [bergeredefrance.com/advices](http://bergeredefrance.com/advices)) the sleeves to edge of armholes in between stitch markers.

Sew the border to edge of fronts and edge of back neck.

On the border of right front, **1.5** cm (**½** in) in from edge, make **4** no-cut buttonholes (see our tips and tricks on [bergeredefrance.com/advices](http://bergeredefrance.com/advices)), the 1st one **3.5** cm (**1½** in) above lower edge, the 2nd one at the beg of the neck slant, the other ones evenly spaced.

Sew buttons.

Secure and weave in ends.