

M 6 2 4 4

Boléro

Bolero – Bolero

Un savoir-faire depuis 1946

La fabrication de la laine à tricoter est un savoir-faire chez Bergère de France depuis 1946. Depuis tout ce temps, nous préparons les matières premières et les transformons dans nos ateliers. En choisissant la laine Bergère de France, vous achetez directement chez le fabricant.



Une filature

CERTIFIÉE OEKO-TEX DEPUIS 2023



*“ Vous avez la garantie
d’un produit sain pour
la famille et bébé !*

Depuis 2023, Bergère de France est certifié OEKO-TEX Classe 1. Cela indique que nos fils à tricoter sont fabriqués dans notre filature en l’absence de substances nocives dans des proportions pouvant présenter un risque pour la santé. Vous pouvez être assuré(e) de disposer d’un produit sain pour vous, votre famille et votre bébé.

Flasher-moi !



STANDARD
100

CQ 1317/1
IFTH

Édité par Bergère de France

bergeredefrance.fr

bergere-de-france.be

nl.bergere-de-france.nl

bergeredefrance.co.uk



M 6 2 4 4

Boléro

Le niveau de difficulté

BBBBBB Facile

Les tailles

S M L XL

Le nombre de pelotes en, MAYA


2 3 3 3 Onyx 10967

Le nombre de pelotes en, ALPAGA MOHAIR

2 2 2 2 Noir 10722

Le matériel

Les aiguilles n° 6,5.



Croquis, mesures en cm / **Tekening**, maten in cm

Le point employé

Le modèle est entièrement réalisé en tricotant ensemble 1 fil MAYA et 1 fil ALPAGA MOHAIR.

Préparer des pelotons afin que l'aspect soit régulier.

JERSEY ENDROIT, aig. n° 6,5.

L'échantillon

Pour réussir votre modèle, il est important de tricoter l'échantillon (consulter nos astuces et conseils sur bergeredefrance.fr/apprendre-tricot-crochet).

Un carré de 10 cm jersey endroit = 14 m. et 18 rgs.

La réalisation du boléro

La flèche verte sur le croquis indique le sens du travail.

Monter **41-44-46-49** m. Tricoter jersey endroit.

À **26-28-30-32** cm (**48-50-54-58** rgs) de haut, à droite monter **41-44-46-49** nouvelles m.

Continuer sur les **82-88-92-98** m. obtenues.

À **56-60-66-72** cm (**102-108-118-130** rgs) de hauteur totale, à droite rabattre **41-44-46-49** m.

Puis, continuer sur les **41-44-46-49** m. restantes.

À **82-88-96-104** cm (**150-158-172-188** rgs) de hauteur totale, rabattre toutes les m.

FINITIONS :

Faire les coutures des côtés en superposant les points A et A', B et B', puis C et C', D et D'.

 NEDERLANDS

Bolero

Gebruikte steek

Dit model wordt geheel gebreid met 1 draad MAYA en 1 draad ALPAGA MOHAIR samen.

Van te voren bolletjes met de 2 draden maken voor een regelmatig aspect.

RECHTE TRICOTSTEEK, nld. nr. 6,5.

Proeflapje

Voor het slagen van je model is het belangrijk om het proeflapje te breien (zie tips en raad op bergeredefrance.nl/conseils).

Een vierkant van 10 cm in rechte tricotsteek = 14 st. en 18 nld.

Uitvoering

Het groene pijltje op de tekening geeft de breirichting aan.

41-44-46-49 st. opzetten en rechte tricotsteek breien.

Op **26-28-30-32** cm (**48-50-54-58** nld.) hoogte **rechts 41-44-46-49** nieuwe st. opzetten.

Verder breien over de verkregen **82-88-92-98** st.

Op **56-60-66-72** cm (**102-108-118-130** nld.) totale hoogte

M 6 2 4 4

Bolero

Level of difficulty

BBB BBBB Easy

Sizes

S M L XL

The number of balls in, MAYA

2 3 3 3 Onyx 10967 (A)

The number of balls in, ALPAGA MOHAIR

2 2 2 2 Noir 10722 (B)

Materials

6.5 mm needles.

Stitch used

The pattern is made using 1 strand of MAYA & 1 strand of ALPAGA MOHAIR throughout.

Wind the two yarns together into balls before for starting.

STOCKING STITCH, using 6.5 mm needles.

Tension/gauge

To achieve a good result it is essential to make a tension square (see our hints & tips at bergeredefrance.com/advices). A 10 cm (4 in) square measured over st st = 14 sts & 18 rows.

To make

The green arrow on the diagram indicates the direction of work.

CO 41-44-46-49 sts. Cont in st st.

When work measures 26-28-30-32 cm [10¼-11-12-12½ in] (48-50-54-58 rows) total, **at beg of next RS row** CO 41-44-46-49 new sts.

Cont on the 82-88-92-98 sts obtained.


When work measures 56-60-66-72 cm [22-23½-26-28¼ in] (102-108-118-130 rows) total, **at beg of next RS row** cast off 41-44-46-49 sts.

Cont on the rem 41-44-46-49 sts.

When work measures 82-88-96-104 cm [32¼-34½-37¾-41 in] (150-158-172-188 rows) total, cast off all the sts.

FINISHING :

Sew the side seams superimposing points A & A', B & B', then C & C', D & D'. Secure & weave in all ends.



Diagram, measurements in cm