

M 6 2 1 1

Polo point fantaisie

Polotrui in fantasiesteek — Pattern stitch polo

Un savoir-faire depuis 1946

La fabrication de la laine à tricoter est un savoir-faire chez Bergère de France depuis 1946. Depuis tout ce temps, nous préparons les matières premières et les transformons dans nos ateliers. En choisissant la laine Bergère de France, vous achetez directement chez le fabricant.



Une filature

CERTIFIÉE OEKO-TEX DEPUIS 2023



*“ Vous avez la garantie
d'un produit sain pour
la famille et bébé !*

Depuis 2023, Bergère de France est certifié OEKO-TEX Classe 1. Cela indique que nos fils à tricoter sont fabriqués dans notre filature en l'absence de substances nocives dans des proportions pouvant présenter un risque pour la santé. Vous pouvez être assuré(e) de disposer d'un produit sain pour vous, votre famille et votre bébé.

Flashez-moi !



STANDARD
100

CQ 1317/1
IFTH

Édité par Bergère de France

bergeredefrance.fr

bergere-de-france.be

nl.bergere-de-france.nl

bergeredefrance.co.uk

COTON SATINÉ





M 6 2 1 1

Polo point fantaisie

Le niveau de difficulté

BBBBB Intermédiaire

Les tailles

S M L XL XXL

Le nombre de pelotes en, COTON SATINÉ

9 9 10 11 12 Ecreu 35231

1 1 1 1 1 Capucine 10915

1 1 1 1 1 Noir 35238

Le matériel

Les aiguilles n° 3,5 et n° 4.

3 boutons à queue orange Ø 15 mm, réf. 50027, les 6.

La légende

3 m. fantaisie : glisser 1 m. en la prenant comme pour la tricoter envers, tricoter 2 m. endroit, puis rabattre la m. glissée sur les 2 m. endroit.

Les points employés

CÔTES 1/1, aig. n° 3,5.

JERSEY ENDOIT, aig. n° 4.

POINT FANTAISIE, aig. n° 4. Sur 21 m. **Attention**, le nombre de m. change selon les rgs.

1er rg (endroit du travail) : 3 m. fantaisie, * 3 m. endroit, 3 m. fantaisie *, tricoter 3 fois de * à * (= 17 m.).

2ème rg : 1 m. envers, 1 jeté, * 5 m. envers, 1 jeté *, tricoter 3 fois de * à *, terminer par 1 m. envers (= 21 m.).

3ème rg : 3 m. endroit, * **3 m. fantaisie**, 3 m. endroit *, tricoter 3 fois de * à * (= 18 m.).

4ème rg : 4 m. envers, 1 jeté, * 5 m. envers, 1 jeté *, tricoter 2 fois de * à *, terminer par 4 m. envers (= 21 m.).

5ème rg : reprendre au 1er rg.

L'échantillon

Pour réussir votre modèle, il est important de tricoter l'échantillon (consulter nos astuces et conseils sur bergeredefrance.fr/apprendre-tricot-crochet).

Un carré de 10 cm point fantaisie = 21 m. et 26 rgs.

La réalisation du polo

DOS :

Monter **85-93-101-113-123 m. Noir** aig. n° 3,5. Tricoter **7 cm côtes 1/1 (2 rgs Ecreu, 2 rgs Capucine, 16 rgs Ecreu)**, **mais** au dernier rg, répartir **20 augmentations (= 105-113-121-133-143 m.)**.

Continuer aig. n° 4 en tricotant :

17-20-23-28-32 m. jersey endroit,

21 m. point fantaisie,

29-31-33-35-37 m. jersey endroit,

21 m. point fantaisie,


17-20-23-28-32 m. jersey endroit.

Emmanchures :


À **37-38-38-39-40 cm (98-100-100-104-106 rgs)** de hauteur totale, rabattre de chaque côté tous les 2 rgs :

S : 1 x 3 m., 1 x 2 m., 3 x 1 m.

M : 1 x 3 m., 1 x 2 m., 4 x 1 m.



**DOS-DEVANT
RUG - EN VOORPAND**



**MANCHE
MOUW**

Croquis, mesures en cm / Tekening, maten in cm

L : 1 x 3 m., 2 x 2 m., 3 x 1 m.

XL : 1 x 4 m., 1 x 3 m., 2 x 2 m., 3 x 1 m.

XXL : 1 x 4 m., 1 x 3 m., 3 x 2 m., 4 x 1 m.

Puis, continuer sur les **89-95-101-105-109** m. restantes.

Épaules et encolure :

Attention, ne pas faire les groupes de **3 m. fantaisie** lorsque la m. rabattue au rg impair ne pourra pas être compensée par son jeté au rg suivant.

À **58-60-62-64-66** cm (**152-156-162-168-172** rgs) de hauteur totale, **pour les épaules** rabattre de chaque côté tous les 2 rgs :

S : 1 x 6 m., 3 x 7 m.,

M : 3 x 7 m., 1 x 8 m.,

L : 1 x 7 m., 3 x 8 m.,

XL : 4 x 8 m.,

XXL : 3 x 8 m., 1 x 9 m.,

en même temps que la 1ère diminution d'épaule, **pour l'encolure** rabattre les **25-27-29-31-33** m. centrales, continuer chaque côté séparément en rabattant côté encolure tous les 2 rgs 1 x 3 m., 1 x 2 m.

DEVANT :

Tricoter comme au dos jusqu'aux emmanchures.

Emmanchures et ouverture :

À **37-38-38-39-40** cm (**98-100-100-104-106** rgs) de hauteur totale, **pour les emmanchures** rabattre comme au dos, **en même temps** que la 1ère diminution d'emmanchure, **pour l'ouverture** rabattre les **5** m. centrales. Continuer chaque côté séparément.

Après la dernière diminution d'emmanchures, il reste **42-45-48-50-52** m. de chaque côté.

Encolure :

À **53-55-57-59-61** cm (**140-144-150-156-160** rgs) de hauteur totale, rabattre côté ouverture tous les 2 rgs 1 x **7-8-9-10-11** m., 1 x 3 m., 1 x 2 m., 3 x 1 m.

Épaules :

Rabattre comme au dos.

MANCHES :

Monter **67-71-75-81-89** m. **Noir** aig. n° 3,5. Tricoter **3** cm côtes 1/1 (2 rgs **Ecreu**, 2 rgs **Capucine**, 4 rgs **Ecreu**).

Continuer jersey endroit aig. n° 4.

Tête de manche :

À **11** cm (**30** rgs) de hauteur totale, rabattre de chaque côté : **S** : tous les 2 rgs 1 x 3 m., 3 x 2 m., 3 x 1 m. ; tous les 4 rgs 5 x 1 m. ; tous les 2 rgs 2 x 1 m., 1 x 2 m., 1 x 3 m. et les 19 m. restantes.

M : tous les 2 rgs 1 x 3 m., 3 x 2 m., 4 x 1 m. ; tous les 4 rgs 4 x 1 m. ; tous les 2 rgs 2 x 1 m., 2 x 2 m., 1 x 3 m. et les 19 m. restantes.

L : tous les 2 rgs 2 x 3 m., 2 x 2 m., 4 x 1 m. ; tous les 4 rgs 4 x 1 m. ; tous les 2 rgs 3 x 1 m., 2 x 2 m., 1 x 3 m. et les 19 m. restantes.

XL : tous les 2 rgs 1 x 4 m., 1 x 3 m., 2 x 2 m., 4 x 1 m. ; tous les 4 rgs 4 x 1 m. ; tous les 2 rgs 4 x 1 m., 1 x 2 m., 2 x 3 m. et les 19 m. restantes.

XXL : tous les 2 rgs 1 x 4 m., 2 x 3 m., 2 x 2 m., 3 x 1 m. ; tous les 4 rgs 4 x 1 m. ; tous les 2 rgs 3 x 1 m., 2 x 2 m., 1 x 3 m., 1 x 4 m. et les 19 m. restantes.

BORDURES D'OUVERTURE (2) :

Monter **41-43-47-49-51** m. **Ecreu** aig. n° 3,5. Tricoter **3** cm (**8** rgs) côtes 1/1 et laisser les m. en attente.

COL :

Monter **111-115-119-123-127** m. **Noir** aig. n° 3,5. Tricoter **9** cm côtes 1/1 (2 rgs **Ecreu**, 2 rgs **Capucine**, 22 rgs **Ecreu**) et laisser les m. en attente.

FINITIONS :

Poser à points arrière une bordure le long de chaque côté de l'ouverture.

Puis, superposer la bordure droite sur la gauche et coudre les petits côtés le long des m. rabattues de l'ouverture.

Assembler les épaules.

Sur l'envers du travail, poser à points arrière le col au bord de l'encolure.

Coudre la tête des manches au bord des emmanchures.

Faire les coutures des manches et des côtés du polo.

Sur la bordure droite de l'ouverture, à **1,5** cm du bord, former **3** boutonnières sans couper les fil (consulter nos astuces et conseils sur bergeredefrance.fr/apprendre-tricot-crochet), la 1ère à **2,5** cm du bas, la 2ème à **2,5** cm du haut, la 3ème centrée entre les 2 premières.

Coudre les boutons.

Polotrui in fantasiesteek

Toelichting

3 st. fantasiesteek : 1 st. afhaken en hierbij insteken alsof je de st. averecht gaat breien, 2 st. recht breien, dan de afgehaalde st. over de 2 st. recht afkanten.

Gebruikte steken

BOORDSTEEK 1/1, nld. nr. 3,5.

RECHTE TRICOTSTEEK, nld. nr. 4.

FANTASIESTEK, nld. nr. 4. Over 21 st. **Let op**, het aantal st. verandert per nld.

1e nld. (goede kant van het werk) : 3 st. **fantasie**, * 3 st. recht, 3 st. **fantasie** *, 3 keer breien van * tot * (= 17 st.).

2e nld. : 1 st. averecht, 1 omslag, * 5 st. averecht, 1 omslag *, 3 keer breien van * tot *, eindigen met 1 st. averecht (= 21 st.).

3e nld. : 3 st. recht, * 3 st. **fantasie**, 3 st. recht *, 3 keer breien van * tot * (= 18 st.).

4e nld. : 4 st. averecht, 1 omslag, * 5 st. averecht, 1 omslag *, 2 keer breien van * tot *, eindigen met 4 st. averecht (= 21 st.).

5e nld. : herhalen vanaf de 1e nld.

Proeflapje

Voor het slagen van je model is het belangrijk om het proeflapje te breien (zie tips en raad op bergeredefrance.nl/conseils).

Een vierkant van 10 cm in fantasiesteek = 21 st. en 26 nld.

Uitvoering van de polotrui

RUGPAND :

Met nld. nr. 3,5 en **Noir 85-93-101-113-123** st. opzetten en breien : 7 cm boordsteek 1/1 (2 nld. **Ecru**, 2 nld. **Capucine**, 16 nld. **Ecru**), **maar** over de laatste nld. 20 meerderingen verdelen (= 105-113-121-133-143 st.).

Met nld. nr. 4 als volgt verder breien :

17-20-23-28-32 st. rechte tricotsteek,

21 st. fantasiesteek,

29-31-33-35-37 st. rechte tricotsteek,

21 st. fantasiesteek,

17-20-23-28-32 st. rechte tricotsteek.

Armsgaten :

Op **37-38-38-39-40** cm (**98-100-100-104-106** nld.) totale hoogte aan beide kanten elke 2e nld. afkanten voor :

S : 1 x 3 st., 1 x 2 st., 3 x 1 st.

M : 1 x 3 st., 1 x 2 st., 4 x 1 st.

L : 1 x 3 st., 2 x 2 st., 3 x 1 st.

XL : 1 x 4 st., 1 x 3 st., 2 x 2 st., 3 x 1 st.

XXL : 1 x 4 st., 1 x 3 st., 3 x 2 st., 4 x 1 st.

Dan verder breien over de overige **89-95-101-105-109** st.

Schouders en hals :

Let op, niét groepen van 3 st. **fantasie** breien als de afgekante st. in de oneven nld. niét vergoed kan worden door zijn omslag in de volgende nld.

Op **58-60-62-64-66** cm (**152-156-162-168-172** nld.) totale hoogte **voor de schouders** aan beide kanten elke 2e nld. afkanten voor :

S : 1 x 6 st., 3 x 7 st.,

M : 3 x 7 st., 1 x 8 st.,

L : 1 x 7 st., 3 x 8 st.,

XL : 4 x 8 st.,

XXL : 3 x 8 st., 1 x 9 st.,

tegelijk met de 1e schoudermindering **voor de hals** de middelste **25-27-29-31-33** st. afkanten, elke kant apart verder breien en hierbij aan de halskant elke 2e nld. 1 x 3 st., 1 x 2 st. afkanten.

VOORPAND :

Breien als het rugpand tot aan de armsgaten.

Armsgaten en split :

Op **37-38-38-39-40** cm (**98-100-100-104-106** nld.) totale hoogte **voor de armsgaten** afkanten als voor het rugpand, **tegelijk** met de 1e armsgatmindering **voor het split** de middelste 5 st. afkanten en elke kant apart verder breien.

Na de laatste armsgatmindering zijn er **42-45-48-50-52** st. aan elke kant over.

Hals :

Op **53-55-57-59-61** cm (**140-144-150-156-160** nld.) totale hoogte aan de kant van het split elke 2e nld. 1 x **7-8-9-10-11** st., 1 x 3 st., 1 x 2 st., 3 x 1 st. afkanten.

Schouders :

Afkanten als voor het rugpand.

MOUWEN :

Met nld. nr. 3,5 en **Noir 67-71-75-81-89** st. opzetten en breien : 3 cm boordsteek 1/1 (2 nld. **Ecru**, 2 nld. **Capucine**, 4 nld. **Ecru**).

Verder breien met nld. nr. 4 in rechte tricotsteek.

Mouwkop :

Op **11** cm (**30** nld.) totale hoogte aan beide kanten afkanten voor :

S : elke 2e nld. 1 x 3 st., 3 x 2 st., 3 x 1 st. ; elke 4e nld. 5 x 1 st. ; elke 2e nld. 2 x 1 st., 1 x 2 st., 1 x 3 st. en de overige 19 st.

M : elke 2e nld. 1 x 3 st., 3 x 2 st., 4 x 1 st. ; elke 4e nld. 4 x 1 st. ; elke 2e nld. 2 x 1 st., 2 x 2 st., 1 x 3 st. en de overige 19 st.

L : elke 2e nld. 2 x 3 st., 2 x 2 st., 4 x 1 st. ; elke 4e nld. 4 x 1 st. ; elke 2e nld. 3 x 1 st., 2 x 2 st., 1 x 3 st. en de overige 19 st.

XL : elke 2e nld. 1 x 4 st., 1 x 3 st., 2 x 2 st., 4 x 1 st. ; elke 4e nld. 4 x 1 st. ; elke 2e nld. 4 x 1 st., 1 x 2 st., 2 x 3 st. en de overige 19 st.

XXL : elke 2e nld. 1 x 4 st., 2 x 3 st., 2 x 2 st., 3 x 1 st. ; elke 4e nld. 4 x 1 st. ; elke 2e nld. 3 x 1 st., 2 x 2 st., 1 x 3 st., 1 x 4 st. en de overige 19 st.

SPLITBIEZEN (2) :

Met nld. nr. 3,5 en **Ecru 41-43-47-49-51** st. opzetten, 3 cm (**8** nld.) boordsteek 1/1 breien en dan de st. laten wachten.

KRAAG :

Met nld. nr. 3,5 en **Noir 111-115-119-123-127** st. opzetten en breien : 9 cm boordsteek 1/1 (2 nld. **Ecru**, 2 nld. **Capucine**, 22 nld. **Ecru**) en dan de st. laten wachten.

AFWERKING :

Een bies met de stiksteek langs elke kant van het split naaien. Dan de rechterbies op de linkerbies plaatsen en de korte kanten langs de afgekante st. van het split naaien.

De schouders aan elkaar naaien.

De kraag met de stiksteek, op de achterkant van het werk, langs de hals naaien.

De mouwkoppen langs de armsgaten naaien.

De mouw- en zijnaden van de polotrui aan elkaar naaien.

In de rechterbies van het split, op **1,5** cm uit de kant, 3 knoopsgaten vormen zonder de draden door te knippen (zie tips en raad op bergeredefrance.nl/conseils), het 1e op **2,5** cm van de onderkant, het 2e op **2,5** cm van de bovenkant, het 3e midden tussen de eerste 2.

De knopen aannaaien.



M 6 2 1 1

Pattern stitch polo

Level of difficulty

BBBBBB Intermediate

Sizes

S M L XL XXL

The number of balls in, COTON SATINÉ

9	9	10	11	12	Ecru	35231 (A)
1	1	1	1	1	Capucine	10915 (B)
1	1	1	1	1	Noir	35238 (C)

Materials

3.5 mm & 4 mm needles.
3 orange buttons with shank Ø 15 mm, ref. 50027, pk of 6.

Abbreviations

3 st pattern : slip 1 stitch purlwise, k2, then cast off the slipped stitch over the 2 knit sts.

Stitches used

1/1 RIB, using 3.5 mm needles.

STOCKING STITCH (ST ST), using 4 mm needles.

PATTERN STITCH, using 4 mm needles. Over 21 sts. **Note**, the number of sts will change according to the rows.

Row 1 (RS) : 3 st pattern * k3, 3 st pattern *, work from * to * 3 times (= 17 sts).

Row 2 : p1, yon, * p5, yon *, work from * to * 3 times, ending with p1 (= 21 sts).

Row 3 : k3, * 3 st pattern, k3 *, work from * to * 3 times (= 18 sts).

Row 4 : p4, yon, * p5, yon *, work from * to *, 2 times, ending with p4 (= 21 sts).

Repeat rows 1 to 4.

Tension/gauge

To achieve a good result it is essential to make a tension square (see our hints & tips at bergeredefrance.com/learn-knit-crochet).

A 10 cm square measured over pattern stitch using 4 mm needles = 21 sts & 26 rows.

To make

BACK :

Using 3.5 mm needles & **Noir** CO **85-93-101-113-123** sts. Work 7 cm (2¾ in) 1/1 rib (2 rows **Ecru**, 2 rows **Capucine**, 16 rows **Ecru**), **but** on the final row, inc 20 sts evenly across the row (= **105-113-121-133-143** sts).

Change to 4 mm needles & cont as foll :

17-20-23-28-32 sts st st,

21 sts pattern st,

29-31-33-35-37 sts st st,

21 sts pattern st,

17-20-23-28-32 sts st st.

Armholes :

When work measures **37-38-38-39-40** cm [**14½-15-15-15¼-15¾** in] (**98-100-100-104-106** rows) total, cast off at beg of every row : 4 sts **0-0-0-2-2** times, 3 sts 2 times, 2 sts **2-2-4-4-6** times, 1 st **6-8-6-6-8** times.

Cont on the rem **89-95-101-105-109** sts.

Shoulders & neck :

Note, do not make groups of **3 pattern sts** when the st cast off on the odd row cannot be compensated for with a yon on the following row.

When work measures **58-60-62-64-66** cm [**22¾-23½-23¾-25¼-26** in] (**152-156-162-168-172** rows) total cont as foll :

Next row (RS) : cast off **6-7-7-8-8** sts, patt **26-27-29-29-30**, cast off the central **25-27-29-31-33** sts patt to end.

Next row : cast off **6-7-7-8-8** sts, patt to the cast-off sts & place rem sts on a spare needle.

Each side of neck will now be worked separately.

* Cont to cast off at neck edge on next & every alt row : 3 sts once, 2 sts once & at shoulder edge on every alt row **7-7-8-8-8** sts **3-2-3-3-2** times, **0-8-0-0-9** sts once *.

With WS of work facing rejoin yarn to rem sts and work from * to * as above.

FRONT :

Work the same as the back up to armholes.

Armholes & opening :

When work measures **37-38-38-39-40** cm [**14½-15-15-15¼-15¾** in] (**98-100-100-104-106** rows) total, **for the armholes**, cast off in the same way as for back, **at the same time** as the 1st armhole dec, **for the opening** cast off the **5** central sts. Cont to work each side separately.

After the final armhole dec, there will be **42-45-48-50-52** sts rem at each side of the opening.



Neck :

When work measures **53-55-57-59-61** cm [**20¾-21½-22¾-23¼-24** in] (**140-144-150-156-160** rows) total, cast off at the opening edge on every alt row **7-8-9-10-11** sts once, 3 sts once, 2 sts once, 1 st 3 times.

Shoulders :

When work measures the same as back, cast off at shoulder edge in the same way as for back.

SLEEVES :



Diagram, measured in cm

Using 3.5 mm needles & **Noir** CO 67-71-75-81-89 sts. Work 3 cm [1 in] 1/1 rib (2 rows **Ecrú**, 2 rows **Capucine**, 4 rows **Ecrú**).

Change to 4 mm needles & cont in st st.

Top of sleeve :

When work measures 11 cm [31/4 in] (30 rows) total, cast off at beg of every row : 4 sts 0-0-0-2-2 times, 3 sts 2-2-4-2-4 times, 2 sts 6-6-4-4-4 times, 1 st 6-8-8-8-6 times, work 4 rows straight, then dec 1 st at each end of next & every 4th row 5-4-4-4-4 times, work 1 row straight, then cast off at beg of every row : 1 st 4-4-6-8-6 times, 2 sts 2-4-4-2-4 times, 3 sts 2-2-2-4-2 times, 4 sts 0-0-0-0-2 times & the rem 19 sts.

OPENING BORDERS (2) :

Using 3.5 mm needles & **Ecrú** CO 41-43-47-49-51 sts. Work 3 cm [1 in] (8 rows) 1/1 rib & leave the sts on a spare needle.

COLLAR :

Using 3.5 mm needles & **Noir** CO 111-115-119-123-127 sts. Work 9 cm [3½ in] 1/1 rib (2 rows **Ecrú**, 2 rows **Capucine**, 22 rows **Ecrú**) & leave the sts on a spare needle.

FINISHING :

Using backstitch graft a border along each edge of the opening (see grafting a border at bergeredefrance.com/learn-knit-crochet).

Then, place the right border on top of the left border & sew the short edges along the cast-off sts of the opening.

Join the shoulders.

On the WS of work, using backstitch graft the collar around the neck.

Sew the top of the sleeves into the armholes.

Sew the side & sleeve seams.

On the right opening border, 1.5 cm (½ in) from the edge, make 3 buttonholes without cutting the yarn (see our hints & tips at bergeredefrance.com/learn-knit-crochet), the 1st 2.5 cm (1 in) from the base, the 2nd 2.5 cm (1 in) from the top, the 3rd centred between the first 2.

Sew on the buttons & secure & weave in all ends.