

M 6 1 9 0

Pull au point mousse

Trui in ribbelsteek — Garter stitch sweater

Un savoir-faire depuis 1946

La fabrication de la laine à tricoter est un savoir-faire chez Bergère de France depuis 1946. Depuis tout ce temps, nous préparons les matières premières et les transformons dans nos ateliers. En choisissant la laine Bergère de France, vous achetez directement chez le fabricant.



Une filature

CERTIFIÉE OEKO-TEX DEPUIS 2023



*“ Vous avez la garantie
d'un produit sain pour
la famille et bébé !*

Depuis 2023, Bergère de France est certifié OEKO-TEX Classe 1. Cela indique que nos fils à tricoter sont fabriqués dans notre filature en l'absence de substances nocives dans des proportions pouvant présenter un risque pour la santé. Vous pouvez être assuré(e) de disposer d'un produit sain pour vous, votre famille et votre bébé.

Flasher-moi !



STANDARD
100

CQ 1317/1
IFTH

Édité par Bergère de France

bergeredefrance.fr

bergere-de-france.be

nl.bergere-de-france.nl

bergeredefrance.co.uk



M 6 1 9 0

Pull au point mousse

Le niveau de difficulté

BBB BBB Facile

Les tailles

2 3 4 6 8 ans

Le nombre de pelotes en, ECOTON

5 5 5 6 7 Paille 20113

Le matériel

Les aiguilles n° 3,5.

Ecusson feutrine beige 7 cm, réf. 50634, les 2 (1 beige et 1 bleu).

Les points employés

POINT MOUSSE, aig. n° 3,5.

CÔTES MOUSSE, aig. n° 3,5. Sur un nombre de m. divisible par 6 + 3.

1er rg (endroit du travail) : 3 m. endroit, * 3 m. envers, 3 m. endroit *, répéter de * à *.

2ème rg : endroit.

Répéter ces 2 rgs.

L'échantillon

Pour réussir votre modèle, il est important de tricoter l'échantillon (consulter nos astuces et conseils sur bergeredefrance.fr/apprendre-tricot-crochet).

Un carré de 10 cm point mousse = 19 m. et 36 rgs.

Un carré de 10 cm côtes mousse = 20 m. et 28 rgs.

La réalisation

DOS :

Monter **53-57-59-65-69** m. Tricoter point mousse.

Emmanchures et changement de point :

A **21-22-24-27-30** cm (**76-80-86-98-108** rgs) de hauteur totale, **pour les emmanchures** de chaque côté rabattre **4-5-5-6-6** m., puis **pour le changement de point** sur les **45-47-49-53-57** m. restantes continuer côtes mousse en commençant et terminant :

2 ans et 8 ans : comme l'explication.

3 ans et 6 ans : par 4 m. endroit au lieu de 3.

4 ans : par 5 m. endroit au lieu de 3.

Épaules et encolure :

A **32-34-36-40-44** cm (**108-114-120-134-148** rgs) de hauteur totale, **pour les épaules** rabattre de chaque côté tous les 2 rgs :

2 ans : 1 x 2 m., 3 x 3 m.,

3 ans et 4 ans : 4 x 3 m.,

6 ans : 3 x 3 m., 1 x 4 m.,

8 ans : 2 x 3 m., 2 x 4 m.,

en même temps que la 1ère diminution d'épaule, **pour l'encolure** rabattre les **13-13-15-17-19** m. centrales, continuer chaque côté séparément en rabattant côté encolure tous les 2 rgs 1 x 3 m., 1 x 2 m.

DEVANT :

Tricoter comme au dos jusqu'aux emmanchures.

Emmanchures et changement de point :

Pour l'emmanchure rabattre comme au dos, puis **pour le changement de point** sur les **45-47-49-53-57** m. restantes continuer côtes mousse en commençant et terminant comme au dos.

Encolure :

A **28-30-32-35-39** cm (**96-102-108-120-134** rgs) de hauteur totale, rabattre les **9-9-11-13-15** m. centrales, continuer chaque côté séparément en rabattant côté encolure tous les 2 rgs 1 x 3 m., 1 x 2 m., 2 x 1 m.

Épaules :

Rabattre comme au dos.

MANCHES :

Monter **44-48-48-51-55** m. Tricoter point mousse.

Haut de la manche :

A **26-28-30-34-38** cm (**94-100-108-122-136** rgs) de haut, rabattre toutes les m.

FINITIONS :

Assembler l'épaule droite.

Au bord de l'encolure, en tricotant relever **86-86-90-98-102** m., puis rabattre doucement toutes les m. en les tricotant endroit sur l'envers du travail.

Assembler l'épaule gauche.


Coudre les manches le long de la partie verticale des emmanchures.

Faire les coutures des côtés du pull.

Faire les coutures des manches en prévoyant un revers de **4** cm.

Maintenir le revers par un point de couture.

Coudre l'écusson (voir croquis).



Croquis, mesures en cm



M 6 1 9 0

Trui in ribbelsteek

Moeilijkheidsgraad

BBB BBBB Makkelijk

Maten

2 3 4 6 8 jaar

Aantal ballen in ECOTON

5 5 5 6 7 Paille 20113

Benodigheden

Breinaalden nr. 3,5.

Beige, vilten applicatie 7 cm, art. 50634, per 2 (1 beige en 1 blauw).

Gebruikte steken

RIBBELSTEEK, nld. nr. 3,5.

RIBBELBOORDSTEEK, nld. nr. 3,5. Over een aantal st. deelbaar door 6 + 3.

1e nld. (goede kant van het werk) : 3 st. recht, * 3 st. averecht, 3 st. recht *, herhalen van * tot *.

2e nld. : recht.

Deze 2 nld. herhalen.

Proeflapjes

Voor het slagen van je model is het belangrijk om de proeflapjes te breien (zie tips en raad op bergerefrance.nl/conseils).

Een vierkant van 10 cm in ribbelsteek = 19 st. en 36 nld.

Een vierkant van 10 cm in ribbelboordsteek = 20 st. en 28 nld.

Uitvoering

RUGPAND :

53-57-59-65-69 st. opzetten en ribbelsteek breien.

Armsgaten en veranderen van steek :

Op **21-22-24-27-30** cm (**76-80-86-98-108** nld.) totale hoogte **voor de armsgaten** aan beide kanten **4-5-5-6-6** st. afkanten, dan **voor het veranderen van steek** over de overige **45-47-49-53-57** st. verder breien in ribbelboordsteek en hierbij beginnen en eindigen voor :

2 jaar en 8 jaar : volgens de beschrijving.

3 jaar en 6 jaar : met 4 st. recht i.p.v. met 3.

4 jaar : met 5 st. recht i.p.v. met 3.

Schouders en hals :

Op **32-34-36-40-44** cm (**108-114-120-134-148** nld.) totale hoogte **voor de schouders** aan beide kanten elke 2e nld. afkanten voor :

2 jaar : 1 x 2 st., 3 x 3 st.,

3 jaar en 4 jaar : 4 x 3 st.,

6 jaar : 3 x 3 st., 1 x 4 st.,

8 jaar : 2 x 3 st., 2 x 4 st.,

tegelijk met de 1e schoudermindering, **voor de hals** de middelste **13-13-15-17-19** st. afkanten, elke kant apart verder breien en hierbij aan de halskant elke 2e nld. 1 x 3 st., 1 x 2 st. afkanten.

VOORPAND :

Breien als het rugpand tot aan de armsgaten.

Armsgaten en veranderen van steek :

Voor de armsgaten afkanten als voor het rugpand, dan **voor het veranderen van steek** over de overige **45-47-49-53-57** st. verder breien in ribbelboordsteek en hierbij beginnen en eindigen als voor het rugpand.

Hals :

Op **28-30-32-35-39** cm (**96-102-108-120-134** nld.) totale hoogte de middelste **9-9-11-13-15** st. afkanten, elke kant apart verder breien en hierbij aan de halskant elke 2e nld. 1 x 3 st., 1 x 2 st., 2 x 1 st. afkanten.

Schouders :

Afkanten als voor het rugpand.

MOUWEN :

44-48-48-51-55 st. opzetten en ribbelsteek breien.

Bovenkant mouw :

Op **26-28-30-34-38** cm (**94-100-108-122-136** nld.) hoogte alle st. afkanten.

AFWERKING :

De rechterschouder aan elkaar naaien.

Langs de hals, al breiend, **86-86-90-98-102** st. opnemen, dan alle st. soepel afkanten en ze hierbij recht breien op de achterkant van het werk.

De linkerschouder aan elkaar naaien.


De mouwen langs het verticale deel van de armsgaten naaien.

De zijnaden van de trui aan elkaar naaien.

De mouwnaden aan elkaar naaien en hierbij rekening houden met een omslag van **4** cm.

De omslag met een klein steekje vastnaaien.

De applicatie opnaaien (zie tekening).



Tekening, maten in cm



M 6 1 9 0

Garter stitch sweater

Level of difficulty

BBB Easy

Sizes

2 3 4 6 8 ans

The number of balls in, ECOTON

5 5 5 6 7 Paille 20113

Materials

3.5 mm needles.

Beige felt patch 7 cm, ref. 50634, pk of 2 (1 beige et 1 blue).

Stitches used

GARTER STITCH (G ST), using 3.5 mm needles.

G ST RIB, using 3.5 mm needles. Over a number of sts divisible by 6 + 3.

Row 1 (RS) : k3, * p3, k3 *, rep from * to *.

Row 2 : knit.

Rep these 2 rows.

Tension/gauge

To achieve a good result it is essential to make a tension square (see our hints & tips at bergeredefrance.com/learn-knit-crochet).

A 10 cm (4 in) square measured over g st = 19 sts & 36 rows.

A 10 cm (4 in) square measured over g st rib = 20 sts & 28 rows.

To make

BACK :

CO 53-57-59-65-69 sts. Work in g st.

Armholes & change of stitch :

When work measures 21-22-24-27-30 cm [8¼-8¾-9½-10½-11¾ in] (76-80-86-98-108 rows) total, **for the armholes** cast off 4-5-5-6-6 sts at beg of next 2 rows, then **for the change of stitch** on the rem 45-47-49-53-57 sts continue in g st rib starting and ending :

2 yrs & 8 yrs : as the instructions.

3 yrs & 6 yrs : with k4 instead of 3.

4 yrs : with k5 instead of 3.

Shoulders & neck :

When work measures 32-34-36-40-44 cm [12½-13¼-14¾-15¾-17¼ in] (108-114-120-134-148 rows) total, cont as foll :

Next row (RS) : cast off 2-3-3-3-3 sts, patt 14-14-14-15-16, cast off 13-13-15-17-19 sts, patt to end.

Next row : cast off 2-3-3-3-3 sts, patt to cast-off sts & place rem sts on a spare needle.

Each side will now be completed separately.

* Cast off at neck edge on next & foll alt row 3 sts once, 2 sts once and at the same time cast off at shoulder edge on every alt row : 3 sts 3-3-3-2-1 times, 4 sts 0-0-0-1-2 times *

With WS of work facing rejoin yarn to rem sts & work from * to *.

FRONT :

Work the same as the back up to the armholes.

Armholes & change of stitch :

for the armholes cast off in the same way as for back, then **for the change of stitch** on the rem 45-47-49-53-57 sts continue in g st rib starting and ending in the same way as for back.

Neck :

When work measures 28-30-32-35-39 cm [11-11¾-12½-13¾-15¼ in] (96-102-108-120-134 rows) total, cast off the central 9-9-11-13-15 sts, cont to work each side separately casting off at neck edge on every alt row : 3 sts once, 2 sts once, 1 st 2 times.

Shoulders :

When work measures 32-34-36-40-44 cm [12½-13¼-14¾-15¾-17¼ in] (108-114-120-134-148 rows) total, cast off at beg of every row : 2-3-3-3-3 sts 1-4-4-3-2 times, 3-0-0-4-4 sts 3-0-0-1-2 times.

SLEEVES :

CO 44-48-48-51-55 sts. Work in g st.

Top of sleeve :

When work measures 26-28-30-34-38 cm [10¼-11-12-13¾-15 in] (94-100-108-122-136 rows) total, cast off all the sts.

FINISHING :

Join the right shoulder seam.

With RS facing pick up & knit 86-86-90-98-102 sts around the neck edge, then cast off all the sts loosely knitwise on the WS of work.

Join the left shoulder seam.

Sew the sleeves into the vertical part of the armhole.


Sew the side seams.

Sew the sleeve seams, stitching the last 4 cm (1½ in) on the RS of work to allow for turning back the cuff.

Hold the cuff in place with a stitch at the seam.

Secure & weave in all ends.

Sew on the patch (see diagram).



Diagram, measured in cm