



M 6 4 3 9

Brassière à volant au crochet

Le niveau de difficulté

BBBBBB Facile

Les tailles

3 6 12 mois

Le nombre de pelotes en, COTON SATINÉ

5 6 7 Écru 35231

Le matériel

Le crochet n° 4.

5 pressions transparentes Ø 10 mn, réf. 50405, les 20.

La légende

maille en l'air = m.l.

demi-bride = d.b.

2 augmentations façon raglan : en piquant le crochet **sous le brin arrière** de chaque m.l. ou d.b., crocheter 2 d.b. dans la m.l. suivante ou sur la d.b. suivante, 1 d.b. dans chacune des 2 m.l. suivantes ou sur chacune des 2 d.b. suivantes, 2 d.b. dans la m.l. suivante ou sur la d.b. suivante.

2 demi-bridés fermés ensemble = 2 d.b. fermés ens. : 1 jeté, piquer le crochet **sous le brin arrière** d'1 d.b., 1 jeté, tirer une boucle, 1 jeté, piquer le crochet **sous le brin arrière** de la d.b. suivante, 1 jeté, tirer une boucle, 1 jeté, le passer au travers des 5 boucles du crochet.

Le point employé

POINT DE DEMI-BRIDES FANTAISIE, crochet n° 4.

1er rg (endroit du travail) : 1 d.b. dans la 4ème m.l. (= les 2 premières d.b.), puis 1 d.b. dans chaque m.l. suivante.

2ème rg et tous les rgs suivants : 2 m.l. (remplace la première d.b.), en piquant le crochet **sous le brin arrière** de chaque d.b., crocheter 1 d.b. sur la 2ème d.b. et sur chaque d.b. suivante.

Les bases du crochet : consulter nos astuces et conseils sur bergeredefrance.fr/apprendre-tricot-crochet.

L'échantillon

Pour réussir votre modèle, il est important de crocheter l'échantillon (consulter nos astuces et conseils sur bergeredefrance.fr/apprendre-tricot-crochet).

Un carré de 10 cm point de demi-bridés fantaisie = 20 d.b. et 13 rgs.

La réalisation de la brassière

Se réalise en une partie commencée par l'empiècement.

EMPIÈCEMENT :

Monter une chaînette de **50-58-66** m.l. Crocheter point de demi-bridés fantaisie en crochétant le 1er rg comme suit :

9-10-11 d.b.,

2 augmentations façon raglan,

2-4-6 d.b.,

2 augmentations façon raglan,

10-12-14 d.b.,

2 augmentations façon raglan,

2-4-6 d.b.,

2 augmentations façon raglan,

9-10-11 d.b.

(à la fin du 1er rg = **56-64-72** d.b.).

Au rg suivant, crocheter :

10-11-12 d.b.,

2 augmentations façon raglan,

4-6-8 d.b.,

2 augmentations façon raglan,

12-14-16 d.b.,

2 augmentations façon raglan,

4-6-8 d.b.,

2 augmentations façon raglan,

10-11-12 d.b.

On obtient **64-72-80** d.b.

Au rg suivant, crocheter :

11-12-13 d.b.,

2 augmentations façon raglan,

6-8-10 d.b.,

2 augmentations façon raglan,

14-16-18 d.b.,

2 augmentations façon raglan,

6-8-10 d.b.,

2 augmentations façon raglan,

11-12-13 d.b.

Puis, continuer ces augmentations façon raglan **à chaque rg** encore **14-15-16** fois.

Après la dernière série d'augmentations, on obtient **184-200-216** d.b.

L'empiècement est terminé. Le travail se sépare en plusieurs parties.


Compter :

- **28-30-32** d.b. et glisser un fil de couleur différente (= **1 dos**).

- **40-44-48** d.b. depuis le 1er fil de couleur et glisser un fil (= **1 manche**).

- **48-52-56** d.b. depuis le 2ème fil de couleur et glisser un fil (= **devant**).

- **40-44-48** d.b. depuis le 3ème fil de couleur et glisser un



Croquis, mesures en cm

fil (= 1 manche).

- il reste 28-30-32 d.b. (= 1 dos).

MANCHES :

En continuant le point de demi-bridés fantaisie, sur la 1ère d.b. de la manche crocheter 1 m.c., 2 m.l. et 1 d.b. ; puis 1 d.b. sur chacune des d.b. suivantes, **sauf** sur la dernière d.b. crocheter 2 d.b. (= 42-46-50 d.b.).

Dès le 3ème rg de hauteur depuis le début de la manche, diminuer de chaque côté à 1 d.b. du bord 2 x 1 d.b. tous les 2 rgs.

Pour diminuer 1 d.b. à 1 d.b. du bord : crocheter 2 m.l., sauter la 1ère d.b., 2 d.b. fermées ens., continuer le rg et lorsqu'il reste 3 d.b. à la fin du rg, crocheter 2 d.b. fermées ens., 1 d.b. sur la dernière d.b.

Continuer sur les 38-42-46 d.b. restantes.

À 18-19-20 cm (24-25-26 rgs) de hauteur totale, arrêter.

BAS DU CORPS :

Continuer le point de demi-bridés fantaisie sur les 104-112-120 d.b. laissées libres de l'empiècement.

Volant :

À 20-23-26 cm (27-31-35 rgs) de hauteur totale, en piquant le crochet **sous le brin arrière** de chaque d.b., crocheter :

2 m.l., sauter la 1ère d.b.,

2 d.b. sur chacune des 1-2-1 d.b. suivantes,

3 d.b. sur la d.b. suivante,

* 2 d.b. sur chacune des 2 d.b. suivantes, 3 d.b. sur la d.b. suivante *, crocheter 33-35-38 fois de * à *,

puis 2 d.b. sur chacune des 1-2-2 d.b. suivantes,

1 d.b. sur la dernière d.b.

Continuer le point de demi-bridés fantaisie sur les 240-258-277 d.b. obtenues pendant 6 rgs et arrêter.

FINITIONS :

Faire les coutures des manches.

Le long des dos, à 2 cm du bord, coudre 5 pressions, la 1ère à 1 cm au-dessus du volant, la 2ème à 1,5 cm du haut, les autres régulièrement espacées.



M 6 4 3 9

Gehaakt truitje met ruches

Moelijkheidsgraad

BBBBB Makkelijk

Maten

3 6 12 maanden

Aantal ballen in COTON SATINÉ

5 6 7 Écru 35231

Benodigheden

Haaknaald nr. 4.

5 doorzichtige drukkertjes Ø 10 mn, art. 50405, per 20.

Toelichting

losse = L.

half stokje = hstk.

2 meerderingen op raglanmanier : 2 hstk. haken in de volgende L. of op het volgende hstk., 1 hstk. in elk van de volgende 2 L. of op elk van de volgende 2 hstk., 2 hstk. in de volgende L. of op het volgende hstk.

2 samen gesloten halve stokjes = 2 samengesl. hstk. : 1 omslag, de haaknld. in 1 st. steken, 1 omslag, een lus trekken, 1 omslag, de haaknld. in de volgende st. steken, 1 omslag, een lus trekken, 1 omslag, deze door de 5 lussen op de haaknld. halen.

Gebruikte steek

FANTASIE HALVE STOKJESSTEEK, haaknld. nr. 4.

1e rij (goede kant van het werk) : 1 hstk. in de 4e L. (= de eerste 2 hstk.), dan 1 hstk. in elke volgende L.

2e rij en alle volgende rijen : 2 L. (vervangen het 1e hstk.), dan

de haaknld. **onder het achterste draadje** van elk hstk. steken en 1 hstk. haken op het 2e hstk. en op elk volgend hstk.

Basissteken van het haken : zie tips en raad op <https://nl.bergere-de-france.be/conseils>.

Proeflapje

Voor het slagen van je model is het belangrijk om het proeflapje te haken (zie tips en raad op <https://nl.bergere-de-france.be/conseils>).

Een vierkant van 10 cm in fantasie halve stokjessteek = 20 hstk. en 13 rijen.

Uitvoering van het truitje

Wordt aan één stuk gehaakt, te beginnen met de pas.

PAS :

Een ketting van **50-58-66** L opzetten. Fantasie halve stokjessteek haken en hierbij de 1e rij als volgt haken :

9-10-11 hstk.,

2 meerderingen op raglanmanier,

2-4-6 hstk.,

2 meerderingen op raglanmanier,

10-12-14 hstk.,

2 meerderingen op raglanmanier,

2-4-6 hstk.,

2 meerderingen op raglanmanier,

9-10-11 hstk.

(aan het eind van de 1e rij = **56-64-72** hstk.).

In de volgende rij haken :

10-11-12 hstk.,

2 meerderingen op raglanmanier,

4-6-8 hstk.,

2 meerderingen op raglanmanier,

12-14-16 hstk.,

2 meerderingen op raglanmanier,

4-6-8 hstk.,

2 meerderingen op raglanmanier,

10-11-12 hstk.

Je krijgt **64-72-80** hstk.

In de volgende rij haken :

11-12-13 hstk.,

2 meerderingen op raglanmanier,

6-8-10 hstk.,

2 meerderingen op raglanmanier,

14-16-18 hstk.,

2 meerderingen op raglanmanier,

6-8-10 hstk.,

2 meerderingen op raglanmanier,

11-12-13 hstk.

Dan deze meerderingen op raglanmanier **in elke rij** nog **14-15-16** keer haken.

Na de laatste reeks meerderingen krijg je **184-200-216** hstk.

De pas is af. Het werk splitst zich in meerdere delen.

Dan aftellen :


- **28-30-32** hstk. en hier een draad in een andere kleur plaatsen (= **1 rugpand**).

- **40-44-48** hstk. vanaf de 1e gekleurde draad en hier een draad in een andere kleur plaatsen (= **1 mouw**).

- **48-52-56** hstk. vanaf de 2e gekleurde draad en hier een draad in een andere kleur plaatsen (= **voorpand**).

- **40-44-48** hstk. vanaf de 3e gekleurde draad en hier een draad in een andere kleur plaatsen (= **1 mouw**).

- er zijn **28-30-32** hstk. over (= **1 rugpand**).



Tekening, maten in cm

MOUWEN :

Verder haken in fantasie halve stokjessteek, op het 1e hstk. van de mouw haken : 1 hv., 2 L. en 1 hstk. ; dan 1 hstk. op elk van de volgende hstk., **behalve** op het laatste hstk. 2 hstk. haken (= **42-46-50** hstk.).

Vanaf de 3e rij hoogte vanaf het begin van de mouw, aan beide kanten op 1 hstk. uit de kant elke 2e rij 2 x 1 hstk. minderen.

Voor het minderen van 1 hstk. op 1 hstk. uit de kant : 2 L. haken, het 1e hstk. overslaan, 2 samengesl. hstk., de rij verder haken en als er nog 3 hstk. over zijn aan het eind van de rij, dan 2 samengesl. hstk. haken en 1 hstk. op het laatste hstk.

Verder haken over de overige **38-42-46** hstk.

Op **18-19-20** cm (**24-25-26** rijen) totale hoogte afhechten.

ONDERKANT TRUITJE :

Verder haken in fantasie halve stokjessteek over de vrijgelaten **104-112-120** hstk. van de pas.

Ruche :

Op **20-23-26** cm (**27-31-35** rijen) totale hoogte de haaknld. **onder het achterste draadje** van elk hstk. steken en haken :

2 L., het 1e hstk. overslaan,

2 hstk. op elk van de volgende **1-2-1** hstk.,

3 hstk. op het volgende hstk.,

* 2 hstk. op elk van de volgende 2 hstk., 3 hstk. op het volgende hstk. *, **33-35-38** keer haken van * tot *,

dan 2 hstk. op elk van de volgende **1-2-2** hstk.,

1 hstk. op het laatste hstk.

Verder haken in fantasie halve stokjessteek over de verkregen **240-258-277** hstk. gedurende **6** rijen en afhechten.

AFWERKING :

De mouwnaden aan elkaar naaien.

Langs het rugpand, op **2** cm uit de kant, **5** drukkertjes naaien, het 1e op **1** cm van de ruche, het 2e op **1,5** cm van de bovenkant, de andere op een regelmatige afstand van elkaar.



M 6 4 3 9

Crochet top with ruffle

Level of difficulty

BBB Easy

Sizes

3 6 12 mths

The number of balls in, COTON SATINÉ

5 6 7 Écru 35231

Materials

4 mm crochet hook.

5 transparent press studs Ø 10 mn, ref. 50405, pk of 20.

Abbreviations

chain stitch = ch st

half double crochet (uk : half treble crochet) = hdc (uk : htr).

2 st raglan increase : work 2 hdc into next ch st or into the next hdc, 1 hdc into each of the foll 2 ch or each of the foll 2 hdc, 2 hdc into the next ch st or into the next hdc.

2 half double crochet together = 2 hdc tog : 1 yoh, place hook into 1 st, 1 yoh, pull through one loop, 1 yoh, place hook into the next st, 1 yoh, pull through one loop, 1 yoh, pull through the 5 loops on hook.

Stitch used

HDC PATTERN STITCH, using 4 mm hook.

Row 1 (RS) : 1 hdc into 4th ch from hook (= the first 2 hdc), then 1 hdc into each of the foll ch.

Row 2 & every foll row : 2 ch (replaces the first hdc), place the hook **under the back strand** of each hdc, work 1 hdc into the 2nd hdc & into every foll hdc.

Crochet basics : see our hints & tips at bergeredefrance.com/advice.

Tension/gauge

To achieve a good result it is essential to make a tension square (see our hints & tips at bergeredefrance.com/advice). A 10 cm (4 in) square measured over hdc pattern stitch = 20 hdc & 13 rows.

To make the top

Made in one piece starting with the yoke

YOKE :

Ch **50-58-66**. Work in hdc pattern stitch, working the 1st row as foll :

9-10-11 hdc,
2 st raglan inc,
2-4-6 hdc,
2 st raglan inc,
10-12-14 hdc,
2 st raglan inc,
2-4-6 hdc,
2 st raglan inc,
9-10-11 hdc

(at the end of 1st row = **56-64-72** hdc).

Next row, work :

10-11-12 hdc,
2 st raglan inc,
4-6-8 hdc,
2 st raglan inc,
12-14-16 hdc,
2 st raglan inc,
4-6-8 hdc,
2 st raglan inc,
10-11-12 hdc
64-72-80 hdc obtained.

Next row, work :

11-12-13 hdc,
2 st raglan inc,
6-8-10 hdc,
2 st raglan inc,
14-16-18 hdc,
2 st raglan inc,
6-8-10 hdc,
2 st raglan inc,
11-12-13 hdc.

Then, cont to make the raglan increases **on every row** another **14-15-16** times.


After the final series of inc, **184-200-216** hdc obtained.

The yoke is completed. Work is separated into several pieces. Count :

- **28-30-32** hdc & mark with a different coloured yarn (= **1 back**).
- **40-44-48** hdc from the 1st stitch marker & mark with a strand of yarn (= **1 sleeve**).
- **48-52-56** hdc from the 2nd stitch marker & mark with a strand of yarn (= **front**).
- **40-44-48** hdc from the 3rd stitch marker & mark with a strand of yarn (= **1 sleeve**).
- rem **28-30-32** hdc (= **1 back**).

SLEEVES :

Cont in hdc pattern stitch, in the 1st hdc of the sleeve work 1 sl st, 2 ch & 1 hdc; then 1 hdc into each of the foll hdc, **except** into the last hdc work 2 hdc (= **42-46-50** hdc).



Diagram, measured in cm

On the 3rd row from the start of the sleeve, dec as foll :

Dec row : 2 ch, skip the 1st hdc, 2 hdc tog, work along the row until 3 hdc rem at the end of the row, work 2 hdc tog, 1 hdc into the last hdc.

Rep the dec row once more on foll alt row.

Cont on the rem **38-42-46** hdc.

When work measures **18-19-20** cm [**7-7½-8** in] (**24-25-26** rows) total, fasten off.

BOTTOM OF BODY :

Cont in hdc pattern st on the **104-112-120** hdc left around the yoke.

Frill :

When work measures **20-23-26** cm [**8-9-10¼** in] (**27-31-35** rows) total, placing the hook **under the back strand** of each hdc, work :

2 ch, skip the 1st hdc,

2 hdc into each of the foll **1-2-1** hdc,

3 hdc into the next hdc,

* 2 hdc into each of the foll 2 hdc, 3 hdc into the foll hdc *, work **33-35-38** times from * to *,

then 2 hdc into each of the foll **1-2-2** hdc,

1 hdc into the last hdc.

Cont in hdc pattern st on the **240-258-277** sts obtained for **6** rows & fasten off.

FINISHING :

Sew the sleeve seams.

Along the back, **2** cm (**¾** in) from the edge, sew **5** press studs, the 1st **1** cm (**½** in) above the frill, the 2nd at **1.5** cm (**½** in) from the top, the others spaced at regular intervals. Secure & weave in all ends.