



M 6 4 2 1

## Pull sans manches côtes perlées

### Le niveau de difficulté

BBBBBB Facile

### Les tailles

S M L XL XXL

### Le nombre de pelotes en, COLOMBINE

4 4 5 5 6 Acier 11085

### Le matériel

Les aiguilles n° 6.

## La légende

**1 m. endroit double** : piquer l'aig. droite au milieu de la m. située sous la m. à tricoter et faire 1 m. endroit, lâcher ensuite la m. de l'aig. gauche.

## Les points employés

**POINT MOUSSE**, aig. n° 6.

**CÔTES PERLÉES**, aig. n° 6. Sur un nombre de m. impair.

**1er rg (endroit du travail)** : 1 m. endroit, 1 m. envers, 1 m. endroit, 1 m. envers, 1 m. endroit et ainsi de suite...

**2ème rg** : 1 m. envers, 1 m. endroit double, 1 m. envers, 1 m. endroit double, 1 m. envers et ainsi de suite...

Répéter ces 2 rgs.

## L'échantillon

Pour réussir votre modèle, il est important de tricoter l'échantillon (consulter nos astuces et conseils sur [bergeredefrance.fr/apprendre-tricot-crochet](http://bergeredefrance.fr/apprendre-tricot-crochet)).

Un carré de 10 cm côtes perlées = 16 m. et 26 rgs.

## La réalisation du pull

Se tricote en une partie commencée par le devant.

### DEVANT :

Monter **63-69-75-83-93** m. Tricoter **4** rgs point mousse.

Continuer côtes perlées.

### Début des manches :

À **29-30-30-31-32** cm (**76-78-78-80-84** rgs) de hauteur totale, monter 13 nouvelles m. de chaque côté.

Sur les **89-95-101-109-119** m. obtenues, continuer en tricotant 4 m. point mousse, 81-87-93-101-111 m. côtes perlées, 4 m. point mousse.

### Encolure devant :

À **48-50-52-54-56** cm (**126-130-136-140-146** rgs) de hauteur totale, tricoter **24-26-28-31-35** m., rabattre seulement les **41-43-45-47-49** m. suivantes et terminer le rg.

Le devant est terminé.

### DOS :

Au rg suivant, tricoter **24-26-28-31-35** m., monter **41-43-45-47-49** nouvelles m. pour l'encolure et terminer le rg.

Sur les **89-95-101-109-119** m. obtenues, continuer en tricotant 4 m. point mousse, **81-87-93-101-111** m. côtes perlées, 4 m. point mousse.

### Fin des manches :

À **19-20-22-23-24** cm (**50-52-58-60-62** rgs) de hauteur depuis le début du dos, rabattre 13 m. de chaque côté.

Puis, continuer les côtes perlées sur les **63-69-75-83-93** m. restantes.

À **47-49-51-53-55** cm (**122-126-132-136-142** rgs) de hauteur depuis le début du dos, tricoter 5 rgs point mousse et rabattre toutes les m. en les tricotant endroit sur l'envers du travail.

### FINITIONS :

Faire les coutures des manches et des côtés du pull.



M 6 4 2 1

## Trui in parelboordsteek

### Moeilijkheidsgraad

BBB BBBB Makkelijk

### Maten

S M L XL XXL

### Aantal ballen in COLOMBINE

4 4 5 5 6 Acier 11085

### Benodigdheden

Breinaalden nr. 6.

## Toelichting

**1 dubbele st. recht** : de rechternld. in het midden van de st. steken die onder de te breien st. ligt en 1 st. recht breien, dan de st. van de linkernld. laten vallen.

## Gebruikte steken

**RIBBELSTEEK**, nld. nr. 6.

**PARELBOORDSTEEK**, nld. nr. 6. Over een oneven aantal st. **1e nld. (goede kant van het werk)** : 1 st. recht, 1 st. averecht, 1 st. recht, 1 st. averecht, 1 st. recht en zo verder...

**2e nld.** : 1 st. averecht, **1 dubbele st. recht**, 1 st. averecht, **1 dubbele st. recht**, 1 st. averecht en zo verder...

Deze 2 nld. herhalen.

## Proeflapje

Voor het slagen van je model is het belangrijk om het proeflapje te breien (zie tips en raad op <https://nl.bergere-de-france.be/conseils>).

Een vierkant van 10 cm in parelboordsteek = 16 st. en 26 nld.

## Uitvoering van de trui

Wordt aan één stuk gebreid, te beginnen met het voorpand.

### VOORPAND :

**63-69-75-83-93** st. opzetten en **4** nld. ribbelsteek breien.

Verder breien in parelboordsteek.

### Begin mouwen :

Op **29-30-30-31-32** cm (**76-78-78-80-84** nld.) totale hoogte aan beide kanten **13** nieuwe st. opzetten.

Over de verkregen **89-95-101-109-119** st. als volgt verder breien : **4** st. ribbelsteek, **81-87-93-101-111** st. parelboordsteek, **4** st. ribbelsteek.

### Hals voorpand :

Op **48-50-52-54-56** cm (**126-130-136-140-146** nld.) totale hoogte **24-26-28-31-35** st. breien, de volgende **41-43-45-47-49** st. soepel afkanten en de nld. uitbreien.

Het voorpand is af.

### RUGPAND :

In de volgende nld. **24-26-28-31-35** st. breien, **41-43-45-47-49** nieuwe st. opzetten **voor de hals** en de nld. uitbreien.

Over de verkregen **89-95-101-109-119** st. als volgt verder breien : **4** st. ribbelsteek, **81-87-93-101-111** st. parelboordsteek, **4** st. ribbelsteek.

### Einde mouwen :

Op **19-20-22-23-24** cm (**50-52-58-60-62** nld.) hoogte vanaf het begin van het rugpand aan beide kanten **13** st. afkanten.

Dan de parelboordsteek verder breien over de overige **63-69-75-83-93** st.

Op **47-49-51-53-55** cm (**122-126-132-136-142** nld.) hoogte vanaf het begin van het rugpand **5** nld. ribbelsteek breien, dan alle st. afkanten en ze hierbij recht breien op de achterkant van het werk.

### AFWERKING :

De mouw- en zijnaden van de trui aan elkaar naaien.



M 6 4 2 1

## Short sleeves top in Shaker rib stitch

### Level of difficulty

BBB Easy

### Sizes

S M L XL XXL

### Number of balls, using COLOMBINE

4 4 5 5 6 Acier 11085

### Needles and notions

6.0 mm needles.

## Abbreviations

**k 1 double:** Insert right hand needle into st located directly below next st on left hand needle, knit that stitch, and drop the st from left hand needle.

## Stitches used

**GARTER STITCH,** using 6 mm needles.

**SHAKER RIB STITCH,** using 6 mm needles. Worked over an uneven number of sts.

**Row 1 (right side):** k 1, p 1, k 1, p 1, k 1 and so on...

**Row 2:** p 1, k 1 double, p 1, k 1 double, p 1 and so on...

Repeat those 2 rows.

## Tension/Gauge

To achieve a good result, it is essential to make a tension square (see our tips and tricks on [bergeredefrance.com/advices](http://bergeredefrance.com/advices)).

16 sts and 26 rows in Shaker Rib stitch = 10 cm (4 in) square.

## To make the top

The top is made in one piece, starting with the front.

### FRONT:

Cast on **63-69-75-83-93** sts. Work **4** rows in Garter stitch. Continue in Shaker Rib stitch until front measures **29-30-30-31-32** cm (**11½-11¾-11¾-12¼-12½** in) [**76-78-78-80-84** rows] total.

### Start the sleeves:

Cast on **13** new sts at each end.

On the **89-95-101-109-119** sts obtained, continue and work as follows: **4** sts in Garter stitch, **81-87-93-101-111** sts in Shaker Rib stitch, **4** sts in Garter stitch.

Work as set until work measures **48-50-52-54-56** cm (**19-19¾-20½-21¼-22** in) [**126-130-136-140-146** rows] total.

### Front neck:

Work **24-26-28-31-35** sts, cast off loosely the next **41-43-45-47-49** sts and work row to end.

The front is finished.

### BACK:

**On the next row,** work **24-26-28-31-35** sts, cast on **41-43-45-47-49** new sts for neck and work row to end.

On the **89-95-101-109-119** sts obtained, continue and work as follows: **4** sts in Garter stitch, **81-87-93-101-111** sts in Shaker Rib stitch, **4** sts in Garter stitch.

Work as set until work measures **19-20-22-23-24** cm (**7½-7¾-8¾-9-9½** in) [**50-52-58-60-62** rows] since starting the back.

### End of sleeves:

Cast off **13** sts at the beginning of the next 2 rows.


Then continue in Shaker Rib stitch on the **63-69-75-83-93** remaining sts until work measures **47-49-51-53-55** cm (**18½-19¼-20-20¾-21¾** in) [**122-126-132-136-142** rows] since starting the back.

Work **5** rows in Garter stitch and cast off all sts knitwise on wrong side of work.

### FINISHING:

Sew sleeve seams and sides of sweater.

Secure and weave in ends.



DOS-DEVANT  
 RUG- EN VOORPAND  
 BACK-FRONT

Croquis, mesures en cm / Tekening, maten in cm / Diagram, measurements in cm