



M 6 4 1 1

## Pull manches courtes

*Le niveau de difficulté*

BBB BBBB Facile

*Les tailles*

S M L XL XXL

*Le nombre de pelotes en, HOLI*

6 6 7 7 8 Jean 11198

*Le matériel*

Les aiguilles n° 3,5 et n° 4,5.

Les anneaux marqueur réf 68395, les 48.

### Les points employés

**CÔTES 2/2**, aig. n° 3,5.

**JERSEY ENDROIT**, aig. n° 3,5 et n° 4.

### L'échantillon

Pour réussir votre modèle, il est important de tricoter l'échantillon (consulter nos astuces et conseils sur [bergeredefrance.fr/apprendre-tricot-crochet](http://bergeredefrance.fr/apprendre-tricot-crochet)).

Un carré de 10 cm jersey endroit = 22 m. et 26 rgs.

### La réalisation du pull

**DOS :**

Monter **90-98-106-114-126** m. aig. n° 3,5. Tricoter **4** cm (**12** rgs) côtes 2/2, **mais** au dernier rg **pour L et XL** répartir 2 augmentations (= **90-98-108-116-126** m.).

Continuer jersey endroit aig. n° 4.

**Emmanchures :**

À **27-28-29-30** cm (**72-74-78-78-80** rgs) de hauteur totale, glisser un anneau marqueur dans la première et la

dernière m. pour marquer le début des emmanchures (voir croquis) et continuer le jersey endroit.

**Épaules et encolure :**

À **42-44-46-48-50** cm (**112-116-122-128-132** rgs) de hauteur totale, rabattre toutes les m.

**DEVANT GAUCHE :**

Monter **46-50-54-58-62** m. aig. n° 3,5. Tricoter **4** cm (**12** rgs) côtes 2/2, **mais** au dernier rg **pour L et XL** augmenter 1 m., **XXL** répartir 2 augmentations (= **46-50-55-59-64** m.).

Continuer jersey endroit aig. n° 4.

**Emmanchure :**

Marquer à droite comme au dos, puis continuer le jersey endroit.

**Encolure :**

À **36-38-40-42-44** cm (**96-100-106-112-116** rgs) de hauteur totale, rabattre à gauche tous les 2 rgs 1 x **13-14-15-16-17** m., 1 x 3 m., 2 x 2 m., 3 x 1 m.

Puis, continuer sur les **23-26-30-33-37** m. restantes.

**Épaupe :**

À **42-44-46-48-50** cm (**112-116-122-128-132** rgs) de hauteur totale, rabattre toutes les m.

**DEVANT DROIT :**

Tricoter comme le devant gauche jusqu'à l'emmanchure.

**Emmanchure :**

Marquer à gauche comme au dos, puis continuer le jersey endroit.

**Encolure :**

À **36-38-40-42-44** cm (**96-100-106-112-116** rgs) de hauteur totale, rabattre à droite comme au devant gauche.

Puis, continuer sur les **23-26-30-33-37** m. restantes.

**Épaupe :**

À **42-44-46-48-50** cm (**112-116-122-128-132** rgs) de hauteur totale, rabattre toutes les m.

**MANCHES :**

Monter **66-70-74-86-90** m. aig. n° 3,5. Tricoter **4** cm (**12** rgs) côtes 2/2, **mais** au dernier rg **pour S - M et L** augmenter 1 m. de chaque côté (= **68-72-76-86-90** m.).

Continuer jersey endroit aig. n° 4.

**Haut de la manche :**

À **24** cm (**64** rgs) de hauteur totale, rabattre toutes les m.

**COL :**

Monter **114-118-122-126-130** m. aig. n° 3,5. Tricoter **6** rgs jersey endroit, **6** rgs côtes 2/2 et laisser les m. en attente.

**FINITIONS :**

Assembler par une couture invisible sur l'envers du travail (= couture apparente sur l'endroit) :

- les épaules.


- les devants (= trait **rouge** sur le croquis).

Poser à points arrière le col au bord de l'encolure, puis assembler les petits côtés.

Coudre le haut des manches au bord des emmanchures entre les anneaux marqueurs (couture visible sur l'envers).

Faire les coutures des manches et des côtés du pull (couture visible sur l'envers).

⊗ = Anneau marqueur



Croquis, mesures en cm



M 6 4 1 1

## Trui met korte mouwen

### Moeilijkheidsgraad

BBB Makkeijk

### Maten

S M L XL XXL

### Aantal ballen in, HOLI

6 6 7 7 8 Jean 11198

### Benodigheden

Breinaalden nr. 3,5 en nr. 4,5.

Markeerringen, art. 68395, per 48.

### Gebruikte steken

BOORDSTEEK 2/2, nld. nr. 3,5.

RECHTE TRICOTSTEEK, nld. nr. 3,5 en nr. 4.

### Proeflapje

Voor het slagen van je model is het belangrijk om het proeflapje te breien.

Een vierkant van 10 cm in rechte tricotsteek = 22 st. en 26 nld.

### Uitvoering van de trui

#### RUGPAND :

90-98-106-114-126 st. met nld. nr. 3,5 opzetten, 4 cm (12 nld.) boordsteek 2/2 breien, maar over de laatste nld. voor L en XL 2 meerderingen verdelen (= 90-98-108-116-126 st.).

Verder breien met nld. nr. 4 in rechte tricotsteek.

#### Armsgaten :

Op 27-28-29-29-30 cm (72-74-78-78-80 nld.) totale

hoogte een markeerring op de eerste en de laatste st. plaatsen (zie tekening) om het begin van de armsgaten aan te geven en verder breien in rechte tricotsteek.

#### Schouders en hals :

Op 42-44-46-48-50 cm (112-116-122-128-132 nld.) totale hoogte alle st. afkanten.

#### LINKERVOORPAND :

46-50-54-58-62 st. met nld. nr. 3,5 opzetten, 4 cm (12 nld.) boordsteek 2/2 breien, maar in de laatste nld. voor L en XL 1 st. meerderen, XXL 2 meerderingen verdelen (= 46-50-55-59-64 st.).

Verder breien met nld. nr. 4 in rechte tricotsteek.

#### Armsgat :

Rechts merken als voor het rugpand, dan verder breien in rechte tricotsteek.

#### Hals :

Op 36-38-40-42-44 cm (96-100-106-112-116 nld.) totale hoogte links elke 2e nld. 1 x 13-14-15-16-17 st., 1 x 3 st., 2 x 2 st., 3 x 1 st. afkanten.

Dan verder breien over de overige 23-26-30-33-37 st.

#### Schouder :

Op 42-44-46-48-50 cm (112-116-122-128-132 nld.) totale hoogte alle st. afkanten.

#### RECHTERVOORPAND :

Breien als het linkervoorpand tot aan het armsgat.

#### Armsgat :

Links merken als voor het rugpand, dan verder breien in rechte tricotsteek.

#### Hals :

Op 36-38-40-42-44 cm (96-100-106-112-116 nld.) totale hoogte rechts afkanten als voor het linkervoorpand.

Dan verder breien over de overige 23-26-30-33-37 st.

#### Schouder :

Op 42-44-46-48-50 cm (112-116-122-128-132 nld.) totale hoogte alle st. afkanten.

#### MOUWEN :

66-70-74-86-90 st. met nld. nr. 3,5 opzetten, 4 cm (12 nld.) boordsteek 2/2 breien, maar in de laatste nld. voor S - M en L aan beide kanten 1 st. meerderen (= 68-72-76-86-90 st.).

Verder breien met nld. nr. 4 in rechte tricotsteek.

#### Bovenkant mouw :

Op 24 cm (64 nld.) totale hoogte alle st. afkanten.

#### HALSBIES :

114-118-122-126-130 st. met nld. nr. 3,5 opzetten, 6 nld. rechte tricotsteek, 6 nld. boordsteek 2/2 breien, dan de st. laten wachten.

#### AFWERKING :

Op de achterkant van het werk, met een onzichtbare naad (= naad zichtbaar op de goede kant van het werk) aan elkaar naaien :

- de schouders.


- de voorpanden (= rode lijn op de tekening).

De bies met de stiksteek langs de hals naaien, dan de zijkantjes aan elkaar naaien.


De bovenkant van de mouwen met de stiksteek langs de armsgaten naaien, tussen de markeeringen (naad zichtbaar op de achterkant van het werk).

De mouw- en zijnaden van de trui aan elkaar naaien (naad zichtbaar op de achterkant van het werk).

⊗ = Markeerring



RUGPAND - VOORPANDEN



MOUW

Tekening, maten in cm



M 6 4 1 1

## Short sleeve sweater

### Difficulty level

BBB Easy

### Sizes

S M L XL XXL

### The number of balls in, HOLI

6 6 7 7 8 Jean 11198

### Equipment needed

3.5 mm & 4.0 mm needles.

Stitch markers ref 68395, pk of 48.

### Stitches used

**2/2 RIB**, using 3.5 mm needles.

**STOCKING STITCH**, using 3.5 mm & 4.0 mm needles.

### Tension/Gauge

To achieve a good result it is essential to make a tension square (see our hints & tips at [bergeredefrance.com/advices](http://bergeredefrance.com/advices)). A 10 cm (4 in) square of Stocking Stitch using 4.0 mm needles = 22 sts & 26 rows.

### To make the sweater

#### BACK :

Using 3.5 mm needles CO **90-98-106-114-126** sts. Work **4** cm [**1½** in] (**12** rows) 2/2 rib, **but** on the final row **for L & XL** inc 2 sts (= **90-98-108-116-126** sts).

Change to 4.0 mm needles & cont in St St.

#### Armholes :

When work measures **27-28-29-29-30** cm [**10¾-11-11½-11½-12** in] (**72-74-78-78-80** rows) total, slip a stitch

marker into the beg & end of the row to mark the beg of the armholes (see diagram) then cont in St St.

#### Shoulders & neck :

When work measures **42-44-46-48-50** cm [**16½-17¼-18-18¾-19¾** in] (**112-116-122-128-132** rows) total cast off all sts.

#### LEFT FRONT :

Using 3.5 mm needles CO **46-50-54-58-62** sts. Work **4** cm [**1½** in] (**12** rows) 2/2 rows, **but** on the final row **for L & XL** inc 1 st, **XXL** inc 2 sts (= **46-50-55-59-64** sts).

Change to 4.0 mm needles & cont in St St.

#### Armhole :

Mark the armhole at the beg of next RS row then cont in St St.

#### Neck :

When work measures **36-38-40-42-44** cm [**14-15-15¾-16½-17¼** in] (**96-100-106-112-116** rows) total, cast off at the beg of every WS row as foll: **13-14-15-16-17** sts once, **3** sts once, **2** sts twice, **1** st 3 times.

Then cont on the rem **23-26-30-33-37** sts.

#### Shoulder :

When work measures **42-44-46-48-50** cm [**16½-17¼-18-18¾-19¾** in] (**112-116-122-128-132** rows) total, cast off all sts.

#### RIGHT FRONT :

Work as for left front until armhole.

#### Armhole :

Mark the armhole at the end of next RS row then cont in St St.

#### Neck :

When work measures **36-38-40-42-44** cm [**14-15-15¾-16½-17¼** in] (**96-100-106-112-116** rows) total, cast off at the beg of every WS row as foll: **13-14-15-16-17** sts once, **3** sts once, **2** sts twice, **1** st 3 times.

Then cont on the rem **23-26-30-33-37** sts.

#### Shoulder :

When work measures **42-44-46-48-50** cm [**16½-17¼-18-18¾-19¾** in] (**112-116-122-128-132** rows) total, cast off all sts.

#### SLEEVES :

Using 3.5 mm needles CO **66-70-74-86-90** sts. Work **4** cm [**1½** in] (**12** rows) 2/2 rib, **but** on the final row **for S - M & L** inc 1 st at each edge (= **68-72-76-86-90** sts).

Change to 4.0 mm needles & cont in St St.

#### Top of sleeve :

When work measures **24** cm [**9½** in] (**64** rows) total, cast off all sts.

#### NECKBAND :

Using 3.5 mm needles CO **114-118-122-126-130** sts. Work **6** rows Stocking Stitch, **6** rows 2/2 rib then leave on a spare needle.

#### FINISHING :

Using an invisible seam on the WS of work (= seam is visible on the RS) join :

- the shoulders.


- the fronts (= **red** line on the diagram).

Using backstitch graft the neckband around the neck edge, (see Grafting a Border in our hints & tips at [bergeredefrance.com/advices](http://bergeredefrance.com/advices)), then join the short edges.

Sew the top of the sleeves into the armholes between the borders (seam visible on the WS).

Sew the sleeve & side seams (seam visible on the WS).

⊗ = Stitch marker



Diagram, measurements in cm