

BERGERE


DE FRANCE

Une fabrication française depuis 1946

Depuis plus de 70 ans, Bergère de France partage avec ses client(e)s sa passion du tricot et du crochet. Au cœur de la filature en Lorraine, les équipes mêlent les matières et les couleurs pour créer des fils uniques. Tous les ans, plus de 8 millions de pelotes sont fabriquées dans plus de 50 qualités et plusieurs centaines de teintes. De nouveaux modèles sont imaginés à chaque saison pour répondre au plus près aux attentes des passionnées des arts du fil.



*La laine
- fabriquée en France -*




AU CŒUR DE LA LORRAINE

Bergère de France vous offre ce modèle

Pour le réaliser, commandez votre laine
sur notre site Internet :

www.bergeredefrance.fr



PULL COL ROND



Qualité :
COTON MERINOS

Aiguilles :
n° 3,5 et 4
1 aig. à torsades

Accessoires :
Anneaux marqueurs réf. 68395 (lot de 48)

Tailles	S	M	L	XL	XXL
Qualité COTON MERINOS	Nombre de pelotes				
Colombe 10397	12	13	14	15	16

Légende

Croisée à gauche = CàG

1 m. CàG sur 2 m. endroit : Glisser 1 m. sur l'aig. à torsades devant le travail, tricoter les 2 m. suivantes à l'endroit, puis la m. de l'aig. à torsades à l'endroit.

Points employés

CÔTES 2/2, aig. n° 3,5.

JERSEY ENDROIT, aig. n° 4.

POINT TORSADÉ, aig. n° 4. Sur un nombre de m. divisible par 15 + 12.

1er rg (endroit du travail) : 2 m. envers, * 3 m. endroit, 2 m. envers *, répéter de * à *.

2ème et 4ème rgs : 2 m. endroit, * 3 m. envers, 2 m. endroit *, répéter de * à *.

3ème rg : 2 m. envers, 3 m. endroit, 2 m. envers, 3 m. endroit, 2 m. envers, * 1 m. CàG sur 2 m. endroit, 2 m. envers, 3 m. endroit, 2 m. envers, 3 m. endroit, 2 m. envers *, répéter de * à *.

5ème rg : Reprendre au 1er rg.

Echantillons

Pour réussir votre modèle, il est important de tricoter les échantillons (voir « L'indispensable échantillon » sur nos premières pages d'explications).

Un carré de 10 cm jersey endroit = 21 m. et 28 rgs.

Un carré de 10 cm point torsadé = 23 m. et 28 rgs.

Réalisation

DOS :

Monter **106-114-122-130-142** m. aig. n° 3,5. Tricoter **8 cm (26 rgs)** côtes 2/2.

Continuer jersey endroit aig. n° 4 en répartissant **10-9-9-9-10** diminutions au 1er rg (= **96-105-113-121-132** m.).

Emmanchures :

A **46-47-48-48-49** cm (**132-134-138-138-140** rgs) de hauteur totale, glisser un anneau marqueur dans la première et la dernière m. pour marquer le début des emmanchures (voir croquis) et continuer le jersey endroit.

Épaules et encolure :

A **64-66-68-70-72** cm (**182-188-194-200-204** rgs) de hauteur totale, **pour les épaules**, rabattre de chaque côté tous les 2 rgs :

S : 4 x 7 m.,

M : 1 x 7 m., 3 x 8 m.,

L : 2 x 8 m., 2 x 9 m.,

XL : 3 x 9 m., 1 x 10 m.,

XXL : 2 x 10 m., 2 x 11 m.,

en même temps que la 1ère diminution d'épaule, **pour l'encolure**, rabattre les **30-33-35-37-38** m. centrales, continuer chaque côté séparément en rabattant côté encolure tous les 2 rgs 1 x 3 m., 1 x 2 m.

DEVANT :

Monter **106-114-122-130-142** m. aig. n° 3,5. Tricoter **8 cm (26 rgs)** côtes 2/2.

Continuer jersey endroit aig. n° 4 en répartissant **10-9-9-9-10** diminutions au 1er rg (= **96-105-113-121-132** m.).


A **31-31,5-33-31,5-32,5** cm (**90-92-96-92-94** rgs) de hauteur totale, continuer point torsadé en suivant la grille selon la taille à tricoter et en marquant **le début des emmanchures** comme au dos (voir flèches noires sur la grille).

Après le **57ème-57ème-57ème-69ème-69ème** rg de la grille, on obtient **105-115-123-133-145** m.

Après le dernier rg de la grille, continuer en répétant :

S - M et L : du 75ème au 78ème rg de la grille.

XL et XXL : du 81ème au 84ème rg de la grille.



Encolure :

A **60-62-64-66-68** cm (**170-176-182-188-192** rgs) de hauteur totale, rabattre les **29-31-33-35-37** m. centrales, continuer chaque côté séparément en rabattant côté encolure tous les 2 rgs 1 x 3 m., 1 x 2 m., 3 x 1 m.

Epaules :

A **64-66-68-70-72** cm (**182-188-194-200-204** rgs) de hauteur totale, rabattre de chaque côté tous les 2 rgs :

S : 2 x 7 m., 2 x 8 m.

M : 2 x 8 m., 2 x 9 m.

L : 3 x 9 m., 1 x 10 m.

XL : 3 x 10 m., 1 x 11 m.

XXL : 2 x 11 m., 2 x 12 m.

MANCHE GAUCHE :

Monter **54-54-58-58-62** m. aig. n° 3,5. Tricoter **8** cm (**26** rgs) côtes 2/2, **mais** au dernier rg pour **tailles M et XL** répartir 2 augmentations (= **54-56-58-60-62** m.).

Continuer jersey endroit aig. n° 4 en augmentant de chaque côté à 2 m. du bord :

S : 4 x 1 m. tous les 12 rgs, 8 x 1 m. tous les 10 rgs.

M : 13 x 1 m. tous les 10 rgs.

L : 9 x 1 m. tous les 10 rgs, 5 x 1 m. tous les 8 rgs.

XL : 15 x 1 m. tous les 8 rgs, 2 x 1 m. tous les 6 rgs.

XXL : 12 x 1 m. tous les 8 rgs, 6 x 1 m. tous les 6 rgs.

Puis, continuer sur les **78-82-86-94-98** m. obtenues.

Haut de la manche :

A **58** cm (**166** rgs) de hauteur totale, laisser les m. en attente.

MANCHE DROITE :

Monter **54-54-58-58-62** m. aig. n° 3,5. Tricoter **8** cm (**26** rgs) côtes 2/2, **mais** au dernier rg pour **tailles M et XL** répartir 2 augmentations (= **54-56-58-60-62** m.).

Continuer jersey endroit aig. n° 4 en augmentant de chaque côté comme à la manche gauche, **mais entre-temps**, à environ **31** cm (**89** rgs) de hauteur totale (on est sur l'envers du travail et **5-6-6-7-**

7 augmentations ont déjà été faites de chaque côté = **64-68-70-74-76** m.), continuer point torsadé en suivant la grille selon la taille à tricoter (après le 1er rg de la grille on obtient **71-75-77-81-83** m.). **Attention**, les augmentations à 2 m. du bord ne sont pas représentées sur la grille.

Haut de la manche :

A **58** cm (**166** rgs) de hauteur totale, laisser les **85-89-93-101-105** m. obtenues en attente.

COL :

Monter **102-106-110-114-118** m. aig. n° 3,5. Tricoter **5** rgs côtes 2/2 et laisser les m. en attente.

FINITIONS :

Assembler les épaules.


Poser le col à points arrière au bord de l'encolure et assembler les petits côtés.

Coudre le haut des manches à points arrière de part et d'autres des coutures d'épaules entre les anneaux marqueurs.

Faire les coutures des manches et des côtés du pull.


POINT TORSADÉ MANCHE DROITE

S = 85 m. / M = 89 m. / L = 93 m. / XL = 101 m. / XXL = 105 m.



- = 1 m. jersey endroit
- = 1 m. jersey envers
- ▤ = 1 m. croisée à gauche sur 2 m. endroit
- ▦ = 1 m. augmentée en la tricotant endroit
- ▧ = 1 m. augmentée en la tricotant envers


POINT TORSADÉ



- = 1 m. jersey endroit
- = 1 m. jersey envers
- ▤ = 1 m. croisée à gauche sur 2 m. endroit

POINT TORSADÉ DEVANT


S = 105 m. / M = 115 m. / L = 123 m.



- = 1 m. jersey endroit
- = 1 m. jersey envers
- = 1 m. inexistant
- ▤ = 1 m. croisée à gauche sur 2 m. endroit
- ▦ = 1 m. augmentée en la tricotant endroit
- ▦ = 1 m. augmentée en la tricotant envers

POINT TORSADÉ DEVANT

XL = 133 m. / XXL = 145 m.



- = 1 m. jersey endroit
- = 1 m. jersey envers
- = 1 m. inexistante
- ▤ = 1 m. croisée à gauche sur 2 m. endroit
- ▥ = 1 m. augmentée en la tricotant endroit
- ▧ = 1 m. augmentée en la tricotant envers

ROUND NECK SWEATER



Quality:
COTON MERINOS

Needle sizes:
3.5 & 4.0 mm
Cable needle (cn)

Accessories:
Stitch markers ref. 68395 (pk of 48)

Sizes		S	M	L	XL	XXL
Quality COTON MERINOS		Number of balls				
Colombe	10397	12	13	14	15	16

Abbreviations

Cross Left = CL

1CL2K = Slip 1 st onto cn at front of work, k2, then k1 from cn.

Stitches used

2/2 RIB, using 3.5 mm needles.

STOCKING STITCH (St st), using 4.0 mm needles.

CABLE, using 4.0 mm needles. Over a number of sts divisible by 15 (+12)

Row 1 (RS): p2, *k3, p2* rep from *to*.

Row 2 & 4: k2, *p3, k2* rep from *to*.

Row 3: p2, k3, p2, k3, p2, *1CL2K, p2, k3, p2, k3, p2* rep from *to*.

Rep Rows 1-4

Tension/Gauge

To achieve a good result it is essential to make a tension square (see "Check Your Tension" instructions at beginning of book).

21 sts & 28 rows over St st using 4.0 mm needles = 10 cm (4 in) square.

23 sts & 28 rows over Cable using 4.0 mm needles = 10 cm (4 in) square.

To make

BACK:

Using 3.5 mm needles CO **106-114-122-130-142** sts.

Row 1 (RS): *k2, p2* rep from *to* ending with k2.

Row 2: *p2, k2* rep from *to* ending with p2.

These 2 rows form 2/2 rib, cont as est until work measures **8 cm (3 in) [26 rows]** total.

Change to 4.0 mm needles & starting with a knit row cont in St st but dec **10-9-9-9-10** sts evenly across 1st row. (= **96-105-113-121-132** sts).

Armholes:

When work measures **46-47-48-48-49** cm (**18-18½-18¾-18¾-19¼** in) [**132-134-138-138-140** rows] total slip a stitch marker into the first & last stitch of row to mark the beg of the armholes (see diagram) & cont in St st until work measures **64-66-68-70-72** cm (**25-26-26¾-27½-28¼** in) [**182-188-194-200-204** rows] total.

Shoulders & Neck:

Cast off **7-7-8-9-10** sts, work **26-29-31-33-37** sts, cast off the central **30-33-35-37-38** sts for the neck, work rem **33-36-39-42-47** sts. Each side will now be completed separately.

Next row (WS): Cast off **7-7-8-9-10** sts, work to central cast off sts and put rem sts on a stitch holder.

Next row (RS): Cast off 3 sts at neck edge, work to end.

Next row (WS): Cast off **7-8-8-9-10** sts, work to end.

Next row (RS): Cast off 2 sts at neck edge, work to end.

Next row (WS): Cast off **7-8-9-9-11** sts. Work 1 row straight.

Next row (WS): Cast off **7-8-9-10-11** sts.

With WS facing pick up sts left on the stitch holder. Cast off 3 sts, work to end.

Next row (RS): Cast off **7-8-8-9-10** sts, work to end.


Next row (WS): Cast off 2 sts.

Next row (RS): Cast off **7-8-9-9-11** sts, work 1 row straight.

Next row (RS): Cast off **7-8-9-10-11** sts.


FRONT:

Using 3.5 mm needles CO **106-114-122-130-142** sts. Work in 2/2 rib as for Back until work measures **8 cm (3 in) [26 rows]** total.



- ☐ = K on RS, P on WS
- ☐ = P on RS, K on WS
- ☒ = 1CL2K
- ☒ = inc 1 on RS
- ☒ = inc 1 on WS


CABLE



- = K on RS, P on WS
- = P on RS, K on WS
- ▨ = 1CL2K

CABLE FRONT


$$S = 105 \text{ sts} / M = 115 \text{ sts} / L = 123 \text{ sts}$$



- = K on RS, P on WS
- = P on RS, K on WS
- = Stitch does not yet exist
- ▨ = 1CL2K
- ▨ = inc 1 on RS
- ▨ = inc 1 on WS

CABLE FRONT

XL = 133 sts / XXL = 145 sts





M2101

TRUI MET RONDE HALS

Kwaliteit :
COTON MERINOS

Breinaalden :
nr. 3,5 en 4
1 kabelnaald

Fournituren :
markeeringen, artikelnr. 68395 (pakje van 48 stuks)

Maten		S	M	L	XL	XXL
Kwaliteit COTON MERINOS		Aantal bollen				
Colombe	10397	12	13	14	15	16

● Toelichting

Links kruisen = lkr.

1 st. lkr. over 2 st. recht : 1 st. op de kabelnld. voor het werk zetten, de volgende 2 st. recht breien, dan de st. van de kabelnld. recht breien.

● Gebruikte steken

BOORDSTEELK 2/2, nld. nr. 3,5.

RECHTE TRICOTSTEELK, nld. nr. 4.

KABELSTEELK, nld. nr. 4. Over een aantal st. deelbaar door 15 + 12.

1e nld. (goede kant van het werk) : 2 st. averecht, *3 st. recht, 2 st. averecht*, van * tot * herhalen.

2e en 4e nld. : 2 st. recht, *3 st. averecht, 2 st. recht*, van * tot * herhalen.

3e nld. : 2 st. averecht, 3 st. recht, 2 st. averecht, 3 st. recht, 2 st. averecht, *1 st. lkr. over 2 st. recht, 2 st. averecht, 3 st. recht, 2 st. averecht, 3 st. recht, 2 st. averecht*, van * tot * herhalen.

5e nld. : vanaf de 1e nld. herhalen.

● Proeflapjes

Voor het slagen van uw model is het belangrijk om de proeflapjes te breien (zie «Het onmisbare proeflapje» in de eerste bladzijden van de beschrijvingen).

Een vierkant van 10 cm in rechte tricotsteek = 21 st. en 28 nld.

Een vierkant van 10 cm in kabelsteek = 23 st. en 28 nld.

● Uitvoering

RUGPAND :

106-114-122-130-142 st. opzetten met nld. nr. 3,5 en **8 cm (26 nld.)** boordsteek 2/2 breien.

Verder breien in rechte tricotsteek met nld. nr. 4 en over de 1e nld. **10-9-9-9-10** minderingen verdelen (= **96-105-113-121-132** st.).

Armsgaten :

Op **46-47-48-48-49** cm (**132-134-138-138-140** nld.) totale hoogte een markeering op de eerste en de laatste st. plaatsen om het begin van de armsgaten aan te geven (zie tekening) en verder breien in rechte tricotsteek.

Schouders en hals :

Op **64-66-68-70-72** cm (**182-188-194-200-204** nld.) totale hoogte, voor de schouders aan beide kanten elke 2e nld. afkanten voor :

S : 4 x 7 st.,

M : 1 x 7 st. en 3 x 8 st.,

L : 2 x 8 st. en 2 x 9 st.,

XL : 3 x 9 st. en 1 x 10 st.,

XXL : 2 x 10 st. en 2 x 11 st.,

tegelijk met de 1e schoudermindering, **voor de hals** de middelste **30-33-35-37-38** st. afkanten, elke kant apart verder breien en hierbij aan de halskant elke 2e nld. 1 x 3 st. en 1 x 2 st. afkanten.

VOORPAND :

106-114-122-130-142 st. opzetten met nld. nr. 3,5 en **8 cm (26 nld.)** boordsteek 2/2 breien.


Verder breien in rechte tricotsteek met nld. nr. 4 en over de 1e nld. **10-9-9-9-10** minderingen verdelen (= **96-105-113-121-132** st.).

Op **31-31,5-33-31,5-32,5** cm (**90-92-96-92-94** nld.) totale hoogte verder breien in kabelsteek volgens de teltekening van de gekozen maat en hierbij **het begin van de armsgaten** merken als voor het rugpand (zie zwarte pijltjes op de teltekening).

Na de **57e-57e-57e-69e-69e** nld. van de teltekening heeft u **105-115-123-133-145** st.

Na de laatste nld. van de teltekening verder breien en steeds herhalen voor :

S - M en L : van de 75e tot de 78e nld. van de teltekening.



XL en XXL : van de 81e tot de 84e nld. van de teltekening.

Hals :

Op **60-62-64-66-68** cm (**170-176-182-188-192 nld.**) totale hoogte de middelste **29-31-33-35-37** st. afkanten, elke kant apart verder breien en hierbij aan de halskant elke 2e nld. 1 x 3 st., 1 x 2 st. en 3 x 1 st. afkanten.

Schouders :

Op **64-66-68-70-72** cm (**182-188-194-200-204 nld.**) totale hoogte aan beide kanten elke 2e nld. afkanten voor :

S : 2 x 7 st. en 2 x 8 st.

M : 2 x 8 st. en 2 x 9 st.

L : 3 x 9 st. en 1 x 10 st.

XL : 3 x 10 st. en 1 x 11 st.

XXL : 2 x 11 st. en 2 x 12 st.

LINKERMOUW :

54-54-58-58-62 st. met nld. nr. 3,5 opzetten, **8** cm (**26** nld.) boordsteek 2/2 breien, **maar** over de laatste nld. **voor de maten M en XL** 2 meerderingen verdelen (= **54-56-58-60-62** st.).

Verder breien in rechte tricotsteek met nld. nr. 4 en aan beide kanten op 2 st. uit de kant meerderen voor :

S : 4 x 1 st. elke 12e nld. en 8 x 1 st. elke 10e nld.

M : 13 x 1 st. elke 10e nld.

L : 9 x 1 st. elke 10e nld. en 5 x 1 st. elke 8e nld.

XL : 15 x 1 st. elke 8e nld. en 2 x 1 st. elke 6e nld.

XXL : 12 x 1 st. elke 8e nld. en 6 x 1 st. elke 6e nld.

Dan verder breien over de verkregen **78-82-86-94-98** st.

Bovenkant mouw :

Op **58** cm (**166** nld.) totale hoogte de st. laten wachten.

RECHTERMOUW :

54-54-58-58-62 st. met nld. nr. 3,5 opzetten, **8** cm (**26** nld.) boordsteek 2/2 breien, **maar** over de laatste nld. **voor de maten M en XL** 2 meerderingen verdelen (= **54-56-58-60-62** st.).

Verder breien in rechte tricotsteek met nld. nr. 4 en aan beide kanten meerderen als voor de linkermouw, **maar ondertussen** op ongeveer **31** cm (**89** nld.) totale hoogte (u bent op de

achterkant van het werk en er zijn aan beide kanten al **5-6-6-7-7** meerderingen gemaakt = **64-68-70-74-76** st.), verder breien in kabelsteek volgens de teltekening van de gekozen maat (na de 1e nld. van de teltekening krijgt u **71-75-77-81-83** st.). **Let op**, de meerderingen op 2 st. uit de kant staan niet op de teltekening.

Bovenkant mouw :

Op **58** cm (**166** nld.) totale hoogte de verkregen **85-89-93-101-105** st. laten wachten.

HALSBIES :

102-106-110-114-118 st. met nld. nr. 3,5 opzetten, **5** nld. boordsteek 2/2 breien en dan de st. laten wachten.

AFWERKING :

De schouders aan elkaar naaien.


De bies met de stiksteek langs de hals naaien en dan de zijkantjes aan elkaar naaien.

De bovenkant van de mouwen met de stiksteek aan weerszijden van de schouderaden, tussen de markeeringen, naaien.

De mouw- en zijnaden van de trui sluiten.


KABELSTEEL RECHTERMOUW

S = 85 st. / M = 89 st. / L = 93 st. / XL = 101 st. / XXL = 105 st.



- = 1 st. rechte tricotsteek
- = 1 st. averechte tricotsteek
- ▨ = 1 st. links kruisen over 2 st. recht
- ▩ = 1 gemeederde st. en deze recht breien
- = 1 gemeederde st. en deze averecht breien


KABELSTEEK



- = 1 st. rechte tricotsteek
- = 1 st. averechte tricotsteek
- ▤ = 1 st. links kruisen over 2 st. recht

KABELSTEEK VOORPAND


$$S = 105 \text{ st.} / M = 115 \text{ st.} / L = 123 \text{ st.}$$



- = 1 st. rechte tricotsteek
- = 1 st. averechte tricotsteek
- = 1 niet bestaande st.
- ▤ = 1 st. links kruisen over 2 st. recht
- ⊗ = 1 gemeenderde st. en deze recht breien
- ⊗ = 1 gemeenderde st. en deze averecht breien

KABELSTEEK VOORPAND

XL = 133 st. / XXL = 145 st.



- = 1 st. recht tricotsteek
- = 1 st. averechte tricotsteek
- = 1 niet bestaande st.
- ⌘ = 1 st. links kruisen over 2 st. recht
- ⊗ = 1 gemeenderde st. en deze recht breien
- ⊗ = 1 gemeenderde st. en deze averecht breien