

BERGERE


DE FRANCE

Une fabrication française depuis 1946

Depuis plus de 70 ans, Bergère de France partage avec ses client(e)s sa passion du tricot et du crochet. Au cœur de la filature en Lorraine, les équipes mêlent les matières et les couleurs pour créer des fils uniques. Tous les ans, plus de 8 millions de pelotes sont fabriquées dans plus de 50 qualités et plusieurs centaines de teintes. De nouveaux modèles sont imaginés à chaque saison pour répondre au plus près aux attentes des passionnées des arts du fil.



*La laine
- fabriquée en France -*




AU CŒUR DE LA LORRAINE

Bergère de France vous offre ce modèle

Pour le réaliser, commandez votre laine
sur notre site Internet :

www.bergeredefrance.fr



GILET COURT MANCHES LONGUES



Qualité : **ESTIVALE**

Aiguilles :
n° 3 et 3,5
1 aig. à torsades

Accessoires :
4 boutons métal « blason » or Ø 15 mm réf. 32609 (lot de 6)

Tailles

S

M

L

XL

XXL

Qualité **ESTIVALE**

Nombre de pelotes

Curry	29684	7	7	8	9	10
-------	-------	---	---	---	---	----

L : par 2 m. envers au lieu de 4.

XL et XXL : par 1 m. envers au lieu de 4.

Emmanchures :

A 24-25-25-26-27 cm (72-76-76-78-82 rgs) de hauteur totale, rabattre de chaque côté tous les 2 rgs :

S : 1 x 3 m., 3 x 2 m., 4 x 1 m.

M : 1 x 3 m., 3 x 2 m., 5 x 1 m.

L : 2 x 3 m., 2 x 2 m., 6 x 1 m.

XL : 1 x 4 m., 2 x 3 m., 2 x 2 m., 6 x 1 m.

XXL : 2 x 4 m., 2 x 3 m., 2 x 2 m., 6 x 1 m.

Puis, continuer sur les 103-113-121-127-135 m. restantes.

Épaules et encolure :

A 42-44-46-48-50 cm (126-132-138-144-150 rgs) de hauteur totale, pour les épaules rabattre de chaque côté tous les 2 rgs :

S : 1 x 4 m., 3 x 5 m.,

M : 2 x 5 m., 2 x 6 m.,

L : 3 x 6 m., 1 x 7 m.,

XL : 1 x 6 m., 3 x 7 m.,

XXL : 3 x 7 m., 1 x 8 m.,

en même temps que la 1ère diminution d'épaule, pour l'encolure rabattre les 55-59-61-63-67 m.

centrales, puis continuer chaque côté séparément en rabattant côté encolure tous les 2 rgs 1 x 3 m., 1 x 2 m.

DEVANT GAUCHE :

Monter 55-61-65-71-79 m. aig. n° 3. Tricoter 2 cm (6 rgs) côtes 1/1, mais au dernier rg répartir 7-7-9-10-10 augmentations.

Sur les 62-68-74-81-89 m. obtenues, continuer point torsadé aig. n° 3,5 en commençant comme au dos.

Emmanchure et encolure :

Pour l'emmanchure, rabattre à droite comme au dos, entre temps, pour l'encolure, à 28-29-30-31-32 cm (84-88-90-92-96 rgs) de hauteur totale, rabattre à gauche :

S : tous les 2 rgs 1 x 15 m., 1 x 3 m., 1 x 2 m., 4 x 1 m., tous les 4 rgs 4 x 1 m., puis tous les 6 rgs 2 x 1 m.

M : tous les 2 rgs 1 x 17 m., 1 x 3 m., 1 x 2 m., 3 x 1 m., tous les 4 rgs 5 x 1 m., puis tous les 6 rgs 2 x 1 m.

L : tous les 2 rgs 1 x 18 m., 1 x 3 m., 1 x 2 m., 3 x 1 m., tous les 4 rgs 3 x 1 m., puis tous les 6 rgs 4 x 1 m.

XL : tous les 2 rgs 1 x 19 m., 1 x 3 m., 1 x 2 m., 3 x 1 m., tous les 4 rgs 3 x 1 m., tous les 6 rgs

Légende

Croisée à gauche = CàG

3 m. CàG sur 2 m. endroit : Glisser 3 m. sur l'aig. à torsades devant le travail, tricoter les 2 m. suivantes à l'endroit, puis les 3 m. de l'aig. à torsades à l'endroit.

Points employés

CÔTES 1/1, aig. n° 3.

POINT TORSADÉ, aig. n° 3,5. Sur un nombre de m. divisible par 8 + 5.

1er rg (endroit du travail) : 4 m. envers, 5 m. endroit, * 3 m. envers, 5 m. endroit *, répéter de * à *, terminer par 4 m. envers.

2ème rg et tous les rgs pairs : Tricoter comme les m. se présentent.

3ème rg : 4 m. envers, 3 m. CàG sur 2 m. endroit, * 3 m. envers, 3 m. CàG sur 2 m. endroit *, répéter de * à *, terminer par 4 m. envers.

5ème - 7ème - 9ème - 11ème et 13ème rgs : Tricoter comme les m. se présentent.

15ème rg : Reprendre au 3ème rg.

JERSEY ENDROIT, aig. n° 3,5.

Echantillons

Pour réussir votre modèle, il est important de tricoter les échantillons (voir « L'indispensable échantillon » sur nos premières pages d'explications).

Un carré de 10 cm point torsadé étiré = 29 m. et 30 rgs.

Un carré de 10 cm jersey endroit = 24 m. et 28 rgs.

Réalisation


DOS :

Monter 113-123-133-145-159 m. aig. n° 3. Tricoter 2 cm (6 rgs) côtes 1/1, mais au dernier rg répartir 16-18-20-22-24 augmentations.

Sur les 129-141-153-167-183 m. obtenues, continuer point torsadé aig. n° 3,5 en commençant :

S : par 6 m. envers au lieu de 4.

M : comme l'explication.



2 x 1 m., puis tous les 8 rgs 2 x 1 m.

XXL : tous les 2 rgs 1 x 21 m., 1 x 3 m., 1 x 2 m., 3 x 1 m., tous les 4 rgs 2 x 1 m., tous les 6 rgs 3 x 1 m., puis tous les 8 rgs 2 x 1 m.

Epaule :

Rabattre à droite comme au dos.

DEVANT DROIT :

Monter **55-61-65-71-79** m. aig. n° 3. Tricoter **2** cm (**6** rgs) côtes 1/1, **mais** au dernier rg répartir **7-7-9-10-10** augmentations.

Sur les **62-68-74-81-89** m. obtenues, continuer point torsadé aig. n° 3,5 en commençant **pour toutes les tailles** par 3 m. envers au lieu de 4.

Emmanchure et encolure :

Pour l'emmanchure, rabattre à gauche comme au dos, **entre temps**, **pour l'encolure**, rabattre à droite comme au devant gauche.

Epaule :

Rabattre à gauche comme au dos.

MANCHES :

Monter **57-59-63-65-67** m. aig. n° 3. Tricoter **2** cm (**6** rgs) côtes 1/1.

Continuer jersey endroit aig. n° 3,5 en augmentant de chaque côté à 2 m. du bord :

S : 3 x 1 m. tous les 12 rgs, 7 x 1 m. tous les 10 rgs.

M : 11 x 1 m. tous les 10 rgs.

L : 3 x 1 m. tous les 10 rgs, 10 x 1 m. tous les 8 rgs.

XL : 11 x 1 m. tous les 8 rgs, 4 x 1 m. tous les 6 rgs.

XXL : 2 x 1 m. tous les 8 rgs, 16 x 1 m. tous les 6 rgs.

Puis, continuer sur les **77-81-89-95-103** m. obtenues.

Tête de manche :

A **44-44-45-45-45** cm (**124-124-126-126-126** rgs) de hauteur totale, rabattre de chaque côté tous les 2 rgs :

S : 1 x 3 m., 3 x 2 m., 9 x 1 m., 4 x 2 m., 1 x 3 m. et les 19 m. restantes.

M : 1 x 3 m., 3 x 2 m., 11 x 1 m., 4 x 2 m., 1 x 3 m. et les 19 m. restantes.

L : 2 x 3 m., 3 x 2 m., 11 x 1 m., 3 x 2 m., 2 x 3 m. et les 19 m. restantes.

XL : 1 x 4 m., 1 x 3 m., 3 x 2 m., 12 x 1 m., 3 x 2 m., 1 x 3 m., 1 x 4 m. et les 19 m. restantes.

XXL : 1 x 4 m., 2 x 3 m., 3 x 2 m., 10 x 1 m., 3 x 2 m., 2 x 3 m., 1 x 4 m. et les 19 m. restantes.

BORDURES DES DEVANTS :

Bordure n° 1 :

Monter **73-77-79-83-85** m. aig. n° 3. Tricoter côtes 1/1 en commençant et terminant par 2 m. endroit.

Au 3ème rg, former **3** boutonnières d'1 m. en tricotant :

20-20-22-22-24 m. côtes 1/1,
1 jeté et 2 m. ensemble endroit (= 1 boutonnière),
22-22-24-24-26 m. côtes 1/1,
1 jeté et 2 m. ensemble endroit (= 1 boutonnière),
22-22-24-24-26 m. côtes 1/1,
1 jeté et 2 m. ensemble endroit (= 1 boutonnière),
terminer le rg par **3-7-3-7-3** m. côtes 1/1.

Tricoter encore **3** rgs côtes 1/1 sur toutes les m. et les laisser en attente.

Bordure n° 2 :

Monter **73-77-79-83-85** m. aig. n° 3. Tricoter **6** rgs côtes 1/1 en commençant et terminant par 2 m. endroit et laisser les m. en attente.

COL :

Monter **167-177-185-193-203** m. aig. n° 3. Tricoter côtes 1/1 en commençant et terminant par 2 m. endroit.

Au 3ème rg, former **1** boutonnière d'1 m. = tricoter le rg et lorsqu'il reste 5 m. sur l'aig. gauche, tricoter 1 jeté et 2 m. ensemble endroit (= la boutonnière) et terminer le rg.

Tricoter encore **3** rgs côtes 1/1 sur toutes les m. et les laisser en attente.

FINITIONS :

Assembler les épaules.

Poser à points arrière la bordure n° 1 le long du devant droit, puis la bordure n° 2 le long du devant gauche.


Poser à points arrière le col au bord de l'encolure d'un bord de bordure à l'autre.

Coudre la tête des manches au bord des emmanchures.

Faire les coutures des manches et des côtés du gilet.

Coudre les boutons.

POINT TORSADÉ



- = 1 m. jersey envers
- = 1 m. jersey endroit
- ▤ = 3 m. croisées à gauche sur 2 m. endroit

CARDIGAN WITH LONG SLEEVES



Quality:
ESTIVALE

Needle sizes:
3.0 & 3.5 mm

Accessories:
4 gold metal 'crest' buttons 15 mm ref. 32609 (pk of 6)

Sizes		S	M	L	XL	XXL
Quality ESTIVALE		Number of balls				
Curry	29684	7	7	8	9	10

Abbreviations

CR = right cross

3CRk2: sl 3 sts on to cn at front of work, k2, k3 from the cn

Stitches used

1/1 RIB, using 3.0 mm needles.

CABLE PATTERN, using 3.5 mm needles. Over a number of sts divisible by 8 + 5.

Row 1 (RS): p4, k5, * p3, k5 *, rep from * to *, ending with p4.

Row 2 & every alt row: knit over knit, purl over purl.

Row 3: p4, **3CRk2**, * p3, **3CRk2** *, rep from * to *, ending with p4.

Rows 5-7-9-11 & 13: knit over knit, purl over purl.

Rep Rows 3-14.

STOCKING ST (St st), using 3.5 mm needles.

Tension/Gauge

To achieve a good result it is essential to make a tension square (see "Check Your Tension" instructions at beginning of book).

29 sts & 30 rows over Cable patt (stretched) using 3.5 mm needles = 10 cm (4 in) square.

24 sts & 28 rows over St st using 3.5 mm needles = 10 cm (4 in) square.

To make

BACK:

Using 3.0 mm needles CO **113-123-133-145-159** sts.

Row 1 (RS): *k1, p1, rep from * to last st, k1.

Row 2: *p1, k1, rep from * to last st, p1.

These 2 rows form 1/1 rib, rep until work measures **2 cm (3/4 in) [6 rows]**, but on the final row inc **16-18-20-22-24** sts evenly across the row.

Change to 3.5mm needles and cont on the **129-141-153-167-183** sts obtained in Cable patt starting as foll:

Size S: with p6 instead of p4.

Size M: as instructed.

Size L: with p2 instead of p4.

Sizes XL & XXL: with p1 instead of p4.

Armholes:

When work measures **24-25-25-26-27 cm (9 1/4-9 3/4-9 3/4-10 1/4-10 1/2 in) [72-76-76-78-82 rows]** total, Cast off: **3-3-3-4-4** sts at beg of next **2-2-4-2-4** rows, **2-2-2-3-3** sts at beg of foll **6-6-4-4-4** rows, **1-1-1-2-2** sts at beg of foll **8-10-12-4-4** rows, **0-0-0-1-1** sts at beg of foll **0-0-0-12-12** rows.

Cont on the rem **103-113-121-127-135** sts until work measures **42-44-46-48-50 cm (16 1/2-17 1/4-18-18 3/4-19 1/4 in) [126-132-138-144-150 rows]** total.

Shoulders & neck:

Next row (RS): Cast off **4-5-6-6-7** sts for the shoulder, patt **20-22-24-26-27**, cast off central **55-59-61-63-67** sts for the neck, patt **24-27-30-32-34**.

Each side will now be completed separately.

Next row (WS): Cast off **4-5-6-6-7** sts, work to central cast off sts and put rem sts on a holder.

***Next row**: Cast off 3 sts at neck edge, patt to end.

Next row: Cast off **5-5-6-7-7** sts, patt to end.

Next row: Cast off 2 sts, patt to end.

Next row: Cast off **5-6-6-7-7** sts, patt to end. Work 1 row straight.

Cast off rem **5-6-7-7-8** sts*.

With WS of work facing rejoin yarn to rem sts and work from * to *.

LEFT FRONT:

Using 3.0 mm needles CO **55-61-65-71-79** sts.

Work in 1/1 rib as for Back until work measures **2 cm (3/4 in) [6 rows]**, but on the final row inc **7-7-9-10-10** sts evenly across the row.

Change to 3.5mm needles and cont on the **62-68-74-81-89** sts obtained in Cable patt starting as foll:

Size S: with p6 instead of p4.

Size M: as instructed.


Size L: with p2 instead of p4.

Sizes XL & XXL: with p1 instead of p4.

Armhole & neck:

When work measures **24-25-25-26-27 cm (9 1/4-9 3/4-9 3/4-10 1/4-10 1/2 in) [72-76-76-78-82 rows]** total, Cast off for the armhole: **3-3-3-4-4** sts at beg of next **1-1-2-1-2** RS rows, **2-2-2-3-3** sts at beg of foll **3-3-2-2-2** RS rows, **1-1-1-2-2** sts at beg of foll **4-5-6-2-2** RS rows, **0-0-0-1-1** sts at beg of foll **0-0-0-6-6** RS rows.

At the same time, when work measures **28-29-30-31-32 cm (11-11 1/4-11 3/4-12 1/4-12 1/2 in) [84-88-**



90-92-96 rows] total cast off **for the neck: 15-17-18-19-21** sts at beg of next WS row, 3 sts at beg of foll WS row, 2 sts at beg of foll WS row, 1 st at beg of foll **4-3-3-3-3** WS rows, then on every foll 4th row dec 1 st **4-5-3-3-2** times, every foll **0-0-0-8th-8th** row dec **0-0-0-1-1** st **0-0-0-2-2** times.

Cont on the rem **19-22-25-27-29** sts until work measures **42-44-46-48-50** cm (**16½-17¼-18-18¾-19¼** in) [**126-132-138-144-150** rows] total.

Shoulder:

Cast off at beg of every RS row **4-5-6-6-7** sts once, **5-5-6-7-7** sts once, **5-6-6-7-7** sts once. Work 1 row straight.

Cast off rem **5-6-7-7-8** sts.

RIGHT FRONT:

Using 3.0 mm needles CO **55-61-65-71-79** sts.

Work in 1/1 rib as for Back until work measures **2** cm (**¾** in) [**6** rows], but on the final row inc **7-7-9-10-10** sts evenly across the row.

Change to 3.5mm needles and cont on the **62-68-74-81-89** sts obtained in Cable patt starting all the sizes with p3 instead of p4.

Armhole & neck:

When work measures **24-25-25-26-27** cm (**9¼-9¾-9¾-10¼-10½** in) [**72-76-76-78-82** rows] total, cast off **for the armhole** in the same way as for Left Front but at the beg of WS rows **at the same time**, when work measures **28-29-30-31-32** cm (**11-11¼-11¾-12¼-12½** in) [**84-88-90-92-96** rows] total cast off for the neck in the same way as for Left Front but at the beg of RS rows.

Cont on the rem **19-22-25-27-29** sts until work measures **42-44-46-48-50** cm (**16½-17¼-18-18¾-19¼** in) [**126-132-138-144-150** rows] total.

Shoulder:

Cast off at beg of every WS row **4-5-6-6-7** sts once, **5-5-6-7-7** sts once, **5-6-6-7-7** sts once. Work 1 row straight.

Cast off rem **5-6-7-7-8** sts.

SLEEVES:

Using 3.0 mm needles CO **57-59-63-65-67** sts.

Work in 1/1 rib as for Back until work measures **2** cm (**¾** in) [**6** rows].

Change to 3.5mm needles and starting with a knit row cont in St st for **12-10-10-8-8** rows.

Next row (RS – inc): k2, inc 1, k to last 2 sts, inc 1, k2.

Rep the inc row on every foll **12th-10th-10th-8th-8th** row **2-10-2-10-1** more times, then on every foll **10th-0-8th-6th-6th** row **7-0-10-4-16** times.

Cont on the **77-81-89-95-103** sts obtained until work measures **44-44-45-45-45** cm (**17¼-17¼-17¾-17¾-17¾** in) [**124-124-126-126-126** rows] total.

Top of sleeve:

Cast off: **3-3-3-4-4** sts at beg of next **2-2-4-2-2** rows, **2-2-2-3-3** sts at beg of foll **6-6-6-2-4** rows, **0-0-0-2-2** sts at beg of foll **0-0-0-6-6** rows, 1 st at beg of foll **18-22-22-24-20** rows, 2 sts at beg of foll **8-8-6-6-6** rows, 3 sts at beg of foll **2-2-4-2-4** rows, **0-0-0-4-4** sts at beg of foll **0-0-0-2-2** rows. Cast off rem 19 sts.

FRONT BORDERS:

Border No 1:

Using 3.0 mm needles CO **73-77-79-83-85** sts.

Work 2 rows in 1/1 rib starting and ending with k2.

Next row (buttonhole row): rib **20-20-22-22-24** sts, yo, k2tog (= 1 buttonhole), * rib **22-22-24-24-26** sts, yo, k2tog (= 1 buttonhole)*, rep from * to * 1 more time, rib **3-7-3-7-3** sts.

Work a further **3** rows in 1/1 rib across all the sts, leave sts on a spare needle.

Border No 2:

Using 3.0 mm needles CO **73-77-79-83-85** sts.

Work **6** rows in 1/1 rib starting and ending with k2 and leave sts on a spare needle.

NECKBAND:

Using 3.0 mm needles CO **167-177-185-193-203** sts.

Work 2 rows in 1/1 rib starting and ending with k2.

On the 3rd row form a buttonhole as foll: work in rib until there are 5 sts rem on the LH needle, yo, k2tog (= 1 buttonhole), rib to end.

Work a further 3 rows in 1/1 rib across all the sts, leave sts on a spare needle.

FINISHING:

Join the shoulder seams.

Using backstitch graft Border no. 1 along the Right Front, then Border no. 2 along the Left Front. For Grafting see 'Knitting: Stitches/Techniques/Tips'.

Using backstitch graft the neckband around the neck from one border to the other.


Sew the tops of the sleeves into the armholes.

Sew the sleeve and side seams of the cardigan.

Sew on the buttons.

Secure & weave in all ends.

CABLE PATTERN



- = p1 on RS, k1 on WS
- = k1 on RS, p1 on WS
- ▨ = 3CRk2



KORT VEST MET LANGE MOUWEN



Kwaliteit :
ESTIVALE



Breinaalden :
nr. 3 en 3,5
1 kabelnaald



Fournituren :
4 metalen, goudkleurige, wapenschild knopen Ø 15 mm, artikelnr. 32609 (pakje van 6)

Maten

S

M

L

XL

XXL

Kwaliteit **ESTIVALE**

Aantal bollen

Curry	29684	7	7	8	9	10
-------	-------	---	---	---	---	----

Toelichting

Links kruisen = lkr.

3 st. lkr. over 2 st. recht : 3 st. op de kabelnld. voor het werk zetten, de volgende 2 st. recht breien, dan de 3 st. van de kabelnld. recht breien.

Gebruikte steken

BOORDSTEELK 1/1, nld. nr. 3.

KABELSTEELK, nld. nr. 3,5. Over een aantal st. deelbaar door 8 + 5.

1e nld. (goede kant van het werk) : 4 st. averecht, 5 st. recht, *3 st. averecht, 5 st. recht*, van * tot * herhalen, eindigen met 4 st. averecht.

2e nld. en alle even nld. : de st. breien zoals ze op de nld. staan.

3e nld. : 4 st. averecht, 3 st. lkr. over 2 st. recht, *3 st. averecht, 3 st. lkr. over 2 st. recht*, van * tot * herhalen, eindigen met 4 st. averecht.

5e-7e-9e-11e en 13e nld. : de st. breien zoals ze op de nld. staan.

15e nld. : vanaf de 3e nld. herhalen.

RECHTE TRICOTSTEELK, nld. nr. 3,5.

Proeflapjes

Voor het slagen van uw model is het belangrijk om de proeflapjes te breien (zie «Het onmisbare proeflapje» in de eerste bladzijden van de beschrijvingen).

Een vierkant van 10 cm in kabelsteek, uitgerekt = 29 st. en 30 nld.

Een vierkant van 10 cm in rechte tricotsteek = 24 st. en 28 nld.

Uitvoering

RUGPAND :

113-123-133-145-159 st. met nld. nr. 3 opzetten, 2 cm (6 nld.) boordsteek 1/1 breien, **maar** over de laatste nld. **16-18-20-22-24** meerderingen verdelen.

Over de verkregen **129-141-153-167-183** st. verder breien in kabelsteek met nld. nr. 3,5 en hierbij beginnen voor :

S : met 6 st. averecht i.p.v. met 4.

M : volgens de beschrijving.

L : met 2 st. averecht i.p.v. met 4.

XL en XXL : met 1 st. averecht i.p.v. met 4.

Armsgaten :

Op **24-25-25-26-27** cm (**72-76-76-78-82** nld.) totale hoogte aan beide kanten elke 2e nld. afkanten voor :

S : 1 x 3 st., 3 x 2 st. en 4 x 1 st.

M : 1 x 3 st., 3 x 2 st. en 5 x 1 st.

L : 2 x 3 st., 2 x 2 st. en 6 x 1 st.

XL : 1 x 4 st., 2 x 3 st., 2 x 2 st. en 6 x 1 st.

XXL : 2 x 4 st., 2 x 3 st., 2 x 2 st. en 6 x 1 st.

Dan verder breien over de overige **103-113-121-127-135** st.

Shoulders en hals :

Op **42-44-46-48-50** cm (**126-132-138-144-150** nld.) totale hoogte, voor de schouders aan beide kanten elke 2e nld. afkanten voor :

S : 1 x 4 st. en 3 x 5 st.,

M : 2 x 5 st. en 2 x 6 st.,

L : 3 x 6 st. en 1 x 7 st.,

XL : 1 x 6 st. en 3 x 7 st.,

XXL : 3 x 7 st. en 1 x 8 st.,

tegelijk met de 1e schoudermindering, **voor de hals** de middelste **55-59-61-63-67** st. afkanten, elke kant apart verder breien en hierbij aan de halskant elke 2e nld. 1 x 3 st. en 1 x 2 st. afkanten.

LINKERVOORPAND :

55-61-65-71-79 st. met nld. nr. 3 opzetten, 2 cm (6 nld.) boordsteek 1/1 breien, **maar** over de laatste nld. **7-7-9-10-10** meerderingen verdelen.

Over de verkregen **62-68-74-81-89** st. verder breien in kabelsteek met nld. nr. 3,5 en hierbij beginnen als voor het rugpand.

Armsgat en hals :


Voor het armsgat rechts afkanten als voor het rugpand, **ondertussen voor de hals** op **28-29-30-31-32** cm (**84-88-90-92-96** nld.) totale hoogte links afkanten voor :

S : elke 2e nld. 1 x 15 st., 1 x 3 st., 1 x 2 st., 4 x 1 st., elke 4e nld. 4 x 1 st. en dan elke 6e nld. 2 x 1 st.

M : elke 2e nld. 1 x 17 st., 1 x 3 st., 1 x 2 st., 3 x 1 st., elke 4e nld. 5 x 1 st. en dan elke 6e nld. 2 x 1 st.

L : elke 2e nld. 1 x 18 st., 1 x 3 st., 1 x 2 st., 3 x 1 st., elke 4e nld. 3 x 1 st. en dan elke 6e nld. 4 x 1 st.

XL : elke 2e nld. 1 x 19 st., 1 x 3 st., 1 x 2 st., 3 x 1 st., elke 4e nld. 3 x 1 st., elke 6e nld. 2 x 1 st. en dan elke 8e nld. 2 x 1 st.



XXL : elke 2e nld. 1 x 21 st., 1 x 3 st., 1 x 2 st., 3 x 1 st., elke 4e nld. 2 x 1 st., elke 6e nld. 3 x 1 st. en dan elke 8e nld. 2 x 1 st.

Schouder :

Rechts afkanten als voor het rugpand.

RECHTERVOORPAND :

55-61-65-71-79 st. met nld. nr. 3 opzetten, **2** cm (**6** nld.) boordsteek 1/1 breien, maar over de laatste nld. **7-7-9-10-10** meerderingen verdelen.

Over de verkregen **62-68-74-81-89** st. verder breien in kabelsteek met nld. nr. 3,5 en hierbij voor alle maten beginnen met 3 st. averecht i.p.v. met 4.

Armsgat en hals :

Voor het armsgat links afkanten als voor het rugpand, **ondertussen voor de hals** rechts afkanten als voor het linkervoorpand.

Schouder :

Links afkanten als voor het rugpand.

MOUWEN :

57-59-63-65-67 st. opzetten met nld. nr. 3 en **2** cm (**6** nld.) boordsteek 1/1 breien.

Verder breien in rechte tricotsteek met nld. nr. 3,5 en hierbij aan beide kanten op 2 st. uit de kant meerderen voor :

S : 3 x 1 st. elke 12e nld. en 7 x 1 st. elke 10e nld.

M : 11 x 1 st. elke 10e nld.

L : 3 x 1 st. elke 10e nld. en 10 x 1 st. elke 8e nld.

XL : 11 x 1 st. elke 8e nld. en 4 x 1 st. elke 6e nld.

XXL : 2 x 1 st. elke 8e nld. en 16 x 1 st. elke 6e nld.

Dan verder breien over de verkregen **77-81-89-95-103** st.

Mouwkop :

Op **44-44-45-45-45** cm (**124-124-126-126-126** nld.) totale hoogte aan beide kanten elke 2e nld. afkanten voor :

S : 1 x 3 st., 3 x 2 st., 9 x 1 st., 4 x 2 st., 1 x 3 st. en de overige 19 st.

M : 1 x 3 st., 3 x 2 st., 11 x 1 st., 4 x 2 st., 1 x 3 st. en de overige 19 st.

L : 2 x 3 st., 3 x 2 st., 11 x 1 st., 3 x 2 st., 2 x 3 st. en de overige 19 st.

XL : 1 x 4 st., 1 x 3 st., 3 x 2 st., 12 x 1 st., 3 x 2 st., 1 x 3 st., 1 x 4 st. en de overige 19 st.

XXL : 1 x 4 st., 2 x 3 st., 3 x 2 st., 10 x 1 st., 3 x 2 st., 2 x 3 st., 1 x 4 st. en de overige 19 st.

VOORPANDBIEZEN :

Bies nr. 1 :

73-77-79-83-85 st. met nld. nr. 3 opzetten, boordsteek 1/1 breien en hierbij beginnen en eindigen met 2 st. recht.

In de 3e nld. **3** knoopsgaten van 1 st. vormen door te breien :

20-20-22-22-24 st. boordsteek 1/1,

1 omslag en 2 st. samen recht (= 1 knoopsgat),

22-22-24-24-26 st. boordsteek 1/1,

1 omslag en 2 st. samen recht (= 1 knoopsgat),

22-22-24-24-26 st. boordsteek 1/1,

1 omslag en 2 st. samen recht (= 1 knoopsgat),

de nld. eindigen met **3-7-3-7-3** st. boordsteek 1/1.

Nog **3** nld. boordsteek 1/1 breien over alle st. en ze dan laten wachten.

Bies nr. 2 :

73-77-79-83-85 st. met nld. nr. 3 opzetten, **6** nld. boordsteek 1/1 breien en hierbij beginnen en eindigen met 2 st. recht. Dan de st. laten wachten.

HALSBIES :

167-177-185-193-203 st. met nld. nr. 3 opzetten, boordsteek 1/1 breien en hierbij beginnen en eindigen met 2 st. recht.

In de 3e nld. **1** knoopsgat van 1 st. vormen = de nld. breien en als er nog 5 st. op de linkernld. over zijn dan breien : 1 omslag en 2 st. samen recht (= het knoopsgat) en de nld. uitbreien.

Nog **3** nld. boordsteek 1/1 over alle st. breien en ze dan laten wachten.

AFWERKING :

De schouders aan elkaar naaien.

De bies nr. 1 met de stiksteek langs het rechtervoorpand naaien, dan de bies nr. 2 langs het linkervoorpand.


De halsbies met de stiksteek langs de hals naaien, van het uiteinde van de ene bies tot het andere.

De mouwkoppen langs de armsgaten naaien.

De mouw- en zijnaden van het vest sluiten.

De knopen aannaaien.

KABELSTEEL



■ = 1 st. averechte tricotsteek

□ = 1 st. rechte tricotsteek

▨ = 3 st. links kruisen over 2 st. recht