

## *Pull sans manches col bateau*

*Mouwloze trui met boothals – Sleeveless sweater with boat neck*

# BERGERE

DE FRANCE

## *Une laine de qualité fabriquée en France*

ENSEMBLE, FAVORISONS LA FABRICATION FRANÇAISE

Bergère de France est une filature familiale, installée à Bar-le-Duc, au cœur de la Lorraine depuis 1946. De la création des fils à l'expédition des pelotes, de la recherche de style à la réalisation des livres et magazines, toutes ces étapes sont réalisées en France dans nos ateliers. En choisissant la laine Bergère de France, vous favorisez une production locale et encouragez le savoir-faire français.



### *Une fabrication et une qualité maîtrisée*

En tant que fabricant, nous apportons un grand soin à la qualité de nos fils. Nous maîtrisons et contrôlons ainsi directement toutes les étapes de la production.

Nous assurons dans notre usine les grandes étapes de fabrication du fil à tricoter : la teinture, la préparation, la filature, l'assemblage, le retordage, la finition et la mise en pelote des fils.

### *Une filature éthique*

Nous avons à cœur de sélectionner des matières premières respectueuses de l'environnement et du bien-être animal. Nos laines proviennent d'élevages d'Uruguay et de Nouvelle-Zélande reconnus pour la qualité de leurs fibres. Nous utilisons du coton d'Égypte issu d'une agriculture biologique. Les matières synthétiques proviennent d'une entreprise Européenne que nous avons sélectionné pour son niveau de qualité.

- La Laine Française -

FABRICANT FRANÇAIS DE LAINE  
DEPUIS 1946



M 2 8 7 1

## Pull sans manches col bateau

Le niveau de difficulté

BBBBBB Facile

Les tailles

XS S M L XL XXL

Nombre de pelotes en, ILLONA

6 6 7 7 8 9 Ciel 10994

Le matériel

Les aiguilles n° 4,5.

### Le point employé

**POINT FANTAISIE**, aig. n° 4,5.


**1er rg (endroit du travail)** : Envers.

**2ème rg** : Endroit.

**3ème rg** : Tricoter chaque m. à l'endroit en enroulant 2 fois le fil autour de l'aig. au lieu d'1.

**4ème rg** : Tricoter chaque m. à l'endroit en lâchant 1 fil.

**5ème rg** : Reprendre au 1er rg.



DOS-DEVANT

Croquis, mesures en cm

### L'échantillon

Pour réussir votre modèle, il est important de tricoter l'échantillon (consulter nos astuces et conseils sur [bergeredefrance.fr/conseils](http://bergeredefrance.fr/conseils)).

Un carré de 10 cm point fantaisie = 20 m. et 19 rgs.

### La réalisation du pull

**DOS :**

Monter 90-98-106-114-122-130 m. Tricoter point fantaisie.

**Épaules et encolure :**

À 46-50-53-57-60-64 cm (86-98-102-110-114-122 rgs) de hauteur totale (**attention**, prendre cette mesure en tenant le tricot verticalement), **pour les épaules** laisser en attente 21-24-27-30-33-36 m. de chaque côté et rabattre les 48-50-52-54-56-58 m. centrales **pour l'encolure**.

**DEVANT :**

Tricoter comme le dos.

**FINITIONS :**

Assembler les épaules en chaînette sur l'envers (consulter nos astuces et conseils sur [bergeredefrance.fr/conseils](http://bergeredefrance.fr/conseils)).

Faire les coutures des côtés du pull en laissant libre 18-19-20-22-23-24 cm pour les emmanchures (= traits rouges sur le croquis).



M 2 8 7 1

## Mouwloze trui met boothals

### Moeilijkheidsgraad

BBB Makkelijk

### De maten

XS S M L XL XXL

### Aantal ballen ILLONA

6 6 7 7 8 9 Ciel 10994

### Benodigheden

Breinaalden nr. 4,5.

### Gebruikte steek

FANTASIESTEK, nld. nr. 4,5.


1e nld. (goede kant van het werk) : averecht.

2e nld. : recht.

3e nld. : elke st. recht breien en hierbij de draad 2 keer om de nld. slaan i.p.v. 1 keer.

4e nld. : elke st. recht breien en hierbij 1 draad laten vallen.

5e nld. : herhalen vanaf de 1e nld.



### RUG- EN VOORPAND

Tekening, maten in cm

### Proeflapje

Voor het slagen van je model is het belangrijk om het proeflapje te breien (zie tips en raad op [bergeredefrance.nl/conseils](http://bergeredefrance.nl/conseils)).

Een vierkant van 10 cm in fantasiesteek = 20 st. en 19 nld..

### Uitvoering van het truitje

#### RUGPAND :

90-98-106-114-122-130 st. opzetten en fantasiesteek breien.

#### Schouders en hals :

Op 46-50-53-57-60-64 cm (86-98-102-110-114-122 nld.) totale hoogte (let op, het werk vertikaal houden voor het opnemen van deze maat) voor de schouders aan elke kant 21-24-27-30-33-36 st. laten wachten en de middelste 48-50-52-54-56-58 st. afkanten voor de hals.

#### VOORPAND :

Breien als het rugpand.

#### AFWERKING :

De schouders met de kettingsteek op de achterkant aan elkaar naaien (zie tips en raad op [bergeredefrance.nl/conseils](http://bergeredefrance.nl/conseils)).

De zijnaden van de trui aan elkaar naaien en hierbij 18-19-20-22-23-24 cm open laten voor de armgaten (= rode lijnen op de tekening).



M 2 8 7 1

## Sleeveless sweater with boat neck

Level of difficulty

BBB BBB Easy

Sizes

XS S M L XL XXL

The number of balls in, ILLONA

6 6 7 7 8 9 Ciel 10994

Materials

4.5 mm knitting needles.

### Stitches used

**PATTERN STITCH**, using 4.5 mm needles.


**Row 1 (RS)** : purl.

**Row 2** : knit.

**Row 3** : knit every stitch wrapping the yarn around the needle 2 times instead of once.

**Row 4** : knit every stitch dropping 1 strand of yarn.

Repeat Rows 1 to 4.



BACK-FRONT

Diagram, measured in cm

### Tension/gauge

To achieve a good result it is essential to make a tension square (see our hints & tips at [bergeredefrance.com/advices](http://bergeredefrance.com/advices)). A 10 cm (4 in) square measured over pattern stitch = 20 sts & 19 rows.

### To make the sweater

**BACK :**

CO **90-98-106-114-122-130** sts. Work in pattern stitch.

**Shoulders & neck :**

When work measures **46-50-53-57-60-64** cm [**18-19<sup>3</sup>/<sub>4</sub>-20<sup>3</sup>/<sub>4</sub>-22<sup>1</sup>/<sub>2</sub>-23<sup>1</sup>/<sub>2</sub>-25<sup>1</sup>/<sub>4</sub>** in] (**86-98-102-110-114-122** rows) total (**note**, take this measurement holding the work vertically), **for the shoulders** leave the **21-24-27-30-33-36** sts at each edge on a spare needle and cast off the central **48-50-52-54-56-58** sts **for the neck**.

**FRONT :**

Work the same as the back.

**FINISHING :**

Join the shoulders with a chain on the WS of work (see our hints & tips at [bergeredefrance.com/advices](http://bergeredefrance.com/advices)).

Sew the side seams, leaving **18-19-20-22-23-24** cm open for the armholes (= **red** lines on the diagram). Secure and weave in all ends.