

M 2 9 8 8

Robe tunique

Tuniekjurk — Tunic dress

Un savoir-faire depuis 1946

La fabrication de la laine à tricoter est un savoir-faire chez Bergère de France depuis 1946. Depuis tout ce temps, nous préparons les matières premières et les transformons dans nos ateliers. En choisissant la laine Bergère de France, vous achetez directement chez le fabricant.



Une filature

CERTIFIÉE OEKO-TEX DEPUIS 2023



*“Vous avez la garantie
d’un produit sain pour
la famille et bébé !”*



Depuis 2023, Bergère de France est certifié OEKO-TEX® Classe 1. L'objectif de la certification OEKO-TEX® est de présenter aux consommateurs un moyen fiable de s'assurer qu'un produit textile n'est pas dangereux. Pour Bergère de France, cette certification indique que nos fils à tricoter sont fabriqués dans notre filature sans produit chimique nocif pour la santé.

Édité par Bergère de France

bergeredefrance.fr
bergere-de-france.be
nl.bergere-de-france.nl
bergeredefrance.co.uk



M 2 9 8 8

Robe tunique

Le niveau de difficulté

BBB BBB Facile

Les tailles

S M L XL XXL

Nombre de pelotes en, MAYA

7 8 9 9 10 Onyx 10967

Nombre de pelotes en, ALPAGA MOHAIR

5 5 6 6 6 Noir 10722

Le matériel

Les aiguilles n° 6,5.

L'aiguille à torsades.

Les points employés

Le modèle est entièrement réalisé en utilisant 1 fil MAYA et 1 fil ALPAGA MOHAIR. Préparer des pelotons.

JERSEY ENDROIT et JERSEY ENVERS, aig. n° 6,5.

CÔTES 3/3, aig. n° 6,5. Sur un nombre de m. divisible par 6 + 3.

1er rg (endroit du travail) : 3 m. endroit, 3 m. envers, 3 m. endroit, 3 m. envers, 3 m. endroit et ainsi de suite...

2ème rg : 3 m. envers, 3 m. endroit, 3 m. envers, 3 m. endroit, 3 m. envers et ainsi de suite...

Répéter ces 2 rgs.

L'échantillon

Pour réussir votre modèle, il est important de tricoter l'échantillon (consulter nos astuces et conseils sur bergeredefrance.fr/conseils).

Un carré de 10 cm jersey endroit = 14 m. et 18 rgs.

La réalisation de la robe

DOS :

Monter 99-105-111-117-125 m. en utilisant 1 peloton.

Tricoter :

3-3-3-3-4 m. jersey endroit,

6 m. jersey envers, 3 m. jersey endroit, 6 m. jersey envers,

63-69-75-81-87 m. côtes 3/3,

6 m. jersey envers, 3 m. jersey endroit, 6 m. jersey envers,

3-3-3-3-4 m. jersey endroit.

Changement de point :

À 13 cm (22 rgs) de haut, continuer en tricotant :

3-3-3-3-4 m. jersey endroit,

6 m. jersey envers, 3 m. jersey endroit, 6 m. jersey envers,

63-69-75-81-87 m. jersey endroit,

6 m. jersey envers, 3 m. jersey endroit, 6 m. jersey envers,

3-3-3-3-4 m. jersey endroit.

Biais des côtés :

À 14 cm (26 rgs) de hauteur totale, tricoter :

3-3-3-3-4 m. endroit,

2 m. ensemble envers, 4 m. envers,

3 m. endroit, 2 m. ensemble envers, 4 m. envers,

63-69-75-81-87 m. endroit,

4 m. envers, 2 m. ensemble envers,

3 m. endroit, 4 m. envers, 2 m. ensemble envers,

3-3-3-3-4 m. endroit.

Tricoter 9-9-9-11-11 rgs sur les 95-101-107-113-121 m. restantes.

Au rg suivant, tricoter :

3-3-3-3-4 m. endroit,

2 m. ensemble envers, 3 m. envers,

3 m. endroit, 2 m. ensemble envers, 3 m. envers,

63-69-75-81-87 m. endroit,

3 m. envers, 2 m. ensemble envers,

3 m. endroit, 3 m. envers, 2 m. ensemble envers,

3-3-3-3-4 m. endroit.

Tricoter 9-9-9-11-11 rgs sur les 91-97-103-109-117 m. restantes.

Au rg suivant, tricoter :

3-3-3-3-4 m. endroit,

2 m. ensemble envers, 2 m. envers,

3 m. endroit, 2 m. ensemble envers, 2 m. envers,

63-69-75-81-87 m. endroit,

2 m. envers, 2 m. ensemble envers,

3 m. endroit, 2 m. envers, 2 m. ensemble envers,

3-3-3-3-4 m. endroit.

Tricoter 9 rgs sur les 87-93-99-105-113 m. restantes.

Au rg suivant, tricoter :

3-3-3-3-4 m. endroit,

2 m. ensemble envers, 1 m. envers,

3 m. endroit, 2 m. ensemble envers, 1 m. envers,

63-69-75-81-87 m. endroit,

1 m. envers, 2 m. ensemble envers,

3 m. endroit, 1 m. envers, 2 m. ensemble envers,

3-3-3-3-4 m. endroit.

Tricoter 9 rgs sur les 83-89-95-101-109 m. restantes.

Au rg suivant, tricoter :


3-3-3-3-4 m. endroit,

2 m. ensemble envers,


3 m. endroit, 2 m. ensemble envers,

63-69-75-81-87 m. endroit,

2 m. ensemble envers,



DOS-DEVANT



MANCHE GAUCHE

Croquis, mesures en cm

3 m. endroit, 2 m. ensemble envers,

3-3-3-3-4 m. endroit.

Tricoter 9 rgs sur les 79-85-91-97-105 m. restantes.

Au rg suivant, tricoter :

3-3-3-3-4 m. endroit,

2 m. ensemble endroit, 2 m. endroit, 2 m. ensemble endroit,

61-67-73-79-85 m. endroit,

1 surjet simple, 2 m. endroit, 1 surjet simple,

3-3-3-3-4 m. endroit.

Tricoter 9 rgs sur les 75-81-87-93-101 m. restantes.

Au rg suivant, tricoter :

3-3-3-3-4 m. endroit,

2 m. ensemble endroit, 1 m. endroit, 2 m. ensemble endroit,

59-65-71-77-83 m. endroit,

1 surjet simple, 1 m. endroit, 1 surjet simple,

3-3-3-3-4 m. endroit.

Tricoter 9 rgs sur les 71-77-83-89-97 m. restantes.

Au rg suivant, tricoter :

3-3-3-3-4 m. endroit,

2 x 2 m. ensemble endroit,

57-63-69-75-81 m. endroit,

2 x 1 surjet simple,

3-3-3-3-4 m. endroit.

Puis, continuer sur les 67-73-79-85-93 m. restantes.

Raglan :

À 55-56-56-57-58 cm (98-100-100-102-104 rgs) de hauteur totale, de chaque côté rabattre 4-3-5-5-5 m., puis diminuer à 3 m. du bord :

S : tous les 6 rgs 6 x 3 m.

M : tous les 6 rgs 5 x 3 m., tous les 4 rgs 2 x 3 m.

L : tous les 6 rgs 7 x 3 m.

XL : tous les 6 rgs 6 x 3 m., tous les 4 rgs 2 x 3 m.

XXL : tous les 6 rgs 1 x 3 m., * tous les 4 rgs 1 x 3 m., tous les 6 rgs 1 x 3 m. *, tricoter 4 fois de * à *.

Pour diminuer 3 m. à 3 m. du bord : tricoter 3 m. endroit, glisser 3 m. sur l'aig. à torsades derrière le travail, tricoter ensemble endroit :

– la 1ère m. de l'aig. gauche avec la 1ère m. de l'aig. à torsade, – la m. suivante de l'aig. gauche avec la m. suivante de l'aig. à torsades,

– la m. suivante de l'aig. gauche avec la dernière m. de l'aig. à torsades.

Continuer le rg et lorsqu'il reste 9 m. sur l'aig. gauche, glisser 3 m. sur l'aig. à torsades devant le travail, tricoter ensemble endroit :

– la 1ère m. de l'aig. à torsades avec la 1ère m. de l'aig. gauche,

– la m. suivante de l'aig. à torsades avec la m. suivante de l'aig. gauche,

– la dernière m. de l'aig. à torsades avec la m. suivante de l'aig. gauche, et terminer le rg.

Après la dernière diminution de raglan, tricoter 5 rgs sur les 23-25-27-27-29 m. restantes et les rabattre **pour l'encolure**.

DEVANT :

Tricoter comme au dos jusqu'au raglan.

Raglan et encolure :

A 55-56-56-57-58 cm (98-100-100-102-104 rgs) de hauteur totale, de chaque côté rabattre 4-3-5-5-5 m., puis diminuer à 3 m. du bord :

S : tous les 6 rgs 5 x 3 m.,

M : tous les 6 rgs 5 x 3 m., tous les 4 rgs 1 x 3 m.,

L : tous les 6 rgs 6 x 3 m.,

XL : tous les 6 rgs 6 x 3 m., tous les 4 rgs 1 x 3 m.,

XXL : * tous les 6 rgs 1 x 3 m., tous les 4 rgs 1 x 3 m. *, tricoter 4 fois de * à *,

mais entre-temps pour l'encolure à 72-74-76-78-80 cm (128-132-136-140-144 rgs) de hauteur totale, rabattre les 13-15-17-17-19 m. centrales, continuer chaque côté séparément en rabattant côté encolure tous les 2 rgs 1 x 3 m., 1 x 2 m. et les 3 m. restantes.

MANCHE GAUCHE :

Monter 51-55-61-63-72 m. en utilisant 1 peloton. Tricoter 9 cm (16 rgs) côtes 3/3 en commençant et terminant :

S - XL et XXL : comme l'explication.

M et L : par 2 m. endroit au lieu de 3.

Continuer jersey endroit, **mais** au 1er rg **pour S et M** augmenter 1 m., **L** diminuer 1 m., **XL et XXL** répartir 3 augmentations (= **52-56-60-66-72** m.).

Raglan :

A **30** cm (**54** rgs) de hauteur totale, rabattre, puis diminuer à **droite** comme au dos, **en même temps à gauche** comme au devant, puis rabattre à gauche tous les 2 rgs 2 x 3 m., 1 x 2 m. et les 3 m. restantes.

MANCHE DROITE :

Comme la manche gauche en tricotant le raglan en sens inverse.

COL :

Monter **81-81-87-87-93** m. en utilisant 1 peloton. Tricoter **6** cm (**11** rgs) côtes 3/3 et laisser les m. en attente.

FINITIONS :

Assembler les raglans.

Poser à points arrière le col au bord de l'encolure. Puis, assembler les petits côtés.

Faire les coutures des manches et des côtés de la robe.



M 2 9 8 8

Tuniekjurk

Moeilijkheidsgraad

BBB Makkelijk

Maten

S M L XL XXL

Aantal bollen in MAYA

7 8 9 9 10 Onyx 10967

Aantal bollen in ALPAGA MOHAIR

5 5 6 6 6 Noir 10722

Fournituren

Breinaalden nr. 6,5.
Kabelnaald.

Gebruikte steken

Het model wordt geheel gebreid met 1 draad MAYA en 1 draad ALPAGA MOHAIR samen. Van te voren bolletjes maken.

RECHTE TRICOTSTEEK en AVERECHTE TRICOTSTEEK, nld. nr. 6,5.

BOORDSTEEK 3/3, nld. nr. 6,5. Over een aantal st. deelbaar door 6 + 3.

1e nld. (goede kant van het werk) : 3 st. recht, 3 st. averecht, 3 st. recht, 3 st. averecht, 3 st. recht en zo verder...

2e nld. : 3 st. averecht, 3 st. recht, 3 st. averecht, 3 st. recht, 3 st. averecht en zo verder...

Deze 2 nld. herhalen.

Proeflapje

Voor het slagen van je model is het belangrijk om het proeflapje te breien (zie tips en raad op bergeredefrance.nl/

conseils).

Een vierkant van 10 cm in rechte tricotsteek = 14 st. en 18 nld.

Uitvoering

RUGPAND :

Met een bolletje **99-105-111-117-125** st. opzetten en breien :

3-3-3-3-4 st. rechte tricotsteek,

6 st. averechte tricotsteek, **3** st. rechte tricotsteek, **6** st. averechte tricotsteek,

63-69-75-81-87 st. boordsteek 3/3,

6 st. averechte tricotsteek, **3** st. rechte tricotsteek, **6** st. averechte tricotsteek,

3-3-3-3-4 st. rechte tricotsteek.

Veranderen van steek :

OP **13** cm (**22** nld.) hoogte als volgt verder breien :

3-3-3-3-4 st. rechte tricotsteek,

6 st. averechte tricotsteek, **3** st. rechte tricotsteek, **6** st. averechte tricotsteek,

63-69-75-81-87 st. rechte tricotsteek,

6 st. averechte tricotsteek, **3** st. rechte tricotsteek, **6** st. averechte tricotsteek,

3-3-3-3-4 st. rechte tricotsteek.

Schuine zijkanten :

OP **14** cm (**26** nld.) totale hoogte breien :

3-3-3-3-4 st. recht,

2 st. samen averecht, **4** st. averecht,

3 st. recht, **2** st. samen averecht, **4** st. averecht,

63-69-75-81-87 st. recht,

4 st. averecht, **2** st. samen averecht,

3 st. recht, **4** st. averecht, **2** st. samen averecht,

3-3-3-3-4 st. recht.

9-9-9-11-11 nld. breien over de overige **95-101-107-113-121** st.

In de volgende nld. breien :

3-3-3-3-4 st. recht,

2 st. samen averecht, **3** st. averecht,

3 st. recht, **2** st. samen averecht, **3** st. averecht,

63-69-75-81-87 st. recht,

3 st. averecht, **2** st. samen averecht,

3 st. recht, **3** st. averecht, **2** st. samen averecht,

3-3-3-3-4 st. recht.

9-9-9-11-11 nld. breien over de overige **91-97-103-109-117** st.

In de volgende nld. breien :

3-3-3-3-4 st. recht,

2 st. samen averecht, **2** st. averecht,

3 st. recht, **2** st. samen averecht, **2** st. averecht,

63-69-75-81-87 st. recht,

2 st. averecht, **2** st. samen averecht,

3 st. recht, **2** st. averecht, **2** st. samen averecht,

3-3-3-3-4 st. recht.

9 nld. breien over de overige **87-93-99-105-113** st.

In de volgende nld. breien :

3-3-3-3-4 st. recht,

2 st. samen averecht, **1** st. averecht,

3 st. recht, **2** st. samen averecht, **1** st. averecht,

63-69-75-81-87 st. recht,


1 st. averecht, **2** st. samen averecht,

3 st. recht, **1** st. averecht, **2** st. samen averecht,

3-3-3-3-4 st. recht.

9 nld. breien over de overige **83-89-95-101-109** st.

In de volgende nld. breien :



Tekening, maten in cm

3-3-3-3-4 st. recht,
 2 st. samen averecht,
 3 st. recht, 2 st. samen averecht,
 63-69-75-81-87 st. recht,
 2 st. samen averecht,
 3 st. recht, 2 st. samen averecht,
 3-3-3-3-4 st. recht.
 9 nld. breien over de overige 79-85-91-97-105 st.
In de volgende nld. breien :
 3-3-3-3-4 st. recht,
 2 st. samen recht, 2 st. recht, 2 st. samen recht,
 61-67-73-79-85 st. recht,
 1 overhaling, 2 st. recht, 1 overhaling,
 3-3-3-3-4 st. recht.
 9 nld. breien over de overige 75-81-87-93-101 st.
In de volgende nld. breien :
 3-3-3-3-4 st. recht,
 2 st. samen recht, 1 st. recht, 2 st. samen recht,
 59-65-71-77-83 st. recht,
 1 overhaling, 1 st. recht, 1 overhaling,
 3-3-3-3-4 st. recht.
 9 nld. breien over de overige 71-77-83-89-97 st.
In de volgende nld. breien :
 3-3-3-3-4 st. recht,
 2 x 2 st. samen recht,
 57-63-69-75-81 st. recht,
 2 x 1 overhaling,
 3-3-3-3-4 st. recht.
 Dan verder breien over de overige 67-73-79-85-93 st.
Raglan :
 OP 55-56-56-57-58 cm (98-100-100-102-104 nld.) totale
 hoogte aan beide kanten 4-3-5-5-5 st. afkanten, dan op 3 st.
 uit de kant minderen voor :
 S : elke 6e nld. 6 x 3 st.
 M : elke 6e nld. 5 x 3 st., elke 4e nld. 2 x 3 st.
 L : elke 6e nld. 7 x 3 st.

XL : elke 6e nld. 6 x 3 st., elke 4e nld. 2 x 3 st.
 XXL : elke 6e nld. 1 x 3 st., * elke 4e nld. 1 x 3 st., elke 6e nld. 1
 x 3 st. *, 4 keer breien van * tot *
Voor het minderen van 3 st. op 3 st. uit de kant : 3 st. recht
 breien, 3 st. op de kabelnld. achter het werk plaatsen, dan
 samen recht breien :
 – de 1e st. van de linkernld. samen met de 1e st. van de
 kabelnld.,
 – de volgende st. van de linkernld. samen met de volgende
 st. van de kabelnld.,
 – de volgende st. van de linkernld. samen met de laatste st.
 van de kabelnld.
 De nld. verder breien en als er nog 9 st. op de linkernld.
 over zijn : 3 st. op de kabelnld. voor het werk plaatsen, dan
 samen recht breien :
 – de 1e st. van de kabelnld. samen met de 1e st. van de
 linkernld.,
 – de volgende st. van de kabelnld. samen met de volgende
 st. van de linkernld.,
 – de laatste st. van de kabelnld. samen met de volgende st.
 van de linkernld.,
 en de nld. uitbreien.
 Na de laatste raglanmindering 5 nld. breien over de
 overige 23-25-27-27-29 st. en ze dan afkanten **voor de hals**.

VOORPAND :

Breien als het rugpand tot aan de raglan.

Raglan en hals :

Op 55-56-56-57-58 cm (98-100-100-102-104 nld.) totale
 hoogte aan beide kanten 4-3-5-5-5 st. afkanten, dan op 3 st.
 uit de kant minderen voor :

S : elke 6e nld. 5 x 3 st.,
 M : elke 6e nld. 5 x 3 st., elke 4e nld. 1 x 3 st.,
 L : elke 6e nld. 6 x 3 st.,
 XL : elke 6e nld. 6 x 3 st., elke 4e nld. 1 x 3 st.,
 XXL : * elke 6e nld. 1 x 3 st., elke 4e nld. 1 x 3 st. *, 4 keer breien
 van * tot *
maar ondertussen voor de hals op 72-74-76-78-80 cm
 (128-132-136-140-144 nld.) totale hoogte de middelste 13-

15-17-17-19 st. afkanten, elke kant apart verder breien en hierbij aan de halskant elke 2e nld. 1 x 3 st., 1 x 2 st. en de overige 3 st. afkanten.

LINKERMOUW :

Met 1 bolletje **51-55-61-63-72** st. opzetten, **9** cm (**16** nld.) boordsteek 3/3 breien en hierbij beginnen en eindigen voor :

S - XL en XXL : volgens de beschrijving.

M en L : met 2 st. recht i.p.v. met 3.

Verder breien in rechte tricotsteek, **maar** in de 1e nld. **voor S en M** 1 st. meerderen, **L** 1 st. minderen, **XL en XXL** 3 meerderingen verdelen (= **52-56-60-66-72** st.).

Raglan :

Op **30** cm (**54** nld.) totale hoogte **rechts** afkanten, dan minderen als voor het rugpand, **tegelijk links** als voor het voorpand, dan links elke 2e nld. 2 x 3 st., 1 x 2 st. en de overige 3 st. afkanten.

RECHTERMOUW :

Als de linkermouw, maar de raglan in spiegelbeeld breien.

HALSBIES :

Met 1 bolletje **81-81-87-87-93** st. opzetten, **6** cm (**11** nld.) boordsteek 3/3 breien en dan de st. laten wachten.

AFWERKING :

De raglannaden aan elkaar naaien.

De bies met de stiksteek langs de hals naaien, dan de zijkantjes aan elkaar naaien.

De mouw- en zijnaden van de jurk aan elkaar naaien.



M 2 9 8 8

Tunic dress

Level of difficulty

BBB Easy

Sizes

S M L XL XXL

Number of balls, using MAYA

7 8 9 9 10 Onyx 10967 (A)

Number of balls, using ALPAGA MOHAIR

5 5 6 6 Noir 10722 (B)

Needles and notions

6.5 mm needles.

1 cable needle (CN).

Stitches used

The dress is entirely made holding together 1 strand of A and 1 strand of B. Wind both yarns together prior to knitting.

STOCKING STITCH (St st) and REVERSE STOCKING STITCH (Reverse St st), using 6.5 mm needles.

3/3 RIB, using 6.5 mm needles. Worked on a number of sts divisible by 6 + 3.

Row 1 (Right side): k 3, p 3, k 3, p 3, k 3 and so on...

Row 2: p 3, k 3, p 3, k 3, p 3 and so on...

Repeat those 2 rows.

Tension/Gauge

To achieve a good result, it is essential to make a tension square (see our tips and tricks on bergeredefrance.com/advice).

14 sts and 18 rows in St st = 10 cm (4 in) square.

To make the dress

BACK:

Cast on 99-105-111-117-125 sts using a wound ball. Work:

3-3-3-3-4 sts in St st,

6 sts in Rev St st, 3 sts in St st, 6 sts in Rev St st,

63-69-75-81-87 sts in 3/3 Rib,

6 sts in Rev St st, 3 sts in St st, 6 sts in Rev St st,

3-3-3-3-4 sts in St st.

Continue as set until work measures 13 cm (5 in) [22 rows] total.

Change of knitting stitch:

Then continue as follows until work measures 14 cm (5½ in) [26 rows] total:

3-3-3-3-4 sts in St st,

6 sts in Rev St st, 3 sts in St st, 6 sts in Rev St st,

63-69-75-81-87 sts in St st,

6 sts in Rev St st, 3 sts in St st, 6 sts in Rev St st,

3-3-3-3-4 sts in St st.

Side slants:

Work:

k 3-3-3-3-4,

p2 together, p 4,

k 3, p2 together, p 4,

k 63-69-75-81-87,

p 4, p2 together,

k 3, p 4, p2 together,

k 3-3-3-3-4.

Work 9-9-9-11-11 rows on the 95-101-107-113-121 remaining sts.

On next row, work:

k 3-3-3-3-4,

p2 together, p 3,

k 3, p2 together, p 3,

k 63-69-75-81-87,

p 3, p2 together,

k 3, p 3, p2 together,

k 3-3-3-3-4.

Work 9-9-9-11-11 rows on the 91-97-103-109-117 remaining sts.

On next row, work:

k 3-3-3-3-4,

p2 together, p 2,

k 3, p2 together, p 2,

k 63-69-75-81-87,

p 2, p2 together,

k 3, p 2, p2 together,

k 3-3-3-3-4.

Work 9 rows on the 87-93-99-105-113 remaining sts.

On next row, work:

k 3-3-3-3-4,

p2 together, p 1,

k 3, p2 together, p 1,

k 63-69-75-81-87,

p 1, p2 together,

k 3, p 1, p2 together,

k 3-3-3-3-4.


Work 9 rows on the 83-89-95-101-109 remaining sts.

On next row, work:

k 3-3-3-3-4,

p2 together,

k 3, p2 together,



Diagram, measurements in cm

k 63-69-75-81-87,

p2 together,

k 3, p2 together,

k 3-3-3-3-4.

Work 9 rows on the 79-85-91-97-105 remaining sts.

On next row, work:

k 3-3-3-3-4,

k2 together, k 2, k2 together,

k 61-67-73-79-85,

slip 1 st, k1, pass slipped st over, k 2, slip 1 st, k1, pass slipped st over,

k 3-3-3-3-4.

Work 9 rows on the 75-81-87-93-101 remaining sts.

On next row, work:

k 3-3-3-3-4,

k2 together, k 1, k2 together,

k 59-65-71-77-83,

slip 1 st, k 1, pass slipped st over, k 1, slip 1 st, k 1, pass slipped st over,

k 3-3-3-3-4.

Work 9 rows on the 71-77-83-89-97 remaining sts.

On next row, work:

k 3-3-3-3-4,

twice k2 together,

k 57-63-69-75-81,

twice slip 1 st, k 1, pass slipped st over,

k 3-3-3-3-4.

Then continue on the 67-73-79-85-93 remaining sts until work measures 55-56-56-57-58 cm (21¾-22-22-22½-22¾ in) [98-100-100-102-104 rows] total.

Raglan:

Cast off 4-3-5-5-5 sts at the beginning of the next 2 rows, then decrease at each end, 3 sts in from edge:

S: every 6th row 6 times 3 sts

M: every 6th row 5 times 3 sts, every 4th row twice 3 sts

L: every 6th row 7 times 3 sts

XL: every 6th row 6 times 3 sts, every 4th row twice 3 sts

XXL: every 6th row once 3 sts, * every 4th row once 3 sts, every 6th row once 3 sts *, work 4 times total from * to *.

To decrease 3 sts, 3 sts in from edge: work k 3, slip 3 sts to CN at back of work, then knit together:

- the 1st st of left needle with the 1st st of CN,
- the next st from left needle with the next st from CN,
- the next st from left needle with the last st from CN.

Continue row until 9 sts remain on left needle, then slip 3 sts to CN in front of work, and knit together:

- the 1st st from CN with 1st st of left needle,
- the next st from CN with the next st from left needle,
- the last st from CN with the next st from left needle, and work row to end.

After the last raglan decrease, work 5 rows on the 23-25-27-27-29 remaining sts and cast them off for neck.

FRONT:

Work as for back up to raglan.

Raglan and neck:

When work measures 55-56-56-57-58 cm (21¾-22-22½-22¾ in) [98-100-100-102-104 rows] total, cast off 4-3-5-5-5 sts at the beginning of the next 2 rows, then decrease at each end, 3 sts in from edge:

S: every 6th row 5 times 3 sts,

M: every 6th row 5 times 3 sts, every 4th row once 3 sts,

L: every 6th row 6 times 3 sts,

XL: every 6th row 6 times 3 sts, every 4th row once 3 sts,

XXL: * every 6th row once 3 sts, every 4th row once 3 sts *, work 4 times total from * to *,

but meanwhile for neck when work measures 72-74-76-78-80 cm (28¼-29¼-30-30¾-31½ in) [128-132-136-140-144 rows] total, cast off the 13-15-17-17-19 center sts, continue each side separately and cast off on neck side every 2nd row once 3 sts, once 2 sts and the 3 remaining sts.

LEFT SLEEVE:

Cast on 51-55-61-63-72 sts using a wound ball. Work 9 cm (3½ in) [16 rows] in 3/3 Rib, starting and ending:

S - XL and XXL: as instructed.

M and L: with k 2 instead of 3.

Continue in St st, **but** on 1st row **for S and M** increase 1 st, **L** decrease 1 st, **XL and XXL** increase 3 sts evenly spaced (= **52-56-60-66-72** sts).

Continue until work measures **30 cm (11¾ in) [54 rows]** total.

Raglan:

Cast off, then decrease **on right edge** as for back, **at the same time on left edge** as for front, then cast off on left edge every **2nd** row twice **3** sts, once 2 sts and the 3 remaining sts.

RIGHT SLEEVE:

Work as for left sleeve, reversing raglan shapings.

COLLAR:

Cast on **81-81-87-87-93** sts using a wound ball. Work **6 cm (2¼ in) [11 rows]** in 3/3 Rib and leave the sts on hold.

FINISHING:

Join raglans.

Graft (see Grafting instructions on bergeredefrance.com/ advices) collar to edge of neck. Then join the shorter sides.

Sew sleeve seams and sides of dress.

Secure and weave in ends.