

Brassière et chaussons

Vest & bootees — Truitje en slofjes

BERGERE

DE FRANCE

Une laine de qualité fabriquée en France

ENSEMBLE, FAVORISONS LA FABRICATION FRANÇAISE

Bergère de France est une filature familiale, installée à Bar-le-Duc, au cœur de la Lorraine depuis 1946. De la création des fils à l'expédition des pelotes, de la recherche de style à la réalisation des livres et magazines, toutes ces étapes sont réalisées en France dans nos ateliers. En choisissant la laine Bergère de France, vous favorisez une production locale et encouragez le savoir-faire français.



Une fabrication et une qualité maîtrisée

En tant que fabricant, nous apportons un grand soin à la qualité de nos fils. Nous maîtrisons et contrôlons ainsi directement toutes les étapes de la production.

Nous assurons dans notre usine les grandes étapes de fabrication du fil à tricoter : la teinture, la préparation, la filature, l'assemblage, le retordage, la finition et la mise en pelote des fils.



Une filature éthique

Nous avons à cœur de sélectionner des matières premières respectueuses de l'environnement et du bien-être animal. Nos laines proviennent d'élevages d'Uruguay et de Nouvelle-Zélande reconnus pour la qualité de leurs fibres. Nous utilisons du coton d'Égypte issu d'une agriculture biologique. Les matières synthétiques proviennent d'une entreprise Européenne que nous avons sélectionné pour son niveau de qualité.

- La Laine Française -


FABRICANT FRANÇAIS DE LAINE
DEPUIS 1946



IDÉAL
Everest

51220

MOIS			
0	1	3	6
PELOTES			
2	2	3	3



MESURES EN CM

 FRANÇAIS

AIGUILLES
n° 3,5 et 4

ACCESSOIRES
6 boutons boule effet nacré blanc
Ø 9 mm réf. 32671 (lot de 7)

• Légende

1 m. glissée : Fil sur l'envers du travail, glisser 1 m. en la prenant comme pour la tricoter envers.

• Points employés

POINT MOUSSE, aig. n° 3,5.

JERSEY ENDROIT, aig. n° 4.

POINT FANTAISIE, aig. n° 4.

1er rg (endroit du travail) - 2ème et 3ème rg : Endroit.

4ème rg : Envers.

5ème rg : 1 m. endroit, 1 m. envers, 1 m. endroit, 1 m. envers et ainsi de suite.

6ème rg : Envers.

7ème et 8ème rg : Endroit.

• Echantillon

Pour réussir votre modèle, il est important de tricoter l'échantillon (consulter nos astuces et conseils sur bergeredefrance.fr/conseils).

Un carré de 10 cm jersey endroit = 21 m. et 26 rgs.

• Réalisation

BRASSIÈRE

DOS :

Monter 41-46-49-54 m. aig. n° 3,5. Tricoter 4 rgs point mousse.

Continuer aig. n° 4 en tricotant 2 rgs jersey endroit, 8 rgs point fantaisie, puis continuer jersey endroit.

A 11-12-13-15 cm (30-34-36-42 rgs) de hauteur totale, de chaque côté rabattre 2-3-3-3 m., puis laisser en attente les 37-40-43-48 m. restantes.

DEVANT :

Monter 41-46-49-54 m. aig. n° 3,5. Tricoter 4 rgs point mousse.

Continuer aig. n° 4 en tricotant 37-42-45-50 m. endroit, monter 1 nouvelle m. pour la couture et laisser les 4 dernières m. en attente pour la bordure.

Sur les 38-43-46-51 m., tricoter 1 rg envers, 8 rgs point fantaisie, puis continuer jersey endroit.

A 11-12-13-15 cm (30-34-36-42 rgs) de hauteur totale, à droite rabattre 2-3-3-3 m., puis terminer le rg.

Tricoter 1 rg sur les 36-40-43-48 m. restantes et les laisser en attente.

Bordure du devant :

Sur une aig. n° 3,5 reprendre les 4 m. laissées en attente, puis monter 1 nouvelle m. pour la couture. Sur les 5 m. obtenues, tricoter point mousse pendant 20,5-23-25-28,5 cm, puis laisser les m. en attente.

MANCHES :

Monter 31-34-35-38 m. aig. n° 3,5. Tricoter 4 rgs point mousse.

Continuer jersey endroit aig. n° 4 en augmentant de chaque côté à 2 m. du bord :

0 mois : 1 x 1 m. tous les 12 rgs.

1 mois : 2 x 1 m. tous les 10 rgs

3 mois : 3 x 1 m. tous les 8 rgs.

6 mois : 4 x 1 m. tous les 8 rgs.

Puis, continuer sur les 33-38-41-46 m. obtenues.

A 11-12-13-15 cm (30-34-36-42 rgs) de hauteur totale, de chaque côté rabattre 2-3-3-3 m., puis laisser en attente les 29-32-35-40 m. restantes.

BORDURE DOS/RAGLAN :

Monter 5 m. aig. n° 3,5. Tricoter 21,5-24-26-29,5 cm point mousse et laisser les m. en attente.

EMPIÈCEMENT :

Sur une aig. n° 4, reprendre :
les 36-40-43-48 m. en attente du devant,
les 29-32-35-40 m. de la 1ère manche,
les 37-40-43-48 m. du dos,
les 29-32-35-40 m. de la 2ème manche.

Sur les 131-144-156-176 m. obtenues, continuer le jersey endroit en tricotant le 1er comme suit :

27-30-33-38 m. endroit,
1 surjet simple, 2 m. ensemble endroit,
33-36-39-44 m. endroit,
1 surjet simple, 2 m. ensemble endroit,
25-28-31-36 m. endroit
1 surjet simple, 2 m. ensemble endroit,
34-38-41-46 m. endroit.

Tricoter 1 rg sur les 125-138-150-170 m. restantes.

Au rg suivant, tricoter :
2 m. endroit, 2 m. ensemble endroit,
21-24-27-32 m. endroit,
1 surjet simple, 2 m. endroit, 2 m. ensemble endroit,
29-32-35-40 m. endroit,
1 surjet simple, 2 m. endroit, 2 m. ensemble endroit,
21-24-27-32 m. endroit
1 surjet simple, 2 m. endroit, 2 m. ensemble endroit,
28-32-35-40 m. endroit,
1 surjet simple, 2 m. endroit.

Tricoter 1 rg sur les 117-130-142-162 m. restantes.

Au rg suivant, tricoter :
2 m. endroit, 2 m. ensemble endroit,
19-22-25-30 m. endroit,
1 surjet simple, 2 m. endroit, 2 m. ensemble endroit,
27-30-33-38 m. endroit,
1 surjet simple, 2 m. endroit, 2 m. ensemble endroit,
19-22-25-30 m. endroit
1 surjet simple, 2 m. endroit, 2 m. ensemble endroit,
26-30-33-38 m. endroit,
1 surjet simple, 2 m. endroit.

Tricoter 1 rg sur les 109-122-134-154 m. restantes.

Au rg suivant, tricoter :
2 m. endroit, 2 m. ensemble endroit,
17-20-23-28 m. endroit,
1 surjet simple, 2 m. endroit, 2 m. ensemble endroit,
25-28-31-36 m. endroit,
1 surjet simple, 2 m. endroit, 2 m. ensemble endroit,
17-20-23-28 m. endroit
1 surjet simple, 2 m. endroit, 2 m. ensemble endroit,
24-28-31-36 m. endroit,
1 surjet simple, 2 m. endroit.

Continuer ces diminutions tous les 2 rgs encore :

0 mois : 7 fois.

1 mois : 8 fois.

3 mois : 9 fois.

6 mois : 11 fois.

Après la dernière diminution, sur l'aig. vide glisser les 5 m. en attente de la bordure du devant, puis tricoter les 45-50-54-58 m. de l'empiècement et glisser les 5 m. en attente de la bordure dos/raglan.

Sur les 55-60-64-68 m. obtenues, tricoter 3 m. endroit, 1 surjet simple, 2 m. ensemble endroit, 41-46-50-54 m. endroit, 1 surjet simple, 2 m. ensemble endroit, 3 m. endroit.

Tricoter 6 rgs point mousse sur les 51-56-60-64 m. restantes, puis les rabattre en les tricotant endroit sur l'envers du travail.

FINITIONS :

Faire les coutures des manches et du côté gauche de la brassière.

Assembler la bordure du devant.

Coudre la bordure dos/raglan le long du dos et du raglan laissé libre de la manche droite.

Sur le devant droit, former 6 boutonnières sans couper les fils à 1 m. du bord (consulter nos astuces et conseils sur bergeredefrance.fr/conseils), la 1ère à 1 cm du bas, la 2ème à 1 cm du haut, les autres régulièrement espacées.

Coudre les boutons.

CHAUSSENS

Se commence par la tige.

Tige :

Monter 29-31-33-35 m. aig. n° 3,5. Tricoter 4 rgs point mousse.

Continuer aig. n° 4 en tricotant 2-2-4-4 rgs jersey endroit, 8 rgs point fantaisie.

Dessus de pied :

Laisser en attente 10-11-12-13 m. de chaque côté. Sur les 9 m. restantes, tricoter jersey endroit pendant 6-8-10-12 rgs et laisser les m. en attente.

Côtés du chausson :

En tricotant, reprendre les 10-11-12-13 m. laissées en attente à droite, relever 6-7-8-9 m. le long du bord droit du dessus de pied, reprendre les 9 m. laissées en attente, relever 6-7-8-9 m. le long du bord gauche du dessus de pied, reprendre les 10-11-12-13 m. laissées en attente à gauche.

Tricoter 5 rgs jersey endroit sur les 41-45-49-53 m. obtenues.

Semelle :

Au rg suivant, tricoter 24-26-28-30 m. endroit, 2 m. ensemble endroit, tourner le travail, * 1 m. glissée, 7 m. endroit, 2 m. ensemble endroit, tourner *, répéter de * à * jusqu'à ce qu'il ne reste plus que 5 m. de chaque côté.

Fermer ces 10 m. en grafting avec les 9 m. de la semelle.

Faire la couture arrière du chausson.

Tricoter un second chausson identique.



Vest & bootees



IDÉAL
Everest

51220

MONTHS			
0	1	3	6
BALLS			
2	2	3	3



MEASUREMENTS IN CM

 ENGLISH

NEEDLES
3.5 mm & 4 mm

ACCESSORIES
6 white pearl effect ball buttons
Ø 9 mm ref. 32671 (pk of 7)

• Abbreviations

Sl 1 : With yarn on **WS** of work slip 1 st as if to purl.

• Stitches used

GARTER STITCH (G ST), using 3.5 mm needles.

STOCKING STITCH (ST ST), using 4.0 mm needles.

PATTERN STITCH, using 4.0 mm needles.

Row 1 (RS) - 2 & 3 : Knit.

Row 4 : Purl.

Row 5 : *k1, p1* rep from *to*.

Row 6 : Purl.

Row 7 & 8 : Knit.

• Tension/Gauge

To achieve a good result it is essential to make a tension square (see our hints & tips at bergeredefrance.com/advices).
A 10 cm [4 in] square of St St using 4.0 mm needles = 21 sts & 26 rows.

• To make

VEST

BACK :

Using 3.5 mm needles CO **41-46-49-54** sts & work **4** rows in G St.

Change to 4.0 mm needles & work **2** rows St St, **8** rows pattern st, then cont in St St.

When work measures **11-12-13-15** cm [**4¼-4¾-5-6** in] (**30-34-36-42** rows) total cast off **2-3-3-3** sts at beg of next **2** rows then leave the rem **37-40-43-48** sts on a spare needle.

FRONT :

Using 3.5 mm needles CO **41-46-49-54** sts & work **4** rows in G St.

Change to 4.0 mm needles & k **37-42-45-50** sts, cast on **1** new st for the seam then leave the last **4** sts on a spare needle **for the border**.

On the **38-43-46-51** sts obtained, work **1** row of purl, **8** rows pattern st, then cont in St St.

When work measures **11-12-13-15** cm [**4¼-4¾-5-6** in] (**30-34-36-42** rows) total cast off **2-3-3-3** sts at beg of next RS row, then work to end. Work **1** row on the rem **36-40-43-48** sts then leave on a spare needle.

Front border :

Using the 3.5 mm needles pick up the **4** sts left on a spare needle. then cast on **1** new st for the seam cont on the **5** sts obtained working in G St for **20.5-23-25-28.5** cm [**8-9-9¾-11¼** in] then leave on a spare needle.

SLEEVES :

Using 3.5 mm needles CO **31-34-35-38** sts & work **4** rows in G St.

Change to 4.0 mm needles & cont in St St for **12-10-8-8** rows.

Next row (RS - inc): k2, inc 1, work to last 2 sts, inc 1, k2.

Rep this inc on every foll **0-10th-8th-8th** row **0-1-2-3** times.

Then cont on the **33-38-41-46** sts obtained.

When work measures **11-12-13-15** cm [**4¼-4¾-5-6** in] (**30-34-36-42** rows) total cast off **2-3-3-3** sts at beg of next **2** rows then leave the rem **29-32-35-40** sts on a spare needle.

BACK/RAGLAN BORDER :

Using 3.5 mm needles CO 5 sts. Cont in G St until work measures 21.5-24-26-29.5 cm [8½-9½ -10¼-11½ in] then leave on a spare needle.

YOKE :

Using a 4.0 mm needle pick up as foll: the 36-40-43-48 sts for the front, the 29-32-35-40 sts for the 1st sleeve, the 37-40-43-48 sts for the back, the 29-32-35-40 sts for the 2nd sleeve.

Cont on the 131-144-156-176 sts obtained in St St working the 1st row as foll:

k27-30-33-38 ,
sl 1, k1, pssso, k2tog,
k33-36-39-44 ,
sl 1, k1, pssso, k2tog,
k25-28-31-36 ,
sl 1, k1, pssso, k2tog,
k34-38-41-46 .

Work 1 row on the rem 125-138-150-170 sts.

Next row :
k2, k2tog,
k21-24-27-32 ,
sl 1, k1, pssso, k2, k2tog,
k29-32-35-40 ,
sl 1, k1, pssso, k2, k2tog,
k21-24-27-32
sl 1, k1, pssso, k2, k2tog,
k28-32-35-40 ,
sl 1, k1, pssso, k2.

Work 1 row on the rem 117-130-142-162 sts.

Next row :
k2, k2tog,
k19-22-25-30 ,
sl 1, k1, pssso, k2, k2tog,
k27-30-33-38,
sl 1, k1, pssso, k2, k2tog,
k19-22-25-30

sl 1, k1, pssso, k2, k2tog,
k26-30-33-38 ,
sl 1, k1, pssso, k2 .

Work 1 row on the rem 109-122-134-154 sts.

Next row :
k2, k2tog ,
k17-20-23-28 ,
sl 1, k1, pssso, k2, k2tog,
k25-28-31-36 ,
sl 1, k1, pssso, k2, k2tog,
k17-20-23-28
sl 1, k1, pssso, k2, k2tog,
k24-28-31-36 m. endroit,
sl 1, k1, pssso, k 2.

Cont to work these dec on every alt row 7-8-9-11 times.

After the final dec using an empty needle slip on the 5 sts from the front border work the 45-50-54-58 sts for the yoke slip on the 5 sts from the back/raglan border.

On the 55-60-64-68 sts obtained work as foll: k3, sl 1, k1,pssso, k2tog, k41-46-50-54 , sl 1, k1, pssso, k2tog, k3.

Work 6 rows in G St on the rem 51-56-60-64 sts then cast off knitwise on the WS of work.

FINISHING :

Sew the sleeve seams & left seam.
Join the border to the front.
Sew the back/raglan border leaving the right sleeve open.
On the right front make 6 buttonholes without cutting thread (see our hints & tips at bergeredefrance.com/advices) 1 st in from edge. The 1st 1 cm [½ in] from the base, the 2nd 1 cm [½ in] from the top, the others at regular spacings.
Sew on buttons.
Secure & weave in all ends.

BOOTEES

Started at the cuff.

Cuff :

Using 3.5 mm needles CO 29-31-33-35 sts & cont in G St for 4 rows.

Change to 4.0 mm needles & work 2-2-4-4 rows of St St, 8 rows pattern stitch.

Top of foot :

Leaving 10-11-12-13 sts at each edge unworked cont on the rem 9 sts & work in St St for 6-8-10-12 rows then leave on a spare needle.

Edges of the bootee :

Pick up the 10-11-12-13 sts left from the right edge, then pick up 6-7-8-9 sts along the right edge of the top of the foot, pick up the 9 sts from the centre, pick up 6-7-8-9 sts along the left edge of the foot, then the 10-11-12-13 sts from the left edge.

Cont in St St for 5 rows on the 41-45-49-53 sts obtained.

Sole :

Next row, k 24-26-28-30 sts, k2tog, turn, * sl 1, k7, k2tog, turn *, rep from * to * until 5 sts rem at each edge.
Close the seam by grafting the 10 sts to the 9 sts of the sole.
Sew the back seam of bootee.
Make a second identical bootee
Secure & weave in all ends.

Truitje en slofjes




IDÉAL


Everest

51220

MAANDEN			
0	1	3	6
BOLLEN			
2	2	3	3



RUG- EN VOORPAND



MOUW

AFMETINGEN IN CM



NEDERLANDS

BREINAALDEN

nr. 3,5 en 4

FOURNITUREN

6 witte parelmoer bolknopen Ø 9 mm art. 32671 (pakje van 7)

• Toelichting

1 st. afhaken : draad **achter** het werk, 1 st. afhaken en hierbij insteken alsof je de st. averecht gaat breien.

• Gebruikte steken

RIBBELSTEEK, nld. nr. 3,5.

RECHTE TRICOTSTEEK, nld. nr. 4.

FANTASIESTEEL, nld. nr. 4.

1e nld. (goede kant van het werk) - 2e en 3e nld. : recht.

4e nld. : averecht.

5e nld. : 1 st. recht, 1 st. averecht, 1 st. recht, 1 st. averecht en zo verder.

6e nld. : averecht.

7e en 8e nld. : recht.

• Proeflapje

Voor het slagen van je model is het belangrijk om het proeflapje te breien (zie tips en raad op bergeredefrance.nl/conseils).

Een vierkant van 10 cm in rechte tricotsteek = 21 st. en 26 nld.

• Uitvoering

TRUITJE

RUGPAND :

41-46-49-54 st. met nld. nr. 3,5 opzetten en 4 nld. ribbelsteek breien.

Met nld. nr. 4 als volgt verder breien : **2** nld. rechte tricotsteek, **8** nld. fantasiesteek, dan verder breien in rechte tricotsteek.

Op **11-12-13-15** cm (**30-34-36-42** nld.) totale hoogte aan beide kanten **2-3-3-3** st. afkanten, dan de overige **37-40-43-48** st. laten wachten.

VOORPAND :

41-46-49-54 st. met nld. nr. 3,5 opzetten en 4 nld. ribbelsteek breien.

Met nld. nr. 4 als volgt verder breien : **37-42-45-50** st. recht, **1** nieuwe st. opzetten voor de naad en de laatste **4** st. laten wachten **voor de bies**.

Over de **38-43-46-51** st. **1** nld. averecht, **8** nld. fantasiesteek breien, dan verder breien in rechte tricotsteek.

Op **11-12-13-15** cm (**30-34-36-42** nld.) totale hoogte rechts **2-3-3-3** st. afkanten, dan de nld. uitbreien

1 nld. breien over de overige **36-40-43-48** st. en ze dan laten wachten.

Bies voorpand :

Op een nld. nr. 3,5 de wachtende **4** st. weer opnemen, dan **1** nieuwe st. opzetten voor de naad. Over de verkregen **5** st. ribbelsteek breien gedurende **20,5-23-25-28,5** cm, dan de st. laten wachten.

MOUWEN :

31-34-35-38 st. met nld. nr. 3,5 opzetten en 4 nld. ribbelsteek breien.

Verder breien met nld. nr. 4 in rechte tricotsteek en hierbij aan beide kanten op 2 st. uit de kant meerderen voor :

0 mnd. : 1 x 1 st. elke 12e nld.

1 mnd. : 2 x 1 st. elke 10e nld

3 mnd. : 3 x 1 st. elke 8e nld.

6 mnd. : 4 x 1 st. elke 8e nld.

Dan verder breien over de verkregen **33-38-41-46** st.

Op **11-12-13-15** cm (**30-34-36-42** nld.) totale hoogte aan beide kanten **2-3-3-3** st. afkanten, dan de overige **29-32-35-40** st. laten wachten.

RUG/RAGLANBIES :

5 st. met nld. nr. 3,5 opzetten, **21,5-24-26-29,5** cm ribbelsteek breien en dan de st. laten wachten.

PAS :

Op een nld. nr. 4 weer opnemen : de wachtende **36-40-43-48** st. van het voorpand, de **29-32-35-40** st. van de 1e mouw, de **37-40-43-48** st. van het rugpand,

de **29-32-35-40** st. van de 2e mouw.
Over de verkregen **131-144-156-176** st.
verder breien in rechte tricotsteek en de
1e nld. als volgt breien :
27-30-33-38 st. recht,
1 overhaling, 2 st. samen recht,
33-36-39-44 st. recht,
1 overhaling, 2 st. samen recht,
25-28-31-36 st. recht
1 overhaling, 2 st. samen recht,
34-38-41-46 st. recht.

1 nld. breien over de overige **125-138-150-170** st.

In de volgende nld. breien :
2 st. recht, 2 st. samen recht,
21-24-27-32 st. recht,
1 overhaling, **2** st. recht, 2 st. samen
recht,
29-32-35-40 st. recht,
1 overhaling, **2** st. recht, 2 st. samen
recht,
21-24-27-32 st. recht
1 overhaling, **2** st. recht, 2 st. samen
recht,
28-32-35-40 st. recht,
1 overhaling, **2** st. recht.

1 nld. breien over de overige **117-130-142-162** st.

In de volgende nld. breien :
2 st. recht, 2 st. samen recht,
19-22-25-30 st. recht,
1 overhaling, **2** st. recht, 2 st. samen
recht,
27-30-33-38 st. recht,
1 overhaling, **2** st. recht, 2 st. samen
recht,
19-22-25-30 st. recht
1 overhaling, **2** st. recht, 2 st. samen
recht,
26-30-33-38 st. recht,
1 overhaling, **2** st. recht.

1 nld. breien over de overige **109-122-134-154** st.

In de volgende nld. breien :
2 st. recht, 2 st. samen recht,

17-20-23-28 st. recht,
1 overhaling, **2** st. recht, 2 st. samen
recht,
25-28-31-36 st. recht,
1 overhaling, **2** st. recht, 2 st. samen
recht,
17-20-23-28 st. recht
1 overhaling, **2** st. recht, 2 st. samen
recht,
24-28-31-36 st. recht,
1 overhaling, **2** st. recht.

Deze minderingen elke 2e nld. herhalen
voor :

0 mnd. : nog 7 keer.

1 mnd. : nog 8 keer.

3 mnd. : nog 9 keer.

6 mnd. : nog 11 keer.

Na de laatste mindering, de voor de bies
van het voorpand wachtende **5** st. op de
lege nld. zetten, dan de **45-50-54-58** st.
van de pas breien en de wachtende **5** st.
van de rugpand/raglanbies hierachter
zetten.

Over de verkregen **55-60-64-68** st.
breien : **3** st. recht, 1 overhaling, 2 st.
samen recht, **41-46-50-54** st. recht,
1 overhaling, 2 st. samen recht, **3** st. recht
breien.

6 nld. ribbelsteek breien over de
overige **51-56-60-64** st., dan de st.
afkanten en ze hierbij recht breien op de
achterkant van het werk.

AFWERKING :

De mouwnaden en de naad aan de
linkerkant van het truitje aan elkaar
naaien.

De bies van het voorpand aan elkaar
naaien.

De rugpand/raglanbies langs het
rugpand en de vrije raglan van de
rechtermouw naaien.

In het rechtermoepand op **1** st. uit de
kant **6** knoopsgaten vormen zonder

de draden door te knippen (zie tips en
raad op bergeredefrance.nl/conseils),
het 1e op **1** cm van de onderkant, het
2e op **1** cm van de bovenkant, de andere
regelmatig verdeeld.

De knopen aannaaien.

SLOFJES

Beginnen met de schacht.

Schacht :

29-31-33-35 st. met nld. nr. 3,5 opzetten
en **4** nld. ribbelsteek breien.

Met nld. nr. 4 verder breien : **2-2-4-4** nld.
rechte tricotsteek, **8** nld. fantasiesteek.

Bovenkant voet :

Aan elke kant **10-11-12-13** st. laten
wachten. Over de overige **9** st. rechte
tricotsteek breien gedurende **6-8-10-12**
nld. en dan de st. laten wachten.

Zijkanten slofje :

Al breiend de rechts wachtende **10-11-12-13** st. weer opnemen, **6-7-8-9** st.
opnemen langs de rechterkant van de
bovenkant van de voet, de wachtende
9 st. weer opnemen, **6-7-8-9** st.
opnemen langs de linkerkant van de
bovenkant van de voet, en de links
wachtende **10-11-12-13** st. weer
opnemen.

5 nld. rechte tricotsteek breien over de
verkregen **41-45-49-53** st.

Zool :

In de volgende nld. breien : **24-26-28-30** st. recht, 2 st. samen recht, het
werk keren, * **1 st. afhaken**, **7** st. recht,
2 st. samen recht, keren *, herhalen van
* tot * tot er nog maar **5** st. aan elke kant
over zijn.

Deze **10** st. met de maassteek aan de
9 st. van de zool naaien.

Het achternaadje van het slofje sluiten.
Een 2e slofje op dezelfde manier breien.