

BERGERE

DE FRANCE

Une laine de qualité fabriquée en France

ENSEMBLE, FAVORISONS LA FABRICATION FRANÇAISE

Bergère de France est une filature familiale, installée à Bar-le-Duc, au cœur de la Lorraine depuis 1946. De la création des fils à l'expédition des pelotes, de la recherche de style à la réalisation des livres et magazines, toutes ces étapes sont réalisées en France dans nos ateliers. En choisissant la laine Bergère de France, vous favorisez une production locale et encouragez le savoir-faire français.



Une fabrication et une qualité maîtrisée

En tant que fabricant, nous apportons un grand soin à la qualité de nos fils. Nous maîtrisons et contrôlons ainsi directement toutes les étapes de la production.

Nous assurons dans notre usine les grandes étapes de fabrication du fil à tricoter : la teinture, la préparation, la filature, l'assemblage, le retordage, la finition et la mise en pelote des fils.



Une filature éthique

Nous avons à cœur de sélectionner des matières premières respectueuses de l'environnement et du bien-être animal. Nos laines proviennent d'élevages d'Uruguay et de Nouvelle-Zélande reconnus pour la qualité de leurs fibres. Nous utilisons du coton d'Égypte issu d'une agriculture biologique. Les matières synthétiques proviennent d'une entreprise Européenne que nous avons sélectionné pour son niveau de qualité.

- La Laine Française -

FABRICANT FRANÇAIS DE LAINE
DEPUIS 1946

Combinaison




OURSON

Marine 10473
Ecu 10474

BARISIENNE

Carotte 10073

MOIS				
1	3	6	12	18
PELOTES				
4	4	5	6	7
2	2	3	3	3



FRANÇAIS

AIGUILLES
n° 3,5 et 4

ACCESSOIRES

2 boutons boule effet nacré marine
Ø 9mm réf. 50360 (lot de 7)
4 pressions Ø 10 mm réf. 50405
(lot de 20)

Points employés

POINT MOUSSE, aig. n° 3,5.

JERSEY ENDROIT, en OURSON aig. n° 4.

JACQUARD, en OURSON aig. n° 4.
Suivre les grilles selon la taille à réaliser.
Bien croiser les fils à chaque changement de coloris.

CÔTES 1/1, en BARISIENNE aig. n° 3,5.

Echantillon

Pour réussir votre modèle, il est important de tricoter l'échantillon (consulter nos astuces et conseils sur bergeredefrance.fr/conseils).

Un carré de 10 cm jersey endroit = 21 m. et 28 rgs.

Réalisation

DOS :

Jambe gauche :

Monter 17-19-21-23-25 m. Marine aig. n° 3,5. Tricoter 4 rgs point mousse. Continuer jersey endroit aig. n° 4 en augmentant à droite à 2 m. du bord :

1 mois : 6 x 1 m. tous les 4 rgs, 5 x 1 m. tous les 2 rgs.

3 mois : 2 x 1 m. tous les 6 rgs, 4 x 1 m. tous les 4 rgs, 5 x 1 m. tous les 2 rgs.

6 mois : 4 x 1 m. tous les 6 rgs, 3 x 1 m. tous les 4 rgs, 4 x 1 m. tous les 2 rgs.

12 mois : 6 x 1 m. tous les 6 rgs, 2 x 1 m. tous les 4 rgs, 3 x 1 m. tous les 2 rgs.

18 mois : 3 x 1 m. tous les 8 rgs, 3 x 1 m. tous les 6 rgs, 2 x 1 m. tous les 4 rgs, 3 x 1 m. tous les 2 rgs.

Puis, continuer sur les 28-30-32-34-36 m. obtenues.

A 14-16-18-20-22 cm (42-46-52-58-64 rgs) de hauteur totale, laisser les m. en attente.

Jambe droite :

Monter 17-19-21-23-25 m. Marine aig. n° 3,5. Tricoter 4 rgs point mousse.

Continuer jersey endroit aig. n° 4 en augmentant à gauche comme à la jambe gauche.

Puis, continuer sur les 28-30-32-34-36 m. obtenues.

A 14-16-18-20-22 cm (42-46-52-58-64 rgs) de hauteur totale, laisser les m. en attente.

Début du corps :

Reprendre les m. des 2 jambes sur une même aig., puis continuer jersey endroit en montant au 1er rg 3 nouvelles m. entre elles (= 59-63-67-71-75 m.).

Biais des côtés :

A **22-27-32-37-42** cm (**64-76-92-106-120** rgs) de hauteur totale, diminuer de chaque côté à 2 m. du bord 3 x 1 m. tous les 8 rgs.

Pour diminuer 1 m. à 2 m. du bord : Tricoter 2 m. endroit, 2 m. ensemble endroit, continuer le rg et lorsqu'il reste 4 m. sur l'aig. gauche, tricoter 1 surjet simple, 2 m. endroit.

Puis, continuer sur les **53-57-61-65-69** m. restantes.

Manches :

A **30-35-40-45-50** cm (**88-100-116-130-144** rgs) de hauteur totale, augmenter de chaque côté tous les 2 rgs :

1 mois : 4 x 4 m., 1 x 5 m.

3 mois : 5 x 4 m., 1 x 5 m.

6 mois : 6 x 4 m., 1 x 5 m.

12 mois : 6 x 5 m., 1 x 6 m.

18 mois : 8 x 5 m.

Puis, continuer sur les **95-107-119-137-149** m. obtenues.

Dessus des manches, épaules et encolure :

A **42-48-54-60-66** cm (**120-136-154-170-188** rgs) de hauteur totale, rabattre toutes les m.

DEVANT GAUCHE :

Monter **17-19-21-23-25** m. Marine aig. n° 3,5. Tricoter 4 rgs point mousse.

Continuer jersey endroit aig. n° 4 en augmentant à gauche comme au dos.

Puis, continuer sur les **28-30-32-34-36** m. obtenues.

Début du corps :

A **14-16-18-20-22** cm (**42-46-52-58-64** rgs) de hauteur totale, continuer jacquard en suivant la **grille n° 1** selon la taille à réaliser en montant au 1er rg 4 nouvelles m. à gauche (= **32-34-36-38-40** m.).

Biais des côtés :

Diminuer à droite comme au dos, puis continuer sur les **29-31-33-35-37** m. restantes.

Manche :

Augmenter à droite comme au dos, puis continuer sur les **50-56-62-71-77** m. obtenues.

Encolure :

A **39-45-51-57-63** cm (**112-128-146-162-180** rgs) de hauteur totale, rabattre à gauche tous les 2 rgs 1 x **6-7-8-8-9** m., 1 x 3 m., 1 x 2 m., 1 x 1 m.

Dessus de la manche et épaule :

A **42-48-54-60-66** cm (**120-136-154-170-188** rgs) de hauteur totale, rabattre toutes les **38-43-48-57-62** m. restantes.

DEVANT DROIT :

Monter **17-19-21-23-25** m. Marine aig. n° 3,5. Tricoter 4 rgs point mousse.

Continuer jersey endroit aig. n° 4 en augmentant à droite comme au dos.

Puis, continuer sur les **28-30-32-34-36** m. obtenues.

Début du corps :

A **14-16-18-20-22** cm (**42-46-52-58-64** rgs) de hauteur totale, continuer jacquard en suivant la **grille n° 1** selon la taille à réaliser, **mais** en miroir en montant au 1er rg 4 nouvelles m. à droite (= **32-34-36-38-40** m.).

Biais des côtés :

Diminuer à gauche comme au dos, puis continuer sur les **29-31-33-35-37** m. restantes.

Manche :

Augmenter à gauche comme au dos, puis continuer sur les **50-56-62-71-77** m. obtenues.

Encolure :

Rabattre à droite comme au devant gauche.

Dessus de la manche et épaule :

Rabattre à gauche comme au devant gauche.

CAPUCHE :

Monter **87-93-101-107-111** m. Ecrû aig. n° 3,5. Tricoter 4 rgs point mousse.

Continuer aig. n° 4 jersey endroit et jacquard en suivant la **grille n° 2** selon la taille à réaliser en diminuant de chaque côté :

1 mois et 3 mois : tous les 4 rgs 3 x 1 m., tous les 2 rgs 1 x 1 m., 1 x 2 m.

6 mois et 12 mois : tous les 4 rgs 4 x 1 m., tous les 2 rgs 1 x 2 m.

18 mois : tous les 4 rgs 4 x 1 m., 1 x 2 m.

Puis, continuer sur les **75-81-89-95-99** m. restantes.

A **12-13-14-14-15** cm (**36-38-42-42-44** rgs) de hauteur totale, de chaque côté rabattre tous les 2 rgs 1 x 3 m., 5 x 4 m.

Puis, rabattre les **29-35-43-49-53** m. restantes.

BORDURE DE MANCHES (2) :

Monter **35-37-39-41-43** m. Carotte aig. n° 3,5. Tricoter 3 cm (8 rgs) côtes 1/1 et laisser les m. en attente.

BEC :

Monter 27 m. Carotte aig. n° 3,5. Tricoter point mousse en diminuant tous les 2 rgs 12 x 2 m. sur les 3 m. centrales.

Pour diminuer 2 m. sur les 3 m. centrales : Tricoter le rg jusqu'aux 3 m. centrales, puis tricoter 1 surjet double et terminer le rg.

Après la dernière diminution, tricoter 1 rg sur les 3 m. restantes et les rabattre.

FINITIONS :

Assembler les épaules et les dessus de manches en laissant libre les **19-21-23-23-25** m. centrales du dos **pour l'encolure**.

Faire la couture arrière de la capuche, puis la coudre au bord de l'encolure.

Poser au point de mailles une bordure au bord de chaque manche (= traits **rouges** sur le croquis).

Faire les coutures de l'entrejambe en superposant les 4 m. montées du devant droit sur celle du devant gauche.


Faire les coutures des côtés de la combinaison et des manches.

Sur la capuche, coudre :


- le bec centré à 3 cm du bord (voir croquis et diagramme).

- les boutons pour former les yeux.


Coudre les pressions régulièrement réparties le long des devants.




GRILLE N° 1 Taille 1 mois




GRILLE N° 1 Taille 3 mois




GRILLE N° 1 Taille 6 mois




GRILLE N° 1 Taille 12 mois



GRILLE N° 1 Taille 18 mois




GRILLE N° 2



Onesie



		MONTHS				
		1	3	6	12	18
OURSON						
		BALLS				
Marine	10473 (A)	4	4	5	6	7
Ecru	10474 (B)	2	2	3	3	3
BARISIENNE						
Carotte	10073 (C)	1	1	1	1	1



ENGLISH

NEEDLES
3.5 mm & 4 mm

ACCESSORIES
2 pearl effect navy round buttons
Ø 9mm ref. 50360 (pk of 7)
4 press studs Ø 10 mm ref. 50405 (pk of 20)

Stitches used

GARTER STITCH (G ST), using 3.5 mm needles.

STOCKING STITCH (ST ST), using OURSON & 4.0 mm needles.

INTARSIA, using OURSON & 4.0 mm needles. Follow chart for size being made, cross yarn at back of work when changing colour to prevent a hole forming.

1/1 RIB, using BARISIENNE & 3.5 mm needles.

Tension/Gauge

To achieve a good result it is essential to make a tension square (see our hints & tips at bergeredefrance.com/advice).
A 10 cm (4 in) square of St St using 4.0 mm needles & OURSON = 21 sts & 28 rows.

To make

BACK :

Left leg :
Using 3.5 mm needles & Col A CO 17-19-21-23-25 sts. Work 4 rows G St. Change to 4.0 mm needles & cont in St St for 4-6-6-6-8 rows.

Next row (RS - inc): k2, inc 1, work to end.
Rep this inc on every foll 4th-6th-6th-6th-8th row 5-1-3-5-2 times, then on every foll RS-4th-4th-4th-6th row 5-4-3-2-3 times, then on every foll 0-RS-RS-RS-4th row 0-5-4-3-2 times, then on every foll RS row 0-0-0-0-3 times.

Then cont on the 28-30-32-34-36 sts obtained.

When work measures 14-16-18-20-22 cm [5½-6¼-7-7¾-8¾ in] (42-46-52-58-64 rows) total leave on a spare needle.

Right leg :
Using 3.5 mm needles & Col A CO 17-19-21-23-25 sts. Work 4 rgs G St. Change to 4.0 mm needles & cont in St St for 4-6-6-6-8 rows.

Next row (RS - inc): work to last 2 sts, inc 1, k2.
Rep this inc as for left leg.
Then cont on the 28-30-32-34-36 sts obtained.

When work measures 14-16-18-20-22 cm [5½-6¼-7-7¾-8¾ in] (42-46-52-58-64 rows) total leave on a spare needle.

Beginning of body :
With RS facing pick up the 2 legs on one needle, then cont in St St casting on 3 new sts on the 1st row between the two legs (= 59-63-67-71-75 sts).

Side shaping :

Cont until work measures **22-27-32-37-42** cm [**8¾-10½-12½-14½-16½** in] (**64-76-92-106-120** rows) total.

Next row (RS - dec): k2, k2tog, work to last 4 sts, sl 1, k1, pssso, k2.

Rep this dec on every foll 8th row twice more.

Then cont on the rem **53-57-61-65-69** sts.

Sleeves :

When work measures **30-35-40-45-50** cm [**12-13¾-15¾-17¾-19¾** in] (**88-100-116-130-144** rows) total cast on at the beg of every row as foll: **4-4-4-5-5** sts **8-10-12-12-16** times, then **5-5-5-6-0** sts 2 times.

Then cont on the **95-107-119-137-149** sts obtained.

Top of sleeves, shoulders & neck :

When work measures **42-48-54-60-66** cm [**16½-18¾-21¼-23½-26** in] (**120-136-154-170-188** rows) total cast off all sts.

LEFT FRONT :

Using 3.5 mm needles & Col A CO **17-19-21-23-25** sts. Work **4** rows G St.

Change to 4.0 mm needles & cont in St St inc at the end of RS rows as for Back.

Then cont on the **28-30-32-34-36** sts obtained.

Beg of body :

When work measures **14-16-18-20-22** cm [**5½-6¼-7-7¾-8¾** in] (**42-46-52-58-64** rows) total, cont in intarsia foll **chart n° 1** for size being made & cast on **4** new sts at beg of next WS row (= **32-34-36-38-40** sts).

Side shaping :

Dec at the beg of RS rows as for back then cont on the rem **29-31-33-35-37** sts.

Sleeve :

Cast on at the beg of RS rows as for back then cont on the **50-56-62-71-77** sts obtained.

Neck :

When work measures **39-45-51-57-63** cm [**15¼-17¾-20-22½-24¾** in] (**112-128-146-162-180** rows) total cast off at the beg of every WS row as foll: **6-7-8-8-9** sts once., **3** sts once, **2** sts once, **1** st once.

Top of sleeve & shoulder :

When work measures **42-48-54-60-66** cm [**16½-18¾-21¼-23½-26** in] (**120-136-154-170-188** rows) total cast off the rem **38-43-48-57-62** sts.

RIGHT FRONT :

Using 3.5 mm needles & Col A CO **17-19-21-23-25** sts. Work **4** rows G St.

Change to 4.0 mm needles & cont in St St inc at beg of rows as for back.

Then cont on the **28-30-32-34-36** sts obtained.

Beginning of body :

When work measures **14-16-18-20-22** cm [**5½-6¼-7-7¾-8¾** in] (**42-46-52-58-64** rows) total, cont in intarsia foll **chart n° 1** for size being made **but** in mirror image & cast on **4** new sts at beg of next RS row (= **32-34-36-38-40** sts).

Side shaping :

Dec at end of RS rows as for back then cont on the rem **29-31-33-35-37** sts.

Sleeve :

Cast on at beg of WS rows as for back then cont on the **50-56-62-71-77** sts obtained.

Neck :

Cast off at the beg of RS rows as for left front.

Top of sleeve & shoulder :

Cast off at beg of next WS row as for left front.

HOOD :

Using 3.5 mm needles & Col B CO **87-93-101-107-111** sts. Work **4** rows in G St. Change to 4.0 mm needles & cont in St St & intarsia foll **chart n° 2** for 4 rows.

Cast off 1 st at beg of next 2 rows, work 2 rows straight rep from *to* **2-2-3-3-3** more times, then cast off 1 st at the beg of every row **2-2-0-0-0** times, then cast off 2 sts at beg of every row 2 times.

Cont on the rem **75-81-89-95-99** sts.

When work measures **12-13-14-14-15** cm [**4¾-5-5½-5½-6** in] (**36-38-42-42-44** rows) total cast off at the beg of every row as foll: **3** sts twice, **4** sts 10 times.

Then cast off the rem **29-35-43-49-53** sts.

SLEEVE BORDERS (2) :

Using 3.5 mm needles & Col C CO **35-37-39-41-43** sts. Work **3** cm [**1¼** in] (**8** rows) of 1/1 rib then leave on a spare needle.

BEAK :

Using 3.5 mm needles & Col A CO **27** sts. Cont in G St for 2 rows.

Next row (RS - central dec): Work to the 3 central sts, sl 1, k2tog, pssso, work to end.

Rep this dec on every foll RS row 11 more times.

After the final dec work **1** more WS row on the rem **3** sts then cast off.

FINISHING :

Join the shoulder seams & the top of the sleeve leaving the central **19-21-23-23-25** sts on the back open **for the neck**.

Back stitch the hood around the neck edge.

Using backstitch graft a border to the bottom of each sleeve (see Grafting a Border in our hints & tips at bergeredefrance.com/advice) (**red** lines on diagram).

Sew the crotch seams overlapping the **4** sts cast on on the right front over the left front.

Sew the side & sleeve seams

On the hood, sew :

- the beak to the centre **3** cm [**1¼** in] from the edge (see drawing & diagram).
- the buttons for the eyes.

Sew on the press studs at regular intervals down the front.

Secure & weave in all ends.




CHART no 1 – Size 1 mth




CHART no 1 – Size 3 mth




CHART no 1 – Size 6 mth




CHART no 1 – Size 12 mth




CHART no 1 – Size 18 mth





CHART no 2



Speelpakje




OURSON

Marine 10473
Ecu 10474

BARISIENNE

Carotte 10073

MAANDEN				
1	3	6	12	18
BOLLEN				
4	4	5	6	7
2	2	3	3	3



NEDERLANDS

BREINAALDEN

nr. 3,5 en 4

FOURNITUREN

2 marineblauwe bolknopen

Ø 9 mm art. 50360 (pakje van 7)

4 drukkertjes Ø 10 mm art. 50405 (pakje van 20)

Gebruikte steken

RIBBELSTEELK, nld. nr. 3,5.

RECHTE TRICOTSTEELK, met OURSON nld. nr. 4.

JACQUARD, met OURSON nld. nr. 4.

De teltekeningen van de gekozen maat volgen. De draden bij elke kleurwisseling goed kruisen.

BOORDSTEELK 1/1, met BARISIENNE nld. nr. 3,5.

Proeflapje

Voor het slagen van je model is het belangrijk om het proeflapje te breien (zie tips en raad op bergeredefrance.nl/conseils).

Een vierkant van 10 cm in rechte tricotsteek = 21 st. en 28 nld.

Uitvoering

RUGPAND :

Linkerpijp :

Met nld. nr. 3,5 en Marine 17-19-21-23-25 st. opzetten en 4 nld. ribbelsteek breien.

Verder breien met nld. nr. 4 in rechte tricotsteek en hierbij rechts op 2 st. uit de kant meerderen voor :

1 mnd. : 6 x 1 st. elke 4e nld., 5 x 1 st. elke 2e nld.

3 mnd. : 2 x 1 st. elke 6e nld., 4 x 1 st. elke 4e nld., 5 x 1 st. elke 2e nld.

6 mnd. : 4 x 1 st. elke 6e nld., 3 x 1 st. elke 4e nld., 4 x 1 st. elke 2e nld.

12 mnd. : 6 x 1 st. elke 6e nld., 2 x 1 st. elke 4e nld., 3 x 1 st. elke 2e nld.

18 mnd. : 3 x 1 st. elke 8e nld., 3 x 1 st. elke 6e nld., 2 x 1 st. elke 4e nld., 3 x 1 st. elke 2e nld.

Dan verder breien over de verkregen 28-30-32-34-36 st.

Op 14-16-18-20-22 cm (42-46-52-58-64 nld.) totale hoogte de st. laten wachten.

Rechterpijp :

Met nld. nr. 3,5 en Marine 17-19-21-23-25 st. opzetten en 4 nld. ribbelsteek breien.

Verder breien met nld. nr. 4 in rechte tricotsteek en hierbij links meerderen als voor de linkerpijp.

Dan verder breien over de verkregen 28-30-32-34-36 st.

Op **14-16-18-20-22** cm (**42-46-52-58-64** nld.) totale hoogte de st. laten wachten.

Begin bovenkant :

De st. van de 2 pijpen op één nld. zetten, verder breien in rechte tricotsteek en er in de 1e nld. **3** nieuwe st. tussen opzetten (= **59-63-67-71-75** st.).

Schuine zijkanen :

Op **22-27-32-37-42** cm (**64-76-92-106-120** nld.) totale hoogte aan beide kanten op 2 st. uit de kant elke 8e nld. 3 x 1 st. minderen.

Voor het minderen van 1 st. op 2 st. uit de kant : 2 st. recht, 2 st. samen recht breien, de nld. verder breien en als er nog 4 st. op de linker nld. over zijn, dan 1 overhaling en 2 st. recht breien.

Dan verder breien over de overige **53-57-61-65-69** st.

Mouwen :

Op **30-35-40-45-50** cm (**88-100-116-130-144** nld.) totale hoogte aan beide kanten elke 2e nld. meerderen voor :

1 mnd. : 4 x 4 st., 1 x 5 st.

3 mnd. : 5 x 4 st., 1 x 5 st.

6 mnd. : 6 x 4 st., 1 x 5 st.

12 mnd. : 6 x 5 st., 1 x 6 st.

18 mnd. : 8 x 5 st.

Dan verder breien over de verkregen **95-107-119-137-149** st.

Bovenkant mouwen, schouders en hals :

Op **42-48-54-60-66** cm (**120-136-154-170-188** nld.) totale hoogte alle st. afkanten.

LINKERVOORPAND :

Met nld. nr. 3,5 en Marine **17-19-21-23-25** st. opzetten en **4** nld. ribbelsteek breien.

Verder breien met nld. nr. 4 in rechte tricotsteek en hierbij links meerderen als voor het rugpand.

Dan verder breien over de verkregen **28-30-32-34-36** st.

Begin bovenkant :

Op **14-16-18-20-22** cm (**42-46-52-58-64** nld.) totale hoogte verder breien in jacquard volgens de **teltekening nr. 1** van de gekozen maat en hierbij in de 1e nld. links **4** nieuwe st. opzetten (= **32-34-36-38-40** st.).

Schuine zijkanen :

Rechts minderen als voor het rugpand, dan verder breien over de overige **29-31-33-35-37** st.

Mouw :

Rechts meerderen als voor het rugpand, dan verder breien over de verkregen **50-56-62-71-77** st.

Hals :

Op **39-45-51-57-63** cm (**112-128-146-162-180** nld.) totale hoogte links elke 2e nld. 1 x **6-7-8-8-9** st., 1 x 3 st., 1 x 2 st., 1 x 1 st. afkanten.

Bovenkant mouw en schouder :

Op **42-48-54-60-66** cm (**120-136-154-170-188** nld.) totale hoogte alle overige **38-43-48-57-62** st. afkanten.

RECHTERVOORPAND :

Met nld. nr. 3,5 en Marine **17-19-21-23-25** st. opzetten en **4** nld. ribbelsteek breien.

Verder breien met nld. nr. 4 in rechte tricotsteek en hierbij rechts meerderen als voor het rugpand.

Dan verder breien over de verkregen **28-30-32-34-36** st.

Begin bovenkant :

Op **14-16-18-20-22** cm (**42-46-52-58-64** nld.) totale hoogte verder breien in jacquard volgens de **teltekening nr. 1** van de gekozen maat, **maar** in spiegelbeeld en hierbij in de 1e nld. rechts **4** nieuwe st. opzetten (= **32-34-36-38-40** st.).

Schuine zijkanen :

Links minderen als voor het rugpand, dan verder breien over de overige **29-31-33-35-37** st.

Mouw :

Links meerderen als voor het rugpand, dan verder breien over de verkregen **50-56-62-71-77** st.

Hals :

Rechts afkanten als voor het linkervoorpand.

Bovenkant mouw en schouder :

Links afkanten als voor het linkervoorpand.

CAPUCHON :

Met nld. nr. 3,5 en Ecru **87-93-101-107-111** st. opzetten en **4** nld. ribbelsteek breien.

Verder breien met nld. nr. 4 in rechte tricotsteek en jacquard volgens de **teltekening nr. 2** van de gekozen maat en hierbij aan beide kanten minderen voor :

1 mnd. en 3 mnd. : elke 4e nld. 3 x 1 st., elke 2e nld. 1 x 1 st., 1 x 2 st.

6 mnd. en 12 mnd. : elke 4e nld. 4 x 1 st., elke 2e nld. 1 x 2 st.

18 mnd. : elke 4e nld. 4 x 1 st., 1 x 2 st.

Dan verder breien over de overige **75-81-89-95-99** st.

Op **12-13-14-14-15** cm (**36-38-42-42-44** nld.) totale hoogte aan beide kanten elke 2e nld. 1 x 3 st., 5 x 4 st. afkanten.

Dan de overige **29-35-43-49-53** st. afkanten.

MOUWBIEZEN (2) :

Met nld. nr. 3,5 en Carotte **35-37-39-41-43** st. opzetten, **3** cm (**8** nld.) boordsteek 1/1 breien en dan de st. laten wachten.

SNABEL :

Met nld. nr. 3,5 en Carotte **27** st. opzetten, ribbelsteek breien en hierbij elke 2e nld. 12 x 2 st. minderen over de middelste 3 st.

Voor het minderen van 2 st. over de middelste 3 st. : de nld. breien tot de middelste 3 st., dan 1 dubbele overhaling breien en de nld. uitbreien.

Na de laatste mindering **1** nld. breien over de overige **3** st. en ze dan afkanten.

AFWERKING :

De schouders en de bovenkant van de mouwen aan elkaar naaien en hierbij de middelste **19-21-23-23-25** st. van het rugpand vrij laten **voor de hals**.

Het achternaadje van de capuchon sluiten, dan de capuchon langs de hals naaien.

Met de stiksteek een bies langs elke mouw naaien (= **rode** lijnen op de tekening).

De kruisnaad sluiten en hierbij de **4** opgezette st. van het rechtervoorpand op die van het linkervoorpand plaatsen.


De zijnaden en de mouwnaden van het pakje aan elkaar naaien.

Op de capuchon naaien :


- de snabel in het midden op **3** cm uit de kant (zie tekening en diagram).

- de knopen om de ogen te vormen.


De drukkertjes regelmatig verdeeld langs de voorpanden naaien.




TELTEKENING nr. 1 – Maat 1 mnd.




TELTEKENING nr. 1 – Maat 3 mnd.






TELTEKENING nr. 1 – Maat 12 mnd.



TELTEKENING nr. 1 – Maat 18 mnd.



TELTEKENING nr. 2

