

Veste à torsades col châle

Cabled jacket with shawl collar — Kabelvest met sjaalkraag

BERGERE
DE FRANCE

Une laine de qualité fabriquée en France

ENSEMBLE, FAVORISONS LA FABRICATION FRANÇAISE

Bergère de France est une filature familiale, installée à Bar-le-Duc, au cœur de la Lorraine depuis 1946. De la création des fils à l'expédition des pelotes, de la recherche de style à la réalisation des livres et magazines, toutes ces étapes sont réalisées en France dans nos ateliers. En choisissant la laine Bergère de France, vous favorisez une production locale et encouragez le savoir-faire français.



Une fabrication et une qualité maîtrisée

En tant que fabricant, nous apportons un grand soin à la qualité de nos fils. Nous maîtrisons et contrôlons ainsi directement toutes les étapes de la production.

Nous assurons dans notre usine les grandes étapes de fabrication du fil à tricoter : la teinture, la préparation, la filature, l'assemblage, le retordage, la finition et la mise en pelote des fils.



Une filature éthique

Nous avons à cœur de sélectionner des matières premières respectueuses de l'environnement et du bien-être animal. Nos laines proviennent d'élevages d'Uruguay et de Nouvelle-Zélande reconnus pour la qualité de leurs fibres. Nous utilisons du coton d'Égypte issu d'une agriculture biologique. Les matières synthétiques proviennent d'une entreprise Européenne que nous avons sélectionné pour son niveau de qualité.

- La Laine Française -

FABRICANT FRANÇAIS DE LAINE
DEPUIS 1946

Veste à torsades col châle




PRISME

Lin ciel

10426

ANS				
6	8	10	12	14
PELOTES				
7	8	9	10	11



FRANÇAIS

AIGUILLES
n° 3,5 et 4

1 aig. à torsades

ACCESSOIRES
5 boutons gris Ø 20 mm réf. 50213 (lot de 6)

• Légende

Croisée à droite = CàD
Croisée à gauche = CàG
4 m. CàD : Glisser 2 m. sur l'aig. à torsades derrière le travail, tricoter les 2 m. suivantes à l'endroit, puis les 2 m. de l'aig. à torsades à l'endroit.
4 m. CàG : Glisser 2 m. sur l'aig. à torsades devant le travail, tricoter les 2 m. suivantes à l'endroit, puis les 2 m. de l'aig. à torsades à l'endroit.

• Points employés

CÔTES 2/2, aig. n° 3,5.
POINT TORSADÉ, aig. n° 4. Sur un nombre de m. divisible par 12 + 4.
1er rg (endroit du travail) : Endroit.

2ème et 4ème rgs : 4 m. endroit, * 8 m. envers, 4 m. endroit *, répéter de * à *.
3ème rg : 4 m. envers, * 4 m. CàD, 4 m. CàG, 4 m. envers *, répéter de * à *.
5ème rg : Reprendre au 3ème rg.
JERSEY ENDROIT et JERSEY ENVERS, aig. n° 4.

• Echantillons

Pour réussir votre modèle, il est important de tricoter les échantillons (consulter nos astuces et conseils sur [bergeredefrance.fr/conseils](#)).
Un carré de 10 cm point torsadé = 26 m. et 28 rgs.
Un carré de 10 cm jersey endroit = 21 m. et 27 rgs.

• Réalisation

DOS :
Monter 102-110-118-126-134 m. aig. n° 3,5. Tricoter 6 cm (18 rgs) côtes 2/2, mais au dernier rg pour 6 ans et 12 ans augmenter 1 m. de chaque côté (= 104-110-118-128-134 m.).
Continuer point torsadé aig. n° 4 en suivant la grille selon la taille à réaliser.

Emmanchures :
A 28-31-34-37-40 cm (80-88-96-104-114 rgs) de hauteur totale, de chaque côté rabattre tous les 2 rgs (les diminutions d'1 m. se font à 2 m. du bord, **attention**, lorsqu'il n'est plus possible de faire les croisements de m., les remplacer par des m. jersey envers) :
6 ans : 1 x 3 m., 2 x 2 m., 5 x 1 m.
8 ans : 1 x 3 m., 2 x 2 m., 6 x 1 m.
10 ans : 1 x 3 m., 3 x 2 m., 5 x 1 m.
12 ans : 2 x 3 m., 2 x 2 m., 5 x 1 m.
14 ans : 2 x 3 m., 2 x 2 m., 6 x 1 m.
Pour diminuer 1 m. à 2 m. du bord : Tricoter 2 m. endroit, 2 m. ensemble endroit, continuer le rg et lorsqu'il reste 4 m. sur l'aig. gauche, tricoter 1 surjet simple, 2 m. endroit.
Puis, continuer sur les 80-84-90-98-102 m. restantes.
Epauls et encolure :
A 44-48-52-56-60 cm (124-136-146-158-170 rgs) de hauteur totale, pour les épaules rabattre de chaque côté tous les 2 rgs :
6 ans : 1 x 5 m., 3 x 6 m.,
8 ans : 4 x 6 m.,
10 ans : 3 x 6 m., 1 x 7 m.,
12 ans : 4 x 7 m.,

14 ans : 3 x 7 m., 1 x 8 m.,
en même temps que la 1ère diminution d'épaule, **pour l'encolure** rabattre les **24-26-30-32-34** m. centrales, continuer chaque côté séparément en rabattant côté encolure tous les 2 rgs 1 x 3 m., 1 x 2 m.

DEVANT GAUCHE :

Monter **46-50-54-58-62** m. aig. n° 3,5. Tricoter **6** cm (**18** rgs) côtes 2/2, **mais** au dernier rg **pour 6 ans et 12 ans** augmenter 1 m. de chaque côté, **8 ans - 10 ans et 14 ans** augmenter 1 m. (= **48-51-55-60-63** m.).

Continuer point torsadé aig. n° 4 en suivant la grille selon la taille à réaliser.

Emmanchure et encolure :

A **28-31-34-37-40** cm (**80-88-96-104-114** rgs) de hauteur totale, **pour l'emmanchure** rabattre **à droite** comme au dos, **mais entre-temps** à **33-36-39-42-45** cm (**94-102-110-118-128** rgs) de hauteur totale, **pour l'encolure** diminuer **à gauche** à 2 m. du bord (**attention**, lorsqu'il n'est plus possible de faire les croisements de m., les remplacer par des m. jersey envers) :

6 ans : 11 x 1 m. tous les 2 rgs, 2 x 1 m. tous les 4 rgs.

8 ans : 11 x 1 m. tous les 2 rgs, 3 x 1 m. tous les 4 rgs.

10 ans : 14 x 1 m. tous les 2 rgs, 2 x 1 m. tous les 4 rgs.

12 ans : 15 x 1 m. tous les 2 rgs, 2 x 1 m. tous les 4 rgs.

14 ans : 16 x 1 m. tous les 2 rgs, 2 x 1 m. tous les 4 rgs.

Epaule :

Rabattre à droite comme au dos.

DEVANT DROIT :

Monter **46-50-54-58-62** m. aig. n° 3,5. Tricoter **6** cm (**18** rgs) côtes 2/2, **mais** au dernier rg **pour 6 ans et 12 ans** augmenter 1 m. de chaque côté, **8 ans - 10 ans et 14 ans** augmenter 1 m. (= **48-51-55-60-63** m.).

Continuer point torsadé aig. n° 4 en suivant la grille selon la taille à réaliser.

Emmanchure et encolure :

A **28-31-34-37-40** cm (**80-88-96-104-114** rgs) de hauteur totale, **pour l'emmanchure** rabattre **à gauche** comme au dos, **mais entre-temps** à **33-36-39-42-45** cm (**94-102-110-118-128** rgs) de hauteur totale, **pour l'encolure** diminuer **à droite** comme au devant gauche.

Epaule :

Rabattre à gauche comme au dos.

MANCHES :

Monter **46-50-50-54-54** m. aig. n° 3,5. Tricoter **6** cm (**18** rgs) côtes 2/2, **mais** au dernier rg **pour 6 ans - 10 ans et 14 ans** augmenter 1 m., **8 ans et 12 ans** diminuer 1 m. (= **47-49-51-53-55** m.).

Continuer jersey endroit aig. n° 4 en augmentant de chaque côté à 1 m. du bord :

6 ans : 4 x 1 m. tous les 8 rgs, 3 x 1 m. tous les 6 rgs.

8 ans : 6 x 1 m. tous les 8 rgs, 2 x 1 m. tous les 6 rgs.

10 ans : 7 x 1 m. tous les 8 rgs, 2 x 1 m. tous les 6 rgs.

12 ans : 10 x 1 m. tous les 8 rgs.

14 ans : 11 x 1 m. tous les 8 rgs.

Puis, continuer sur les **61-65-69-73-77** m. obtenues.

Tête de manche :

A **27-31-35-39-43** cm (**76-86-96-108-118** rgs) de hauteur totale, de chaque côté rabattre tous les 2 rgs (les diminutions d'1 m. se font à 2 m. du bord :

6 ans : 1 x 3 m., 2 x 2 m., 8 x 1 m., 2 x 2 m., 1 x 3 m. et les 17 m. restantes.

8 ans : 1 x 3 m., 3 x 2 m., 6 x 1 m., 3 x 2 m., 1 x 3 m. et les 17 m. restantes.

10 ans : 1 x 3 m., 3 x 2 m., 7 x 1 m., 2 x 2 m., 2 x 3 m. et les 17 m. restantes.

12 ans : 2 x 3 m., 2 x 2 m., 6 x 1 m., 3 x 2 m., 2 x 3 m. et les 17 m. restantes.

14 ans : 1 x 4 m., 1 x 3 m., 2 x 2 m., 6 x 1 m., 3 x 2 m., 1 x 3 m., 1 x 4 m. et les 17 m. restantes.

BORDURES DES DEVANTS ET COL :

Bordure n° 1 :

Monter **143-155-167-179-191** m. aig. n° 3,5. Tricoter côtes 2/2 en commençant par 3 m. endroit.

Au **10ème** rg de haut, puis tous les 2 rgs laisser en attente à gauche :

6 ans : 1 x 85 m., 13 x 2 m.,

8 ans : 1 x 91 m., 13 x 2 m.,

10 ans : 1 x 97 m., 9 x 2 m., 4 x 3 m.,

12 ans : 1 x 103 m., 7 x 2 m., 6 x 3 m.,

14 ans : 1 x 111 m., 5 x 2 m., 8 x 3 m., puis, tricoter **1** rg sur toutes les m. et les laisser en attente.

Bordure n° 2 :

Monter **143-155-167-179-191** m. aig. n° 3,5. Tricoter côtes 2/2 en commençant par 2 m. endroit et en terminant par 3 m. endroit.

Au **11ème** rg de haut, puis tous les 2 rgs laisser en attente à gauche comme à la bordure n° 1, puis laisser les m. en attente.

FINITIONS :

Assembler les épaules.

Assembler les côtés les plus haut des bordures (= côté 2 m. endroit) en prévoyant un revers de **6** cm. Puis, poser à points arrière la bordure ainsi obtenue le long des devants et au bord de l'encolure.

Coudre la tête des manches au bord des emmanchures.

Faire les coutures des manches et des côtés de la veste.

Sur le devant droit, former **5** boutonnières sans couper les fils à **1,5** cm du bord (consulter nos astuces et conseils sur bergeredefrance.fr/conseils), la 1ère à **3** cm du bas, la 2ème au début de l'encolure, les autres régulièrement espacées.

Coudre les boutons.

Cabled jacket with shawl collar




PRISME

Lin ciel

10426

YRS				
6	8	10	12	14
BALLS				
7	8	9	10	11



ENGLISH

KNITTING NEEDLES
3.5 mm and 4.0 mm
1 cable needle (CN)

ACCESSORIES
5 grey buttons Ø 20 mm ref. 50213 (pk of 6)

• Abbreviations

Right cross = CR
Left cross = CL
4CR: Slip 2 sts to CN at back of work, k the next 2 sts, then k the 2 sts from CN.
4CL: Slip 2 sts to CN in front of work, k the next 2 sts, then k the 2 sts from CN.

• Stitches used

2/2 RIB, using 3.5 mm needles.
CABLE PATTERN (Cable patt), using 4.0 mm needles. Worked on a number of sts divisible by 12 + 4.

Row 1 (RS): k.
Row 2 and 4: k 4, * p 8, k 4 *, rep from * to *.

Row 3: p 4, * 4CR, 4CL, p 4 *, rep from * to *.
After row 4, rep from row 3.
STOCKING STITCH (St st) and REVERSE STOCKING STITCH (Rev St st), using 4.0 mm needles.

• Tension/Gauge

To achieve a good result, it is essential to make tension squares (see our tips and tricks on bergeredefrance.com/advice).
26 sts and 28 rows in Cable patt = 10 cm (4 in) square.
21 sts and 27 rows in St st = 10 cm (4 in) square.

• To make

BACK:
Using 3.5 mm needles, cast on 102-110-118-126-134 sts. Work 6 cm (2¼ in) [18 rows] in 2/2 Rib, but on last row for 6 years and 12 years inc 1 st at each end (= 104-110-118-128-134 sts).
Change to 4.0 mm needles and cont in Cable patt foll chart according to size made until work measures 28-31-34-37-40 cm (11-12¼-13½-14½-15¾ in) [80-88-96-104-114 rows] total.

Armholes:
At each end cast off every 2nd row (1 st dec are made 2 sts in from edge, please note, when it is no longer possible to cross sts, replace them by Rev St sts):
6 years: 3 sts once, 2 sts twice, 1 st 5 times.
8 years: 3 sts once, 2 sts twice, 1 st 6 times.
10 years: 3 sts once, 2 sts 3 times, 1 st 5 times.
12 years: 3 sts twice, 2 sts twice, 1 st 5 times.
14 years: 3 sts twice, 2 sts twice, 1 st 6 times.
To decrease 1 st, 2 sts in from edge: K 2, k2 tog, cont row until 4 sts rem on left needle, sl 1, k1, psso, k 2.
Then cont on the rem 80-84-90-98-102 sts until work measures 44-48-52-56-60 cm (17¼-19-20½-22-23½ in) [124-136-146-158-170 rows] total.
Shoulders and neck:
For shoulders cast off at the beg of every row as foll:
6 years: 5 sts twice, 6 sts 6 times,
8 years: 6 sts 8 times,
10 years: 6 sts 6 times, 7 sts twice,
12 years: 7 sts 8 times,

14 years: 7 sts 6 times, 8 sts twice, **at the same time** when working 1st shoulder dec, **for neck** cast off the **24-26-30-32-34** center sts, cont each side separately and cast off on neck side every 2nd row 3 sts once, 2 sts once.

LEFT FRONT:

Using 3.5 mm needles, cast on **46-50-54-58-62** sts. Work **6** cm (**2¼** in) [**18** rows] in 2/2 Rib, **but** on last row **for 6 years and 12 years** inc 1 st at each end, **8 years, 10 years and 14 years** inc 1 st (= **48-51-55-60-63** sts).

Change to 4.0 mm needles and cont in Cable patt foll chart according to size made until work measures **28-31-34-37-40** cm (**11-12¼-13½-14½-15¾** in) [**80-88-96-104-114** rows] total.

Armhole and neck:

For armhole cast off **on right edge** as for back, **but meanwhile** when work measures **33-36-39-42-45** cm (**13-14¼-15¼-16½-17¾** in) [**94-102-110-118-128** rows] total, **for neck** dec **on left edge**, 2 sts in from edge (**please note**, when it is no longer possible to cross sts, replace them by Rev St sts):

6 years: 1 st 11 times every 2nd row, 1 st twice every 4th row.

8 years: 1 st 11 times every 2nd row, 1 st 3 times every 4th row.

10 years: 1 st 14 times every 2nd row, 1 st twice every 4th row.

12 years: 1 st 15 times every 2nd row, 1 st twice every 4th row.

14 years: 1 st 16 times every 2nd row, 1 st twice every 4th row.

Shoulder:

Cast off on right edge as for back.

RIGHT FRONT:

Using 3.5 mm needles, cast on **46-50-54-58-62** sts. Work **6** cm (**2¼** in) [**18** rows] in 2/2 Rib, **but** on last row **for 6 years and 12 years** inc 1 st at each end, **8 years, 10 years and 14 years** inc 1 st (= **48-51-55-60-63** sts).

Change to 4.0 mm needles and cont in Cable patt foll chart according to size made until work measures **28-31-34-37-40** cm (**11-12¼-13½-14½-15¾** in) [**80-88-96-104-114** rows] total.

Armhole and neck:

For armhole cast off **on left edge** as for back, **but meanwhile** when work measures **33-36-39-42-45** cm (**13-14¼-15¼-16½-17¾** in) [**94-102-110-118-128** rows] total, **for neck** dec **on right edge** as for left front.

Shoulder:

Cast off on left edge as for back.

SLEEVES:

Using 3.5 mm needles, cast on **46-50-50-54-54** sts. Work **6** cm (**2¼** in) [**18** rows] in 2/2 Rib, **but** on last row **for 6 years, 10 years and 14 years** inc 1 st, **8 years and 12 years** dec 1 st (= **47-49-51-53-55** sts).

Change to 4.0 mm needles and cont in St st and inc at each end, 1 st in from edge:

6 years: 1 st 4 times every 8th row, 1 st 3 times every 6th row.

8 years: 1 st 6 times every 8th row, 1 st twice every 6th row.

10 years: 1 st 7 times every 8th row, 1 st twice every 6th row.

12 years: 1 st 10 times every 8th row.

14 years: 1 st 11 times every 8th row.

Then cont on the **61-65-69-73-77** sts obtained until work measures **27-31-35-39-43** cm (**10¾-12¼-13¾-15¼-17** in) [**76-86-96-108-118** rows] total.

Top of sleeve:

Cast off at the beg of every row as foll (1 st dec are made 2 sts in from edge:

6 years: 3 sts twice, 2 sts 4 times, 1 st 16 times, 2 sts 4 times, 3 sts twice and the rem 17 sts.

8 years: 3 sts twice, 2 sts 6 times, 1 st 12 times, 2 sts 6 times, 3 sts twice and the rem 17 sts.

10 years: 3 sts twice, 2 sts 6 times, 1 st 14 times, 2 sts 4 times, 3 sts 4 times and the rem 17 sts.

12 years: 3 sts 4 times, 2 sts 4 times, 1 st 12 times, 2 sts 6 times, 3 sts 4 times and the rem 17 sts.

14 years: 4 sts twice, 3 sts twice, 2 sts 4 times, 1 st 12 times, 2 sts 6 times, 3 sts twice, 4 sts twice and the rem 17 sts.

BORDERS OF FRONTS AND COLLAR:

Border 1:

Using 3.5 mm needles, cast on **143-155-167-179-191** sts. Work in 2/2 Rib starting with k 3.

On **10th** row then every 2nd row, leave on hold on left edge:

6 years: 85 sts once, 2 sts 13 times,

8 years: 91 sts once, 2 sts 13 times,

10 years: 97 sts once, 2 sts 9 times, 3 sts 4 times,

12 years: 103 sts once, 2 sts 7 times, 3 sts 6 times,

14 years: 111 sts once, 2 sts 5 times, 3 sts 8 times,

then work **1** row on all sts and leave them on hold.

Border 2:

Using 3.5 mm needles, cast on **143-155-167-179-191** sts. Work in 2/2 Rib starting with k 2 and ending with k 3.

On **11th** row then every 2nd row, leave on hold on left edge as for Border 1, then leave the sts on hold.

FINISHING:

Join shoulder seams.

Assemble the highest sides of borders (= k 2 side) allowing for a **6** cm (**2¼** in) folded edge. Then graft (see Grafting instructions on bergeredefrance.com/advices) this border to edge of fronts and neck.

Sew top of sleeves to edge of armholes.

Sew sleeve seams and sides of jacket.

On right front, make **5** no-cut buttonholes located **1.5** cm (**½** in) in from edge (see our tips and tricks on bergeredefrance.com/advices), the 1st one **3** cm (**1¼** in) in from lower edge, the 2nd one at the beg of neck, the other ones evenly spaced in between.

Sew buttons in place.

Secure and weave in ends.

Kabelvest met sjaalkraag




PRISME


Lin ciel

10426

JAAR				
6	8	10	12	14
BOLLEN				
7	8	9	10	11



RUG- en VOORPANDEN



MOUW

AFMETINGEN IN CM



NEDERLANDS

BREINAALDEN
nr. 3,5 en 4
1 kabelnld.

FOURNITUREN
5 grijze knopen Ø 20 mm
art. 50213 (pakje van 6)

• Toelichting

Rechts kruisen = rkr.
Links kruisen = lkr.
4 st. rkr. : 2 st. op de kabelnld. achter het werk zetten, de volgende 2 st. recht breien, dan de 2 st. van de kabelnld. recht breien.
4 st. lkr. : 2 st. op de kabelnld. voor het werk zetten, de volgende 2 st. recht breien, dan de 2 st. van de kabelnld. recht breien.

• Gebruikte steken

BOORDSTEEL 2/2, nld. nr. 3,5.
KABELSTEEL, nld. nr. 4. Over een aantal st. deelbaar door 12 + 4.
1e nld. (goede kant van het werk) : recht.

2e en 4e nld. : 4 st. recht, * 8 st. averecht, 4 st. recht *, herhalen van * tot *.
3e nld. : 4 st. averecht, * 4 st. rkr., 4 st. lkr., 4 st. recht *, herhalen van * tot *.
5e nld. : herhalen vanaf de 3e nld.
RECHTE TRICOTSTEEL en AVERECHTE TRICOTSTEEL, nld. nr. 4.

• Proeflapjes

Voor het slagen van je model is het belangrijk om de proeflapjes te breien (zie tips en raad op bergeredefrance.nl/conseils).
Een vierkant van 10 cm in kabelsteek = 26 st. en 28 nld.
Een vierkant van 10 cm in rechte tricotsteek = 21 st. en 27 nld.

• Uitvoering

RUGPAND :
102-110-118-126-134 st. met nld. nr. 3,5 opzetten, 6 cm (18 nld.) boordsteek 2/2 breien, maar in de laatste nld. voor 6 jaar en 12 jaar aan beide kanten 1 st. meerderen (= 104-110-118-128-134 st.). Verder breien met nld. nr. 4 in kabelsteek volgens de teltekening van de gekozen maat.

Armsgaten :

Op 28-31-34-37-40 cm (80-88-96-104-114 nld.) totale hoogte aan beide kanten elke 2e nld. afkanten (de minderingen van 1 st. worden op 2 st. uit de kant gemaakt, let op, als het niet meer mogelijk is om de st. te kruisen, deze dan vervangen door st. averechte tricotsteek) voor :
6 jaar : 1 x 3 st., 2 x 2 st., 5 x 1 st.
8 jaar : 1 x 3 st., 2 x 2 st., 6 x 1 st.
10 jaar : 1 x 3 st., 3 x 2 st., 5 x 1 st.
12 jaar : 2 x 3 st., 2 x 2 st., 5 x 1 st.
14 jaar : 2 x 3 st., 2 x 2 st., 6 x 1 st.
Voor het minderen van 1 st. op 2 st. uit de kant : 2 st. recht, 2 st. samen recht breien, de nld. verder breien en als er nog 4 st. op de linkernld. over zijn, dan 1 overhaling en 2 st. recht breien. Dan verder breien over de overige 80-84-90-98-102 st.

Schouders en hals :

Op 44-48-52-56-60 cm (124-136-146-158-170 nld.) totale hoogte voor de schouders aan beide kanten elke 2e nld. afkanten voor :
6 jaar : 1 x 5 st., 3 x 6 st.,
8 jaar : 4 x 6 st.,
10 jaar : 3 x 6 st., 1 x 7 st.,

12 jaar : 4 x 7 st.,
14 jaar : 3 x 7 st., 1 x 8 st.,
tegelijk met de 1e schoudermindering
voor de hals de middelste **24-26-30-32-34** st. afkanten, elke kant apart verder
breien en aan de halskant elke 2e nld.
1 x 3 st., 1 x 2 st. afkanten.

LINKERVOORPAND :

46-50-54-58-62 st. met nld. nr. 3,5
opzetten, **6** cm (**18** nld.) boordsteek
2/2 breien, **maar** in de laatste nld. **voor**
6 jaar en **12 jaar** aan beide kanten 1 st.
meerderen, **8 jaar - 10 jaar en 14 jaar**
1 st. meerderen (= **48-51-55-60-63** st.).
Verder breien met nld. nr. 4 in kabelsteek
volgens de teltekening van de gekozen
maat.

Armsgat en hals :
Op **28-31-34-37-40** cm (**80-88-96-104-114** nld.) totale hoogte **voor het**
armsgat rechts afkanten als voor het
rugpand, **maar ondertussen** op **33-36-39-42-45** cm (**94-102-110-118-128** nld.) totale hoogte **voor de hals**
links op 2 st. uit de kant minderen (**let**
op, als het niet meer mogelijk is om de
st. te kruisen, deze dan vervangen door
st. averechte tricotsteek) voor :
6 jaar : 11 x 1 st. elke 2e nld., 2 x 1 st. elke
4e nld.
8 jaar : 11 x 1 st. elke 2e nld., 3 x 1 st. elke
4e nld.
10 jaar : 14 x 1 st. elke 2e nld., 2 x 1 st.
elke 4e nld.
12 jaar : 15 x 1 st. elke 2e nld., 2 x 1 st. elke
4e nld.
14 jaar : 16 x 1 st. elke 2e nld., 2 x 1 st.
elke 4e nld.

Schouder :
Rechts afkanten als voor het rugpand.

RECHTERVOORPAND :

46-50-54-58-62 st. met nld. nr. 3,5
opzetten, **6** cm (**18** nld.) boordsteek
2/2 breien, **maar** in de laatste nld. **voor**
6 jaar en **12 jaar** aan beide kanten 1 st.
meerderen, **8 jaar - 10 jaar en 14 jaar**
1 st. meerderen (= **48-51-55-60-63** st.).

Verder breien met nld. nr. 4 in kabelsteek
volgens de teltekening van de gekozen
maat.

Armsgat en hals :
Op **28-31-34-37-40** cm (**80-88-96-104-114** nld.) totale hoogte **voor het**
armsgat links afkanten als voor het
rugpand, **maar ondertussen** op **33-36-39-42-45** cm (**94-102-110-118-128** nld.) totale hoogte **voor de**
hals rechts minderen als voor het
linkervoorpand.

Schouder :
Links afkanten als voor het rugpand.

MOUWEN :

46-50-50-54-54 st. met nld. nr. 3,5
opzetten, **6** cm (**18** nld.) boordsteek
2/2 breien, **maar** in de laatste nld. **voor**
6 jaar - 10 jaar en 14 jaar 1 st. meerderen,
8 jaar en 12 jaar 1 st. minderen (= **47-49-51-53-55** st.).
Verder breien met nld. nr. 4 in rechte
tricotsteek en hierbij aan beide kanten
meerderen op 1 st. uit de kant voor :
6 jaar : 4 x 1 st. elke 8e nld., 3 x 1 st. elke
6e nld.
8 jaar : 6 x 1 st. elke 8e nld., 2 x 1 st. elke
6e nld.
10 jaar : 7 x 1 st. elke 8e nld., 2 x 1 st. elke
6e nld.
12 jaar : 10 x 1 st. elke 8e nld.
14 jaar : 11 x 1 st. elke 8e nld.
Dan verder breien over de verkregen **61-65-69-73-77** st.

Mouwkop :
Op **27-31-35-39-43** cm (**76-86-96-108-118** nld.) totale hoogte aan beide kanten
elke 2e nld. afkanten (de minderingen
van 1 st. worden op 2 st. uit de kant
gemaakt) voor :
6 jaar : 1 x 3 st., 2 x 2 st., 8 x 1 st., 2 x 2 st.,
1 x 3 st. en de overige 17 st.
8 jaar : 1 x 3 st., 3 x 2 st., 6 x 1 st., 3 x 2 st.,
1 x 3 st. en de overige 17 st.
10 jaar : 1 x 3 st., 3 x 2 st., 7 x 1 st., 2 x 2 st.,
2 x 3 st. en de overige 17 st.

12 jaar : 2 x 3 st., 2 x 2 st., 6 x 1 st., 3 x 2 st.,
2 x 3 st. en de overige 17 st..
14 jaar : 1 x 4 st., 1 x 3 st., 2 x 2 st., 6 x 1 st.,
3 x 2 st., 1 x 3 st., 1 x 4 st. en de overige
17 st.

VOORPANDBIEZEN en KRAAG :

Bies nr. 1 :
143-155-167-179-191 st. met nld.
nr. 3,5 opzetten, boordsteek 2/2 breien
en hierbij beginnen met 3 st. recht.
In de **10e** nld. hoogte, dan elke 2e nld.
links laten wachten voor :
6 jaar : 1 x 85 st., 13 x 2 st.,
8 jaar : 1 x 91 st., 13 x 2 st.,
10 jaar : 1 x 97 st., 9 x 2 st., 4 x 3 st.,
12 jaar : 1 x 103 st., 7 x 2 st., 6 x 3 st.,
14 jaar : 1 x 111 st., 5 x 2 st., 8 x 3 st.,
dan **1** nld. breien over alle st. en de st.
laten wachten.
Bies nr. 2 :
143-155-167-179-191 st. met nld.
nr. 3,5 opzetten, boordsteek 2/2 breien
en hierbij beginnen met 2 st. recht en
eindigen met 3 st. recht.
In de **11e** nld. hoogte, dan elke 2e nld.
links laten wachten als voor de bies nr. 1,
dan de st. laten wachten.

AFWERKING :

De schouders aan elkaar naaien.
De langste zijkanten van de biezen (= de
kant met 2 st. recht) aan elkaar naaien en
hierbij rekening houden met een omslag
van **6** cm. Dan de zo verkregen bies langs
de voorpanden en de halsrand naaien.
De mouwkoppen langs de armsgaten
naaien.
De mouw- en zijnaden van het vest aan
elkaar naaien.
In het rechtervoorpand, op **1,5** cm uit
de kant, **5** knoopsgaten vormen zonder
de draden door te knippen (zie tips en
raad op bergeredefrance.nl/conseils),
het 1e op **3** cm van de onderkant, het
2e aan het begin van de hals, de andere
regelmatig verdeeld.
De knopen aannaaien.

