

Pull motif jacquard

Sweater with Intarsia motif — Jacquardtrui

BERGERE DE FRANCE

Une laine de qualité fabriquée en France

ENSEMBLE, FAVORISONS LA FABRICATION FRANÇAISE

Bergère de France est une filature familiale, installée à Bar-le-Duc, au cœur de la Lorraine depuis 1946. De la création des fils à l'expédition des pelotes, de la recherche de style à la réalisation des livres et magazines, toutes ces étapes sont réalisées en France dans nos ateliers. En choisissant la laine Bergère de France, vous favorisez une production locale et encouragez le savoir-faire français.



Une fabrication et une qualité maîtrisée

En tant que fabricant, nous apportons un grand soin à la qualité de nos fils. Nous maîtrisons et contrôlons ainsi directement toutes les étapes de la production.

Nous assurons dans notre usine les grandes étapes de fabrication du fil à tricoter : la teinture, la préparation, la filature, l'assemblage, le retordage, la finition et la mise en pelote des fils.



Une filature éthique

Nous avons à cœur de sélectionner des matières premières respectueuses de l'environnement et du bien-être animal. Nos laines proviennent d'élevages d'Uruguay et de Nouvelle-Zélande reconnus pour la qualité de leurs fibres. Nous utilisons du coton d'Égypte issu d'une agriculture biologique. Les matières synthétiques proviennent d'une entreprise Européenne que nous avons sélectionné pour son niveau de qualité.

- La Laine Française -

FABRICANT FRANÇAIS DE LAINE
DEPUIS 1946


Pull motif jacquard



HOUP

Aigle	10402
Albatros	10403
Touraco	10466
Paruline	10436

TAILLES				
S	M	L	XL	XXL
PELOTES				
3	3	3	4	4
1	1	2	2	2
1	1	1	1	1
1	1	1	1	1



FRANÇAIS

AIGUILLES
n° 5 et 5,5

ACCESSOIRES
Anneaux marqueurs réf. 68395
(lot de 48)

- **Points employés**
CÔTES 1/1, aig. n° 5.
JERSEY ENDROIT, aig. n° 5,5.
JACQUARD, aig. n° 5,5. Suivre les grilles selon la taille à réaliser. Prendre un peloton par motif et bien croiser les fils à chaque changement de coloris.

• **Echantillon**
Pour réussir votre modèle, il est important de tricoter l'échantillon (consulter nos astuces et conseils sur bergeredefrance.fr/conseils).

Un carré de 10 cm jersey endroit = 16 m. et 21 rgs.

• **Réalisation**

DOS :
Monter 73-79-85-93-101 m. Aigle aig. n° 5. Tricoter 10 cm (20 rgs) côtes 1/1. Continuer jersey endroit aig. n° 5,5.

Emmanchures :
A 36-37-37-38-39 cm (74-76-76-80-82 rgs) de hauteur totale, glisser un anneau marqueur dans la première et la dernière m. pour marquer le début des emmanchures (voir croquis) et continuer le jersey endroit.

Epaules et encolure :
A 54-56-58-60-62 cm (112-116-120-126-130 rgs) de hauteur totale, pour les épaules rabattre de chaque côté tous les 2 rgs :
S : 3 x 8 m.,
M : 1 x 8 m., 2 x 9 m.,
L : 2 x 9 m., 1 x 10 m.,

XL : 2 x 10 m., 1 x 11 m.,
XXL : 2 x 11 m., 1 x 12 m.,
en même temps que la première diminution d'épaule, pour l'encolure rabattre les 21-23-25-27-29 m. centrales, continuer chaque côté séparément en rabattant côté encolure 1 x 2 m.

DEVANT :
Monter 73-79-85-93-101 m. Aigle aig. n° 5. Tricoter 10 cm (20 rgs) côtes 1/1. Continuer jacquard aig. n° 5,5 en suivant la grille n° 1 selon la taille à réaliser.

Emmanchures :
Marquer comme au dos, puis continuer le jacquard.

Encolure :
A 48-50-52-54-56 cm (100-104-108-114-118 rgs) de hauteur totale, rabattre les 9-11-13-15-17 m. centrales, continuer chaque côté séparément en rabattant côté encolure tous les 2 rgs 1 x 3 m., 1 x 2 m., 3 x 1 m.

Epaulés :
Rabattre comme au dos.

MANCHES :

Monter **35-37-39-41-41** m. Aigle aig. n° 5. Tricoter **10** cm (**20** rgs) côtes 1/1.
Continuer jacquard aig. n° 5,5 en suivant la **grille n° 2** selon la taille à réaliser en augmentant de chaque côté à 2 m. du bord :


S : 5 x 1 m. tous les 8 rgs, 7 x 1 m. tous les 6 rgs.
M : 2 x 1 m. tous les 8 rgs, 11 x 1 m. tous les 6 rgs.
L : 12 x 1 m. tous les 6 rgs, 3 x 1 m. tous les 4 rgs.

XL : 10 x 1 m. tous les 6 rgs, 6 x 1 m. tous les 4 rgs.
XXL : 8 x 1 m. tous les 6 rgs, 9 x 1 m. tous les 4 rgs.
Puis, continuer sur les **59-63-69-73-75** m. obtenues.


Haut de la manche :
A **53** cm (**110** rgs) de hauteur totale, laisser les m. en attente.

COL :
Monter **85-89-93-97-101** m. Aigle aig. n° 5. Tricoter **3** cm côtes 1/1 et laisser les m. en attente.

FINITIONS :
Assembler les épaules.
Poser à points arrière le col au bord de l'encolure, puis assembler les petits côtés.
Poser à points arrière le haut des manches au bord des emmanchures entre les anneaux marqueurs.
Faire les coutures des manches et des côtés du pull.




GRILLE N° 1



Sweater with Intarsia motif



		SIZES				
		S	M	L	XL	XXL
HOUP		BALLS				
Aigle	10402 (A)	3	3	3	4	4
Albatros	10403 (B)	1	1	2	2	2
Touraco	10466 (C)	1	1	1	1	1
Paruline	10436 (D)	1	1	1	1	1



 ENGLISH

KNITTING NEEDLES
5.0 mm and 5.5 mm

ACCESSORIES
Stitch markers ref. 68395
(pk of 48)

- **Stitches used**
1/1 RIB, using 5.0 mm needles.
STOCKING STITCH (ST ST), using 5.5 mm needles.
INTARSIA, using 5.5 mm needles. Follow charts according to size made. Use one small ball of yarn per motif and make sure to cross yarns when changing colors.

• **Tension/Gauge**
To achieve a good result, it is essential to make a tension square (see our tips and tricks on bergeredefrance.com/advice).

16 sts and 21 rows in St st = 10 cm (4 in) square.

- **To make**
BACK:
Using 5.0 mm needles and A, cast on 73-79-85-93-101 sts. Work 10 cm (4 in) [20 rows] in 1/1 Rib.
Change to 5.5 mm needles and cont in St st until work measures 36-37-37-38-39 cm (14¼-14½-14½-15-15¼ in) [74-76-76-80-82 rows] total.
Armholes:
Slip a stitch marker in first and last st to locate beg of armholes (see diagram) and cont in St st until work measures 54-56-58-60-62 cm (21¼-22-22¾-23½-24½ in) [112-116-120-126-130 rows] total.
Shoulders and neck:
For shoulders cast off at the beg of every row as foll:
S: 8 sts 6 times,
M: 8 sts twice, 9 sts 4 times,

- L: 9 sts 4 times, 10 sts twice,
XL: 10 sts 4 times, 11 sts twice,
XXL: 11 sts 4 times, 12 sts twice,
at the same time when working 1st shoulder dec, **for neck** cast off the 21-23-25-27-29 center sts, cont each side separately and cast off on neck side 2 sts once.
FRONT:
Using 5.0 mm needles and A, cast on 73-79-85-93-101 sts. Work 10 cm (4 in) [20 rows] in 1/1 Rib.
Change to 5.5 mm needles and cont in Intarsia foll chart 1 according to size made.
Armholes:
Place markers as for back, then cont in Intarsia until work measures 48-50-52-54-56 cm (19-19¼-20½-21¼-22 in) [100-104-108-114-118 rows] total.
Neck:
Cast off the 9-11-13-15-17 center sts, cont each side separately and cast off on neck side every 2nd row: 3 sts once, 2 sts once, 1 st 3 times.

Shoulders:
Cast off as for back.

SLEEVES:

Using 5.0 mm needles and A, cast on **35-37-39-41-41** sts. Work **10** cm (**4** in) [**20** rows] in 1/1 Rib.

Change to 5.5 mm needles and cont in Intarsia foll chart **2** according to size made and inc at each end, 2 sts in from edge:

S: 1 st 5 times every 8th row, 1 st 7 times every 6th row.

M: 1 st twice every 8th row, 1 st 11 times every 6th row.

L: 1 st 12 times every 6th row, 1 st 3 times every 4th row.

XL: 1 st 10 times every 6th row, 1 st 6 times every 4th row.

XXL: 1 st 8 times every 6th row, 1 st 9 times every 4th row.

Then cont on the **59-63-69-73-75** sts obtained until work measures **53** cm (**20¾** in) [**110** rows] total.

Top of sleeve:

Leave the sts on hold.

COLLAR:

Using 5.0 mm needles and A, cast on **85-89-93-97-101** sts. Work **3** cm (**1¼** in) in 1/1 Rib and leave the sts on hold.

FINISHING:

Join shoulder seams.

Graft (see Grafting instructions on bergeredefrance.com/advice) collar to edge of neck, then join the shorter ends.

Graft top of sleeves to edge of armholes in between stitch markers.

Sew sleeve seams and sides of sweater.

Secure and weave in ends.

CHART 2

Please note, increases worked 2 sts in from edge are not shown on chart





CHART 1




Jacquardtrui



HOUP

Aigle	10402
Albatros	10403
Touraco	10466
Paruline	10436

MATEN				
S	M	L	XL	XXL
BOLLEN				
3	3	3	4	4
1	1	2	2	2
1	1	1	1	1
1	1	1	1	1



NEDERLANDS

BREINAALDEN
nr. 5 en 5,5

FOURNITUREN
Markeerringen art. 68395
(pakje van 48)

• **Gebruikte steken**
BOORDSTEEK 1/1, nld. nr. 5.
RECHTE TRICOTSTEEK, nld. nr. 5,5.
JACQUARD, nld. nr. 5,5. De teltekeningen van de gekozen maat volgen. Een bolletje per motief nemen en de draden goed kruisen bij elke kleurwisseling.

• **Proeflapje**
Voor het slagen van je model is het belangrijk om het proeflapje te breien (zie tips en raad op bergeredefrance.nl/conseils).

Een vierkant van 10 cm in rechte tricotsteek = 16 st. en 21 nld.

• **Uitvoering**

RUGPAND :
Met nld. nr. 5 en Aigle **73-79-85-93-101** st. opzetten en **10** cm (**20** nld.) boordsteek 1/1 breien.
Verder breien met nld. nr. 5,5 in rechte tricotsteek.

Armsgaten :
Op **36-37-37-38-39** cm (**74-76-76-80-82** nld.) totale hoogte een markeerring op de eerste en de laatste st. plaatsen om het begin van de armsgaten aan te geven (zie tekening) en verder breien in rechte tricotsteek.

Schouders en hals :
Op **54-56-58-60-62** cm (**112-116-120-126-130** nld.) totale hoogte **voor de schouders** aan beide kanten elke 2e nld. afkanten voor :
S : 3 x 8 st.,
M : 1 x 8 st., 2 x 9 st.,

L : 2 x 9 st., 1 x 10 st.,
XL : 2 x 10 st., 1 x 11 st.,
XXL : 2 x 11 st., 1 x 12 st.,
tegelijk met de 1e schouderminding **voor de hals** de middelste **21-23-25-27-29** st. afkanten, elke kant apart verder breien en aan de halskant 1 x 2 st. afkanten.

VOORPAND :
Met nld. nr. 5 en Aigle **73-79-85-93-101** st. opzetten en **10** cm (**20** nld.) boordsteek 1/1 breien.
Verder breien met nld. nr. 5,5 in jacquard volgens de **teltekening nr. 1** van de gekozen maat.

Armsgaten :
Merken als voor het rugpand, dan verder breien in jacquard.

Hals :
Op **48-50-52-54-56** cm (**100-104-108-114-118** nld.) totale hoogte de middelste **9-11-13-15-17** st. afkanten, elke kant apart verder breien en aan de halskant elke 2e nld. 1 x 3 st., 1 x 2 st., 3 x 1 st. afkanten.

Schouders :

Afkanten als voor het rugpand.

MOUWEN :

Met nld. nr. 5 en Aigle **35-37-39-41-41** st. opzetten en **10** cm (**20** nld.) boordsteek 1/1 breien.

Verder breien met nld. nr. 5,5 in jacquard volgens de **teltekening nr. 2** van de gekozen maat en hierbij aan beide kanten op 2 st. uit de kant meerderen voor :

S : 5 x 1 st. elke 8e nld., 7 x 1 st. elke 6e nld.

M : 2 x 1 st. elke 8e nld., 11 x 1 st. elke 6e nld.

L : 12 x 1 st. elke 6e nld., 3 x 1 st. elke 4e nld.

XL : 10 x 1 st. elke 6e nld., 6 x 1 st. elke 4e nld.

XXL : 8 x 1 st. elke 6e nld., 9 x 1 st. elke 4e nld.

Dan verder breien over de verkregen **59-63-69-73-75** st.

Bovenkant mouw :

Op **53** cm (**110** nld.) totale hoogte de st. laten wachten

HALSBIES :

Met nld. nr. 5 en Aigle **85-89-93-97-101** st. opzetten, **3** cm boordsteek 1/1 breien en dan de st. laten wachten.

AFWERKING :

De schouders aan elkaar naaien.


De bies met de stiksteek langs de hals naaien, dan de zijkantjes aan elkaar naaien.

De bovenkant van de mouwen met de stiksteek tussen de markeeringen langs de armsgaten naaien.


De mouw- en zijnaden van de trui aan elkaar naaien.

TELKENING nr. 2

Let op, de meerderingen op 2 st. uit de kant staan **niet** op de teltekening



TELKENING nr. 1



- = 1 st. rechte tricotsteek Touraco
- = 1 st. rechte tricotsteek Aigle
- = 1 st. rechte tricotsteek Albatros
- = 1 st. rechte tricotsteek Paruline