

Pull été ajouré et torsadé

Lacy cabled summer sweater — Ajourzomertrui met kabels

BERGERE DE FRANCE

Une laine de qualité fabriquée en France

ENSEMBLE, FAVORISONS LA FABRICATION FRANÇAISE

Bergère de France est une filature familiale, installée à Bar-le-Duc, au cœur de la Lorraine depuis 1946. De la création des fils à l'expédition des pelotes, de la recherche de style à la réalisation des livres et magazines, toutes ces étapes sont réalisées en France dans nos ateliers. En choisissant la laine Bergère de France, vous favorisez une production locale et encouragez le savoir-faire français.



Une fabrication et une qualité maîtrisée

En tant que fabricant, nous apportons un grand soin à la qualité de nos fils. Nous maîtrisons et contrôlons ainsi directement toutes les étapes de la production.

Nous assurons dans notre usine les grandes étapes de fabrication du fil à tricoter : la teinture, la préparation, la filature, l'assemblage, le retordage, la finition et la mise en pelote des fils.



Une filature éthique

Nous avons à cœur de sélectionner des matières premières respectueuses de l'environnement et du bien-être animal. Nos laines proviennent d'élevages d'Uruguay et de Nouvelle-Zélande reconnus pour la qualité de leurs fibres. Nous utilisons du coton d'Égypte issu d'une agriculture biologique. Les matières synthétiques proviennent d'une entreprise Européenne que nous avons sélectionné pour son niveau de qualité.

- La Laine Française -

FABRICANT FRANÇAIS DE LAINE
DEPUIS 1946



Pull été ajouré et torsadé



100 % COTON BIO

Ecru	10659
Noir	10681
Cuivre	10663

TAILLES			
S	M	L	XL
PELOTES			
4	4	5	5
1	1	1	2
1	1	1	1



MESURES EN CM



AIGUILLES
n° 2,5 et 3
1 aig. à torsades

• Légende

Croisée à droite = CàD
Croisée à gauche = CàG

6 m. CàD : Glisser 3 m. sur l'aig. à torsades derrière le travail, tricoter les 3 m. suivantes à l'endroit, puis les 3 m. de l'aig. à torsades à l'endroit.

1 m. CàG sur 2 m. endroit : Glisser 1 m. sur l'aig. à torsades devant le travail, tricoter les 2 m. suivantes à l'endroit, puis la m. de l'aig. à torsades à l'endroit.

• Points employés

CÔTES 1/1, aig. n° 2,5.

JERSEY ENDROIT et JERSEY ENVERS, aig. n° 3.

POINT AJOURÉ, aig. n° 3. Suivre la grille selon la taille à réaliser.

POINT TORSADÉ, aig. n° 3,5. Sur 15 m.

1er rg (endroit du travail) : 2 m. envers, 6 m. endroit, 2 m. envers, 3 m. endroit, 2 m. envers.

2ème rg et tous les rgs pairs : 2 m. endroit, 3 m. envers, 2 m. endroit, 6 m. envers, 2 m. endroit.

3ème rg : 2 m. envers, 6 m. CàD, 2 m. envers, 1 m. CàG sur 2 m. endroit, 2 m. envers.

5ème rg : 2 m. envers, 6 m. endroit, 2 m. envers, 3 m. endroit, 2 m. envers.

7ème rg : 2 m. envers, 6 m. endroit, 2 m. envers, 1 m. CàG sur 2 m. endroit, 2 m. envers.

9ème rg : 2 m. envers, 6 m. CàD, 2 m. envers, 3 m. endroit, 2 m. envers.

11ème rg : 2 m. envers, 6 m. endroit, 2 m. envers, 1 m. CàG sur 2 m. endroit, 2 m. envers.

13ème rg : 2 m. envers, 6 m. endroit, 2 m. envers, 3 m. endroit, 2 m. envers.

15ème rg : Reprendre au 3ème rg.

• Echantillon

Pour réussir votre modèle, il est important de tricoter l'échantillon (consulter nos astuces et conseils sur bergeredefrance.fr/conseils).

Un carré de 10 cm jersey endroit = 26 m. et 32 rgs.

• Réalisation

DOS :

Monter 107-117-127-137 m. Ecru aig. n° 2,5. Tricoter 4 cm (16 rgs) côtes 1/1. Continuer jersey endroit aig. n° 3.

Changement de point :

A 30-30-30-29 cm (100-100-100-96 rgs) de hauteur totale, tricoter 2 m. endroit, 1 jeté, 2 m. ensemble endroit, 99-109-119-129 m. endroit, 1 surjet simple, 1 jeté, 2 m. endroit.

Tricoter 1 rg envers sur toutes les m.

Au rg suivant, tricoter **3** m. endroit, **1 jeté**, **2 m. ensemble endroit**, **97-107-117-127** m. endroit, **1 surjet simple**, **1 jeté**, **3** m. endroit.

Tricoter **1** rg envers sur toutes les m.

Continuer de décaler les jetés vers l'intérieur tous les 2 rgs encore :

S : 1 fois

M et L : 3 fois.

XL : 2 fois.

Après le dernier rg, tricoter **1** rg envers sur toutes les m.

Raglan :

Au rg suivant, rabattre **2-3-3-5** m., tricoter **3-4-4-5** m. endroit (= la m. restée sur l'aig. droite après la dernière m. rabattue + **2-3-3-4** m.), **1 jeté**, **2 m. ensemble endroit**, continuer le rg et lorsqu'il reste **7-9-9-12** m. sur l'aig. gauche, tricoter **1 surjet simple**, **1 jeté**, **5-7-7-10** m. endroit (= **105-114-124-132** m.).

Au rg suivant, rabattre **2-3-3-5** m. et tricoter envers sur les m. suivantes (= **103-111-121-127** m.).

Puis, tous les 2 rgs diminuer de chaque côté à 1 m. du bord en continuant de décaler les jetés :

S : 35 x 1 m.

M : 38 x 1 m.

L : 41 x 1 m.

XL : 43 x 1 m.

Pour diminuer 1 m. de chaque côté en continuant de décaler les jetés :

Tricoter **1** m. endroit, **2 m. ensemble endroit**, **1-2-2-3** m. endroit, **1 jeté**, **2 m. ensemble endroit**, continuer le rg à l'endroit et lorsqu'il reste **6-7-7-8** m. sur l'aig. gauche, tricoter **1 surjet simple**, **1 jeté**, **1-2-2-3** m. endroit, **1 surjet simple**, **1** m. endroit.

Après la dernière diminution, tricoter **1** rg envers sur les **33-35-39-41** m. restantes et les rabattre **pour l'encolure**.

DEVANT :

Monter **107-117-127-137** m. Ecu aig. n° 2,5. Tricoter **4** cm (**16** rgs) côtes 1/1.

Continuer aig. n° 3 dans les différents points en suivant **la grille** selon la taille à réaliser.

MANCHE DROITE :

Les flèches **vertes** sur le croquis indiquent le sens du travail.

1ère partie de la manche :

Monter **26** m. Ecu aig. n° 3. Tricoter :

8 m. côtes 1/1 en commençant par 2 m. endroit,

15 m. point torsadé,

3 m. jersey endroit.

A **30-33-36-39** cm (**102-112-122-132** rgs) de haut, rabattre toutes les m.

2ème partie de la manche :

Le long des 3 m. jersey endroit, en tricotant aig. n° 3, relever **80-88-94-102** m. Ecu. Tricoter jersey endroit.

Début du raglan :

A **2** cm (**8** rgs) de haut depuis le début de la 2ème partie, rabattre **2-3-3-5** m., tricoter **3-4-4-5** m. endroit (= la m. restée sur l'aig. droite après la dernière m. rabattue + **2-3-3-4** m.), **1 jeté**, **2 m. ensemble endroit**, continuer le rg et lorsqu'il reste **7-9-9-12** m. sur l'aig. gauche, tricoter **1 surjet simple**, **1 jeté**, **5-7-7-10** m. endroit (= **78-85-91-97** m.).

Au rg suivant, rabattre **2-3-3-5** m. et tricoter envers sur les m. suivantes (= **76-82-88-92** m.).

Puis, tous les 2 rgs diminuer à 1 m. du bord en décalant les jetés comme au dos :

S : 32 x 1 m.

M : 35 x 1 m.

L : 38 x 1 m.

XL : 40 x 1 m.

Après la dernière diminution, tricoter **1** rg envers sur les **12** m. restantes.

Fin du raglan :

Au rg suivant :

S : rabattre **3** m., **1** m. endroit (= la m. restée sur l'aig. droite après la dernière m. rabattue), **1 jeté**, **2 m. ensemble endroit**, **1 surjet simple**, **1 jeté**, **1** m. endroit, **1 surjet simple**, **1** m. endroit.

Tricoter **1** rg envers sur les **8** m. restantes.

Au rg suivant, tricoter 2 m. ensemble endroit, **1** surjet simple, **1 jeté**, **1** m. endroit, **1 surjet simple**, **1** m. endroit.

Tricoter **1** rg envers sur les **6** m. restantes.

Au rg suivant, tricoter 2 m. ensemble endroit, **1** m. endroit, **1** surjet simple, **1** m. endroit.

Tricoter **1** rg envers sur les **4** m. restantes et les rabattre.

M et L : rabattre **3** m., **2** m. endroit (= la m. restée sur l'aig. droite après la dernière m. rabattue + 1), **1** surjet simple, **1 jeté**, **2** m. endroit, **1** surjet simple, **1** m. endroit.

Tricoter **1** rg envers sur les **8** m. restantes.

Au rg suivant, tricoter 2 m. ensemble endroit, **3** m. endroit, **1** surjet simple, **1** m. endroit.

Tricoter **1** rg envers sur les **6** m. restantes.

Au rg suivant, tricoter 2 m. ensemble endroit, **1** m. endroit, **1** surjet simple, **1** m. endroit.

Tricoter **1** rg envers sur les **4** m. restantes et les rabattre.

XL : rabattre **3** m., **6** m. endroit (= la m. restée sur l'aig. droite après la dernière m. rabattue + 5), **1** surjet simple, **1** m. endroit.

Tricoter **1** rg envers sur les **8** m. restantes.

Au rg suivant, tricoter 2 m. ensemble endroit, **3** m. endroit, **1** surjet simple, **1** m. endroit.

Tricoter **1** rg envers sur les **6** m. restantes.

Au rg suivant, tricoter 2 m. ensemble endroit, **1** m. endroit, **1** surjet simple, **1** m. endroit.

Tricoter **1** rg envers sur les **4** m. restantes et les rabattre.

MANCHE GAUCHE :

Comme la manche droite en tricotant le raglan en sens inverse.

FINITIONS :

Assembler les raglans sauf celui entre le dos et la manche gauche.


Col :

Au bord de l'encolure, en tricotant aig. n° 2,5, relever **96-100-108-112** m. Ecu. Tricoter **1** rg endroit, puis, rabattre toutes les m. en les tricotant envers sur l'endroit du travail.

Assembler le dernier raglan.


Faire les coutures des manches et des côtés du pull.

POINT TORSADÉ




- = 1 m. jersey endroit
- = 1 m. jersey envers
- [diagonale] = 6 m. CàD
- [diagonale croisée] = 1 m. CàG sur 2 m. endroit

GRILLE Taille S




- = 1 m. jersey endroit Ecrû
- ▤ = 1 m. jersey envers Ecrû
- = 1 m. jersey endroit Cuivre
- ▥ = 1 m. jersey envers Cuivre
- = 1 m. jersey endroit Noir
- ▤ = 1 m. jeté
- ▥ = 1 surjet simple
- ▧ = 2 m. ensemble endroit
- ▨ = 2 m. ensemble endroit (= 1 diminution de raglan)
- ▩ = 1 surjet simple (= 1 diminution de raglan)


GRILLE Taille M



- = 1 m. jersey endroit Ecrú
- ▤ = 1 m. jersey envers Ecrú
- = 1 m. jersey endroit Cuivre
- ▥ = 1 m. jersey envers Cuivre
- = 1 m. jersey endroit Noir
- ▤ = 1 m. jeté
- ▥ = 1 surjet simple
- ▧ = 2 m. ensemble endroit
- ▨ = 2 m. ensemble endroit (= 1 diminution de raglan)
- ▩ = 1 surjet simple (= 1 diminution de raglan)



- = 1 m. jersey endroit Ecrû
- ▤ = 1 m. jersey envers Ecrû
- = 1 m. jersey endroit Cuivre
- ▥ = 1 m. jersey envers Cuivre
- = 1 m. jersey endroit Noir
- ▤ = 1 m. jeté
- ▥ = 1 surjet simple
- ▧ = 2 m. ensemble endroit
- ▨ = 2 m. ensemble endroit (= 1 diminution de raglan)
- ▩ = 1 surjet simple (= 1 diminution de raglan)



- = 1 m. jersey endroit Ecu
- ▣ = 1 m. jersey envers Ecu
- = 1 m. jersey endroit Cuivre
- ▤ = 1 m. jersey envers Cuivre
- = 1 m. jersey endroit Noir
- ▣ = 1 m. jeté
- ▤ = 1 surjet simple
- ▥ = 2 m. ensemble endroit
- ▦ = 2 m. ensemble endroit (= 1 diminution de raglan)
- ▧ = 1 surjet simple (= 1 diminution de raglan)



Lacy cabled summer sweater



100 % COTON BIO

Ecru	10659 (A)
Noir	10681 (B)
Cuivre	10663 (C)

SIZES			
S	M	L	XL
BALLS			
4	4	5	5
1	1	1	2
1	1	1	1



MEASUREMENTS IN CM



ENGLISH

KNITTING NEEDLES
2.5 mm and 3.0 mm
1 cable needle (CN)

• Abbreviations

Right cross = CR

Left cross = CL

6CR: Slip 3 sts to CN at back of work,

k the next 3 sts, then k the 3 sts from CN.

3CLk: Slip 1 st to CN in front of work,

k the next 2 sts, then k the st from CN.

• Stitches used

1/1 RIB, using 2.5 mm needles.

STOCKING STITCH (St st) and REVERSE STOCKING STITCH (Rev St st), using 3.0 mm needles.

LACE PATTERN (Lace patt), using 3.0 mm needles. Foll chart according to size made.

CABLE PATTERN (Cable patt), using 3.5 mm needles. Worked over 15 sts

Row 1 (RS): p 2, k 6, p 2, k 3, p 2.

Row 2 and all even rows: k 2, p 3, k 2, p 6, k 2.

Row 3: p 2, 6CR, p 2, 3CRk, p 2.

Row 5: p 2, k 6, p 2, k 3, p 2.

Row 7: p 2, k 6, p 2, 3CRk, p 2.

Row 9: p 2, 6CR, p 2, k 3, p 2.

Row 11: p 2, k 6, p 2, 3CRk, p 2.

Row 13: p 2, k 6, p 2, k 3, p 2.

After row 14, repeat from row 3.

• Tension/Gauge

To achieve a good result, it is essential to make a tension square (see our tips and tricks on bergeredefrance.com/advice). 26 sts and 32 rows in St st = 10 cm (4 in) square.

• To make

BACK:

Using 2.5 mm needles, cast on **107-117-127-137** sts. Work 4 cm (1½ in) [**16** rows] in 1/1 Rib.

Change to 3.0 mm needles and cont in St st until work measures **30-30-30-29** cm (11¾-11¾-11¾-11½ in) [**100-100-100-96** rows] total.

Change of knitting stitch:

Work k 2, yo, k2 tog, k **99-109-119-129** sts, sl 1, k1, psso, yo, k 2.

P 1 row on all sts

Next row: k **3**, yo, k2 stog, k **97-107-117-127** sts, sl 1, k1, psso, yo, k 3.

P 1 row on all sts.

Keep moving the yarn overs to the inside every 2nd row again:

S: once.

M and L: 3 times.

XL: twice.

After the last row, p 1 row on all sts.

Raglan:

Next row: cast off **2-3-3-5** sts, k **3-4-4-5** sts (= the st still on right needle after the last cast-off st + **2-3-3-4** sts), **yo**, **k2 tog**, cont row until **7-9-9-12** sts rem on left needle, **sl 1, k1, pssso, yo**, k **5-7-7-10** sts (= **105-114-124-132** sts).

Next row: cast off **2-3-3-5** sts and p the next sts (= **103-111-121-127** sts).

Then every 2nd row dec at each end, 1 st in from edge, and cont to move the yarn overs:

S: 1 st 35 times.

M: 1 st 38 times.

L: 1 st 41 times.

XL: 1 st 43 times.

To decrease 1 st at each end and continue moving the yarn overs:

K 1, **k2 tog**, k **1-2-2-3** sts, **yo**, **k2 tog**, cont row kwise until **6-7-7-8** sts rem on left needle, **sl 1, k1, pssso, yo**, k **1-2-2-3** sts, **sl 1, k1, pssso**, k 1 st.

After the last dec, p 1 row on the rem **33-35-39-41** sts and cast them off **for neck**.

FRONT:

Using 2.5 mm needles, cast on **107-117-127-137** sts. Work **4 cm (1½ in)** [**16** rows] in 1/1 Rib.

Change to 3.0 mm needles and cont as set foll chart according to size made.

RIGHT SLEEVE:

Green arrows on diagram show direction of work.

1st part of sleeve:

Using 3.0 mm needles, cast on **26** sts in A. Work:

8 sts in 1/1 Rib starting with k 2,

15 sts in Cable patt,

3 sts in St st.

Cont as set until work measures **30-33-36-39** cm (**11¾-13-14¼-15¼** in) [**102-112-122-132** rows]. Cast off all sts.

2nd part of sleeve:

Using 3.0 mm needles, pick up and k along the 3 sts in St st **80-88-94-102** sts. Work in St st for **2** cm (**0¾ in**) [**8** rows] since starting 2nd part.

Start raglan:

Cast off **2-3-3-5** sts, k **3-4-4-5** sts (= the st still on right needle after the last cast-off st + **2-3-3-4** sts), **yo**, **k2 tog**, cont row until **7-9-9-12** sts rem on left needle, **sl 1, k1, pssso, yo**, k **5-7-7-10** sts (= **78-85-91-97** sts).

Next row: cast off **2-3-3-5** sts and p the next sts (= **76-82-88-92** sts).

Then dec every 2nd row dec, 1 st in from edge, and move the yarn overs as for back:

S: 1 st 32 times.

M: 1 st 35 times.

L: 1 st 38 times.

XL: 1 st 40 times.

After the last dec, p 1 row on the rem **12** sts.

End of raglan:

Next row:

S: cast off **3** sts, k **1** (= the st still on right needle after the last cast-off st), **yo**, **k2 tog**, **sl 1, k1, pssso, yo**, k **1**, **sl 1, k1, pssso**, k **1**.

P 1 row on the rem **8** sts.

Next row: **k2 tog**, **sl 1, k1, pssso, yo**, k **1**, **sl 1, k1, pssso**, k **1**.

P 1 row on the rem **6** sts.

Next row: **k2 tog**, k **1**, **sl 1, k1, pssso**, k **1**.

P 1 row on the rem **4** sts and cast them off.

M and L: cast off **3** sts, k **2** (= the st still on right needle after the last cast-off st + 1), **sl 1, k1, pssso, yo**, k **2**, **sl 1, k1, pssso**, k **1**.

P 1 row on the rem **8** sts.

Next row: **k2 tog**, k **3**, **sl 1, k1, pssso**, k **1**.

P 1 row on the rem **6** sts.

Next row: **k2 tog**, k **1**, **sl 1, k1, pssso**, k **1**.

P 1 row on the rem **4** sts and cast them off.

XL: cast off **3** sts, k **6** (= the st still on right needle after the last cast-off st+ 5), **sl 1, k1, pssso**, k **1**.

P 1 row on the rem **8** sts.

Next row: **k2 tog**, k **3**, **sl 1, k1, pssso**, k **1**.

P 1 row on the rem **6** sts.

Next row: **k2 tog**, k **1**, **sl 1, k1, pssso**, k **1**.

P 1 row on the rem **4** sts and cast them off.

LEFT SLEEVE:

Work as for right sleeve, reversing raglan shapings.

FINISHING:

Join raglans except the one located between back and left sleeve.


Collar:

Using 2.5 mm needles, pick up and k along neck **96-100-108-112** sts. k **1** row, then cast off all sts pwise on RS.

Join the last raglan.


Sew sleeve seams and sides of sweater.

Secure and weave in ends.

CABLE PATTERN


- = 1 Stocking stitch
- = 1 Reverse Stocking stitch
- ▨ = 6CR
- ▩ = 3CLK

CHART Size S




- = 1 St st using A
- ▣ = 1 Rev St st using A
- = 1 St st using C
- ▤ = 1 Rev St st using C
- = 1 St st using B
- ⊠ = yarnover
- ⊞ = sl 1, k1, pssso
- ⊞ = k2 tog
- ⊞ = k2 tog (= 1 raglan decrease)
- ⊞ = sl 1, k1, pssso (= 1 raglan decrease)

CHART Size M




- = 1 St st using A
- ▤ = 1 Rev St st using A
- = 1 St st using C
- ▥ = 1 Rev St st using C
- = 1 St st using B
- ⊞ = yarnover
- ⊞ = sl 1, k1, psso
- ⊞ = k2 tog
- ⊞ = k2 tog (= 1 raglan decrease)
- ⊞ = sl 1, k1, psso (= 1 raglan decrease)

CHART Size L



- = 1 St st using A
- ◻ = 1 Rev St st using A
- = 1 St st using C
- ◼ = 1 Rev St st using C
- = 1 St st using B
- ⊞ = yarnover
- ⊞ = sl 1, k1, pssso
- ⊞ = k2 tog
- ⊞ = k2 tog (= 1 raglan decrease)
- ⊞ = sl 1, k1, pssso (= 1 raglan decrease)

CHART Size XL



- = 1 St st using A
- ▣ = 1 Rev St st using A
- = 1 St st using C
- ▤ = 1 Rev St st using C
- = 1 St st using B
- ⊞ = yarnover
- ⊞ = sl 1, k1, psso
- ⊞ = k2 tog
- ⊞ = k2 tog (= 1 raglan decrease)
- ⊞ = sl 1, k1, psso (= 1 raglan decrease)


Ajourzomertrui met kabels




100 % COTON BIO

Ecru	10659
Noir	10681
Cuivre	10663

MATEN			
S	M	L	XL
BOLLEN			
4	4	5	5
1	1	1	2
1	1	1	1



RUG- en VOORPAND



RECHTERMouw

AFMETINGEN IN CM



NEDERLANDS

BREINAALDEN

nr. 2,5 en 3

1 kabelnld.

• Toelichting

Rechts kruisen = rkr.

Links kruisen = lkr.

6 st. rkr. : 3 st. op de kabelnld. achter het werk zetten, de volgende 3 st. recht breien, dan de 3 st. van de kabelnld. recht breien.

1 st. lkr. over 2 st. recht : 1 st. op de kabelnld. voor het werk zetten, de volgende 2 st. recht breien, dan de st. van de kabelnld. recht breien.

• Gebruikte steken

BOORDSTEEL 1/1, nld. nr. 2,5.

RECHTE TRICOTSTEEK en AVERECHTE TRICOTSTEEK, nld. nr. 3.

AJOURSTEEK, nld. nr. 3. De teltekening van de gekozen maat volgen.

KABELSTEEK, nld. nr. 3,5. Over 15 st.

1e nld. (goede kant van het werk) : 2 st. averecht, 6 st. recht, 2 st. averecht, 3 st. recht, 2 st. averecht.

2e nld. en alle even nld. : 2 st. recht, 3 st. averecht, 2 st. recht, 6 st. averecht, 2 st. recht.

3e nld. : 2 st. averecht, 6 st. rkr., 2 st. averecht, 1 st. lkr. over 2 st. recht, 2 st. averecht.

5e nld. : 2 st. averecht, 6 st. recht, 2 st. averecht, 3 st. recht, 2 st. averecht.

7e nld. : 2 st. averecht, 6 st. recht, 2 st. averecht, 1 st. lkr. over 2 st. recht, 2 st. averecht.

9e nld. : 2 st. averecht, 6 st. rkr., 2 st. averecht, 3 st. recht, 2 st. averecht.

11e nld. : 2 st. averecht, 6 st. recht, 2 st. averecht, 1 st. lkr. over 2 st. recht, 2 st. averecht.

13e nld. : 2 st. averecht, 6 st. recht, 2 st. averecht, 3 st. recht, 2 st. averecht.

15e nld. : herhalen vanaf de 3e nld.

• Proeflapje

Voor het slagen van je model is het belangrijk om het proeflapje te breien (zie tips en raad op bergeredefrance.nl/conseils).

Een vierkant van 10 cm in rechte tricotsteek = 26 st. en 32 nld.

• Uitvoering

RUGPAND :

Met nld. nr. 2,5 en Ecru **107-117-127-137** st. opzetten en **4 cm (16 nld.)** boordsteek 1/1 breien.

Verder breien met nld. nr. 3 in rechte tricotsteek.

Veranderen van steek :

Op **30-30-30-29 cm (100-100-100-96 nld.)** totale hoogte breien : **2 st. recht, 1 omslag, 2 st. samen recht, 99-109-119-129 st. recht, 1 overhaling, 1 omslag, 2 st. recht.**

1 nld. averecht breien over alle st.

In de volgende nld. breien : **3** st. recht, **1 omslag, 2 st. samen recht, 97-107-117-127** st. recht, **1 overhaling, 1 omslag, 3** st. recht.

1 nld. averecht breien over alle st.

Verder breien en hierbij de omslagen elke 2e nld. naar binnen laten verspringen voor :

S : nog 1 keer

M en L : nog 3 keer.

XL : nog 2 keer.

Na de laatste nld. **1** nld. averecht breien over alle st.

Raglan :

In de volgende nld. **2-3-3-5** st. afkanten, **3-4-4-5** st. recht breien (= de st. die nog op de rechternld. zit na de laatst afgekante st. + **2-3-3-4** st.), **1 omslag, 2 st. samen recht**, de nld. verder breien en als er nog **7-9-9-12** st. op de linkernld. over zijn, dan **1 overhaling, 1 omslag** en **5-7-7-10** st. recht breien (= **105-114-124-132** st.).

In de volgende nld. **2-3-3-5** st. afkanten en averecht breien over de volgende st. (= **103-111-121-127** st.).

Dan elke 2e nld. aan beide kanten op 1 st. uit de kant minderen en hierbij de omslagen verder laten verspringen :

S : 35 x 1 st.

M : 38 x 1 st.

L : 41 x 1 st.

XL : 43 x 1 st.

Voor het minderen van 1 st. aan beide kanten en de omslagen steeds laten verspringen :

Breien : **1** st. recht, **2 st. samen recht, 1-2-2-3** st. recht, **1 omslag, 2 st. samen recht**, de nld. recht verder breien en als er nog **6-7-7-8** st. op de linkernld. over zijn, dan breien : **1 overhaling, 1 omslag, 1-2-2-3** st. recht, **1 overhaling, 1** st. recht.

Na de laatste mindering **1** nld. averecht breien over de overige **33-35-39-41** st. en ze dan afkanten **voor de hals**.

VOORPAND :

Met nld. nr. 2,5 en Ecu **107-117-127-137** st. opzetten en **4** cm (**16** nld.) boordsteek 1/1 breien.

Verder breien met nld. nr. 3 in de verschillende steken volgens **de teltekening** van de gekozen maat.

RECHTERMouw :

De **groene** pijltjes op de tekening geven de breirichting aan.

1e deel van de mouw :

26 st. opzetten met nld. nr. 3 en Ecu en breien :

8 st. boordsteek 1/1 en hierbij beginnen met 2 st. recht,

15 st. kabelsteek,

3 st. rechte tricotsteek.

Op **30-33-36-39** cm (**102-112-122-132** nld.) totale hoogte alle st. afkanten.

2e deel van de mouw :

Langs de 3 st. rechte tricotsteek, al breiend met nld. nr. 3 en Ecu **80-88-94-102** st. opnemen en rechte tricotsteek breien.

Begin van de raglan :

Op **2** cm (**8** nld.) hoogte vanaf het begin van het 2e deel **2-3-3-5** st. afkanten, **3-4-4-5** st. recht breien (= de st. die nog op de rechternld. zit na de laatst afgekante st. + **2-3-3-4** st.), **1 omslag, 2 st. samen recht**, de nld. verder breien en als er nog **7-9-9-12** st. op de linkernld. over zijn, dan breien : **1 overhaling, 1 omslag, 5-7-7-10** st. recht (= **78-85-91-97** st.).

In de volgende nld. **2-3-3-5** st. afkanten en averecht breien over de volgende st. (= **76-82-88-92** st.).

Dan elke 2e nld. aan beide kanten op 1 st. uit de kant minderen en hierbij de omslagen verder laten verspringen :

S : 32 x 1 st.

M : 35 x 1 st.

L : 38 x 1 st.

XL : 40 x 1 st.

Na de laatste mindering **1** nld. averecht breien over de overige **12** st.

Einde raglan :

In de volgende nld. voor :

S : **3** st. afkanten, **1** st. recht (= de st. die nog op de rechternld. zit na de laatst afgekante st.), **1 omslag, 2 st. samen recht, 1 overhaling, 1 omslag, 1** st. recht, **1 overhaling, 1** st. recht.

1 nld. averecht breien over de overige **8** st.

In de volgende nld. breien : **2** st. samen recht, **1 overhaling, 1 omslag, 1** st. recht, **1 overhaling, 1** st. recht.

1 nld. averecht breien over de overige **6** st.

In de volgende nld. breien : **2** st. samen recht, **1** st. recht, **1 overhaling, 1** st. recht.

1 nld. averecht breien over de overige **4** st. en ze dan afkanten.

M en L : **3** st. afkanten, **2** st. recht (= de st. die nog op de rechternld. zit na de laatst afgekante st. + 1), **1 overhaling, 1 omslag, 2** st. recht, **1 overhaling, 1** st. recht.

1 nld. averecht breien over de overige **8** st.

In de volgende nld. breien : **2** st. samen recht, **3** st. recht, **1 overhaling, 1** st. recht.

1 nld. averecht breien over de overige **6** st.

In de volgende nld. breien : **2** st. samen recht, **1** st. recht, **1 overhaling, 1** st. recht.

1 nld. averecht breien over de overige **4** st. en ze dan afkanten.

XL : **3** st. afkanten, **6** st. recht (= de st. die nog op de rechternld. zit na de laatst afgekante st. + 5), **1 overhaling, 1** st. recht.

1 nld. averecht breien over de overige **8** st.

In de volgende nld. breien : **2** st. samen recht, **3** st. recht, **1 overhaling, 1** st. recht.

1 nld. averecht breien over de overige **6** st.

In de volgende nld. breien : **2** st. samen recht, **1** st. recht, **1 overhaling, 1** st. recht.

1 nld. averecht breien over de overige **4** st. en ze dan afkanten.

LINKERMouw :

Als de rechtermouw, maar de raglan in spiegelbeeld breien.

AFWERKING :


De raglannaden aan elkaar naaien, behalve tussen het rugpand en de linkermouw.

Halsbies :

Met nld. nr. 2,5 en Ecu langs de hals, al breiend, **96-100-108-112** st. opnemen. **1** nld. recht breien, dan alle st. afkanten en ze hierbij averecht breien op de goede kant van het werk.


De laatste raglannaad aan elkaar naaien. De mouw- en zijnaden van de trui aan elkaar naaien.

KABELSTEEK




- = 1 st. rechte tricotsteek
- = 1 st. averechte tricotsteek
- ▨ = 6 st. rkr.
- ▩ = 1 st. lkr. over 2 st. recht

TELTEKENING Maat S




- = 1 st. rechte tricotsteek Ecrú
- ▣ = 1 st. averechte tricotsteek Ecrú
- = 1 st. rechte tricotsteek Cuivre
- ▣ = 1 st. averechte tricotsteek Cuivre
- = 1 st. rechte tricotsteek Noir
- ⊠ = 1 omslag
- ⊞ = 1 overhaling
- ⊞ = 2 st. samen recht
- ⊞ = 2 st. samen recht (= 1 raglanminding)
- ⊞ = 1 overhaling (= 1 raglanminding)


TELTEKENING Maat M



- = 1 st. rechte tricotsteek Ecrú
- ▤ = 1 st. averechte tricotsteek Ecrú
- = 1 st. rechte tricotsteek Cuivre
- ▥ = 1 st. averechte tricotsteek Cuivre
- = 1 st. rechte tricotsteek Noir
- ⊠ = 1 omslag
- ⊞ = 1 overhaling
- ⊞ = 2 st. samen recht
- ⊞ = 2 st. samen recht (= 1 raglanminding)
- ⊞ = 1 overhaling (= 1 raglanminding)



- = 1 st. rechte tricotsteek Ecrú
- ▤ = 1 st. averechte tricotsteek Ecrú
- = 1 st. rechte tricotsteek Cuivre
- ▥ = 1 st. averechte tricotsteek Cuivre
- = 1 st. rechte tricotsteek Noir
- ▧ = 1 omslag
- ▨ = 1 overhaling
- ▩ = 2 st. samen recht
- = 2 st. samen recht (= 1 raglanminding)
- ▬ = 1 overhaling (= 1 raglanminding)



- = 1 st. rechte tricotsteek Ecu
- ▣ = 1 st. averechte tricotsteek Ecu
- = 1 st. rechte tricotsteek Cuivre
- ▤ = 1 st. averechte tricotsteek Cuivre
- = 1 st. rechte tricotsteek Noir
- ▣ = 1 omslag
- ▤ = 1 overhaling
- ▥ = 2 st. samen recht
- ▦ = 2 st. samen recht (= 1 raglanminding)
- ▧ = 1 overhaling (= 1 raglanminding)