

# Pull col V dentelle

V neck lacy sweater — Kanten V-halstrui

# BERGERE

D E F R A N C E

## *Une laine de qualité fabriquée en France*

ENSEMBLE, FAVORISONS LA FABRICATION FRANÇAISE

Bergère de France est une filature familiale, installée à Bar-le-Duc, au cœur de la Lorraine depuis 1946. De la création des fils à l'expédition des pelotes, de la recherche de style à la réalisation des livres et magazines, toutes ces étapes sont réalisées en France dans nos ateliers. En choisissant la laine Bergère de France, vous favorisez une production locale et encouragez le savoir-faire français.



*Une fabrication et une qualité maîtrisée*

En tant que fabricant, nous apportons un grand soin à la qualité de nos fils. Nous maîtrisons et contrôlons ainsi directement toutes les étapes de la production.

Nous assurons dans notre usine les grandes étapes de fabrication du fil à tricoter : la teinture, la préparation, la filature, l'assemblage, le retordage, la finition et la mise en pelote des fils.



*Une filature éthique*

Nous avons à cœur de sélectionner des matières premières respectueuses de l'environnement et du bien-être animal. Nos laines proviennent d'élevages d'Uruguay et de Nouvelle-Zélande reconnus pour la qualité de leurs fibres. Nous utilisons du coton d'Egypte issu d'une agriculture biologique. Les matières synthétiques proviennent d'une entreprise Européenne que nous avons sélectionnée pour son niveau de qualité.

*- La Laine Française -*

FABRICANT FRANÇAIS DE LAINE  
DEPUIS 1946

# Pull col V dentelle




CALINOU

Ivoire

10024

TAILLES				
S	M	L	XL	XXL
PELOTES				
5	6	6	7	7



FRANÇAIS

AIGUILLES  
n° 2,5 et 3

ACCESOIRS

128-133-140-145-150 cm de  
dentelle de Calais largeur 5 cm  
réf. 50557 (vendu par 1,50 mètre)1 bouton boule nacre Ø 9 mm  
réf. 50553 (lot de 6)

## • Points employés

CÔTES 2/2, aig. n° 2,5.

POINT AJOURÉ, aig. n° 3. Sur un nombre de m. divisible par 16.

1er rg (endroit du travail) : Endroit.

2ème rg et tous les rgs pairs : Envers.

3ème rg : 8 m. endroit, 1 jeté, 2 m. ensemble endroit, \* 14 m. endroit, 1 jeté, 2 m. ensemble endroit \*, répéter de \* à \*, terminer par 6 m. endroit.

**5ème rg :** 5 m. endroit, 2 m. ensemble endroit, 1 jeté, 2 m. endroit, 1 jeté, 2 m. ensemble endroit, \* 10 m. endroit, 2 m. ensemble endroit, 1 jeté, 2 m. endroit, 1 jeté, 2 m. ensemble endroit \*, répéter de \* à \*, terminer par 5 m. endroit.

**7ème rg :** 6 m. endroit, 2 m. ensemble endroit, 1 jeté, \* 14 m. endroit, 2 m. ensemble endroit, 1 jeté \*, répéter de \* à \*, terminer par 8 m. endroit.

**9ème et 11ème rgs :** Endroit.

**13ème rg :** 16 m. endroit, 1 jeté, 2 m. ensemble endroit, \* 14 m. endroit, 1 jeté, 2 m. ensemble endroit \*, répéter de \* à \*, terminer par 14 m. endroit.

**15ème rg :** 13 m. endroit, 2 m. ensemble endroit, 1 jeté, 2 m. endroit, 1 jeté, 2 m. ensemble endroit, \* 10 m. endroit, 2 m. ensemble endroit, 1 jeté, 2 m. endroit, 1 jeté, 2 m. ensemble endroit \*, répéter de \* à \*, terminer par 13 m. endroit.

**17ème rg :** \* 14 m. endroit, 2 m. ensemble endroit, 1 jeté \*, répéter de \* à \*, terminer par 16 m. endroit.

**19ème et 21ème rgs :** Endroit.

**23ème rg :** Reprendre au 3ème rg.

## • Echantillon

Pour réussir votre modèle, il est important de tricoter l'échantillon (consulter nos astuces et conseils sur [bergeredefrance.fr/conseils](http://bergeredefrance.fr/conseils)).

Un carré de 10 cm point ajouré = 27 m. et 33 rgs.

## • Réalisation

### DOS :

Monter 110-118-130-142-158 m. aig. n° 2,5. Tricoter 5 cm (20 rgs) côtes 2/2, **mais** au dernier rg pour M - L et XL augmenter 1 m. de chaque côté (= 110-120-132-144-158 m.).

Continuer point ajouré aig. n° 3 en commençant le 3ème rg par 7-12-18-8-15 m. endroit (voir **grille n° 1**).

## Emmanchures :

**Attention :** chaque jeté doit être compensé par 2 m. ensemble endroit et 2 m. ensemble endroit doivent être compensées par 1 jeté.

A **33-34-34-35-36** cm (**112-116-116-120-122** rgs) de hauteur totale, rabattre de chaque côté tous les 2 rgs :

**S** : 1 x 3 m., 1 x 2 m., 5 x 1 m.

**M** : 1 x 3 m., 2 x 2 m., 4 x 1 m.

**L** : 1 x 3 m., 2 x 2 m., 6 x 1 m.

**XL** : 2 x 3 m., 2 x 2 m., 6 x 1 m.

**XXL** : 1 x 4 m., 1 x 3 m., 3 x 2 m., 7 x 1 m.

Puis, continuer sur les **90-98-106-112-118** m. restantes.

## Epaules et encolure :

A **50-52-54-56-58** cm (**168-176-182-190-196** rgs) de hauteur totale, **pour les épaules** rabattre de chaque côté tous les 2 rgs :

**S** : 1 x 5 m., 3 x 6 m.,

**M** : 2 x 6 m., 2 x 7 m.,

**L** : 3 x 7 m., 1 x 8 m.,

**XL** : 2 x 7 m., 2 x 8 m.,

**XXL** : 4 x 8 m.,

**en même temps** que la 1ère diminution de l'épaule, **pour l'encolure** rabattre les **34-36-38-42-44** m. centrales, continuer chaque côté séparément en rabattant côté encolure tous les 2 rgs 1 x 3 m., 1 x 2 m.

## DEVANT :

Monter **110-118-130-142-158** m. aig. n° 2,5. Tricoter 5 cm (20 rgs) côtes 2/2, **mais** au dernier rg **pour M - L et XL** augmenter 1 m. de chaque côté (= **110-120-132-144-158** m.).

Continuer point ajouré aig. n° 3 comme au dos.

## Emmanchures et encolure :

A **33-34-34-35-36** cm (**112-116-116-120-122** rgs) de hauteur totale, **pour les emmanchures** rabattre de chaque côté comme au dos, **en même temps** que la 1ère diminution de l'emmanchure, **pour l'encolure** le travail se sépare en son milieu et dès le 3ème rg, puis tous les 2 rgs diminuer côté intérieur :

**S** : 22 x 1 m.

**M** : 23 x 1 m.

**L** : 24 x 1 m.

**XL** : 26 x 1 m.

**XXL** : 27 x 1 m.

## Pour diminuer 1 m. à 1 m. du bord :

**A la fin du rg, côté encolure :** Tricoter le rg et lorsqu'il reste 3 m. sur l'aig. gauche, tricoter 1 surjet simple, 1 m. endroit.

**Au début du rg, côté encolure :** Tricoter 1 m. endroit, 2 m. ensemble endroit et terminer le rg

## Epaules :

Rabattre comme au dos.

## MANCHES :

Monter **56-58-62-64-66** m. aig. n° 3. Tricoter point ajouré en commençant et terminant le 3ème rg par **12-13-15-16-17** m. endroit (voir **grille n° 2**).

A **6 cm (20 rgs)** de haut, augmenter de chaque côté à 2 m. du bord (tricoter progressivement les m. augmentées en point ajouré) :

**S** : 8 x 1 m. tous les 12 rgs, 3 x 1 m. tous les 10 rgs.

**M** : 11 x 1 m. tous les 10 rgs, 2 x 1 m. tous les 8 rgs.

**L** : 3 x 1 m. tous les 10 rgs, 12 x 1 m. tous les 8 rgs.

**XL** : 9 x 1 m. tous les 8 rgs, 9 x 1 m. tous les 6 rgs.

**XXL** : 21 x 1 m. tous les 6 rgs.

Puis, continuer sur les **78-84-92-100-108** m. obtenues.

## Tête de manche :

A **44 cm (146 rgs)** de hauteur totale, rabattre de chaque côté tous les 2 rgs :

**S** : 1 x 3 m., 2 x 2 m., 14 x 1 m., 3 x 2 m., 1 x 3 m. et les 18 m. restantes.

**M** : 1 x 3 m., 3 x 2 m., 15 x 1 m., 3 x 2 m., 1 x 3 m. et les 18 m. restantes.

**L** : 1 x 3 m., 3 x 2 m., 16 x 1 m., 3 x 2 m., 2 x 3 m. et les 18 m. restantes.

**XL** : 2 x 3 m., 3 x 2 m., 15 x 1 m., 4 x 2 m., 2 x 3 m. et les 18 m. restantes.

**XXL** : 1 x 4 m., 1 x 3 m., 4 x 2 m., 13 x 1 m., 5 x 2 m., 1 x 3 m., 1 x 4 m. et les 18 m. restantes.

## COL :

Monter **162-170-182-190-198** m. aig. n° 2,5. Tricoter 4 rgs côtes 2/2 et laisser les m. en attente.

## FINITIONS :

Assembler les épaules.

Poser à points arrière le col au bord de l'encolure en commençant au milieu du devant. Superposer les extrémités du col et maintenir les petits côtés.

Coudre la tête des manches au bord des emmanchures.

Faire les coutures des manches et des côtés du pull.

Couper 2 rubans de dentelle de **28-29-30-31-32** cm de long.

Assembler les petits côtés de chaque ruban. Glisser 1 fil à coudre écru à **1 cm** du bord le long d'un grand côté de chaque ruban. Puis, froncer afin d'obtenir une longueur de **20-21-22-23-24** cm. Superposer sur **1 cm** le côté froncé sur au bas d'une manche. Puis, coudre les 2 parties ensemble le long de la ligne de fronces.


Couper 1 ruban de dentelle de **72-75-80-83-86** cm de long.

## En suivant le schéma :

Poser le ruban le long de la couture du col (= traits **rouges** sur le schéma) en laissant libre environ **12 cm** à chaque extrémité du ruban et **7 cm** de chaque côté de la pointe de l'encolure (= traits **verts**). Puis, coudre à **0,5 cm** du col (= pointillés **rouges**).


Afin de maintenir le ruban sur le pull, superposer ses 2 côtés, puis coudre le bouton en prenant toutes les épaisseurs.

## POINT AJOURÉ




□ = 1 m. jersey endroit
▣ = 1 jeté
▢ = 2 m. ensemble endroit

GRILLE N° 1 (début du corps)




GRILLE N° 2 (début des manches)



- |  |
|--|
| = 1 m. jersey endroit  |
| = 1 jeté   |
| = 2 m. ensemble endroit                                      |
| = 1 jeté <b>uniquement pour L - XL et XXL</b>                |
| = 2 m. ensemble endroit <b>uniquement pour L - XL et XXL</b> |
| = 1 jeté <b>uniquement pour XL et XXL</b>                    |
| = 2 m. ensemble endroit <b>uniquement pour XL et XXL</b>     |
| = 1 jeté <b>uniquement pour XXL</b>                          |
| = 2 m. ensemble endroit <b>uniquement pour XXL</b>           |

## SCHÉMA



# V neck lacy sweater



CALINOU

Ivoire


10024

SIZES

S M L XL XXL

BALLS

5 6 6 7 7



MEASUREMENTS IN CM



ENGLISH

KNITTING NEEDLES  
2.5 mm and 3.0 mm

ACCESSORIES

**128-133-140-145-150 cm** of Calais lace, 5 cm (2 in) wide  
ref. 50557 (sold as 1.50 meter)  
**1 nacre sphere button Ø 9 mm**  
ref. 50553 (pk of 6)

## • Stitches used

**2/2 RIB**, using 2.5 mm needles.**LACE PATTERN (LACE PATT)**, using 3.0 mm needles. Worked on a number of sts divisible by 16.**Row 1 (RS):** k.**Row 2 and all even rows:** p.**Row 3:** k 8, yo, k2 tog, \* k 14, yo, k2 tog \*, rep from \* to \*, end with k 6.

**Row 5:** k 5, k2 tog, yo, k 2, yo, k2 tog, \* k 10, k2 tog, yo, k 2, yo, k2 tog \*, rep from \* to \*, end with k 5.

**Row 7:** k 6, k2 tog, yo, \* k 14, k2 tog, yo \*, rep from \* to \*, end with k 8.

**Row 9 and 11:** k.

**Row 13:** k 16, yo, k2 tog, \* k 14, yo, k2 tog \*, rep from \* to \*, end with k 14.

**Row 15:** k 13, k2 tog, yo, k 2, yo, k2 tog, \* k 10, k2 tog, yo, k 2, yo, k2 tog \*, rep from \* to \*, end with k 13.

**Row 17:** \* k 14, k2 tog, yo \*, rep from \* to \*, end with k 16.

**Row 19 and 21:** k.

After row 22, rep from row 3.

## • To make

### BACK:

Using 2.5 mm needles, cast on 110-118-130-142-158 sts. Work 5 cm (2 in) [20 rows] in 2/2 Rib, **but** on last row for **M, L and XL** inc 1 st at each end (= 110-120-132-144-158 sts).

Change to 3.0 mm needles and cont in Lace patt starting 3rd row with k 7-12-18-8-15 sts (see **chart 1**).

Cont as set until work measures 33-34-34-35-36 cm (13-13½-13½-13¾-14¼ in) [112-116-116-120-122 rows] total.

### Armsholes:

**Please note :** each yo must be compensated by k2 tog, and k2 tog must be compensated by yo.

Cast off at each end every 2nd row:  
**S:** 3 sts once, 2 sts once, 1 st 5 times.

**M:** 3 sts once, 2 sts twice, 1 st 4 times.

**L:** 3 sts once, 2 sts twice, 1 st 6 times.

**XL:** 3 sts twice, 2 sts twice, 1 st 6 times.  
**XXL:** 4 sts once, 3 sts once, 2 sts 3 times, 1 st 7 times.  
 Then cont on the rem **90-98-106-112-118** sts until work measures **50-52-54-56-58** cm (**19 $\frac{3}{4}$ -20 $\frac{1}{2}$ -21 $\frac{1}{4}$ -22-22 $\frac{3}{4}$**  in) [**168-176-182-190-196** rows] total.

#### Shoulders and neck:

**For shoulders** cast off at the beg of every row as foll:

**S:** 5 sts twice, 6 sts 6 times,

**M:** 6 sts 4 times, 7 sts 4 times,

**L:** 7 sts 6 times, 8 sts twice,

**XL:** 7 sts 4 times, 8 sts 4 times,

**XXL:** 8 sts 8 times,

**at the same time** when working 1st shoulder dec, **for neck** cast off the **34-36-38-42-44** center sts, cont each side separately and cast off on neck side every 2nd row: 3 sts once, 2 sts once.

#### FRONT:

Using 2.5 mm needles, cast on **110-118-130-142-158** sts. Work **5** cm (2 in) [**20** rows] in 2/2 Rib, **but** on last row **for M, L and XL** inc 1 st at each end (= **110-120-132-144-158** sts).

Change to 3.0 mm needles and cont in Lace patt as for back until work measures **33-34-34-35-36** cm (**13-13 $\frac{1}{2}$ -13 $\frac{1}{2}$ -13 $\frac{3}{4}$ -14 $\frac{1}{4}$**  in) [**112-116-116-120-122** rows] total.

#### Armpholes and neck:

**For armpholes** cast off at each end as for back, **at the same time** when working 1st armhole dec, **for neck** separate work in 2 equal parts, and starting on 3rd row, then every 2nd row, dec on inside edge as foll:

**S:** 1 st 22 times.

**M:** 1 st 23 times.

**L:** 1 st 24 times.

**XL:** 1 st 26 times.

**XXL:** 1 st 27 times.

#### To decrease 1 st, 1 st in from edge:

**At the end of row, on neck side:** Work row until 3 sts rem on left needle, sl 1, k1, pss0, k 1.

**At the beg of row, on neck side:** K 1, k2 tog and work row to end

#### Shoulders:

Cast off as for back.

#### SLEEVES:

Using 3.0 mm needles, cast on **56-58-62-64-66** sts. Work in Lace patt, starting and ending 3rd row with k **12-13-15-16-17** sts (see chart 2).

When work measures **6** rows (**20** rows) total, inc at each end, 2 sts in from edge (incorporate the inc sts into Lace patt throughout):

**S:** 1 st 8 times every 12th row, 1 st 3 times every 10th row.

**M:** 1 st 11 times every 10th row, 1 st twice every 8th row.

**L:** 1 st 3 times every 10th row, 1 st 12 times every 8th row.

**XL:** 1 st 9 times every 8th row, 1 st 9 times every 6th row.

**XL:** 1 st 21 times every 6th row.  
 Then cont on the **78-84-92-100-108** sts obtained until work measures **44** cm (**17 $\frac{1}{4}$**  in) [**146** rows] total.

#### Top of sleeve:

Cast off at the beg of every row as foll:  
**S:** 3 sts twice, 2 sts 4 times, 1 st 28 times, 2 sts 6 times, 3 sts twice and the rem 18 sts.

**M:** 3 sts twice, 2 sts 6 times, 1 st 30 times, 2 sts 6 times, 3 sts twice and the rem 18 sts.

**L:** 3 sts twice, 2 sts 6 times, 1 st 32 times, 2 sts 6 times, 3 sts 4 times and the rem 18 sts.

**XL:** 3 sts 4 times, 2 sts 6 times, 1 st 30 times, 2 sts 8 times, 3 sts 4 times and the rem 18 sts.

**XXL:** 4 sts twice, 3 sts twice, 2 sts 8 times, 1 st 26 times, 2 sts 10 times, 3 sts twice, 4 sts twice and the rem 18 sts.

#### COLLAR:

Using 2.5 mm needles, cast on **162-170-182-190-198** sts. Work **4** rows in 2/2 Rib and leave the sts on hold.

#### FINISHING:

Join shoulder seams.

Graft (see Grafting instructions on bergeredefrance.com/advises) collar to edge of neck, starting with center of front. Overlap the ends of collar and

stitch the shorter ends in place.  
 Sew top of sleeves to edge of armholes.  
 Sew sleeve seams and sides of sweater.  
 Cut 2 ribbons of lace, each measuring **28-29-30-31-32** cm (**11-11 $\frac{1}{2}$ -11 $\frac{3}{4}$ -12 $\frac{1}{4}$ -12 $\frac{1}{2}$**  in) long.  
 Join the shorter ends of each ribbon.  
 Weave in 1 écru sewing thread along longer edge of each ribbon, 1 cm ( $\frac{1}{2}$  in) in from edge. Then gather to get a length of **20-21-22-23-24** cm (**7 $\frac{3}{4}$ -8 $\frac{1}{4}$ -8 $\frac{3}{4}$ -9-9 $\frac{1}{2}$**  in). Overlap the gathered side over 1 cm ( $\frac{1}{2}$  in) on lower edge of a sleeve. Then sew both layers together along the gathering seam.  
 Cut 1 ribbon of lace, measuring **72-75-80-83-86** cm (**28 $\frac{1}{4}$ -29 $\frac{1}{2}$ -31 $\frac{1}{2}$ -32 $\frac{3}{4}$ -33 $\frac{3}{4}$**  in) long.


#### Using diagram as reference:

Place the ribbon along seam of collar (= red lines on diagram), leaving free approximately **12** cm (**4 $\frac{3}{4}$**  in) at each end of ribbon and **7** cm (**2 $\frac{3}{4}$**  in) at each end of pointy end of neck (= green lines). Then sew in place, **0.5** cm (**2** in) in from collar (= red dotted lines).

To hold the ribbon in place on sweater, overlap its 2 sides and sew button in place, stitching through all layers.


Secure and weave in ends.

#### LACE PATTERN




<input type="checkbox"/> = 1 St st
<input checked="" type="checkbox"/> = yo
<input checked="" type="checkbox"/> = k2 tog

### CHART 1 (beginning of body)




### CHART 2 (beginning of sleeves)



**S = 110 sts / M = 120 sts / L = 132 sts / XL = 144 sts / XXL = 158 sts**

- = 1 St st
- ▣ = yo
- ▢ = k2 tog
- ▢ = yo only for L, XL and XXL
- ▢ = k2 tog only for L, XL and XXL
- ▢ = yo only for XL and XXL
- ▢ = k2 tog only for XL and XXL
- ▢ = yo only for XXL
- ▢ = k2 tog only for XXL

### DIAGRAM




# Kanten V-halstrui



**CALINOU**  
Ivoire

10024

S	M	L	XL	XXL
BOLLEN				
5	6	6	7	7



**NEDERLANDS**  
BREINAALDEN  
**nr. 2,5 en 3**  
FOURNITUREN  
**128-133-140-145-150 cm Calais**  
kant 5 cm breed  
art. 50557 (per 1,50 meter)  
1 parelmoeren boknoot Ø 9 mm  
art. 50553 (pakje van 6)

## • Gebruikte steken

**BOORDSTEEK 2/2**, nld. nr. 2,5.

**AJOURSTEEK**, nld. nr. 3. Over een aantal st. deelbaar door 16.

**1e nld. (goede kant van het werk)** : recht.

**2e nld. en alle even nld.** : averecht.

**3e nld.** : 8 st. recht, 1 omslag, 2 st. samen recht, \* 14 st. recht, 1 omslag, 2 st. samen recht \*, herhalen van \* tot \*, eindigen met 6 st. recht.

**5e nld.** : 5 st. recht, 2 st. samen recht, 1 omslag, 2 st. recht, 1 omslag, 2 st. samen recht, \* 10 st. recht, 2 st. samen recht, 1 omslag, 2 st. recht, 1 omslag, 2 st. samen recht \*, herhalen van \* tot \*, eindigen met 5 st. recht.

**7e nld.** : 6 st. recht, 2 st. samen recht, 1 omslag, \* 14 st. recht, 2 st. samen recht, 1 omslag \*, herhalen van \* tot \*, eindigen met 8 st. recht.

**9e en 11e nld.** : recht.

**13e nld.** : 16 st. recht, 1 omslag, 2 st. samen recht, \* 14 st. recht, 1 omslag, 2 st. samen recht \*, herhalen van \* tot \*, eindigen met 14 st. recht.

**15e nld.** : 13 st. recht, 2 st. samen recht, 1 omslag, 2 st. recht, 1 omslag, 2 st. samen recht, \* 10 st. recht, 2 st. samen recht, 1 omslag, 2 st. recht, 1 omslag, 2 st. samen recht \*, herhalen van \* tot \*, eindigen met 13 st. recht.

**17e nld.** : \* 14 st. recht, 2 st. samen recht, 1 omslag \*, herhalen van \* tot \*, eindigen met 16 st. recht.

**19e en 21e nld.** : recht.

**23e nld.** : vanaf de 3e nld. herhalen.

## • Proeflapje

Voor het slagen van je model is het belangrijk om het proeflapje te breien (zie tips en raad op [bergeredefrance.nl/conseils](http://bergeredefrance.nl/conseils)).

Een vierkant van 10 cm in ajoursteek = 27 st. en 33 nld.

## • Uitvoering

### RUGPAND :

**110-118-130-142-158** st. met nld. nr. 2,5 opzetten, 5 cm (**20** nld.) bordsteek 2/2 breien, **maar** in de laatste nld. **voor M - L en XL** aan beide kanten 1 st. meerderen (= **110-120-132-144-158** st.).

Verder breien met nld. nr. 3 in ajoursteek en hierbij de 3e nld. beginnen met **7-12-18-8-15** st. recht (zie **teltekening nr. 1**).

## Armsgaten :

**Let op :** elke omslag moet gecompenseerd worden door 2 st. samen recht en 2 st. samen recht moeten gecompenseerd worden door 1 omslag.

Op 33-34-34-35-36 cm (112-116-116-120-122 nld.) totale hoogte aan beide kanten elke 2e nld. afkanten voor :

**S** : 1 x 3 st., 1 x 2 st., 5 x 1 st.

**M** : 1 x 3 st., 2 x 2 st., 4 x 1 st.

**L** : 1 x 3 st., 2 x 2 st., 6 x 1 st.

**XL** : 2 x 3 st., 2 x 2 st., 6 x 1 st.

**XXL** : 1 x 4 st., 1 x 3 st., 3 x 2 st., 7 x 1 st.

Dan verder breien over de overige 90-98-106-112-118 st.

## Schouders en hals :

Op 50-52-54-56-58 cm (168-176-182-190-196 nld.) totale hoogte voor de schouders aan beide kanten elke 2e nld. afkanten voor :

**S** : 1 x 5 st., 3 x 6 st.,

**M** : 2 x 6 st., 2 x 7 st.,

**L** : 3 x 7 st., 1 x 8 st.,

**XL** : 2 x 7 st., 2 x 8 st.,

**XXL** : 4 x 8 st.,

**tegelijk** met de 1e schoudermindering voor de hals de middelste 34-36-38-42-44 st. afkanten, elke kant apart verder breien en aan de halskant elke 2e nld. 1 x 3 st., 1 x 2 st. afkanten.

## VOORPAND :

110-118-130-142-158 st. met nld. nr. 2,5 opzetten, 5 cm (20 nld.) boordsteek 2/2 breien, maar in de laatste nld. voor **M - L** en **XL** aan beide kanten 1 st. meerderen (= 110-120-132-144-158 st.).

Verder breien met nld. nr. 3 in ajoursteek als voor het rugpand.

## Armsgaten en hals :

Op 33-34-34-35-36 cm (112-116-116-120-122 nld.) totale hoogte voor de armgaten aan beide kanten afkanten als voor het rugpand, **tegelijk** met de 1e armgatmindering splitst het werk zich in het midden voor de hals en vanaf de 3e nld., dan elke 2e nld. aan de binnenkant minderen voor :

**S** : 22 x 1 st.

**M** : 23 x 1 st.

**L** : 24 x 1 st.

**XL** : 26 x 1 st.

**XXL** : 27 x 1 st.

Voor het minderen van 1 st. op 1 st. uit de kant :

Aan het eind van de nld., aan de halskant : de nld. breien en als er nog 3 st. over zijn op de linkernld. dan 1 overhaling en 1 st. recht breien.

Aan het begin van de nld., aan de halskant : 1 st. recht, 2 st. samen recht breien en de nld. uitbreien

## Schouders :

Afkanten als voor het rugpand.

## MOUWEN :

56-58-62-64-66 st. met nld. nr. 3 opzetten, ajoursteek breien en hierbij de 3e nld. beginnen en eidigen met 12-13-

## 15-16-17 st. recht (zie teltekening nr. 2).

Op 6 cm (20 nld.) hoogte aan beide kanten op 2 st. uit de kant meerderen (de gemeerdeerde st. achtereenvolgens in ajoursteek breien) voor :

**S** : 8 x 1 st. elke 12e nld., 3 x 1 st. elke 10e nld.

**M** : 11 x 1 st. elke 10e nld., 2 x 1 st. elke 8e nld.

**L** : 3 x 1 st. elke 10e nld., 12 x 1 st. elke 8e nld.

**XL** : 9 x 1 st. elke 8e nld., 9 x 1 st. elke 6e nld.

**XXL** : 21 x 1 st. elke 6e nld.

Dan verder breien over de verkregen 78-84-92-100-108 st.

## Mouwkop :

Op 44 cm (146 nld.) totale hoogte aan beide kanten elke 2e nld. afkanten voor :

**S** : 1 x 3 st., 2 x 2 st., 14 x 1 st., 3 x 2 st., 1 x 3 st. en de overige 18 st.

**M** : 1 x 3 st., 3 x 2 st., 15 x 1 st., 3 x 2 st., 1 x 3 st. en de overige 18 st.

**L** : 1 x 3 st., 3 x 2 st., 16 x 1 st., 3 x 2 st., 2 x 3 st. en de overige 18 st.

**XL** : 2 x 3 st., 3 x 2 st., 15 x 1 st., 4 x 2 st., 2 x 3 st. en de overige 18 st.

**XXL** : 1 x 4 st., 1 x 3 st., 4 x 2 st., 13 x 1 st., 5 x 2 st., 1 x 3 st., 1 x 4 st. en de overige 18 st.

## HALSBIES :

162-170-182-190-198 st. met nld. nr. 2,5 opzetten, 4 nld. boordsteek 2/2 breien en dan de st. laten wachten.

## AFWERKING :

De schouders aan elkaar naaien.

De halsbies met de stiksteek langs de hals naaien en hierbij middenvoor beginnen. De uiteinden van de bies op elkaar plaatsen en de smalle zijkantjes vastnaaien.

De mouwkoppen langs de armgaten naaien.

De mouw- en zijnaden van de trui aan elkaar naaien.

2 kanten linten van 28-29-30-31-32 cm lang knippen.

De zijkantjes van elk lint aan elkaar naaien. Een draad ecruleurig naagaren op 1 cm uit de kant langs een lange kant van elk lint rijgen. Dan rimpelen om een lengte te krijgen van 20-21-22-23-24 cm. De gerimpelde kant over 1 cm aan de onderkant van elke mouw plaatsen. Dan de 2 delen langs de rimpellijn aan elkaar naaien.


1 kanten lint van 72-75-80-83-86 cm lang knippen.

## Volgens het schema :

Het lint langs de naad van de halsbies plaatsen (= rode lijnen op het schema) en hierbij ongeveer 12 cm aan elk uiteinde van het lint vrij laten, evenals 7 cm aan elke kant van de punt van de V-hals (= groene lijnen). Dan vastnaaien op 0,5 cm van de halsbies (= rode stipellijnen).


De 2 kanten van het lint op elkaar plaatsen, dan de knoop door alle lagen heen vastnaaien, om zo het lint vast te zetten.

## AJOURSTEEK




□ = 1 st. rechte tricotsteek
▣ = 1 omslag
⤒ = 2 st. samen recht

## TELTEKENING nr. 1 (begin romp)



**S = 110 st. / M = 120 st. / L = 132 st. / XL = 144 st. / XXL = 158 st.**

## TELTEKENING nr. 2 (begin mouwen)



**S = 110 st. / M = 120 st. / L = 132 st. / XL = 144 st. / XXL = 158 st.**

- = 1 st. rechte tricotsteek
- ▣ = 1 omslag
- ▢ = 2 st. samen recht
- ▢ = 1 omslag **enkel** voor L – XL en XXL
- ▢ = 2 st. samen recht **enkel** voor L – XL en XXL
- ▢ = 1 omslag **enkel** voor XL en XXL
- ▢ = 2 st. samen recht **enkel** voor XL en XXL
- ▢ = 1 omslag **enkel** voor XXL
- ▢ = 2 st. samen recht **enkel** voor XXL

## SCHEMA

