

M 2 9 9 9

## *Veste col montant*

*Vest met opstaande kraag — Jacket with high collar*

### *Un savoir-faire depuis 1946*

La fabrication de la laine à tricoter est un savoir-faire chez Bergère de France depuis 1946. Depuis tout ce temps, nous préparons les matières premières et les transformons dans nos ateliers. En choisissant la laine Bergère de France, vous achetez directement chez le fabricant.



### *Une filature*

CERTIFIÉE OEKO-TEX DEPUIS 2023



*“ Vous avez la garantie  
d’un produit sain pour  
la famille et bébé !*

Depuis 2023, Bergère de France est certifié OEKO-TEX Classe 1. Cela indique que nos fils à tricoter sont fabriqués dans notre filature en l’absence de substances nocives dans des proportions pouvant présenter un risque pour la santé. Vous pouvez être assuré(e) de disposer d’un produit sain pour vous, votre famille et votre bébé.

*Flasher-moi !*



STANDARD  
100

CQ 1317/1  
IFTH

Édité par Bergère de France

[bergeredefrance.fr](http://bergeredefrance.fr)

[bergere-de-france.be](http://bergere-de-france.be)

[nl.bergere-de-france.nl](http://nl.bergere-de-france.nl)

[bergeredefrance.co.uk](http://bergeredefrance.co.uk)



M 2 9 9 9

## Veste col montant

### Le niveau de difficulté

BBBBBB Facile

### Les tailles

S M L XL XXL

### Le nombre de pelotes en, KILIE

12 13 15 16 17 Terre rouge 11062

### Le matériel

Les aiguilles n° 6 et n° 6,5.

5 boutons prune Ø 34 mm réf. 50641, les 5.

### Les points employés

CÔTES 1/1, aig. n° 6.

JERSEY ENDROIT, aig. n° 6,5.

### L'échantillon

Pour réussir votre modèle, il est important de tricoter l'échantillon (consulter nos astuces et conseils sur [bergeredefrance.fr/conseils](http://bergeredefrance.fr/conseils)).

Un carré de 10 cm jersey endroit = 12 m. et 17 rgs.

### La réalisation de la veste

#### DOS :

Monter 73-77-83-89-95 m. aig. n° 6. Tricoter 8 cm (14 rgs) côtes 1/1.

Continuer jersey endroit aig. n° 6,5 en diminuant de chaque côté à 2 m. du bord :

S - M et L : 4 x 1 m. tous les 10 rgs, 2 x 1 m. tous les 8 rgs.

XL et XXL : 6 x 1 m. tous les 10 rgs.

**Pour diminuer 1 m. à 2 m. du bord** : Tricoter 2 m. endroit, 2 m. ensemble endroit, continuer le rg et lorsqu'il reste 4 m. sur l'aig. gauche, tricoter 1 surjet simple, 2 m. endroit.

Puis, continuer sur les 61-65-71-77-83 m. restantes.

#### Raglan :

A 46-47-47-48-49 cm (78-80-80-82-84 rgs) de hauteur totale, de chaque côté rabattre 2-2-3-4-5 m., puis diminuer à 2 m. du bord tous les 2 rgs :

S : 19 x 1 m.

M : 20 x 1 m.

L : 22 x 1 m.

XL : 23 x 1 m.

XXL : 24 x 1 m.

Après la dernière diminution de raglan, tricoter 1 rg sur les 19-21-21-23-25 m. restantes et les rabattre **pour l'encolure**.

#### DEVANT GAUCHE :

Monter 35-37-39-43-45 m. aig. n° 6. Tricoter 8 cm (14 rgs) côtes 1/1, **mais** au dernier rg **pour L et XXL** augmenter 1 m. (= 35-37-40-43-46 m.).

Continuer jersey endroit aig. n° 6,5 en diminuant à droite comme au dos, puis continuer sur les 29-31-34-37-40 m. restantes.

#### Raglan :

A 46-47-47-48-49 cm (78-80-80-82-84 rgs) de hauteur totale, à droite rabattre 2-2-3-4-5 m., puis diminuer à 2 m. du bord :

S : 17 x 1 m.

M : 18 x 1 m.

L : 20 x 1 m.

XL : 21 x 1 m.

XXL : 22 x 1 m.

Après la dernière diminution de raglan, tricoter 1 rg sur les 10-11-11-12-13 m. restantes et les rabattre **pour l'encolure**.

#### DEVANT DROIT :

Monter 35-37-39-43-45 m. aig. n° 6. Tricoter 8 cm (14 rgs) côtes 1/1, **mais** au dernier rg **pour L et XXL** augmenter 1 m. (= 35-37-40-43-46 m.).

Continuer jersey endroit aig. n° 6,5 en diminuant à gauche comme au dos, puis continuer sur les 29-31-34-37-40 m. restantes.

#### Raglan :

A 46-47-47-48-49 cm (78-80-80-82-84 rgs) de hauteur totale, à gauche rabattre, puis diminuer comme au devant gauche.


Après la dernière diminution de raglan, tricoter 1 rg sur les 10-11-11-12-13 m. restantes et les rabattre **pour l'encolure**.

#### MANCHE GAUCHE :


Monter 39-39-43-45-45 m. aig. n° 6. Tricoter 8 cm (14 rgs) côtes 1/1, **mais** au dernier rg augmenter 1 m. (= 40-40-44-46-46 m.).

Continuer jersey endroit en augmentant de chaque côté à 2 m. du bord :

S : 4 x 1 m. tous les 12 rgs.



DOS-DEVANTS



MANCHE GAUCHE

**Croquis**, mesures en cm

**M** : 2 x 1 m. tous les 12 rgs, 3 x 1 m. tous les 10 rgs.

**L** : 4 x 1 m. tous les 10 rgs, 2 x 1 m. tous les 8 rgs.

**XL** : 7 x 1 m. tous les 8 rgs.

**XXL** : 3 x 1 m. tous les 8 rgs, 6 x 1 m. tous les 6 rgs.

Puis, continuer sur les **48-50-56-60-64** m. obtenues.

#### Raglan :

A **46-47-47-48-48** cm (**78-80-80-82-82** rgs) de hauteur totale, rabattre puis diminuer **à droite** comme au dos, **en même temps à gauche** comme au devant, puis rabattre à gauche tous les 2 rgs 1 x 3 m., 1 x 1 m. et les 4 m. restantes.

#### MANCHE DROITE :

Comme la manche gauche en tricotant le raglan en sens inverse.

#### BORDURES DES DEVANTS (2) :

Monter **97-99-103-105-109** m. aig. n° 6. Tricoter **5** cm côtes 1/1 et laisser les m. en attente.

#### COL :

Monter **79-81-83-87-91** m. aig. n° 6. Tricoter **5** cm côtes 1/1 et laisser les m. en attente.

#### FINITIONS :

Assembler les raglan.

Poser à points arrière :

– une bordure le long de chaque devant.

– le col au bord de l'encolure d'un bord de bordure à l'autre.

Faire les coutures des manches et des côtés de la veste.

Sur la bordure du devant, à **2,5** cm du bord, former **5** boutons sans couper les fils (consulter nos astuces et conseils sur [bergeredefrance.fr/conseils](http://bergeredefrance.fr/conseils)), la 1ère à **4** cm du bas, la 2ème à **3** cm du haut, les autres régulièrement espacées.

Coudre les boutons.



M 2 9 9 9

## Vest met opstaande kraag

### Moeilijkheidsgraad

BBBBBB Makkelijk

### Maten

S M L XL XXL

### Aantal ballen in Kilie

12 13 15 16 17 Terre rouge 11062

### Benodigheden

Breinaalden nr. 6 en nr. 6,5.

5 pruimkleurige knopen Ø 34 mm art. 50641, per 5.

### Gebruikte steken

BOORDSTEEK 1/1, nld. nr. 6.

RECHTE TRICOTSTEEK, nld. nr. 6,5.

### Proeflapje

Voor het slagen van je model is het belangrijk om het proeflapje te breien (zie tips en raad op [bergeredefrance.nl/conseils](http://bergeredefrance.nl/conseils)).

Een vierkant van 10 cm in rechte tricotsteek = 12 st. en 17 nld.

### Uitvoering van het vest

#### RUGPAND :

73-77-83-89-95 st. met nld. nr. 6 p^zetten en 8 cm (14 nld.) boordsteek 1/1 breien.

Met nld. nr. 6,5 verder breien in rechte tricotsteek en hierbij aan beide kanten op 2 st. uit de kant minderen voor:

S - M en L : 4 x 1 st. elke 10e nld., 2 x 1 st. elke 8e nld.

XL en XXL : 6 x 1 st. elke 10e nld.

Voor het minderen van 1 st. op 2 st. uit de kant : 2 st. recht,

2 st. samen recht breien, de nld. verder breien en als er nog 4 st. op de linker nld. over zijn, dan 1 overhaling en 2 st. recht breien.

Dan verder breien over de overige 61-65-71-77-83 st.

#### Raglan :

Op 46-47-47-48-49 cm (78-80-80-82-84 nld.) totale hoogte aan beide kanten 2-2-3-4-5 st. afkanten, dan op 2 st. uit de kant elke 2e nld. minderen voor :

S : 19 x 1 st.

M : 20 x 1 st.

L : 22 x 1 st.

XL : 23 x 1 st.

XXL : 24 x 1 st.

Na de laatste raglanmindering 1 nld. breien over de overige 19-21-21-23-25 st. en ze dan afkanten voor de hals.

#### LINKERVOORPAND :

35-37-39-43-45 st. met nld. nr. 6 opzetten, 8 cm (14 nld.) boordsteek 1/1 breien, maar in de laatste nld. voor L en XXL 1 st. meerderen (= 35-37-40-43-46 st.).

Met nld. nr. 6,5 verder breien in rechte tricotsteek en hierbij rechts minderen als voor het rugpand, dan verder breien over de overige 29-31-34-37-40 st.

#### Raglan :

Op 46-47-47-48-49 cm (78-80-80-82-84 nld.) totale hoogte rechts 2-2-3-4-5 st. afkanten, dan op 2 st. uit de kant elke 2e nld. minderen voor :

S : 17 x 1 st.

M : 18 x 1 st.

L : 20 x 1 st.

XL : 21 x 1 st.

XXL : 22 x 1 st.

Na de laatste raglanmindering 1 nld. breien over de overige 10-11-11-12-13 st. en ze dan afkanten voor de hals.

#### RECHTERVOORPAND :

35-37-39-43-45 st. met nld. nr. 6 opzetten, 8 cm (14 nld.) boordsteek 1/1 breien, maar in de laatste nld. voor L en XXL 1 st. meerderen (= 35-37-40-43-46 st.).

Met nld. nr. 6,5 verder breien in rechte tricotsteek en hierbij rechts minderen als voor het rugpand, dan verder breien over de overige 29-31-34-37-40 st.

#### Raglan :

Op 46-47-47-48-49 cm (78-80-80-82-84 nld.) totale hoogte links afkanten, dan minderen als voor het linkervoorpand.

Na de laatste raglanmindering 1 nld. breien over de overige 10-11-11-12-13 st. en ze dan afkanten voor de hals.

#### LINKERMOUW :

39-39-43-45-45 st. met nld. nr. 6 opzetten, 8 cm (14 nld.) boordsteek 1/1 breien, maar in de laatste nld. 1 st. meerderen (= 40-40-44-46-46 st.).

Met nld. nr. 6,5 verder breien in rechte tricotsteek en hierbij aan beide kanten op 2 st. uit de kant minderen voor :

S : 4 x 1 st. elke 12e nld.

M : 2 x 1 st. elke 12e nld., 3 x 1 st. elke 10e nld.

L : 4 x 1 st. elke 10e nld., 2 x 1 st. elke 8e nld.

XL : 7 x 1 st. elke 8e nld.

XXL : 3 x 1 st. elke 8e nld., 6 x 1 st. elke 6e nld.


Dan verder breien over de verkregen 48-50-56-60-64 st.

#### Raglan :

Op 46-47-47-48-48 cm (78-80-80-82-82 nld.) totale hoogte rechts afkanten, dan minderen als voor het rugpand, tegelijk links als voor het voorpand, dan links elke 2e nld. 1 x 3 st., 1 x 1 st. en de overige 4 st. afkanten.

#### RECHTERMOUW :

Als de linkermouw, maar de raglan in spiegelbeeld breien.



Tekening, maten in cm

#### VOORPANDBIEZEN (2) :

97-99-103-105-109 st. met nld. nr. 6 opzetten, 5 cm boordsteek 1/1 breien en dan de st. laten wachten.

#### COL :

79-81-83-87-91 st. met nld. nr. 6 opzetten, 5 cm boordsteek 1/1 breien en dan de st. laten wachten.

#### AFWERKING :

De raglannaden aan elkaar naaien.

Met de stiksteek vastnaaien :

- een bies langs elk voorpand.
- de col langs de halsrand van de rand van de ene bies tot de andere.

De mouw- en zijnaden van het vest aan elkaar naaien.

In de bies van het rechtervoorpand, op 2,5 cm uit de rand, 5 knoopsgaten vormen zonder de draden door te knippen (zie tips en raad op [bergeredefrance.nl/conseils](http://bergeredefrance.nl/conseils)), het 1e op 4 cm van de onderkant, het 2e op 3 cm van de bovenkant, de andere regelmatig verdeeld.

De knopen aannaaien.



M 2 9 9 9

## Jacket with high collar

### Level of difficulty

BBB Easy

### Sizes

S M L XL XXL

### The number of balls in, KILIE

12 13 15 16 17 Terre rouge 11062

### Materials

6 mm & 6.5 mm needles.

5 plum buttons Ø 34 mm ref. 50641, pk of 5.

### Stitches used

1/1 RIB, using 6 mm needles.

STOCKING STITCH (ST ST), 6.5 mm needles.

### Tension/gauge

To achieve a good result it is essential to make a tension square (see our hints & tips at [bergeredefrance.com/advices](http://bergeredefrance.com/advices)). A 10 cm (4 in) square measured over st st using 6.5 mm needles = 12 sts & 17 rows.

### To make

#### BACK :

Using 6 mm needles, CO 73-77-83-89-95 sts. Work 8 cm [3 in] (14 rows) 1/1 rib.

Change to 6.5 mm needles & cont in st st for 10 rows.

**Next row (RS - dec) :** k2, k2tog, work along the row until 4 sts rem, sl1, k1, pss0, k2.

Rep the dec row on every 10th row 3-3-3-5-5 more times, then on every 8th row 2-2-2-0-0 times.

Cont on the rem 61-65-71-77-83 sts.

#### Raglan :

When work measures 46-47-47-48-49 cm [18-18½-18½-19-19¼ in] (78-80-80-82-84 rows) total, cast off 2-2-3-4-5 sts at beg of next 2 rows.

**Next row (RS - dec) :** k2, k2tog, work along the row until 4 sts rem, sl1, k1, pss0, k2.

Rep the dec row on every alt row 18-19-21-22-23 more times.

After the final raglan dec, work 1 row on the rem 19-21-21-23-25 sts & cast off for the neck.

#### LEFT FRONT :

Using 6 mm needles, CO 35-37-39-43-45 sts. Work 8 cm [3 in] (14 rows) 1/1 rib, but on the last row for L & XXL inc 1 st (= 35-37-40-43-46 sts).

Change to 6.5 mm needles & cont in st st, dec at beg of RS rows in the same way as for back, then cont on the rem 29-31-34-37-40 sts.

#### Raglan :

When work measures 46-47-47-48-49 cm [18-18½-18½-19-19¼ in] (78-80-80-82-84 rows) total, cast off 2-2-3-4-5 sts at beg of next RS row, work 1 row straight.

**Next row (RS - dec) :** k2, k2tog, work to end.

Rep the dec row on every alt row 16-17-19-20-21 more times.

After the final raglan dec, work 1 row on the rem 10-11-11-12-13 sts & cast off for the neck.

#### RIGHT FRONT :

Using 6 mm needles, CO 35-37-39-43-45 sts. Work 8 cm [3 in] (14 rows) 1/1 rib, but on the last row for L & XXL inc 1 st (= 35-37-40-43-46 sts).

Change to 6.5 mm needles & cont in st st, dec at end of RS rows in the same way as for back, then cont on the rem 29-31-34-37-40 sts.

#### Raglan :

When work measures 46-47-47-48-49 cm [18-18½-18½-19-19¼ in] (78-80-80-82-84 rows) total, cast off 2-2-3-4-5 sts at beg of next WS row, work 1 row straight.

**Next row (RS - dec) :** work along the row until 4 sts rem, sl1, k1, pss0, k2.

Rep the dec row on every alt row 16-17-19-20-21 more times.

After the final raglan dec, work 1 row on the rem 10-11-11-12-13 sts & cast off for the neck.

#### LEFT SLEEVE :

Using 6 mm needles, CO 39-39-43-45-45 sts. Work 8 cm [3 in] (14 rows) 1/1 rib, but on the last row inc 1 st (= 40-40-44-46-46 sts).

Change to 6.5 mm needles & cont in st st for 12-12-10-8-8 rows.

**Next row (RS - inc) :** k2, inc 1, work along the row until 2 sts rem on LH needle, inc 1, k2.

Rep the inc row on every foll 12th-12th-10th-8th-8th row 3-1-3-6-2 more times, then on every 0-10th-8th-0-6th row 0-3-2-0-6 times.


Cont on the 48-50-56-60-64 sts obtained.

#### Raglan :

When work measures 46-47-47-48-48 cm [18-18½-18½-19-19 in] (78-80-80-82-82 rows) total, cast off, then dec at beg of RS rows in the same way as for back, at the same time cast off at beg of next WS row, then dec at the end of RS rows in the same way as for front, then cast off at beg of every WS row : 3 sts once, 1 st once & the rem 4 sts.

#### RIGHT SLEEVE :

Work in the same way as for left sleeve reversing the raglan



Diagram, measured in cm

shapings.

**FRONT BORDERS (2) :**

Using 6 mm needles, CO 97-99-103-105-109 sts. Work 5 cm (2 in) 1/1 rib & leave the sts on a spare needle.

**COLLAR :**

Using 6 mm needles, CO 79-81-83-87-91 sts. Work 5 cm (2 in) 1/1 rib & leave the sts on a spare needle.

**FINISHING :**

Join the raglan seams.

Using backstitch graft (see grafting a border at [bergeredefrance.com/advices](http://bergeredefrance.com/advices)) :

- a border along each front edge.
- the collar around the neck edge from one border to the other.

Sew the side & sleeve seams.

On the right front border, 2.5 cm (1 in) from the edge, make 5 buttonholes without cutting the yarn (see our hints & tips at [bergeredefrance.com/advices](http://bergeredefrance.com/advices)), the 1st 4 cm (1¾ in) from the bottom, the 2nd 3 cm (1¼ in) from the top & the others spaced at regular intervals.

Sew on the buttons & secure & weave in all ends.