

Veste alvéoles col montant

Honeycomb jacket with high neck — Vest in celsteek met opstaande boord

BERGERE
DE FRANCE

Une laine de qualité fabriquée en France

ENSEMBLE, FAVORISONS LA FABRICATION FRANÇAISE

Bergère de France est une filature familiale, installée à Bar-le-Duc, au cœur de la Lorraine depuis 1946. De la création des fils à l'expédition des pelotes, de la recherche de style à la réalisation des livres et magazines, toutes ces étapes sont réalisées en France dans nos ateliers. En choisissant la laine Bergère de France, vous favorisez une production locale et encouragez le savoir-faire français.



Une fabrication et une qualité maîtrisée

En tant que fabricant, nous apportons un grand soin à la qualité de nos fils. Nous maîtrisons et contrôlons ainsi directement toutes les étapes de la production.

Nous assurons dans notre usine les grandes étapes de fabrication du fil à tricoter : la teinture, la préparation, la filature, l'assemblage, le retordage, la finition et la mise en pelote des fils.



Une filature éthique

Nous avons à cœur de sélectionner des matières premières respectueuses de l'environnement et du bien-être animal. Nos laines proviennent d'élevages d'Uruguay et de Nouvelle-Zélande reconnus pour la qualité de leurs fibres. Nous utilisons du coton d'Égypte issu d'une agriculture biologique. Les matières synthétiques proviennent d'une entreprise Européenne que nous avons sélectionné pour son niveau de qualité.

- La Laine Française -

FABRICANT FRANÇAIS DE LAINE
DEPUIS 1946

Veste alvéoles col montant

Honeycomb jacket with high neck — Vest in celsteek met opstaande boord



IMAGE

Bronze


10697

TAILLES - SIZES - MATEN


S M L XL

PELOTES - BALLS - BOLLN

17 19 20 22



DOS-DEVANTS
BACK-FRONT
RUG- en VOORPANDEN



MANCHE
SLEEVE
MOUW

MESURES EN / MEASUREMENTS IN / AFMETINGEN IN : CM



FRANÇAIS

AIGUILLES

n° 5 et 5,5

1 aig. à torsades

ACCESSOIRES

6 boutons en bio résine marron
Ø 31 mm réf. 50457 (lot de 6)

Croisée à droite = CàD

4 m. CàD : Glisser 2 m. sur l'aig. à torsades derrière le travail, tricoter les 2 m. suivantes à l'endroit, puis les 2 m. de l'aig. à torsades à l'endroit.

4 m. CàG : Glisser 2 m. sur l'aig. à torsades devant le travail, tricoter les 2 m. suivantes à l'endroit, puis les 2 m. de l'aig. à torsades à l'endroit.

• Points employés

CÔTES 1/1, aig. n° 5.

CÔTES FANTAISIE, aig. n° 5. Sur un nombre de m. impair.

1er rg (endroit du travail) : 1 m. envers, 1 m. endroit, 1 m. envers, 1 m. endroit, 1 m. envers et ainsi de suite...

2ème rg et tous les rgs pairs : 1 m. endroit, 1 m. envers, 1 m. endroit, 1 m. envers, 1 m. endroit et ainsi de suite...

3ème rg : 1 m. envers, 1 m. endroit double, 1 m. envers, 1 m. endroit double, 1 m. envers et ainsi de suite...

5ème rg : Reprendre au 3ème rg.

POINT D'ALVÉOLES, aig. n° 5,5. Sur un nombre de m. div. par 8 + 2.

1er rg (endroit du travail) : Endroit.

2ème rg et tous les rgs pairs : Envers.

3ème rg : 1 m. endroit, * 4 m. CàD, 4 m. CàG *, répéter de * à *, terminer par 1 m. endroit.

5ème et 7ème rgs : Endroit.

9ème rg : 1 m. endroit, * 4 m. CàG, 4 m. CàD *, répéter de * à *, terminer par 1 m. endroit.

• Légende

1 m. endroit double : Piquer l'aig. droite au milieu de la m. située sous la m. à tricoter et faire 1 m. endroit, lâcher ensuite la m. de l'aig. gauche.

Croisée à gauche = CàG

11ème et 13ème rgs : Endroit.
15ème rg : Reprendre au 3ème rg.

• Echantillons

Pour réussir votre modèle, il est important de tricoter les échantillons (consulter nos astuces et conseils sur bergeredefrance.fr/conseils).

Un carré de 10 cm côtes fantaisie = 18 m. et 33 rgs.

Un carré de 10 cm point d'alvéoles = 24 m. et 22 rgs.

• Réalisation

DOS :

Monter **87-95-103-111** m. aig. n° 5. Tricoter **7 cm (16 rgs)** côtes 1/1 en commençant et terminant par :

S et L : 1 m. envers.

M et XL : 1 m. endroit.

Continuer côtes fantaisie en commençant et terminant :

S et L : comme l'explication.

M et XL : par 1 m. endroit.

A **19-20-21-21** cm (**56-58-62-62** rgs) de hauteur totale, continuer point d'alvéoles aig. n° 5,5 en répartissant **27-31-35-35** augmentations au 1er rg, **mais pour M** commencer et terminer par 3 m. endroit au lieu d'1 (= **114-126-138-146** m.).

A **41-42-43-43** cm (**104-106-110-110** rgs) de hauteur totale, continuer côtes fantaisie aig. n° 5 en répartissant **27-31-35-35** diminutions au 1er rg et en commençant comme précédemment (= **87-95-103-111** m.).

Emmanchures :

A **42-43-44-44** cm (**108-110-114-114** rgs) de hauteur totale, de chaque côté rabattre **3-4-5-4** m., puis diminuer à 3 m. du bord tous les 4 rgs :

S - M et L : 3 x 2 m.

XL : 4 x 2 m.

Pour diminuer 2 m. à 3 m. du bord :
Tricoter 3 m., glisser les 2 m. suivantes sur l'aig. à torsades derrière le travail, tricoter ensemble envers la 1ère m. de l'aig. à torsades avec la 1ère m. de l'aig. gauche, puis tricoter ensemble endroit la m. suivante de l'aig. gauche avec la dernière m. de l'aig. à torsades, continuer le rg et lorsqu'il reste 7 m. sur l'aig. gauche, glisser les 2 premières m. sur l'aig. à torsades devant le travail, tricoter ensemble endroit la 1ère m. de l'aig. à torsades avec la 1ère m. de l'aig. gauche, puis tricoter ensemble envers la m. suivante de l'aig. gauche avec la dernière m. de l'aig. à torsades et terminer le rg.
Puis, continuer sur les **69-75-81-87** m. restantes.

Épaules et encolure :

A **64-66-68-70** cm (**180-186-194-200** rgs) de hauteur totale, **pour les épaules** rabattre de chaque côté tous les 2 rgs :

S : 3 x 5 m., 1 x 6 m.,

M : 1 x 5 m., 3 x 6 m.,

L : 3 x 6 m., 1 x 7 m.,

XL : 1 x 6 m., 3 x 7 m.,

en même temps que la 1ère diminution d'épaule, **pour l'encolure** rabattre les **17-19-21-23** m. centrales, continuer chaque côté séparément en rabattant côté encolure tous les 2 rgs 1 x 3 m., 1 x 2 m.

DEVANT GAUCHE :

Monter **41-45-49-53** m. aig. n° 5. Tricoter **7 cm (16 rgs)** côtes 1/1 en commençant comme au dos.

Continuer côtes fantaisie en commençant comme au dos.

A **19-20-21-21** cm (**56-58-62-62** rgs) de hauteur totale, continuer point d'alvéoles aig. n° 5,5 en répartissant **13-15-17-17** augmentations au 1er rg et en commençant comme au dos (= **54-60-66-70** m.).

A **41-42-43-43** cm (**104-106-110-110** rgs) de hauteur totale, continuer côtes fantaisie aig. n° 5 en répartissant **13-15-17-17** diminutions au 1er rg et en commençant comme précédemment (= **41-45-49-53** m.).

Emmanchure :

Rabattre, puis diminuer à droite comme au dos. Puis, continuer sur les **32-35-38-41** m. restantes.

Encolure :

A **58-60-62-64** cm (**160-166-174-180** rgs) de hauteur totale, rabattre à gauche tous les 2 rgs 1 x **3-4-5-6** m., 2 x 2 m., 4 x 1 m.

Épaule :

Rabattre à droite comme au dos.

DEVANT DROIT :

Monter **41-45-49-53** m. aig. n° 5. Tricoter **7 cm (16 rgs)** côtes 1/1 en commençant par :

S - M et L : 1 m. endroit.

XL : 1 m. envers.

Continuer côtes fantaisie en commençant :

S - M et L : par 1 m. endroit.

XL : comme l'explication.

A **19-20-21-21** cm (**56-58-62-62** rgs) de hauteur totale, continuer point d'alvéoles aig. n° 5,5 en répartissant **13-15-17-17** augmentations au 1er rg, **mais pour S et XL** commencer au 7ème rg de l'explication (= **54-60-66-70** m.).

A **41-42-43-43** cm (**104-106-110-110** rgs) de hauteur totale, continuer côtes fantaisie aig. n° 5 en répartissant **13-15-17-17** diminutions au 1er rg et en commençant comme précédemment (= **41-45-49-53** m.).

Emmanchure :

Rabattre, puis diminuer à gauche comme au dos. Puis, continuer sur les **32-35-38-41** m. restantes.

Encolure :

Rabattre à droite comme au devant gauche.

Épaule :

Rabattre à gauche comme au dos.

MANCHES :

Monter **49-51-53-55** m. aig. n° 5. Tricoter **7 cm (16 rgs)** côtes 1/1 en commençant et terminant par :

S - L et XL : 1 m. endroit.

M : 1 m. envers.

Continuer côtes fantaisie en commençant et terminant :

S - L et XL : par 1 m. endroit,

M : comme l'explication,

et en augmentant de chaque côté à 1 m. du bord :

S : 2 x 1 m. tous les 14 rgs, 2 x 1 m. tous les 12 rgs.

M et L : 5 x 1 m. tous les 10 rgs.

XL : 2 x 1 m. tous les 10 rgs, 4 x 1 m. tous les 8 rgs.

Tricoter **3-5-5-3** rgs sur les **57-61-63-67** m. obtenues.

Puis, continuer point d'alvéoles aig. n° 5,5 en répartissant **19-19-21-21** augmentations au 1er rg (= **76-80-84-88** m.) en commençant et terminant par 2 m. endroit au lieu d'1 et en augmentant de chaque côté à 1 m. du bord :

S : dès le 5ème rg, puis tous les 8 rgs 3 x 1 m. ; tous les 6 rgs 4 x 1 m.

M et L : dès le 7ème rg, puis tous les 6 rgs 6 x 1 m. ; tous les 4 rgs 2 x 1 m.

XL : dès le 7ème rg, puis tous les 6 rgs 2 x 1 m. ; tous les 4 rgs 8 x 1 m.

Après la dernière augmentation, tricoter **3** rgs sur les **90-96-100-108** m. obtenues.

Continuer côtes fantaisie aig. n° 5 en répartissant **21-23-23-27** diminutions au 1er rg (= **69-73-77-81** m.) et en commençant et terminant :

S et L : par 1 m. envers.

M et XL : comme l'explication.

Tête de manche :

A **47** cm (**124** rgs) de hauteur totale, de chaque côté rabattre (les diminutions de 2 m. se font à 3 m. du bord) :

S : tous les 2 rgs 1 x 3 m., 1 x 2 m. ; tous les 4 rgs 3 x 2 m. ; tous les 6 rgs 2 x 2 m. ; tous les 4 rgs 4 x 2 m. ; tous les 2 rgs 1 x 3 m. et les 17 m. restantes.

M : tous les 2 rgs 1 x 4 m., 1 x 2 m. ; tous les 4 rgs 10 x 2 m. ; tous les 2 rgs 1 x 2 m. et les 17 m. restantes.

L : tous les 2 rgs 1 x 5 m., 1 x 2 m. ; tous les 4 rgs 4 x 2 m. ; tous les 6 rgs 2 x 2 m. ; tous les 4 rgs 4 x 2 m. ; tous les 2 rgs 1 x 3 m. et les 17 m. restantes.

XL : tous les 2 rgs 1 x 4 m., 2 x 2 m. ; tous les 4 rgs 11 x 2 m. ; tous les 2 rgs 1 x 2 m. et les 17 m. restantes.

COL :

Monter **99-103-107-111** m. aig. n° 5. Tricoter **16 cm (36 rgs)** côtes 1/1 et laisser les m. en attente.

BORDURES DES DEVANTS (2) :

Monter **133-137-141-145** m. aig. n° 5. Tricoter **5 cm (10 rgs)** côtes 1/1 et laisser les m. en attente.

FINITIONS :

Assembler les épaules.

Poser à points arrière le col au bord de l'encolure, le plier de moitié sur l'envers et ourler.

Poser à points arrière une bordure le long de chaque devant jusqu'en haut du col.


Coudre la tête des manches au bord des emmanchures.

Faire les coutures des manches et des côtés de la veste.
Sur le devant gauche, former **6** bouton-

nières sans couper les fils à **2,5** cm du bord (consulter nos astuces et conseils sur bergeredefrance.fr/conseils), la 1ère

à **3,5** cm du bas, la 2ème à **3,5** cm du haut, les autres régulièrement espacées.
Coudre les boutons.

POINT D'ALVÉOLES HONEYCOMB PATTERN CELSTEEL



□ = 1 m. jersey endroit / 1 St st / 1 st. rechte tricotsteek
 = 4 m. croisées à droite / 4CR / 4 st. rechts kruisen
 = 4 m. croisées à gauche / 4CL / 4 st. links kruisen



ENGLISH

KNITTING NEEDLES

5.0 mm and 5.5 mm

1 cable needle (CN)

ACCESSORIES

6 brown bio resin buttons

Ø 31 mm ref. 50457 (pk of 6)

• Abbreviations

k1D: Insert right needle into center of st located directly below next st on left needle, knit that stitch, and drop the st from left needle.

Left cross = CL

Right cross = CR

4 CR: Slip 2 sts to CN at back of work, k the next 2 sts, then k the 2 sts from CN.

4 CL: Slip 2 sts to CN in front of work, k the next 2 sts, then k the 2 sts from CN.

• Stitches used

1/1 RIB, using 5.0 mm needles.

PATTERNED RIB (PATT RIB), using 5.0 mm needles. Worked over an uneven number of sts.

Row 1 (RS): p 1, k 1, p 1, k 1, p 1 and so on...

Row 2 and all even rows: k 1, p 1, k 1, p 1, k 1 and so on...

Row 3: p 1, **k1D**, p 1, **k1D**, p 1 and so on...

After row 4, rep from row 3.

HONEYCOMB PATTERN (HONEYCOMB PATT), using 5.5 mm needles. Worked over a number of sts divisible. by 8 + 2.

Row 1 (RS): k.

Row 2 and all even rows: p.

Row 3: k 1, * **4CR**, **4CL** *, rep from * to *, end with k 1.

Row 5 and 7: k.

Row 9: k 1, * **4CL**, **4CR** *, rep from * to *, end with k 1.

Row 11 and 13: k.

After row 14, rep from row 3.

• Tension/Gauge

To achieve a good result, it is essential to make tension squares (see our tips and tricks on bergeredefrance.com/advices).

18 sts and 33 rows in Patt rib = 10 cm (4 in) square.

24 sts and 22 rows in Honeycomb patt = 10 cm (4 in) square.

• To make

BACK:

Using 5.0 mm needles, cast on **87-95-103-111** sts. Work **7** cm (**2¾** in) [**16** rows] in 1/1 Rib starting and ending with:

S and L: p 1.

M and XL: k 1.

Cont in Patt rib starting and ending:

S and L: as instructed.

M and XL: with k 1.

Continue as set until work measures **19-20-21-21** cm (**7½-7¾-8¼-8½** in) [**56-58-62-62** rows] total.

Change to 5.5 mm needles and Honeycomb patt and inc **27-31-35-35** sts on 1st row, **but for M** start and end with k 3 instead of 1 (= **114-126-138-146** sts).

Continue as set until work measures **41-42-43-43** cm (**16¼-16½-17-17** in) [**104-106-110-110** rows] total.

Change to 5.0 mm needles and Patt rib and dec **27-31-35-35** sts evenly spaced across 1st row and starting as previously (= **87-95-103-111** sts).

Continue as set until work measures **42-43-44-44** cm (**16½-17-17¼-17½** in) [**108-110-114-114** rows] total.

Armholes:

Cast off **3-4-5-4** sts at the beg of the next 2 rows, then dec at each end, 3 sts in from edge every 4th row:

S - M and L: 2 sts 3 times.

XL: 2 sts 4 times.

To decrease 2 sts, 3 sts in from edge:

Work 3 sts, slip the next 2 sts to CN at back of work, p tog the 1st st from CN with 1st st from left needle, then k tog the next st from left needle with the last st from CN, cont row until 7 sts rem on left needle, slip the first 2 sts to CN in front of work, k tog the 1st st from CN with 1st st from left needle, then p tog the next st from left needle with last st from CN and work row to end.

Then cont on the rem **69-75-81-87** sts until work measures **64-66-68-70** cm (**25¼-26-26¾-27½** in) [**180-186-194-200** rows] total.

Shoulders and neck:

For shoulders, cast off at the beg of every row as foll:

S: 5 sts 6 times, 6 sts twice,

M: 5 sts twice, 6 sts 6 times,

L: 6 sts 6 times, 7 sts twice,

XL: 6 sts twice, 7 sts 6 times,

at the same time when working 1st shoulder dec, **for neck** cast off the **17-19-21-23** center sts, cont each side separately and cast off on neck side every 2nd row 3 sts once, 2 sts once.

LEFT FRONT:

Using 5.0 mm needles, cast on **41-45-49-53** sts. Work **7** cm (**2¾** in) [**16** rows] in 1/1 Rib starting as for back.

Cont in Patt rib starting as for back until work measures **19-20-21-21** cm (**7½-7¾-8¼-8½** in) [**56-58-62-62** rows] total.

Change to 5.5 mm needles and Honeycomb patt, and inc **13-15-17-17** sts evenly spaced across 1st row, and starting as for back (= **54-60-66-70** sts).

Work as set until front measures **41-42-43-43** cm (**16¼-16½-17-17** in) [**104-106-110-110** rows] total.

Change to 5.0 mm needles and Patt rib and dec **13-15-17-17** sts evenly spaced across 1st row, starting as previously (= **41-45-49-53** sts).

Armhole:

Cast off, then dec on right edge as for back. Then cont on the rem **32-35-38-41** sts until work measures **58-60-62-64** cm (**22¾-23½-24½-25¼** in) [**160-166-174-180** rows] total.

Neck:

Cast off on left edge every 2nd row **3-4-5-6** sts once, 2 sts twice, 1 st 4 times.

Shoulder:

Cast off on right edge as for back.

RIGHT FRONT:

Using 5.0 mm needles, cast on **41-45-49-53** sts. Work **7** cm (**2¾** in) [**16** rows] in 1/1 Rib, starting with:

S - M and L: k 1.

XL: p 1.

Cont in Patt rib starting:

S - M and L: with k 1.

XL: as instructed.

Continue as set until work measures **19-20-21-21** cm (**7½-7¾-8¼-8¼** in) [**56-58-62-62** rows] total.

Change to 5.5 mm needles and Honeycomb patt and inc **13-15-17-17** sts evenly spaced across 1st row, **but for S and XL** start with 7th row of instruction (= **54-60-66-70** sts).

Continue as set until work measures **41-42-43-43** cm (**16¼-16½-17-17** in) [**104-106-110-110** rows] total.

Change to 5.0 mm needles and Patt rib and dec **13-15-17-17** sts evenly spaced across 1st row, starting as previously (= **41-45-49-53** sts).

Armhole:

Cast off, then dec on left edge as for back. Then cont on the rem **32-35-38-41** sts.

Neck:

Cast off on right edge as for left front.

Shoulder:

Cast off on left edge as for back.

SLEEVES:

Using 5.0 mm needles, cast on **49-51-53-55** sts. Work **7** cm (**2¾** in) [**16** rows] in 1/1 Rib starting and ending with:

S - L and XL: k 1.

M: p 1.

Cont in Patt rib starting and ending:

S - L and XL: with k 1,

M: as instructed,

and inc at each end, 1 st in from edge:

S: 1 st twice every 14th row, 1 st twice every 12th row.

M and L: 1 st 5 times every 10th row.

XL: 1 st twice every 10th row, 1 st 4 times every 8th row.

Work **3-5-5-3** rows on the **57-61-63-67** sts obtained.

Then change to 5.5 mm needles and Honeycomb patt and inc **19-19-21-21** sts evenly spaced across 1st row (= **76-80-84-88** sts), starting and ending with k 2 instead of 1 and and inc at each end, 1 st in from edge:

S: starting on 5th row, then every 8th row 1 st 3 times ; every 6th row 1 st 4 times.

M and L: starting on 7th row, then every 6th row 1 st 6 times; every 4th row 1 st twice

XL: starting on 7th row, then every 6th row 1 st twice ; every 4th row 1 st 8 times.

After the last inc, work **3** rows on the **90-96-100-108** sts obtained.

Change to 5.0 mm needles and Patt rib and dec **21-23-23-27** sts evenly spaced across 1st row (= **69-73-77-81** sts), starting and ending:

S and L: with p 1.

M and XL: as instructed.

Continue as set until work measures **47** cm (**18½** in) [**124** rows] total.

Top of sleeve:

Cast off at each end as foll (2 sts dec are made 3 sts in from edge):

S: every 2nd row 3 sts once, 2 sts once; every 4th row 2 sts 3 times; every 6th row 2 sts twice; every 4th row 2 sts 4 times; every 2nd row 3 sts once and the rem 17 sts.

M: every 2nd row 4 sts once, 2 sts once; every 4th row 2 sts 10 times; every 2nd row 2 sts once and the rem 17 sts.

L: every 2nd row 5 sts once, 2 sts once; every 4th row 2 sts 4 times; every 6th row 2 sts twice; every 4th row 2 sts 4 times; every 2nd row 3 sts once and the rem 17 sts.

XL: every 2nd row 4 sts once, 2 sts twice; every 4th row 2 sts 11 times; every 2nd row 2 sts once and the rem 17 sts.

COLLAR:

Using 5.0 mm needles, cast on **99-103-107-111** sts. Work **16** cm (**6¼** in) [**36** rows] in 1/1 Rib and leave the sts on hold.

BORDERS OF FRONTS (2):

Using 5.0 mm needles, cast on **133-137-141-145** sts. Work **5** cm (**2** in) [**10** rows] in 1/1 Rib and leave the sts on hold.

FINISHING:

Join shoulder seams.

Graft (see Grafting instructions on bergeredefrance.com/advices) collar to edge of neck, fold it in half to WS and sew hem in place.

Graft one border to edge of each front up to top of collar.

Sew top of sleeves to edge of armholes.

Sew sleeve seams and sides of jacket.

On left front, make **6** no-cut buttonholes located **2.5** cm (**1** in) away from edge (see our tips and tricks on bergeredefrance.com/advices), the 1st one **3.5** cm (**2** in) away from lower edge, the 2nd one **3.5** cm (**2** in) away from top edge, the other ones evenly spaced in between.

Sew buttons in place.

Secure and weave in ends.



NEDERLANDS

BREINAALDEN

nr. 5 en 5,5

1 kabelnld.

BENODIGDHEDEN

6 bruine knopen in bio-hars

Ø 31 mm art. 50457 (pakje van 6)

• Toelichting

1 dubbele st. recht : de rechternld. in het midden van de st. steken die onder de te breien st. ligt en 1 st. recht breien, dan de st. van de linkernld. laten vallen.

Links kruisen = lkr.

Rechts kruisen = rkr.

4 st. rkr. : 2 st. op de kabelnld. achter het werk zetten, de volgende 2 st. recht breien, dan de 2 st. van de kabelnld. recht

breien.

4 st. lkr. : 2 st. op de kabelnld. voor het werk zetten, de volgende 2 st. recht breien, dan de 2 st. van de kabelnld. recht breien.

• Gebruikte steken

BOORDSTEEL 1/1, nld. nr. 5.

FANTASIEBOORDSTEEL, nld. nr. 5. Over een oneven aantal st.

1e nld. (goede kant van het werk) : 1 st. averecht, 1 st. recht, 1 st. averecht, 1 st. recht, 1 st. averecht en zo verder...

2e nld. en alle even nld. : 1 st. recht, 1 st. averecht, 1 st. recht, 1 st. averecht, 1 st. recht en zo verder...

3e nld. : 1 st. averecht, **1 dubbele st. recht**, 1 st. averecht, **1 dubbele st. recht**, 1 st. averecht en zo verder...

5e nld. : vanaf de 3e nld. herhalen.

CELSTEEL, nld. nr. 5,5. Over een aantal st. deelbaar door 8 + 2.

1e nld. (goede kant van het werk) : recht.

2e nld. en alle even nld. : averecht.

3e nld. : 1 st. recht, * 4 st. **rkr.**, 4 st. **lkr.** *, herhalen van * tot *, eindigen met 1 st. recht.

5e en 7e nld. : recht.

9e nld. : 1 st. recht, * 4 st. **lkr.**, 4 st. **rkr.** *, herhalen van * tot *, eindigen met 1 st. recht.

11e en 13e nld. : recht.

15e nld. : vanaf de 3e nld. herhalen.

• Proeflapjes

Voor het slagen van je model is het belangrijk om de proeflapjes te breien (zie tips en raad op bergeredefrance.nl/conseils).

Een vierkant van 10 cm in fantasieboordsteek = 18 st. en 33 nld.

Een vierkant van 10 cm in celsteek = 24 st. en 22 nld.

• Uitvoering

RUGPAND :

87-95-103-111 st. met nld. nr. 5 opzetten, 7 cm (**16** nld.) boordsteek 1/1 breien en hierbij beginnen en eindigen voor :

S en L : met 1 st. averecht.

M en XL : met 1 st. recht.

Verder breien in fantasieboordsteek en hierbij beginnen en eindigen voor :

S en L : volgens de beschrijving.

M en XL : met 1 st. recht.

Op **19-20-21-21** cm (**56-58-62-62** nld.) totale hoogte verder breien met nld. nr. 5,5 in celsteek en hierbij over de 1e nld. **27-31-35-35** meerderingen verdelen, **maar voor M** beginnen en eindigen met 3 st. recht i.p.v. met 1 (= **114-126-138-146** st.).

Op **41-42-43-43** cm (**104-106-110-110** nld.) totale hoogte verder breien met nld. nr. 5 in fantasieboordsteek en hierbij over de 1e nld. **27-31-35-35** minderingen verdelen en beginnen als hiervoor (= **87-95-103-111** st.).

Armsgaten :

Op **42-43-44-44** cm (**108-110-114-114** nld.) totale hoogte aan beide kanten **3-4-5-4** st. afkanten, dan op 3 st. uit de kant elke 4e nld. minderen voor :

S - M en L : 3 x 2 st.

XL : 4 x 2 st.

Voor het minderen van 2 st. op 3 st. uit de kant : 3 st. breien, de volgende 2 st. op de kabelnld. achter het werk zetten, dan samen averecht breien : de 1e st. van de kabelnld. met de 1e st. van de linkernld., dan samen recht breien : de volgende st. van de linkernld. met de laatste st. van de kabelnld., de nld. verder breien en als er nog 7 st. op de linkernld. over zijn, dan de eerste 2 st. op de kabelnld. voor het werk zetten, samen recht breien : de 1e st. van de kabelnld. met de 1e st. van de linkernld., dan samen averecht breien : de volgende st. van de linkernld. met de laatste st. van de kabelnld. en de nld. uitbreien. Dan verder breien over de overige **69-75-81-87** st.

Schouders en hals :

Op **64-66-68-70** cm (**180-186-194-200** nld.) totale hoogte **voor de schouders** aan beide kanten elke 2e nld. afkanten voor :

S : 3 x 5 st., 1 x 6 st.,

M : 1 x 5 st., 3 x 6 st.,

L : 3 x 6 st., 1 x 7 st.,

XL : 1 x 6 st., 3 x 7 st.,

tegelijk met de 1e schoudermindering **voor de hals** de middelste **17-19-21-23** st. afkanten, elke kant apart verder breien en aan de halskant elke 2e nld. 1 x 3 st., 1 x 2 st. afkanten.

LINKERVOORPAND :

41-45-49-53 st. met nld. nr. 5 opzetten, 7 cm (**16** nld.) boordsteek 1/1 breien en hierbij beginnen als voor het rugpand.

Verder breien in fantasieboordsteek en hierbij beginnen als voor het rugpand.

Op **19-20-21-21** cm (**56-58-62-62** nld.) totale hoogte verder breien met nld. nr. 5,5 in celsteek en hierbij over de

1e nld. **13-15-17-17** meerderingen verdelen en beginnen als voor het rugpand (= **54-60-66-70** st.).

Op **41-42-43-43** cm (**104-106-110-110** nld.) totale hoogte verder breien met nld. nr. 5 in fantasieboordsteek en hierbij over de 1e nld. **13-15-17-17** minderingen verdelen en beginnen als hiervoor (= **41-45-49-53** st.).

Armsgat :

Rechts afkanten, dan minderen als voor het rugpand. Dan verder breien over de overige **32-35-38-41** st.

Hals :

Op **58-60-62-64** cm (**160-166-174-180** nld.) totale hoogte links elke 2e nld. 1 x **3-4-5-6** st., 2 x 2 st., 4 x 1 st. afkanten.

Schouder :

Rechts afkanten als voor het rugpand.

RECHTERVOORPAND :

41-45-49-53 st. met nld. nr. 5 opzetten, 7 cm (**16** nld.) boordsteek 1/1 breien en hierbij beginnen voor :

S - M en L : met 1 st. recht.

XL : met 1 st. averecht.

Verder breien in fantasiesteek en hierbij beginnen voor :

S - M en L : met 1 st. recht.

XL : volgens de beschrijving.

Op **19-20-21-21** cm (**56-58-62-62** nld.) totale hoogte verder breien met nld. nr. 5,5 in celsteek en hierbij over de 1e nld. **13-15-17-17** meerderingen verdelen, **maar voor S en XL** beginnen met de 7e nld. van de beschrijving (= **54-60-66-70** st.).

Op **41-42-43-43** cm (**104-106-110-110** nld.) totale hoogte verder breien met nld. nr. 5 in fantasieboordsteek en hierbij over de 1e nld. **13-15-17-17** minderingen verdelen en beginnen als hiervoor (= **41-45-49-53** st.).

Armsgat :

Links afkanten, dan minderen als voor het rugpand. Dan verder breien over de overige **32-35-38-41** st.

Hals :

Rechts afkanten als voor het linkervoorpand.

Schouder :

Links afkanten als voor het rugpand.

MOUWEN :

49-51-53-55 st. met nld. nr. 5 opzetten, 7 cm (**16** nld.) boordsteek 1/1 breien en hierbij beginnen en eindigen voor :

S - L en XL : met 1 st. recht.

M : met 1 st. averecht.

Verder breien in fantasieboordsteek en hierbij beginnen en eindigen voor :

S - L en XL : met 1 st. recht,

M : volgens de beschrijving,

en aan beide kanten op 1 st. uit de kant meerderen voor :

S : 2 x 1 st. elke 14e nld., 2 x 1 st. elke 12e nld.

M en L : 5 x 1 st. elke 10e nld.

XL : 2 x 1 st. elke 10e nld., 4 x 1 st. elke 8e nld.

3-5-5-3 nld. breien over de verkregen **57-61-63-67** st.

Dan verder breien met nld. nr. 5,5 in celsteek en hierbij over de 1e nld. **19-19-21-21** meerderingen verdelen (= **76-80-84-88** st.) en beginnen en eindigen met 2 st. recht i.p.v. met 1 en aan beide kanten op 1 st. uit de kant meerderen voor :

S : vanaf de 5e nld., dan elke 8e nld. 3 x 1 st. ; elke 6e nld. 4 x 1 st.

M en L : vanaf de 7e nld., dan elke 6e nld. 6 x 1 st. ; elke 4e nld. 2 x 1 st.

XL : vanaf de 7e nld., dan elke 6e nld. 2 x 1 st. ; elke 4e nld. 8 x 1 st.

Na de laatste meerdering **3** nld. breien over de verkregen **90-96-100-108** st.

Verder breien met nld. nr. 5 in fantasieboordsteek en hierbij over de 1e nld. **21-23-23-27** minderingen verdelen (= **69-73-77-81** st.) en beginnen en eindigen voor :

S en L : met 1 st. averecht.

M en XL : volgens de beschrijving.

Mouwkop :

Op **47** cm (**124** nld.) totale hoogte aan beide kanten afkanten (de minderingen van 2 st. worden op 3 st. uit de kant gemaakt) voor :

S : elke 2e nld. 1 x 3 st., 1 x 2 st. ; elke 4e nld. 3 x 2 st. ; elke 6e nld. 2 x 2 st. ; elke 4e nld. 4 x 2 st. ; elke 2e nld. 1 x 3 st. en de overige 17 st.

M : elke 2e nld. 1 x 4 st., 1 x 2 st. ; elke 4e nld. 10 x 2 st. ; elke 2e nld. 1 x 2 st. en de overige 17 st.

L : elke 2e nld. 1 x 5 st., 1 x 2 st. ; elke 4e nld. 4 x 2 st. ; elke 6e nld. 2 x 2 st. ; elke 4e nld. 4 x 2 st. ; elke 2e nld. 1 x 3 st. en de overige 17 st.

XL : elke 2e nld. 1 x 4 st., 2 x 2 st. ; elke 4e nld. 11 x 2 st. ; elke 2e nld. 1 x 2 st. en de overige 17 st.

BOORD :

99-103-107-111 st. met nld. nr. 5 opzetten **16** cm (**36** nld.) boordsteek 1/1 breien en dan de st. laten wachten.

VOORPANDBIEZEN (2) :

133-137-141-145 st. met nld. nr. 5 opzetten, **5** cm (**10** nld.) boordsteek 1/1 breien en dan de st. laten wachten.

AFWERKING :

De schouders aan elkaar naaien.

De boord met de stiksteek langs de hals naaien, dubbel naar binnen vouwen en vastzomen.

Met de stiksteek een bies langs elk voorpand naaien, tot bovenaan de boord. De mouwkoppen langs de armsgaten naaien.

De mouw- en zijnaden van het vest aan elkaar naaien.

In het linkervoorpand op **2,5** cm uit de kant **6** knoopsgaten vormen zonder de draden door te knippen (zie tips en raad op bergerdefrance.nl/conseils), het 1e op **3,5** cm van de onderkant, het 2e op **3,5** cm van de bovenkant, de andere regelmatig verdeeld.

De knopen aannaaien.