

# *Pull col V à torsades*

*V-neck cabled sweater — V-halstrui met kabels*

## BERGERE DE FRANCE

### *Une laine de qualité fabriquée en France*

ENSEMBLE, FAVORISONS LA FABRICATION FRANÇAISE

Bergère de France est une filature familiale, installée à Bar-le-Duc, au cœur de la Lorraine depuis 1946. De la création des fils à l'expédition des pelotes, de la recherche de style à la réalisation des livres et magazines, toutes ces étapes sont réalisées en France dans nos ateliers. En choisissant la laine Bergère de France, vous favorisez une production locale et encouragez le savoir-faire français.



#### *Une fabrication et une qualité maîtrisée*

En tant que fabricant, nous apportons un grand soin à la qualité de nos fils. Nous maîtrisons et contrôlons ainsi directement toutes les étapes de la production.

Nous assurons dans notre usine les grandes étapes de fabrication du fil à tricoter : la teinture, la préparation, la filature, l'assemblage, le retordage, la finition et la mise en pelote des fils.



#### *Une filature éthique*

Nous avons à cœur de sélectionner des matières premières respectueuses de l'environnement et du bien-être animal. Nos laines proviennent d'élevages d'Uruguay et de Nouvelle-Zélande reconnus pour la qualité de leurs fibres. Nous utilisons du coton d'Égypte issu d'une agriculture biologique. Les matières synthétiques proviennent d'une entreprise Européenne que nous avons sélectionné pour son niveau de qualité.

- La Laine Française -

FABRICANT FRANÇAIS DE LAINE  
DEPUIS 1946

# Pull col V à torsades



V-neck cabled sweater — V-halstrui met kabels



SPORT +

Embruns 10631

| TAILLES - SIZES - MATEN  |    |    |    |     |
|--------------------------|----|----|----|-----|
| S                        | M  | L  | XL | XXL |
| PELOTES - BALLS - BOLLEN |    |    |    |     |
| 11                       | 12 | 12 | 13 | 14  |



MESURES EN / MEASUREMENTS IN / AFMETINGEN IN : CM



AIGUILLES  
n° 4,5 et 5  
1 aig. à torsades

## • Points employés

CÔTES 2/2, aig. n° 4,5.

JERSEY ENDROIT, aig. n° 5.

TORSADE A, aig. n° 5. Sur 18 m.

1er rg (endroit du travail) et 3ème rg : 4 m. envers, 10 m. endroit, 4 m. envers.

2ème rg et tous les rgs pairs : 4 m. endroit, 10 m. envers, 4 m. endroit.

5ème rg : 4 m. envers, 10 m. CÀD, 4 m. envers.

7ème - 9ème - 11ème - 13ème et 15ème rgs : 4 m. envers, 10 m. endroit, 4 m. envers.

17ème rg : Reprendre au 5ème rg.

TORSADE B, aig. n° 5. Sur 18 m.

1er rg (endroit du travail) et 3ème rg : 4 m. envers, 10 m. endroit, 4 m. envers.

2ème rg et tous les rgs pairs : 4 m. endroit, 10 m. envers, 4 m. endroit.

5ème rg : 4 m. envers, 10 m. CÀG, 4 m. envers.

7ème - 9ème - 11ème - 13ème et 15ème rgs : 4 m. envers, 10 m. endroit, 4 m. envers.

17ème rg : Reprendre au 5ème rg.

## • Echantillon

Pour réussir votre modèle, il est important de tricoter l'échantillon (consulter nos astuces et conseils sur [bergeredefrance.fr/conseils](http://bergeredefrance.fr/conseils)).

Un carré de 10 cm jersey endroit = 16 m. et 20 rgs.

## • Légende

Croisée à droite = CÀD

Croisée à gauche = CÀG

10 m. CÀD : Glisser 5 m. sur l'aig. à torsades derrière le travail, tricoter les 5 m. suivantes à l'endroit, puis les 5 m. de l'aig. à torsades à l'endroit.

10 m. CÀG : Glisser 5 m. sur l'aig. à torsades devant le travail, tricoter les 5 m. suivantes à l'endroit, puis les 5 m. de l'aig. à torsades à l'endroit.

## Réalisation

### DOS :

Monter **74-82-86-94-102** m. aig. n° 4,5. Tricoter **6** cm (**14** rgs) côtes 2/2, **mais** au dernier rg **pour S - XL et XXL** augmenter 1 m., **M** diminuer 1 m., **L** répartir 3 augmentations (= **75-81-89-95-103** m.). Continuer jersey endroit aig. n° 5.

#### Emmanchures :

A **39-40-41-41-42** cm (**80-82-84-84-86** rgs) de hauteur totale, de chaque côté rabattre tous les 2 rgs :  
**S** : 2 x 2 m., 2 x 1 m.  
**M** : 1 x 3 m., 1 x 2 m., 2 x 1 m.  
**L** : 1 x 3 m., 1 x 2 m., 3 x 1 m.  
**XL** : 1 x 3 m., 1 x 2 m., 4 x 1 m.  
**XXL** : 1 x 3 m., 2 x 2 m., 4 x 1 m.  
 Puis, continuer sur les **63-67-73-77-81** m. restantes.

#### Épaules et encolure :

A **61-63-65-67-69** cm (**124-128-132-136-140** rgs) de hauteur totale, **pour les épaules** rabattre de chaque côté tous les 2 rgs :  
**S** : 3 x 6 m.,  
**M** : 2 x 6 m., 1 x 7 m.,  
**L** : 3 x 7 m.,  
**XL** : 2 x 7 m., 1 x 8 m.,  
**XXL** : 1 x 7 m., 2 x 8 m.,  
**en même temps** que la 1ère diminution d'épaule **pour l'encolure** rabattre les **21-23-25-27-29** m. centrales, continuer chaque côté séparément en rabattant côté encolure 1 x 3 m.

### DEVANT :

Monter **74-82-86-94-102** m. aig. n° 4,5. Tricoter **6** cm (**14** rgs) côtes 2/2, **mais** au dernier rg **pour S - XL et XXL** augmenter 1 m., **M** diminuer 1 m., **L** répartir 3 augmentations (= **75-81-89-95-103** m.). Continuer aig. n° 5 en tricotant :  
**9-10-12-14-16** m. jersey endroit,  
**18** m. torsade **A** en répartissant **5** augmentations au 1er rg (voir emplacement sur la grille),  
**31-35-39-41-45** m. jersey endroit,  
**18** m. torsade **B** en répartissant **5** augmentations au 1er rg (voir emplacement sur la grille),  
**9-10-12-14-16** m. jersey endroit.  
 Après le 1er rg, on obtient **85-91-99-105-113** m.

#### Emmanchures :

Rabattre comme au dos, puis continuer sur les **73-77-83-87-91** m. restantes.

#### Encolure :

A **46-47-49-50-51** cm (**94-96-100-102-104** rgs) de hauteur totale, rabattre la m. centrale, puis continuer chaque côté séparément en diminuant côté encolure à 2 m. du bord tous les 2 rgs :  
**S** : 13 x 1 m.  
**M** : 14 x 1 m.  
**L** : 15 x 1 m.  
**XL** : 16 x 1 m.  
**XXL** : 17 x 1 m.

### Pour diminuer 1 m. à 2 m. du bord :

**Au début du rg côté encolure :** Tricoter 2 m. endroit, 2 m. ensemble endroit et terminer le rg.

**A la fin du rg côté encolure :** Tricoter le rg et lorsqu'il reste 4 m. sur l'aig. gauche, tricoter 1 surjet simple, 2 m. endroit.

#### Épaules :

A **61-63-65-67-69** cm (**124-128-132-136-140** rgs) de hauteur totale, rabattre côté emmanchure tous les 2 rgs :  
**S** : 1 x 7 m., 2 x 8 m.  
**M** : 3 x 8 m.  
**L** : 1 x 8 m., 2 x 9 m.  
**XL** : 3 x 9 m.  
**XXL** : 2 x 9 m., 1 x 10 m.

### MANCHES :

Monter **42-42-46-46-50** m. aig. n° 4,5. Tricoter **6** cm (**14** rgs) côtes 2/2, **mais** au dernier rg **pour S - L et XXL** diminuer 1 m., **M et XL** augmenter 1 m. (= **41-43-45-47-49** m.). Continuer jersey endroit aig. n° 5 en augmentant de chaque côté à 2 m. du bord :  
**S** : 8 x 1 m. tous les 8 rgs, 2 x 1 m. tous les 6 rgs.  
**M** : 5 x 1 m. tous les 8 rgs, 6 x 1 m. tous les 6 rgs.  
**L** : 2 x 1 m. tous les 8 rgs, 10 x 1 m. tous les 6 rgs.  
**XL** : 13 x 1 m. tous les 6 rgs.

**XXL** : 11 x 1 m. tous les 6 rgs, 3 x 1 m. tous les 4 rgs.

Puis, continuer sur les **61-65-69-73-77** m. obtenues.

#### Tête de manches :

A **48** cm (**98** rgs) de hauteur totale, de chaque côté rabattre tous les 2 rgs :  
**S** : 1 x 3 m., 2 x 2 m., 7 x 1 m., 3 x 2 m., 1 x 3 m. et les 15 m. restantes.  
**M** : 1 x 3 m., 3 x 2 m., 5 x 1 m., 4 x 2 m., 1 x 3 m. et les 15 m. restantes.  
**L** : 1 x 3 m., 4 x 2 m., 5 x 1 m., 4 x 2 m., 1 x 3 m. et les 15 m. restantes.  
**XL** : 2 x 3 m., 2 x 2 m., 7 x 1 m., 3 x 2 m., 2 x 3 m. et les 15 m. restantes.  
**XXL** : 2 x 3 m., 3 x 2 m., 7 x 1 m., 3 x 2 m., 2 x 3 m. et les 15 m. restantes.

### COL :

Monter **118-122-126-130-134** m. aig. n° 4,5. Tricoter **7** rgs côtes 2/2 et laisser les m. en attente.

### FINITIONS :


Assembler les épaules.

Poser à points arrière le col au bord de l'encolure en commençant au milieu du devant. Terminer par une couture en biais pour former la pointe.

Coudre la tête des manches au bord des emmanchures.


Faire les coutures des manches et des côtés du pull.

### TORSADE A CABLE A KABEL A



- = 1 m. jersey envers / 1 reverse stocking stitch / 1 st. averechte tricotsteek
- = 1 m. jersey endroit / 1 stocking stitch / 1 st. rechte tricotsteek
- ⊠ = 1 augmentation envers / increase 1 st purlwise / 1 averechte meerdering
- ⊡ = 1 augmentation endroit / increase 1 st knitwise / 1 rechte meerdering
- ⊞ = 10 m. croisées à droite / 10CR / 10 st. rechts kruisen

**TORSADE B**  
**CABLE B**  
**KABEL B**



■ = 1 m. jersey envers / 1 reverse stocking stitch / 1 st. averechte tricotsteek  
 □ = 1 m. jersey endroit / 1 stocking stitch / 1 st. rechte tricotsteek  
 ■ = 1 augmentation envers / increase 1 st purlwise / 1 averechte meerdering  
 ■ = 1 augmentation endroit / increase 1 st knitwise / 1 rechte meerdering  
 ■ = 10 m. croisées à droite / 10CL / 10 st. links kruisen



ENGLISH

**KNITTING NEEDLES**  
**4.5 mm and 5.0 mm**  
**1 cable needle (CN)**

## • Abbreviations

**Right cross = CR**

**Left cross = CL**

**10 CR:** Slip 5 sts to CN at back of work, k the next 5 sts, then k the 5 sts from CN.

**10 CL:** Slip 5 sts to CN in front of work, k the next 5 sts, then k the 5 sts from CN.

## • Stitches used

**2/2 RIB**, using 4.5 mm needles.

**STOCKING STITCH (ST ST)**, using 5.0 mm needles.

**CABLE A**, using 5.0 mm needles. Worked over 18 sts.

**Row 1 (RS) and 3:** p 4, k 10, p 4.

**Row 2 and all even rows:** k 4, p 10, k 4.

**Row 5:** p 4, 10CR, p 4.

**Row 7, 9, 11, 13 and 15:** p 4, k 10, p 4.

After row 16, rep from row 5.

**CABLE B**, using 5.0 mm needles. Worked over 18 sts.

**Row 1 (RS) and 3:** p 4, k 10, p 4.

**Row 2 and all even rows:** k 4, p 10, k 4.

**Row 5:** p 4, 10CL, p 4.

**Row 7, 9, 11, 13 and 15:** p 4, k 10, p 4.

After row 16, rep from row 5.

## • Tension/Gauge

To achieve a good result, it is essential to make a tension square (see our tips and tricks on [bergeredefrance.com/advice](http://bergeredefrance.com/advice)).  
16 sts and 20 rows in St st = 10 cm (4 in) square.

## • To make

### BACK:

Using 4.5 mm needles, cast on **74-82-86-94-102** sts. Work **6 cm (2¼ in)** [**14 rows**] in 2/2 Rib, **but** on last row **for S, XL and XXL** inc 1 st, **M** dec 1 st, **L** inc 3 sts evenly spaced (= **75-81-89-95-103** sts).

Change to 5.0 mm needles and cont in St st until work measures **39-40-41-41-42 cm (15¼-15¾-16¼-16¼-16½ in)** [**80-82-84-84-86 rows**] total.

### Armholes:

Cast off at the beg of every row as foll:

**S:** 2 sts 4 times, 1 st 4 times.

**M:** 3 sts twice, 2 sts twice, 1 st 4 times.

**L:** 3 sts twice, 2 sts twice, 1 st 6 times.

**XL:** 3 sts twice, 2 sts twice, 1 st 8 times.

**XXL:** 3 sts twice, 2 sts 4 times, 1 st 8 times.

Then cont on the rem **63-67-73-77-81** sts until work measures **61-63-65-67-69 cm (24-24¾-25½-26¾-27¼ in)** [**124-128-132-136-140 rows**] total.

### Shoulders and neck:

**For shoulders**, cast off at the beg of every row as foll:

**S:** 6 sts 6 times,

**M:** 6 sts 4 times, 7 sts twice,

**L:** 7 sts 6 times,

**XL:** 7 sts 4 times, 8 sts twice,

**XXL:** 7 sts twice, 8 sts 4 times,

**at the same time** when working 1st shoulder dec **for neck** cast off the **21-23-25-27-29** center sts, cont each side separately and cast off on neck side 3 sts once.

### FRONT:

Using 4.5 mm needles, cast on **74-82-86-94-102** sts. Work **6 cm (2¼ in)** [**14 rows**] in 2/2 Rib, **but** on last row **for S, XL and XXL** inc 1 st, **M** dec 1 st, **L** inc 3 sts evenly spaced (= **75-81-89-95-103** sts).

Change to 5.0 mm needles and cont as foll:

**9-10-12-14-16** sts in St st,

**18** sts cable **A** and inc **5** sts on 1st row (see placement on chart),

**31-35-39-41-45** sts in St st,

**18** sts cable **B** and inc **5** sts on 1st row (see placement on chart),

**9-10-12-14-16** sts in St st.

After 1st row, **85-91-99-105-113** sts are obtained.

### Armholes:

Cast off as for back, then cont on the rem **73-77-83-87-91** sts until work measures **46-47-49-50-51** cm (**18-18½-19¼-19¾-20** in) [**94-96-100-102-104** rows] total.

### Neck:

Cast off the center st, then cont each side separately and dec on neck side, 2 sts in from edge every 2nd row:

**S**: 1 st 13 times.

**M**: 1 st 14 times.

**L**: 1 st 15 times.

**XL**: 1 st 16 times.

**XXL**: 1 st 17 times.

**To decrease 1 st, 2 sts in from edge:**

**At the beg of row on neck side:** k 2, k2 tog and work row to end.

**At the end of row on neck side:** Work row until 4 sts rem on left needle, sl 1, k1, pss0, k 2.

Cont as set until work measures **61-63-65-67-69** cm (**24-24¾-25½-26½-27¼** in) [**124-128-132-136-140** rows] total.

### Shoulders:

Cast off on armhole side every 2nd row:

**S**: 7 sts once, 8 sts twice.

**M**: 8 sts 3 times.

**L**: 8 sts once, 9 sts twice.

**XL**: 9 sts 3 times.

**XXL**: 9 sts twice, 10 sts once.

### SLEEVES:

Using 4.5 mm needles, cast on **42-42-46-46-50** sts. Work **6** cm (**2¼** in) [**14** rows] in 2/2 Rib, **but** on last row for **S, L and XXL** dec 1 st, **M and XL** inc 1 st (= **41-43-45-47-49** sts).

Change to 5.0 mm needles and St st and inc at each end, 2 sts in from edge:

**S**: 1 st 8 times every 8th row, 1 st twice every 6th row.

**M**: 1 st 5 times every 8th row, 1 st 6 times every 6th row.

**L**: 1 st twice every 8th row, 1 st 10 times every 6th row.

**XL**: 1 st 13 times every 6th row.

**XXL**: 1 st 11 times every 6th row, 1 st 3 times every 4th row.

Then cont on the **61-65-69-73-77** sts obtained until work measures **48** cm (**19** in) [**98** rows] total.

### Top of sleeves:

Cast off at the beg of every row as foll:

**S**: 3 sts twice, 2 sts 4 times, 1 st 14 times, 2 sts 6 times, 3 sts twice and the rem 15 sts.

**M**: 3 sts twice, 2 sts 6 times, 1 st 10 times, 2 sts 8 times, 3 sts twice and the rem 15 sts.

**L**: 3 sts twice, 2 sts 8 times, 1 st 10 times, 2 sts 8 times, 3 sts twice and the rem 15 sts.

**XL**: 3 sts 4 times, 2 sts 4 times, 1 st 14 times, 2 sts 6 times, 3 sts 4 times and the rem 15 sts.

**XXL**: 3 sts 4 times, 2 sts 6 times, 1 st 14 times, 2 sts 6 times, 3 sts 4 times and the rem 15 sts.

### COLLAR:

Using 4.5 mm needles, cast on **118-122-126-130-134** sts. Work **7** rows in 2/2 Rib and leave the sts on hold.

### FINISHING:

Join shoulder seams.

Graft (see Grafting instructions on [bergeredefrance.com/advices](http://bergeredefrance.com/advices)) collar to edge of neck, starting at center front.

End with a diagonal seam to form the v-shape.

Sew top of sleeves to edge of armholes.

Sew sleeve seams and sides of sweater.

Secure and weave in ends.



NEDERLANDS

BREINAALDEN

nr. 4,5 en 5

1 kabelnld.

## • Toelichting

Rechts kruisen = rkr.

Links kruisen = lkr.

**10 st. rkr.** : 5 st. op de kabelnld. achter het werk zetten, de volgende 5 st. recht breien, dan de 5 st. van de kabelnld. recht breien.

**10 st. lkr.** : 5 st. op de kabelnld. voor het werk zetten, de volgende 5 st. recht breien, dan de 5 st. van de kabelnld. recht breien.

## • Gebruikte steken

**BOORDSTEEL 2/2**, nld. nr. 4,5.

**RECHTE TRICOTSTEEK**, nld. nr. 5.

**KABEL A**, nld. nr. 5. Over 18 st.

**1e nld. (goede kant van het werk) en 3e nld.** : 4 st. averecht, 10 st. recht, 4 st. averecht.

**2e nld. en alle even nld.** : 4 st. recht, 10 st. averecht, 4 st. recht.

**5e nld.** : 4 st. averecht, 10 st. rkr., 4 st. averecht.

**7e - 9e - 11e - 13e en 15e nld.** : 4 st. averecht, 10 st. recht, 4 st. averecht.

**17e nld.** : vanaf de 5e nld. herhalen.

**KABEL B**, nld. nr. 5. Over 18 st.

**1e nld. (goede kant van het werk) en 3e nld.** : 4 st. averecht, 10 st. recht, 4 st. averecht.

**2e nld. en alle even nld.** : 4 st. recht, 10 st. averecht, 4 st. recht.

**5e rg** : 4 st. averecht, 10 st. lkr., 4 st. averecht.

**7e - 9e - 11e - 13e en 15e nld** : 4 st. averecht, 10 st. recht, 4 st. averecht.

**17e nld.** : vanaf de 5e nld. herhalen.

## • Proeflapje

Voor het slagen van je model is het belangrijk om het proeflapje te breien (zie tips en raad op [bergeredefrance.nl/conseils](http://bergeredefrance.nl/conseils)).

Een vierkant van 10 cm in rechte tricotsteek = 16 st. en 20 nld.

## • Uitvoering

### RUGPAND :

**74-82-86-94-102** st. met nld. nr. 4,5 opzetten, **6** cm (**14** nld.) boordsteek 2/2 breien, **maar** in de laatste nld. **voor S - XL en XXL** 1 st. meerderen, **M** 1 st. minderen, **L** 3 meerderingen verdelen (= **75-81-89-95-103** st.).

Verder breien met nld. nr. 5 in rechte tricotsteek.

### Armsgaten :

Op **39-40-41-41-42** cm (**80-82-84-84-86** nld.) totale hoogte aan beide kanten elke 2e nld. afkanten voor :

**S** : 2 x 2 st., 2 x 1 st.

**M** : 1 x 3 st., 1 x 2 st., 2 x 1 st.

**L** : 1 x 3 st., 1 x 2 st., 3 x 1 st.

**XL** : 1 x 3 st., 1 x 2 st., 4 x 1 st.

**XXL** : 1 x 3 st., 2 x 2 st., 4 x 1 st.

Dan verder breien over de overige **63-67-73-77-81** st.

### Schouders en hals :

Op **61-63-65-67-69** cm (**124-128-132-136-140** nld.) totale hoogte **voor de schouders** aan beide kanten elke 2e nld. afkanten voor :

**S** : 3 x 6 st.,

**M** : 2 x 6 st., 1 x 7 st.,

**L** : 3 x 7 st.,

**XL** : 2 x 7 st., 1 x 8 st.,

**XXL** : 1 x 7 st., 2 x 8 st.,

**tegelijk** met de 1e schoudermindering **voor de hals** de middelste **21-23-25-27-29** st. afkanten, elke kant apart verder breien en hierbij aan de halskant 1 x 3 st. afkanten.

### VOORPAND :

**74-82-86-94-102** st. met nld. nr. 4,5 opzetten, **6** cm (**14** nld.) boordsteek 2/2 breien, **maar** in de laatste nld. **voor S - XL en XXL** 1 st. meerderen, **M** 1 st. minderen, **L** 3 meerderingen verdelen (= **75-81-89-95-103** st.).

Met nld. nr. 5 als volgt verder breien :

**9-10-12-14-16** st. rechte tricotsteek,

**18** st. kabel **A** en hierbij over de 1e nld. **5** meerderingen verdelen (zie plaats op de teltekening),

**31-35-39-41-45** st. rechte tricotsteek,

**18** st. kabel **B** en hierbij over de 1e nld. **5** meerderingen verdelen (zie plaats op de teltekening),

**9-10-12-14-16** st. rechte tricotsteek.

Na de 1e nld. krijg je **85-91-99-105-113** st.

### Armsgaten :

Afkanten als voor het rugpand, dan verder breien over de overige **73-77-83-87-91** st.

### Hals :

Op **46-47-49-50-51** cm (**94-96-100-102-104** nld.) totale hoogte de middelste st. afkanten, dan elke kant apart verder breien en hierbij aan de halskant op 2 st. uit de kant elke 2e nld. minderen voor :

**S** : 13 x 1 st.

**M** : 14 x 1 st.

**L** : 15 x 1 st.

**XL** : 16 x 1 st.

**XXI** : 17 x 1 st.

**Voor het minderen van 1 st. op 2 st. uit de kant :**

**Aan het begin van de nld. aan de halskant :** 2 st. recht, 2 st. samen recht breien, dan de nld. uitbreien.

**Aan het eind van de nld. aan de halskant :** de nld. breien en als er nog 4 st. op de linkernld. over zijn, dan 1 overhaling en 2 st. recht breien.

#### **Schouders :**

Op **61-63-65-67-69** cm (**124-128-132-136-140** nld.) totale hoogte aan de armsgatkant elke 2e nld. afkanten voor :

**S** : 1 x 7 st., 2 x 8 st.

**M** : 3 x 8 st.

**L** : 1 x 8 st., 2 x 9 st.

**XL** : 3 x 9 st.

**XXL** : 2 x 9 st., 1 x 10 st.

#### **MOUWEN :**

**42-42-46-46-50** st. met nld. nr. 4,5 opzetten, **6** cm (**14** nld.) boordsteek 2/2 breien, **maar** in de laatste nld. **voor S - L en XXL** 1 st. minderen, **M en XL** 1 st. meerderen (= **41-43-45-47-49** st.).

Verder breien met nld. nr. 5 in rechte tricotsteek en hierbij aan beide kanten op 2 st. uit de kant meerderen voor :

**S** : 8 x 1 st. elke 8e nld., 2 x 1 st. elke 6e nld.

**M** : 5 x 1 st. elke 8e nld., 6 x 1 st. elke 6e nld.

**L** : 2 x 1 st. elke 8e nld., 10 x 1 st. elke 6e nld.

**XL** : 13 x 1 st. elke 6e nld.

**XXL** : 11 x 1 st. elke 6e nld., 3 x 1 st. elke 4e nld.

Dan verder breien over de verkregen **61-65-69-73-77** st.

#### **Mouwkop :**

Op **48** cm (**98** nld.) totale hoogte aan beide kanten elke 2e nld. afkanten voor :

**S** : 1 x 3 st., 2 x 2 st., 7 x 1 st., 3 x 2 st., 1 x 3 st. en de overige 15 st.

**M** : 1 x 3 st., 3 x 2 st., 5 x 1 st., 4 x 2 st., 1 x 3 st. en de overige 15 st.

**L** : 1 x 3 st., 4 x 2 st., 5 x 1 st., 4 x 2 st., 1 x 3 st. en de overige 15 st.

**XL** : 2 x 3 st., 2 x 2 st., 7 x 1 st., 3 x 2 st., 2 x 3 st. en de overige 15 st.

**XXL** : 2 x 3 st., 3 x 2 st., 7 x 1 st., 3 x 2 st., 2 x 3 st. en de overige 15 st.

#### **BOORD :**

**118-122-126-130-134** st. met nld. nr. 4,5 opzetten, **7** nld. boordsteek 2/2 breien en de st. laten wachten.

#### **AFWERKING :**

De schouders aan elkaar naaien.

De boord met de stiksteek langs de hals naaien, hierbij middenvoor beginnen. Eindigen met een schuin naadje om de V te vormen.

De mouwkoppen langs de armsgaten naaien.

De mouw- en zijnaden van de trui aan elkaar naaien.