

Pull à torsades manches bouffantes

Cabled sweater with puff sleeves — Kabeltrui met pofmouwen

BERGERE
DE FRANCE

Une laine de qualité fabriquée en France

ENSEMBLE, FAVORISONS LA FABRICATION FRANÇAISE

Bergère de France est une filature familiale, installée à Bar-le-Duc, au cœur de la Lorraine depuis 1946. De la création des fils à l'expédition des pelotes, de la recherche de style à la réalisation des livres et magazines, toutes ces étapes sont réalisées en France dans nos ateliers. En choisissant la laine Bergère de France, vous favorisez une production locale et encouragez le savoir-faire français.



Une fabrication et une qualité maîtrisée

En tant que fabricant, nous apportons un grand soin à la qualité de nos fils. Nous maîtrisons et contrôlons ainsi directement toutes les étapes de la production.

Nous assurons dans notre usine les grandes étapes de fabrication du fil à tricoter : la teinture, la préparation, la filature, l'assemblage, le retordage, la finition et la mise en pelote des fils.



Une filature éthique

Nous avons à cœur de sélectionner des matières premières respectueuses de l'environnement et du bien-être animal. Nos laines proviennent d'élevages d'Uruguay et de Nouvelle-Zélande reconnus pour la qualité de leurs fibres. Nous utilisons du coton d'Egypte issu d'une agriculture biologique. Les matières synthétiques proviennent d'une entreprise Européenne que nous avons sélectionnée pour son niveau de qualité.

- La Laine Française -

FABRICANT FRANÇAIS DE LAINE
DEPUIS 1946

Pull à torsades manches bouffantes

Cabled sweater with puff sleeves — Kabeltrui met pofmouwen




BARISIENNE

Camée 34686

TAILLES - SIZES - MÄTEN

S	M	L	XL	XXL
7	8	8	9	10

PELOTES - BALLS - BOLLEN



MESURES EN / MEASUREMENTS IN / AFMETINGEN IN : CM



FRANÇAIS

AIGUILLES
n° 3 et 3,5
1 aig. à torsades

• Légende

Croisée à droite = CàD

Croisée à gauche = CàG

4 m. CàD : Glisser 2 m. sur l'aig. à torsades derrière le travail, tricoter les 2 m. suivantes à l'endroit, puis les 2 m. de l'aig. à torsades à l'endroit.

2 m. CàD sur 1 m. envers : Glisser 1 m. sur l'aig. à torsades derrière le travail, tricoter les 2 m. suivantes à l'endroit, puis la m. de l'aig. à torsades à l'envers.

2 m. CàG sur 1 m. envers : Glisser 2 m. sur l'aig. à torsades devant le travail, tricoter la m. suivante à l'envers, puis les 2 m. de l'aig. à torsades à l'endroit.

• Points employés

POINT MOUSSE, aig. n° 3.

JERSEY ENVERS, aig. n° 3 et 3,5.

TORSADE, aig. n° 3,5.

1er rg (endroit du travail) et 3ème rg : Endroit.

2ème rg et tous les rgs pairs : Envers.

5ème rg : 4 m. CàD.

7ème rg : Reprendre au 1er rg.

POINT FANTAISIE, aig. n° 4. Sur les grilles selon la taille à réaliser.

• Echantillon

Pour réussir votre modèle, il est important de tricoter l'échantillon (consulter nos astuces et conseils sur bergeredefrance.com).

fr/conseils).

Un carré de 10 cm jersey envers aig. n° 3,5 = 22 m. et 30 rgs.

• Réalisation

DOS :

Monter 116-126-138-150-164 m. aig. n° 3. Tricoter 3 rgs point mousse.

Au rg suivant sur l'envers du travail, tricoter 2-7-4-1-8 m. endroit, 4 m. envers, * 5 m. endroit, 4 m. envers *, répéter de * à * en terminant le rg par 2-7-4-1-8 m. endroit.

Puis, continuer en tricotant 2-7-4-1-8 m. envers, 4 m. torsade, * 5 m. envers, 4 m. torsade *, répéter de * à * en terminant le rg par 2-7-4-1-8 m. envers.

Changement de point :

A 10 cm (34 rgs) de hauteur totale, continuer jersey envers aig. n° 3,5 en tricotant le 1er rg comme suit 9-8-8-8-

9 m. envers, 2 m. ensemble envers, * 4 m. envers, 2 m. ensemble envers *, répéter de * à * en terminant le rg par 9-8-8-8-9 m. envers (= 17-19-21-23-25 diminutions).

Puis, continuer le jersey envers sur les 99-107-117-127-139 m. restantes.

Emmanchures :

A 30-31-32-33 cm (94-96-96-100-104 rgs) de hauteur totale, rabattre de chaque côté tous les 2 rgs :

S : 1 x 3 m., 3 x 2 m., 4 x 1 m.

M : 1 x 3 m., 3 x 2 m., 5 x 1 m.

L : 2 x 3 m., 3 x 2 m., 4 x 1 m.

XL : 1 x 4 m., 1 x 3 m., 3 x 2 m., 6 x 1 m.

XXL : 1 x 4 m., 2 x 3 m., 4 x 2 m., 5 x 1 m.

Puis, continuer sur les 73-79-85-89-93 m. restantes.

Encolure :

A 50-52-54-56-58 cm (154-160-166-172-178 rgs) de hauteur totale, rabattre les 25-27-31-33-35 m. centrales, continuer chaque côté séparément en rabattant côté encolure tous les 2 rgs 1 x 3 m., 1 x 2 m.

Epaules :

A 52-54-56-58-60 cm (160-166-172-178-184 rgs) de hauteur totale, rabattre les 19-21-22-23-24 m. restantes de chaque côté.

DEVANT :

Tricoter comme au dos jusqu'au changement de point.

Changement de point :

A 10 cm (34 rgs) de hauteur totale, continuer jersey envers et point fantaisie aig. n° 3,5 en suivant la grille n° 1 selon la taille à réaliser en répartissant au 1er rg 14-18-18-20 diminutions et augmenter 1 m. (voir emplacement sur la grille). Après le 1er rg, il reste 103-113-121-133-145 m.).

Emmanchures :

Attention : Lorsqu'il n'est plus possible de faire les m. croisées, remplacer ces m. par des m. jersey envers.

A 30-31-32-33 cm (94-96-96-100-104 rgs) de hauteur totale, rabattre de chaque côté tous les 2 rgs :

S : 1 x 3 m., 3 x 2 m., 5 x 1 m.

M : 2 x 3 m., 2 x 2 m., 5 x 1 m.

L : 2 x 3 m., 3 x 2 m., 4 x 1 m.

XL : 1 x 4 m., 1 x 3 m., 3 x 2 m., 6 x 1 m.

XXL : 1 x 4 m., 2 x 3 m., 4 x 2 m., 5 x 1 m.

Puis, continuer sur les 75-83-89-95-99 m. restantes.

Encolure :

A 45-47-49-51-53 cm (138-144-150-156-162 rgs) de hauteur totale, rabattre les 21-23-25-29-31 m. centrales, continuer chaque côté séparément en rabattant côté encolure tous les 2 rgs 1 x 3 m., 1 x 2 m., 1 x 1 m. ; puis tous les 4 rgs 2 x 1 m.

Epaules :

A 52-54-56-58-60 cm (160-166-172-178-184 rgs) de hauteur totale, rabattre les 19-22-24-25-26 m. restantes de chaque côté.

MANCHES :

Monter 53-57-59-61-65 m. aig. n° 3. Tricoter 3 rgs point mousse.

Au rg suivant sur l'envers du travail, tricoter 2-4-5-6-8 m. endroit, 4 m. envers, * 5 m. endroit, 4 m. envers *, répéter de * à * en terminant le rg par 2-4-5-6-8 m. endroit.

Puis, continuer en tricotant 2-4-5-6-8 m. jersey envers, 4 m. torsade, * 5 m. jersey envers, 4 m. torsade *, tricoter 5 fois de * à * en terminant le rg par 2-4-5-6-8 m. jersey envers.

A 7 cm (24 rgs) de hauteur totale, tricoter 6-8-9-10-12 m., augmenter 1 m. jersey envers, * tricoter 9 m., augmenter 1 m. jersey envers *, tricoter 4 fois de * à *, puis terminer le rg.

Continuer dans les différents points sur les 58-62-64-66-70 m. obtenues.

A 14 cm (48 rgs) de hauteur totale, tricoter 12-14-15-16-18 m., augmenter 1 m. jersey envers, * tricoter 10 m., augmenter 1 m. jersey envers *, tricoter 4 fois de * à *, puis terminer le rg.

Continuer dans les différents points sur les 63-67-69-71-75 m. obtenues.

A 22 cm (76 rgs) de hauteur totale, continuer aig. n° 3,5 en tricotant :

S :

* 2 m. envers, augmenter 1 m. envers *, tricoter 9 fois de * à *,

• 3 m. envers, augmenter 1 m. envers •, tricoter 9 fois de • à •,

2 m. envers,

* augmenter 1 m. envers, 2 m. envers *, tricoter 8 fois de * à * (= 26 augmentations).

M :

* 2 m. envers, augmenter 1 m. envers *, tricoter 10 fois de * à *,

• 3 m. envers, augmenter 1 m. envers •, tricoter 9 fois de • à •,

2 m. envers,

* augmenter 1 m. envers, 2 m. envers *, tricoter 9 fois de * à * (= 28 augmentations).

L :

4 m. envers, augmenter 1 m. envers, * 2 m. envers, augmenter 1 m. envers *, répéter de * à *, terminer par 3 m. envers (= 32 augmentations).

XL :

1 m. envers, augmenter 1 m. envers,

1 m. envers, augmenter 1 m. envers,

* 2 m. envers, augmenter 1 m. envers *, répéter de * à *,

terminer par 1 m. envers (= 36 augmentations).

XXL :

* 1 m. envers, augmenter 1 m. envers *, tricoter 3 fois de * à *,

• 2 m. envers, augmenter 1 m. envers •, tricoter 34 fois de • à •,

1 m. envers,

* augmenter 1 m. envers, 1 m. envers *, tricoter 3 fois de * à * (= 40 augmentations).

Tricoter 1 rg endroit sur les 89-95-101-107-115 m. obtenues, puis continuer jersey envers.

A environ 35 cm (115 rgs) de hauteur totale, continuer en suivant la grille n° 2 selon la taille à réaliser (attention, le 1er rg est sur l'envers du travail).

Tête de manche :

A 44 cm (142 rgs) de hauteur totale, rabattre de chaque côté tous les 2 rgs :

S : 1 x 3 m., 1 x 2 m., 22 x 1 m., 1 x 2 m., 1 x 3 m. et les 25 m. restantes.

M : 1 x 3 m., 2 x 2 m., 20 x 1 m., 1 x 2 m., 2 x 3 m. et les 25 m. restantes.

L : 1 x 3 m., 3 x 2 m., 19 x 1 m., 2 x 2 m., 2 x 3 m. et les 25 m. restantes.

XL : 2 x 3 m., 2 x 2 m., 21 x 1 m., 2 x 2 m., 2 x 3 m. et les 25 m. restantes.

XXL : 2 x 3 m., 4 x 2 m., 17 x 1 m., 4 x 2 m., 2 x 3 m. et les 25 m. restantes.

DEFINITIONS :


Assembler une épaule.


En tricotant, relever 102-106-112-116-120 m. aig. n° 3. Puis, rabattre toutes les m. en les tricotant endroit sur l'envers du travail.

Assembler la 2ème épaule.


Coudre la tête des manches au bord des emmanchures en fronçant un peu le dessus.

Faire les coutures des manches et des côtés du pull.





GRILLE N° 2 / CHART 2 / TELTEKENING nr. 2



S = 89 m. / M = 95 m. / L = 101 m. / XL = 107 m. / XXL = 115 m.
S = 89 sts / M = 95 sts / L = 101 sts / XL = 107 sts / XXL = 115 sts
S = 89 st. / M = 95 st. / L = 101 st. / XL = 107 st. / XXL = 115 st.

■ = 1 m. jersey envers / 1 Rev St st / 1 st. averechte tricotsteek
□ = 1 m. jersey endroit / 1 St st / 1 st. rechte tricotsteek
▨ = 2 m. CàD sur 1 m. envers / 3CRp / 2 st. rkr. over 1 st. averecht
▨ = 2 m. CàG sur 1 m. envers / 3CLp / 2 st. lkr. over 1 st. averecht



ENGLISH

KNITTING NEEDLES
3.0 mm and 3.5 mm
1 cable needle (CN)

• Abbreviations

Right cross = CR

Left cross = CL

4CR: Slip 2 sts to CN at back of work, k the next 2 sts, then k the 2 sts from CN.

3CRp: Slip 1 st to CN at back of work, k the next 2 sts, then p the st from CN.

3CLp: Slip 2 sts to CN in front of work, p the next st, then k the 2 sts from CN.

• Stitches used

GARTER STITCH (G. ST), using 3.0 mm needles.

REVERSE STOCKING STITCH (REV ST ST), using 3.0 mm and 3.5 mm needles.

CABLE, using 3.5 mm needles.

Row 1 (RS) and 3: K.

Row 2 and all even rows: P.

Row 5: 4CR.

After row 6, rep from row 1.

PATTERN STITCH (PATT ST), using 4.0 mm needles. See charts according to size made.

• Tension/Gauge

To achieve a good result, it is essential to make a tension square (see our tips and tricks on bergeredefrance.com/advises).

22 sts and 30 rows in Rev St st using 3.5 mm needles = 10 cm (4 in) square.

• To make

BACK:

Using 3.0 mm needles, cast on **116-126-138-150-164** sts. Work **3** rows in G. st.

On next row, on WS of work, k **2-7-4-1-8** sts, p 4, * k 5, p 4 *, rep from * to * ending row with k **2-7-4-1-8** sts.

Then, cont as foll: p **2-7-4-1-8** sts, **4** cable sts, * p 5, **4** cable sts *, rep from * to * ending row with p **2-7-4-1-8** sts.

Work as set until work measures **10** cm (4 in) [**34** rows] total.

Change of knitting stitch:

Change to 3.5 mm needles and cont in Rev St st, working 1st row as foll: p **9-8-8-8-9** sts, p2 tog, * p 4, p2 tog *, rep from * to * ending row with p **9-8-8-8-9** sts (= **17-19-21-23-25** dec).

Then, cont in Rev St st on the rem **99-107-117-127-139** sts until work measures **30-31-31-32-33** cm (**11³/₄-12¹/₄-12¹/₄-12¹/₂-13** in) [**94-96-96-100-104** rows] total.

Armholes:

Cast off at the beg of every row as foll:

S: 3 sts twice, 2 sts 6 times, 1 st 8 times

M: 3 sts twice, 2 sts 6 times, 1 st 10 times

L: 3 sts 4 times, 2 sts 6 times, 1 st 8 times

XL: 4 sts twice, 3 sts twice, 2 sts 6 times, 1 st 12 times

XXL: 4 sts twice, 3 sts 4 times, 2 sts 8 times, 1 st 10 times.

Then, cont on the rem **73-79-85-89-93** sts until work measures **50-52-54-56-58** cm (**19³/₄-20¹/₂-21¹/₄-22-22³/₄** in) [**154-160-166-172-178** rows] total.

Neck:

Cast off the **25-27-31-33-35** center sts, cont each side separately and cast off on neck side every 2nd row 3 sts once, 2 sts once.

Work as set until work measures **52-54-56-58-60** cm (**20¹/₂-21¹/₄-22-22³/₄-23¹/₂** in) [**160-166-172-178-184** rows] total.

Shoulders:

Cast off the rem **19-21-22-23-24** sts at each end.

FRONT:

Work as for back until change of knitting stitch.

Change of knitting stitch:

When work measures **10** cm (4 in) [**34** rows] total, change to 3.5 mm needles and cont in Rev St st and Patt st foll chart **1** according to size made, and dec on

1st row **14-14-18-18-20** sts and inc 1 st (see placement on chart).

After 1st row, you have **103-113-121-133-145** sts.

Work as set until work measures **30-31-31-32-33** cm (**11³/₄-12¹/₄-12¹/₂-13** in) [**94-96-96-100-104** rows] total.

Armholes:

Please note : When you can no longer work the crossed sts, replace those sts by p stss.

Cast off at the beg of every row:

S: 3 sts twice, 2 sts 6 times, 1 st 10 times

M: 3 sts 4 times, 2 sts 4 times, 1 st 10 times

L: 3 sts 4 times, 2 sts 6 times, 1 st 8 times

XL: 4 sts twice, 3 sts twice, 2 sts 6 times, 1 st 12 times

XXL: 4 sts twice, 3 sts 4 times, 2 sts 8 times, 1 st 10 times.

Then, cont on the rem **75-83-89-95-99** sts until work measures **45-47-49-51-53** cm (**17³/₄-18¹/₂-19¹/₄-20-20³/₄** in) [**138-144-150-156-162** rows] total.

Neck:

Cast off the **21-23-25-29-31** center sts, cont each side separately and cast off on neck side every 2nd row 3 sts once, 2 sts once, 1 st once; then every 4th row 1 st twice.

Work as set until work measures **52-54-56-58-60** cm (**20¹/₂-21¹/₄-22-22³/₄-23¹/₂** in) [**160-166-172-178-184** rows] total.

Shoulders:

Cast off the rem **19-22-24-25-26** sts at each end.

SLEEVES:

Using 3.0 mm needles, cast on **53-57-59-61-65** sts. Work 3 rows in G. st.

On next row, on WS of work, k **2-4-5-6-8** sts, p 4, * k 5, p 4 *, rep from * to * ending row with k **2-4-5-6-8** sts.

Then, cont as foll: **2-4-5-6-8** sts in Rev St st, **4** cable sts, * **5** sts in Rev St st, **4** cable sts *, work **5** times from * to * ending row with **2-4-5-6-8** sts in Rev St st.

Work as set until work measures **7** cm (**2³/₄** in) [**24** rows] total, work **6-8-9-10-12** sts, inc 1 st in Rev St st, * work **9** sts, inc 1 st in Rev St st *, work 4 times total from * to *, then work row to end.

Cont as set on the **58-62-64-66-70** sts obtained until work measures **14** cm (**5¹/₂** in) [**48** rows] total.

Work **12-14-15-16-18** sts, inc 1 st in Rev St st, * work **10** sts, inc 1 st in Rev St st *, work 4 times total from * to *, then work row to end.

Cont as set on the **63-67-69-71-75** sts obtained until work measures **22** cm (**8³/₄** in) [**76** rows] total.

Change to 3.5 mm needles and work as foll:

S:

* p **2**, inc 1 st pwise *, work **9** times total from * to *,
• p **3**, inc 1 st pwise •, work **9** times total from • to •, p **2**,
* inc 1 st pwise, p **2** *, work **8** times total from * to * (= **26** inc).

M:

* p **2**, inc 1 st pwise *, work **10** times total from * to *,
• p **3**, inc 1 st pwise •, work **9** times total from • to •, p **2**,
* inc 1 st pwise, p **2** *, work 9 times total from * to * (= **28** inc).

L:

p **4**, inc 1 st pwise, * p **2**, inc 1 st pwise *, rep from * to *, end with p **3** (= **32** inc).

XL:

p **1**, inc 1 st pwise,
p **1**, inc 1 st pwise,
* p **2**, inc 1 st pwise *, rep from * to *, end with p **1** (= **36** inc).

XXL:

* p **1**, inc 1 st pwise *, work **3** times total from * to *,

• p **2**, inc 1 st pwise •, work **34** times from • to •,

p **1**,

* inc 1 st pwise, p **1** *, work **3** times total from * to * (= **40** inc).

K **1** row on the **89-95-101-107-115** sts obtained, then cont in Rev St st until work measures approx **35** cm (**13³/₄** in) [**115** rows] total.

Cont foll chart **2** according to size made (**please note**, 1st row is on **WS** of work) until work measures **44** cm (**17¹/₄** in) [**142** rows] total.

Top of sleeve:

Cast off at the beg of every row as foll:

S: 3 sts twice, 2 sts twice, 1 st 44 times, 2 sts twice, 3 sts twice and the rem 25 sts.

M: 3 sts twice, 2 sts 4 times, 1 st 40 times, 2 sts twice, 3 sts 4 times and the rem 25 sts.

L: 3 sts twice, 2 sts 6 times, 1 st 38 times, 2 sts 4 times, 3 sts 4 times and the rem 25 sts.

XL: 3 sts 4 times, 2 sts 4 times, 1 st 42 times, 2 sts 4 times, 3 sts 4 times and the rem 25 sts.

XXL: 3 sts 4 times, 2 sts 8 times, 1 st 34 times, 2 sts 8 times, 3 sts 4 times and the rem 25 sts.

FINISHING:

Join one shoulder seam.

Using 3.0 mm needles, pick up and k **102-106-112-116-120** sts. Then cast off all sts kwise on WS of work.

Join 2nd shoulder seam.

Sew top of sleeves to edge of armholes, gathering slightly the top.

Sew sleeve seams and sides of sweater.

Secure and weave in ends.

• Gebruikte steken

RIBBELSTEEK, nld. nr. 3.

AVERECHTE TRICOTSTEEK, nld. nr. 3 en 3,5.

KABEL, nld. nr. 3,5.

1e nld. (goede kant van het werk) en 3e nld. : recht.

2e nld. en alle even nld. : averecht.

5e nld. : 4 st. rkr.

7e nld. : vanaf de 1e nld. herhalen.

FANTASIESTEEK, nld. nr. 4. De teletekeningen van de gekozen maat volgen.

• Proeflapje

Voor het slagen van je model is het belangrijk om het proeflapje te breien (zie tips en raad op bergeredefrance.nl/conseils).

Een vierkant van 10 cm in averechte tricotsteek met nld. nr. 3,5 = 22 st. en 30 nld.

• Uitvoering

RUGPAND :

116-126-138-150-164 st. met nld. nr. 3 opzetten en 3 nld. ribbelsteek breien.

In de volgende nld. op de achterkant van het werk breien : **2-7-4-1-8** st. recht, 4 st. averecht, * 5 st. recht, 4 st. averecht *, herhalen van * tot * en de nld. eindigen met **2-7-4-1-8** st. recht.

Dan breien : **2-7-4-1-8** st. averecht, 4 st. kabel, * 5 st. averecht, 4 st. kabel *, herhalen van * tot * en de nld. eindigen met **2-7-4-1-8** st. averecht.

Veranderen van steek :

Op **10** cm (**34** nld.) totale hoogte verder breien met nld. nr. 3,5 in averechte tricotsteek en hierbij de 1e nld. als volgt breien : **9-8-8-8-9** st. averecht, 2 st. samen averecht, * 4 st. averecht, 2 st. samen averecht *, herhalen van * tot * en de nld. eindigen met **9-8-8-8-9** st. averecht (= **17-19-21-23-25** minderingen).

Dan verder breien in averechte tricotsteek over de overige **99-107-117-127-139** st.



BREINAALDEN

nr. 3 en 3,5

1 kabelnld.

• Toelichting

Rechts kruisen = rkr.

Links kruisen = lkr.

4 st. rkr. : 2 st. op de kabelnld. achter het werk zetten, de volgende 2 st. recht breien, dan de 2 st. van de kabelnld. recht breien.

2 st. rkr. over 1 st. averecht : 1 st. op de kabelnld. achter het werk zetten, de volgende 2 st. recht breien, dan de 2 st. van de kabelnld. averecht breien.

2 st. lkr. over 1 st. averecht : 2 st. op de kabelnld. voor het werk zetten, de volgende st. averecht breien, dan de 2 st. van de kabelnld. recht breien.

Armsgaten :

Op 30-31-31-32-33 cm (94-96-96-100-104 nld.) totale hoogte aan beide kanten elke 2e nld. afkanten voor :
S : 1 x 3 st., 3 x 2 st., 4 x 1 st.
M : 1 x 3 st., 3 x 2 st., 5 x 1 st.
L : 2 x 3 st., 3 x 2 st., 4 x 1 st.
XL : 1 x 4 st., 1 x 3 st., 3 x 2 st., 6 x 1 st.
XXL : 1 x 4 st., 2 x 3 st., 4 x 2 st., 5 x 1 st.
Dan verder breien over de overige 73-79-85-89-93 st.

Hals :

Op 50-52-54-56-58 cm (154-160-166-172-178 nld.) totale hoogte de middelste 25-27-31-33-35 st. afkanten, elke kant apart verder breien en aan de halskant elke 2e nld. 1 x 3 st., 1 x 2 st. afkanten.

Schouders :

Op 52-54-56-58-60 cm (160-166-172-178-184 nld.) totale hoogte de overige 19-21-22-23-24 st. aan elke kant afkanten.

VOORPAND :

Breien als het rugpand tot aan het veranderen van steek.

Veranderen van steek :

Op 10 cm (34 nld.) totale hoogte verder breien met nld. nr. 3,5 in aversechte tricotsteek en fantasiesteek volgens de **teltekening nr. 1** van de gekozen maat en hierbij over de 1e nld. 14-14-18-18-20 minderingen verdelen en 1 st. meerderen (zie plaats op de teltekening). Na de 1e nld. zijn er 103-113-121-133-145 st. over.

Armsgaten :

Let op : Als het niet meer mogelijk is om de st. te kruisen, deze st. dan vervangen door st. aversechte tricotsteek.

Op 30-31-31-32-33 cm (94-96-96-100-104 nld.) totale hoogte aan beide kanten elke 2e nld. afkanten voor :

S : 1 x 3 st., 3 x 2 st., 5 x 1 st.
M : 2 x 3 st., 2 x 2 st., 5 x 1 st.
L : 2 x 3 st., 3 x 2 st., 4 x 1 st.
XL : 1 x 4 st., 1 x 3 st., 3 x 2 st., 6 x 1 st.
XXL : 1 x 4 st., 2 x 3 st., 4 x 2 st., 5 x 1 st.
Dan verder breien over de overige 75-83-89-95-99 st.

Hals :

Op 45-47-49-51-53 cm (138-144-150-156-162 nld.) totale hoogte de middelste 21-23-25-29-31 st. afkanten, elke kant apart verder breien en aan de halskant elke 2e nld. 1 x 3 st., 1 x 2 st., 1 x 1 st.; dan elke 4e nld. 2 x 1 st. afkanten.

Schouders :

Op 52-54-56-58-60 cm (160-166-172-178-184 nld.) totale hoogte de overige 19-22-24-25-26 st. aan elke kant afkanten.

MOUWEN :

53-57-59-61-65 st. met nld. nr. 3 opzetten en 3 nld. ribbelsteek breien.

In de volgende nld. op de achterkant van het werk breien : 2-4-5-6-8 st. recht, 4 st. aversecht, * 5 st. recht, 4 st. aversecht *, herhalen van * tot * en de nld. eindigen met 2-4-5-6-8 st. recht.

Dan verder breien : 2-4-5-6-8 st. aversechte tricotsteek, 4 st. kabel, * 5 st. aversechte tricotsteek, 4 st. kabel *, 5 keer van * tot * breien en de nld. eindigen met 2-4-5-6-8 st. aversechte tricotsteek.

Op 7 cm (24 nld.) totale hoogte 6-8-9-10-12 st. breien, 1 st. aversechte tricotsteek meerderen, * 9 st. breien, 1 st. aversechte tricotsteek meerderen *, 4 keer van * tot * breien, dan de nld. uitbreien.

Verder breien in de verschillende steken over de verkregen 58-62-64-66-70 st.

Op 14 cm (48 nld.) totale hoogte 12-14-15-16-18 st. breien, 1 st. aversechte tricotsteek meerderen, * 10 st. breien, 1 st. aversechte tricotsteek meerderen *, 4 keer van * tot * breien, dan de nld. uitbreien.

Verder breien in de verschillende steken over de verkregen 63-67-69-71-75 st.

Op 22 cm (76 nld.) totale hoogte met nld. nr. 3,5 als volgt verder breien voor :

S :

* 2 st. aversecht, 1 st. aversecht meerderen *, 9 keer van * tot * breien,
• 3 st. aversecht, 1 st. aversecht meerderen •, 9 keer van • tot • breien,
2 st. aversecht,
* 1 st. aversecht meerderen, 2 st. aversecht *, 8 keer van * tot * breien (= 26 meerderingen).

M :

* 2 st. aversecht, 1 st. aversecht meerderen *, 10 keer van * tot * breien,
• 3 st. aversecht, 1 st. aversecht meerderen •, 9 keer van • tot • breien,
2 st. aversecht,
* 1 st. aversecht meerderen, 2 st. aversecht *, 9 keer van * tot * breien (= 28 meerderingen).

L :

4 st. aversecht, 1 st. aversecht meerderen,
* 2 st. aversecht, 1 st. aversecht meerderen *, herhalen van * tot *, eindigen met 3 st. aversecht (= 32 meerderingen).

XL :

1 st. aversecht, 1 st. aversecht meerderen,
1 st. aversecht, 1 st. aversecht meerderen,
* 2 st. aversecht, 1 st. aversecht meerderen *, herhalen van * tot *, eindigen met 1 st. aversecht (= 36 meerderingen).

XXL :

* 1 st. aversecht, 1 st. aversecht meerderen *, 3 keer van * tot * breien,
• 2 st. aversecht, 1 st. aversecht meerderen •, 34 keer van • tot • breien,
1 st. aversecht,
* 1 st. aversecht meerderen, 1 st. aversecht *, 3 keer van * tot * breien (= 40 meerderingen).

1 nld. recht breien over de verkregen 89-95-101-107-115 st., dan verder breien in aversechte tricotsteek.

Op ongeveer 35 cm (115 nld.) totale hoogte verder breien volgens de **teltekening nr. 2** van de gekozen maat (**let op**, de 1e nld. zit op de **achterkant** van het werk).

Mouwkop :

Op 44 cm (142 nld.) totale hoogte aan beide kanten elke 2e nld. afkanten voor :

S : 1 x 3 st., 1 x 2 st., 22 x 1 st., 1 x 2 st., 1 x 3 st. en de overige 25 st.

M : 1 x 3 st., 2 x 2 st., 20 x 1 st., 1 x 2 st., 2 x 3 st. en de overige 25 st.

L : 1 x 3 st., 3 x 2 st., 19 x 1 st., 2 x 2 st., 2 x 3 st. en de overige 25 st.

XL : 2 x 3 st., 2 x 2 st., 21 x 1 st., 2 x 2 st., 2 x 3 st. en de overige 25 st.

XXL : 2 x 3 st., 4 x 2 st., 17 x 1 st., 4 x 2 st., 2 x 3 st. en de overige 25 st.

AFWERKING :

Een schouder aan elkaar naaien.

Met nld. nr. 3, al breiend, 102-106-112-116-120 st. opnemen. Dan alle st. afkanten en ze hierbij recht breien op de achterkant van het werk.

De 2e schouder aan elkaar naaien.

De mouwkoppen langs de armsgaten naaien en hierbij de bovenkant een beetje inrimpelen.

De mouw- en zijkanten van de trui aan elkaar naaien.

