

# BERGERE

DE FRANCE



- Pull côtes perlées & chaussons lignés -

CALINOÙ



M1174  
M1175

# BERGERE

DE FRANCE

## *Une fabrication française depuis 1946*

Depuis plus de 70 ans, Bergère de France partage avec ses client(e)s sa passion du tricot et du crochet. Au cœur de la filature en Lorraine, les équipes mêlent les matières et les couleurs pour créer des fils uniques. Tous les ans, plus de 8 millions de pelotes sont fabriquées dans plus de 50 qualités et plusieurs centaines de teintes. De nouveaux modèles sont imaginés à chaque saison pour répondre au plus près aux attentes des passionnées des arts du fil.



*La laine  
– fabriquée en France –*

AU CŒUR DE LA LORRAINE

« Choisir Bergère de France,  
c'est partager des valeurs favorisant  
une production locale »

[www.bergeredefrance.fr](http://www.bergeredefrance.fr)

#M1174



ANS - YRS - JAAR


4	6	8	10	12
---	---	---	----	----

PELOTES - BALLS - BOLLEN

**CALINOU**

Gris souris	10040 (A)
Safran	10037 (B)
Cobalt	10031 (C)
Noir	10039 (D)
Bleu vert	10044 (E)

3	4	4	5	5
2	2	2	3	3
2	2	2	2	3
2	2	2	2	3
1	1	2	2	2



FRANÇAIS

M1174

# PULL CÔTES PERLÉES

Aiguilles n° 4 et 4,5

## ● Légende

**1 m. endroit double :** Piquer l'aig. droite au milieu de la m. située sous la m. à tricoter et faire 1 m. endroit, lâcher ensuite la m. de l'aig. gauche.

## ● Points employés

Le modèle est entièrement réalisé en tricotant 2 fils de même coloris ensemble.

**CÔTES 1/1,** aig. n° 4.

**CÔTES PERLÉES,** aig. n° 4,5. Sur un nombre de m. impair.

**1er rg (endroit du travail) :** 1 m. endroit, \* 1 m. envers, 1 m. endroit \*, répéter de \* à \*.

**2ème rg :** 1 m. envers, \* 1 m. endroit double, 1 m. envers \*, répéter de \* à \*.

Répéter ces 2 rgs.

## ● Echantillon

Pour réussir votre modèle, il est important de tricoter l'échantillon (consulter nos astuces et conseils sur [bergeredefrance.fr/conseils](http://bergeredefrance.fr/conseils)). Un carré de 10 cm côtes perlées (mesure prise en tenant le tricot verticalement) = 18,5 m. et 37 rgs.

## ● Réalisation

### DOS :

Monter **61-65-73-77-83** m. aig. n° 4 en utilisant 2 fils Noir. Tricoter **3 cm (10 rgs)** côtes 1/1.

Continuer côtes perlées aig. n° 4,5.

### Début des rayures :

A **5,5-7-7-8-8** cm (**20-24-24-28-28** rgs) de hauteur totale (**attention**, prendre cette mesure et toutes les mesures suivantes en tenant le tricot verticalement), continuer en tricotant :

**24-26-30-32-36** rgs en utilisant 2 fils Gris souris.

**24-26-30-32-36** rgs en utilisant 2 fils Safran.

**24-26-30-32-36** rgs en utilisant 2 fils Gris souris.

### Fin des rayures et emmanchures :

**Pour la fin des rayures,** continuer les côtes perlées en tricotant **24-26-30-32-36** rgs Bleu vert, puis terminer Cobalt, **mais dès le 1er rg** Bleu vert **pour les emmanchures** de chaque côté rabattre **2 m.**, puis diminuer à **4 m.** du bord tous les **4 rgs :**

**4 ans et 6 ans :** 2 x 2 m.

**8 ans - 10 ans et 12 ans :** 3 x 2 m.

**Pour diminuer 2 m. à 4 m. du bord :** Tricoter 4 m. côtes perlées, 3 m. ensemble endroit, continuer le rg et lorsqu'il reste 7 m. sur l'aig. gauche, tricoter 1 surjet double, 4 m. côtes perlées.

Puis, continuer sur les **49-53-57-61-67** m. restantes.

### Épaules et encolure :

A **39-43-47-51-55** cm (**144-158-172-188-202** rgs) de hauteur totale, **pour les épaules** de chaque côté rabattre tous les **2 rgs :**

**4 ans et 6 ans :** 2 x 2 m., 3 x 3 m.,

**8 ans et 10 ans :** 5 x 3 m.,

**12 ans :** 3 x 3 m., 2 x 4 m.,

**en même temps** que la 1ère diminution d'épaule, **pour l'encolure** rabattre les **13-17-17-21-23** m. centrales, puis continuer chaque côté séparément en rabattant côté encolure tous les 2 rgs 1 x 3 m., 1 x 2 m.

## DEVANT :

Monter **61-65-73-77-83** m. aig. n° 4 en utilisant 2 fils Noir. Tricoter **3** cm (**10** rgs) côtes 1/1.

Continuer aig. n° 4,5 côtes perlées rayées comme au dos.

### Fin des rayures et emmanchures :

**Pour la fin des rayures**, continuer les côtes perlées en tricotant **24-26-30-32-36** rgs Bleu vert, puis terminer Cobalt, **mais dès le 1er rg** Bleu vert **pour les emmanchures** de chaque côté rabattre, puis diminuer comme au dos.

Puis, continuer sur les **49-53-57-61-67** m. restantes.

### Encolure :

A **34-38-42-45-49** cm (**126-140-154-164-180** rgs) de hauteur totale, rabattre les **7-11-11-15-17** m. centrales, puis continuer chaque côté séparément en diminuant côté encolure à **4** m. du bord 4 x 2 m. tous les 4 rgs.

### Epaules :

Rabattre comme au dos.

## MANCHES :

Monter **37-39-41-43-45** m. en utilisant 2 fils Noir. Tricoter **3** cm (**10** rgs) côtes 1/1.

Continuer côtes perlées aig. n° 4,5 en tricotant :

– **6-14-14-26-26** rgs en utilisant 2 fils Noir, **24-26-30-32-36** rgs en utilisant 2 fils Gris souris,

**24-26-30-32-36** rgs en utilisant 2 fils Safran.

**24-26-30-32-36** rgs en utilisant 2 fils Gris souris,

– **mais entre-temps**, à **7,5** cm (**26** rgs) de hauteur totale, augmenter de chaque côté à **1** m. du bord :

**4 ans** : 2 x 1 m. tous les 16 rgs, 2 x 1 m. tous les 14 rgs.

**6 ans** : 3 x 1 m. tous les 16 rgs, 2 x 1 m. tous les 14 rgs.

**8 ans** : 2 x 1 m. tous les 16 rgs, 4 x 1 m. tous les 14 rgs.

**10 ans** : 4 x 1 m. tous les 16 rgs, 3 x 1 m. tous les 14 rgs.

**12 ans** : 3 x 1 m. tous les 16 rgs, 5 x 1 m. tous les 14 rgs.

Puis, continuer sur les **45-49-53-57-61** m. obtenues.

### Fin des rayures et tête de manche :

**Pour la fin des rayures**, à **24-28-31-36-39** cm (**88-102-114-132-144** rgs = après le dernier rg de la 2ème rayure Gris souris) de hauteur totale, continuer les côtes perlées en tricotant **24-26-30-32-36** rgs Bleu vert, puis terminer Cobalt, **mais dès le 1er rg** Bleu vert **pour la tête de manche** de

chaque côté rabattre **2** m., puis diminuer à **4** m. du bord :

**4 ans** : tous les 4 rgs 1 x 2 m. ; tous les 6 rgs 4 x 2 m. ; tous les 4 rgs 1 x 2 m. ; tous les 2 rgs 1 x 2 m.

**6 ans** : tous les 4 rgs 2 x 2 m. ; tous les 6 rgs 3 x 2 m. ; tous les 4 rgs 2 x 2 m. ; tous les 2 rgs 1 x 2 m.

**8 ans** : tous les 4 rgs 3 x 2 m. ; tous les 6 rgs 2 x 2 m. ; tous les 4 rgs 3 x 2 m. ; tous les 2 rgs 1 x 2 m.

**10 ans** : tous les 4 rgs 9 x 2 m. ; tous les 2 rgs 1 x 2 m.

**12 ans** : tous les 4 rgs 10 x 2 m. ; tous les 2 rgs 1 x 2 m.

Après la dernière diminution, tricoter **1** rg sur les **13** m. restantes et les rabattre.

## COL :

Monter **83-87-91-97-101** m. en utilisant 2 fils Noir. Tricoter **8** rgs côtes 1/1 et laisser les m. en attente.

## FINITIONS :

Assembler les épaules.

Poser le col à points arrière au bord de l'encolure. Puis, assembler les petits côtés. Coudre la tête des manches au bord des emmanchures.

Faire les coutures des manches et des côtés du pull.



ENGLISH

M1174

# SWEATER IN SHAKER RIB

Knitting Needle sizes

**4.0 & 4.5 mm**

## ● Abbreviations

**K1b**: place the RH needle in the middle of the st below the next st on LH needle, k1 dropping the st from the LH needle.

## ● Stitches used

The sweater is made entirely using 2 strands of yarn together in the same colour throughout.

**1/1 RIB**, using 4.0 mm needles.

**SHAKER RIB**, using 4.5 mm needles. Over an odd number of sts.

**Row 1 (RS)**: k1, \*p1, k1\*, rep from \*to\*.

**Row 2**: p1, \*k1b, p1\*, rep from \*to\*.

Rep these 2 rows.

## ● Tension/Gauge

To achieve a good result it is essential to make a tension square (see our hints & tips at [bergeredefrance.com/advices](http://bergeredefrance.com/advices)).

18.5 sts & 37 rows over Shaker Rib using 4.5 mm needles = 10 cm (4 in) square (measured holding the knitting vertically).

## ● To Make

### BACK:

Using 4.0 mm needles & 2 strands of col D, CO **61-65-73-77-83** sts.

**Next row (RS)**: \*k1, p1, rep from \*, ending with k1.

**Next row**: \*p1 k1, rep from \*, ending with p1. These 2 rows form 1/1 rib, rep until work measures **3** cm (**1¼** in) [**10** rows].

Change to 4.5 mm needles & cont in Shaker Rib until work measures **5.5-7-7-8-8** cm (**2¼-2¾-2¾-3¼-3¼** in) [**20-24-24-28-28** rows] total (**note**, take this measurement & all the foll measurements holding the knitting vertically).

### Start of stripes:

Work **24-26-30-32-36** rows using 2 strands of col A.

Work **24-26-30-32-36** rows using 2 strands of col B.

Work **24-26-30-32-36** rows using 2 strands of col A.

### End of stripes & the armholes:

**For the end of the stripes**, cont in Shaker Rib working **24-26-30-32-36** rows in col E, then end in col C. But **from the 1st row** of col E shape **the armholes** as foll:

Cast off 2 sts at beg of next 2 rows.

**Next row (RS – dec)**: patt 4, k3tog, work in patt until 7 sts rem on LH needle, sl1, k2tog, pssso, patt 4.

Rep this dec on every foll 4th row **1-1-2-2-2** more times.

Cont on the rem **49-53-57-61-67** sts until work measures **39-43-47-51-55** cm (**15¼-17-18½-20-21½** in) [**144-158-172-188-202** rows] total.

### Shoulders & neck:

**Next row (RS)**: cast off **2-2-3-3-3** sts, work **16-16-17-17-19** sts, cast off the central **13-17-17-21-23** sts, work to end.

**Next row (WS)**: cast off **2-2-3-3-3** sts, work to central cast off sts, put rem sts on a spare needle. Work will now be completed in 2 sections.

\*Cast off at neck edge on next & foll alt row: 3 sts once, 2 sts once & cont to cast off at shoulder edge on every alt row: **2-2-3-3-3** sts **1-1-4-4-2** times, **3-3-0-0-4** sts **3-3-0-0-2** times\*.

With WS facing pick up sts left on spare needle & work from \*to\* above.

## FRONT:

Using 4.0 mm needles & 2 strands of col D, CO **61-65-73-77-83** sts.

Work in 1/1 rib as for Back until work measures **3** cm (**1¼** in) [**10** rows].

Change to 4.5 mm needles & cont in Shaker Rib working in the same way as for Back until **after the end of the stripes** & the armhole shaping.

Cont on the rem **49-53-57-61-67** sts until work measures **34-38-42-45-49** cm (**13¼-15-16½-17¾-19¼** in) [**126-140-154-164-180** rows] total.

## Neck:

**Next row (RS):** work **21-21-23-23-25** sts, cast off the central **7-11-11-15-17** sts, work to end.

**Next row (WS):** work to central cast off sts, put rem sts on a spare needle. Work will now be completed in 2 sections.

**\*Next row (RS – dec):** patt 4, k3tog, work to end.

Rep this dec once on foll 4th row 3 more times. Cont on the rem **13-13-15-15-17** sts in patt until work measures **39-43-47-51-55** cm (**15¼-17-18½-20-21½** in) [**144-158-172-188-202** rows] total.

## Shoulders:

Cast off at shoulder edge on every alt row: **2-2-3-3-3** sts **2-2-5-5-3** times, **3-3-0-0-4** sts **3-3-0-0-2** times\*

With WS facing pick up sts left on spare needle, work **1** row straight.

Work from \*to\* above.

## SLEEVES:

Using 4.0 mm needles & 2 strands of col D, CO **37-39-41-43-45** sts.

Work in 1/1 rib as for Back until work measures **3** cm (**1¼** in) [**10** rows].

Change to 4.5 mm needles & cont in Shaker Rib working stripe patt as foll:

- **6-14-14-26-26** rows using 2 strands col D, - **24-26-30-32-36** rows using 2 strands col A

- **24-26-30-32-36** rows using 2 strands col B

- **24-26-30-32-36** rows using 2 strands col A

**AT THE SAME TIME**, when work measures **7.5** cm (**3** in) [**26** rows] total inc as foll

**Next row (RS – inc):** k1, inc 1, cont along the row until 1 st rem on the LH needle, inc 1, k1.

Rep this inc on every foll 16th row **1-2-1-3-2** more times, then on every foll 14th row **2-2-4-3-5** times.

Cont on the **45-49-53-57-61** sts obtained until work measures **24-28-31-36-39** cm (**9½-11-12¼-14¼-15¼** in) [**88-102-114-132-144** rows – after the final row of the 2nd stripe in col A has been worked] total.

## End of stripes & top of sleeve:

**For the end of the stripes**, cont in Shaker rib working **24-26-30-32-36** rows col E, then end with col C, **but from the 1st row** of

col E shape **the top of sleeve** as foll:

Cast off 2 sts at beg of next 2 rows. Work 2 rows straight.

**Next row (RS – dec):** patt 4, k3tog, work in patt until 7 sts rem on LH needle, sl1, k2tog, pss0, patt 4.

Rep this dec on every 4th row **0-1-2-8-9** more times, every 6th row **4-3-2-0-0** times, every 4th row **1-2-3-0-0** times, foll RS row once. After the final dec, work **1** row on the rem **13** sts & cast off.

## NECKBAND:

Using 4.0 mm needles & 2 strands of col D, CO **83-87-91-97-101** sts. Work **8** rows in 1/1 rib & leave the sts on a spare needle.

## FINISHING:

Join the shoulder seams.

Using back stitch graft (See our hints & tips at [bergeredefrance.com/advices](http://bergeredefrance.com/advices)) the neckband around the neck edge. Join the short seams.

Sew the tops of the sleeves in to the armholes.

Sew side & sleeve seams.

Secure & weave in all ends.



M1174

# TRUI in PAREL-BOORDSTEEK

Breinaalden  
nr. 4 en 4,5

## ● Toelichting

**1 dubbele st. recht** : de rechternld. in het midden van de st. steken die onder de te breien st. ligt, 1 st. recht breien en dan de st. van de linkernld. laten vallen.

## ● Gebruikte steken

Dit model wordt geheel met een dubbele draad in dezelfde kleur gebreid.

**BOORDSTEEK 1/1**, nld. nr. 4.

**PARELBOORDSTEEK**, nld. nr. 4,5. Over een oneven aantal st.

**1e nld. (goede kant van het werk)** : 1 st. recht, \*1 st. averecht, 1 st. recht\*, van \* tot \* herhalen.

**2e nld.:** 1 st. averecht, \*1 dubbele st. recht, 1 st. averecht\*, van \* tot \* herhalen.

Deze 2 nld. herhalen.

## ● Proeflapje

Voor het slagen van uw model is het belangrijk om het proeflapje te breien (zie onze kneepjes en raadgevingen op [bergeredefrance.nl/conseils](http://bergeredefrance.nl/conseils)).

Een vierkant van 10 cm in parelboordsteek (het breiwerk vertikaal houden voor het opnemen van de maten) = 18,5 st. en 37 nld.

## ● Uitvoering

### RUGPAND :

Met nld. nr. 4 en 2 draden Noir **61-65-73-77-83** st. opzetten en **3** cm (**10** nld.) boordsteek 1/1 breien.

Verder breien met nld. nr. 4,5 in parelboordsteek.

### Begin van de strepen :

Op **5,5-7-7-8-8** cm (**20-24-24-28-28** nld.) totale hoogte (**let op** : het breiwerk vertikaal houden voor het opnemen van deze en alle volgende maten) als volgt verder breien :

**24-26-30-32-36** nld. met 2 draden Gris souris,

**24-26-30-32-36** nld. met 2 draden Safran,

**24-26-30-32-36** nld. met 2 draden Gris souris.

### Einde van de strepen en armsgaten :

**Voor het einde van de strepen** verder breien in parelboordsteek : **24-26-30-32-36** nld. met Bleu vert, dan eindigen met Cobalt, **maar vanaf de 1e nld.** Bleu vert **voor de armsgaten** aan beide kanten **2** st. afkanten, dan op **4** st. uit de kant elke 4e nld. minderen voor :

**4 jaar en 6 jaar** : 2 x 2 st.

**8 jaar - 10 jaar en 12 jaar** : 3 x 2 st.

**Voor het minderen van 2 st. op 4 st. uit de kant** : 4 st. parelboordsteek, 3 st. samen recht breien, de nld. verder breien en als er nog 7 st. op de linkernld. over zijn 1 dubbele overhaling en 4 st. parelboordsteek breien. Dan verder breien over de overige **49-53-57-61-67** st.

### Schouders en hals :

Op **39-43-47-51-55** cm (**144-158-172-188-202** nld.) totale hoogte, **voor de schouders** aan beide kanten elke 2e nld. afkanten voor :

**4 jaar en 6 jaar** : 2 x 2 st. en 3 x 3 st.,

**8 jaar en 10 jaar** : 5 x 3 st.,

**12 jaar** : 3 x 3 st. en 2 x 4 st.,

**tegelijk** met de 1e schoudermindering, **voor de hals** de middelste **13-17-17-21-23** st. afkanten, elke kant apart verder breien en hierbij aan de halskant elke 2e nld. 1 x 3 st. en 1 x 2 st. afkanten.

### VOORPAND :

Met nld. nr. 4 en 2 draden Noir **61-65-73-77-83** st. opzetten en **3** cm (**10** nld.) boordsteek 1/1 breien.

Verder breien met nld. nr. 4,5 in gestreepte parelboordsteek als voor het rugpand.

### Einde van de strepen en armsgaten :

**Voor het einde van de strepen** verder breien in parelboordsteek : **24-26-30-32-36** nld. met Bleu vert, dan eindigen met Cobalt, **maar vanaf de 1e nld.** Bleu vert **voor de armsgaten** aan beide kanten afkanten en dan minderen als voor het rugpand.

Dan verder breien over de overige **49-53-57-61-67** st.

### Hals :

Op **34-38-42-45-49** cm (**126-140-154-164-180** nld.) totale hoogte de middelste **7-11-11-15-17** st. afkanten, elke kant apart verder breien en hierbij op **4** st. uit de halskant elke 4e nld. 4 x 2 st. minderen.

### Schouders :

Afkanten als voor het rugpand.

### MOUWEN :

Met nld. nr. 4 en 2 draden Noir **37-39-41-43-45** st. opzetten en **3** cm (**10** nld.) boordsteek 1/1 breien.

Als volgt verder breien met nld. nr. 4,5 in parelboordsteek :

- **6-14-14-26-26** nld. met 2 draden Noir, **24-26-30-32-36** nld. met 2 draden Gris souris, **24-26-30-32-36** nld. met 2 draden Safran, **24-26-30-32-36** nld. met 2 draden Gris souris,

- **maar ondertussen** op 7,5 cm (26 nld.) totale hoogte aan beide kanten op 1 st. uit de kant meerderen voor :

**4 jaar** : 2 x 1 st. elke 16e nld. en 2 x 1 st. elke 14e nld.

**6 jaar** : 3 x 1 st. elke 16e nld. en 2 x 1 st. elke 14e nld.

**8 jaar** : 2 x 1 st. elke 16e nld. en 4 x 1 st. elke 14e nld.

**10 jaar** : 4 x 1 st. elke 16e nld. en 3 x 1 st. elke 14e nld.

**12 jaar** : 3 x 1 st. elke 16e nld. en 5 x 1 st. elke 14e nld.

Dan verder breien over de verkregen **45-49-53-57-61** st.

**Einde van de strepen en mouwkop :**

**Voor het einde van de strepen** op **24-28-31-36-39** cm (**88-102-114-132-144** nld. = na de laatste nld. van de 2e streep Gris

souris) totale hoogte verder breien in parelboordsteek : **24-26-30-32-36** nld. met Bleu vert, dan eindigen met Cobalt, **maar vanaf de 1e nld.** Bleu vert **voor de mouwkop** aan beide kanten 2 st. afkanten, dan op **4** st. uit de kant minderen voor :

**4 jaar** : elke 4e nld. 1 x 2 st.; elke 6e nld. 4 x 2 st.; elke 4e nld. 1 x 2 st.; elke 2e nld. 1 x 2 st.

**6 jaar** : elke 4e nld. 2 x 2 st.; elke 6e nld. 3 x 2 st.; elke 4e nld. 2 x 2 st.; elke 2e nld. 1 x 2 st.

**8 jaar** : elke 4e nld. 3 x 2 st.; elke 6e nld. 2 x 2 st.; elke 4e nld. 3 x 2 st.; elke 2e nld. 1 x 2 st.

**10 jaar** : elke 4e nld. 9 x 2 st.; elke 2e nld. 1 x 2 st.

**12 jaar** : elke 4e nld. 10 x 2 st.; elke 2e nld. 1 x 2 st.

Na de laatste mindering 1 nld. breien over de overige **13** st. en ze dan afkanten.

### **HALSBIES :**

Met nld. nr. 4 en 2 draden Noir **83-87-91-97-101** st. opzetten, **8** nld. boordsteek 1/1 breien en dan de st. laten wachten.

### **AFWERKING :**

De schouders aan elkaar naaien.

De bies met de stiksteek langs de hals naaien en dan de zijkantjes aan elkaar naaien.

De mouwkoppen langs de armsgaten naaien.

De mouw- en zijnaden van de trui sluiten.



#M1175



POINTURE - SHOE SIZE - SCHOENMAAT

25/27

28/31

32/35

**CALINOU**

Bleu vert	10044 (A)
Cobalt	10031 (B)
Gris souris	10040 (C)
Noir	10039 (D)
Safran	10037 (E)

PELOTES - BALLS - BOLLEN

1	1	1
1	1	1
1	1	1
1	1	1
1	1	1

34583 - 34585 - 34588  
Semelles à coudre  
Soles to sew  
Zooltjes om te naaien

FRANÇAIS

M1175  
**CHAUSSONS LIGNÉS**

Aiguilles  
n° 4 et 4,5

Accessoires  
**Semelles à coudre :**  
pointure 25/27 réf. 34583  
pointure 28/31 réf 34585  
pointure 32/35 réf 34588

● **Légende**

**1 m. endroit double :** Piquer l'aig. droite au milieu de la m. située sous la m. à tricoter et faire 1 m. endroit, lâcher ensuite la m. de l'aig. gauche.

● **Points employés**

Le modèle est entièrement réalisé en tricotant 2 fils de même coloris ensemble.  
**CÔTES 1/1**, aig. n° 4.  
**CÔTES PERLÉES**, aig. n° 4,5. Sur un nombre de m. impair.

**1er rg (endroit du travail) :** 1 m. endroit, \* 1 m. envers, 1 m. endroit \*, répéter de \* à \*.

**2ème rg :** 1 m. envers, \* 1 m. endroit double, 1 m. envers \*, répéter de \* à \*.  
Répéter ces 2 rgs.

● **Echantillon**

Pour réussir votre modèle, il est important de tricoter l'échantillon (consulter nos astuces et conseils sur [bergeredefrance.fr/conseils](http://bergeredefrance.fr/conseils)). Un carré de 10 cm côtes perlées (mesure prise en tenant le tricot verticalement) = 18,5 m. et 37 rgs.

● **Réalisation**

**CHAUSSONS (2) :**

**Tige :**  
Monter **33-37-41** m. aig. n° 4 en utilisant 2 fils Noir. Tricoter **2 cm (6 rgs)** côtes 1/1. Continuer côtes perlées aig. n° 4,5 en tricotant :  
**4 rgs** Noir.  
**6 rgs** Gris souris.  
**6 rgs** Safran.  
**4 rgs** Gris souris.

**Dessus de pied :**

Puis, en tricotant Gris souris, rabattre **12-13-14** m. de chaque côté.

Sur les **9-11-13** m. restantes continuer en tricotant **12-18-24** rgs Bleu vert, puis continuer Cobalt.

A **13,5-16-19** cm (**42-52-62** rgs) de hauteur totale, tricoter :

**25/27 :** 2 m. endroit, 2 m. ensemble endroit, 1 m. endroit, 2 m. ensemble endroit, 2 m. endroit. Puis, rabattre les **7** m. restantes.


**28/31 et 32/35 :** 2 m. endroit, 3 m. ensemble endroit, 1-3 m. endroit, 3 m. ensemble endroit, 2 m. endroit. Puis, rabattre les **7-9** m. restantes.

**FINITIONS :**


En suivant le **schéma** :

- Epingler le dessus de pied (= trait vert) et les côtés de la tige (= traits rouge) à l'intérieur de la semelle jusqu'à la couture de semelle.
- Puis, en utilisant 2 fils Noir, coudre la tige et le dessus de pied à la semelle en formant des croix.
- Faire la couture arrière de la tige (= traits bleu).

**SCHÉMA / DIAGRAM / SCHEMA**



TIGE ET DESSUS DE PIED  
ANKLE & TOP OF FOOT  
SCHACHT en BOVENKANT VOET



ASSEMBLAGE SUR LA SEMELLE  
JOINING WITH THE SOLE  
AAN HET ZOOLTJE NAAIEN

- ① Top of foot / Bovenkant voet
- ② Ankle / Schacht

# LINED SLIPPERS

Knitting Needle sizes  
**4.0 & 4.5 mm**

Accessories

**Soles to sew on:**

**Size 25/27 ref. 34583**

**Size 28/31 ref. 34585**

**Size 32/35 ref. 34588)**

## ● Abbreviations

**K1b:** place the RH needle in the middle of the st below the next st on LH needle, k1 dropping the st from the LH needle.

## ● Stitches used

The slippers are made entirely using 2 strands of yarn together in the same colour throughout.

**1/1 RIB**, using 4.0 mm needles.

**SHAKER RIB**, using 4.5 mm needles. Over an odd number of sts.

**Row 1 (RS):** k1, \*p1, k1\*, rep from \*to\*.

**Row 2:** p1, \*k1b, p1\*, rep from \*to\*.  
Rep these 2 rows.

## ● Tension/Gauge

To achieve a good result it is essential to make a tension square (see our hints & tips at [bergeredefrance.com/advices](http://bergeredefrance.com/advices)).

18.5 sts & 37 rows over Shaker Rib using 4.5 mm needles = 10 cm (4 in) square (measured holding the knitting vertically).

## ● To Make

### SLIPPERS (2):

#### Ankle:

Using 4.0 mm needles & 2 strands of col D, CO **33-37-41** sts.

**Next row (RS):** \*k1, p1, rep from \*, ending with k1.

**Next row:** \*p1 k1, rep from \*, ending with p1. These 2 rows form 1/1 rib, rep until work measures 2 cm (¾ in) [6 rows].

Change to 4.5 mm needles & cont in Shaker Rib & cont as foll:

**4 rows** col D

**6 rows** col C

**6 rows** col E

**4 rows** col C

#### Top of foot:

Using col C, cast off **12-13-14** sts at beg of next 2 rows.

On the rem **9-11-13** sts cont to work **12-18-24** rows in col A, then cont in col B.

When work measures **13.5-16-19** cm (**5¼-6¼-7½** in) [**42-52-62** rows] total cont as foll: **25/27:** k2, k2tog, k1, k2tog, k2. Cast off rem **7** sts.

**28/31 & 32/35:** k2, k3tog, k1-3, k3tog, k2. Cast off rem **7-9** sts.

### FINISHING:

Foll the **diagram**:

- Pin the top of the foot (= **green** line) & the sides of the ankle (= **red** lines) to the inside of the sole up to the seam of the sole.

- Using 2 strands of col D, stitch the ankle & the top of the foot to the sole with cross st.

- Sew the back seam of the ankle (= **blue** lines).

Secure & weave in all ends.

# SLOFJES

Breinaalden  
**nr. 4 en 4,5**

Fournituren

**Zooltjes om te naaien :**

**Schoenmaat 25/27 artikelnr. 34583**

**Schoenmaat 28/31 artikelnr. 34585**

**Schoenmaat 32/35 artikelnr. 34588**

## ● Toelichting

**1 dubbele st. recht :** de rechternld. in het midden van de st. steken die onder de te breien st. ligt, 1 st. recht breien en dan de st. van de linkernld. laten vallen.

## ● Gebruikte steken

Dit model wordt geheel met een dubbele draad in dezelfde kleur gebreid.

**BOORDSTEEK 1/1**, nld. nr. 4.

**PARELBOORDSTEEK**, nld. nr. 4,5. Over een oneven aantal st.

**1e nld. (goede kant van het werk) :** 1 st. recht, \*1 st. averecht, 1 st. recht\*, van \* tot \* herhalen.

**2e nld.:** 1 st. averecht, \*1 dubbele st. recht, 1 st. averecht\*, van \* tot \* herhalen.

Deze 2 nld. herhalen.

## ● Proeflapje

Voor het slagen van uw model is het belangrijk om het proeflapje te breien (zie onze kneepjes en raadgevingen op [bergeredefrance.nl/conseils](http://bergeredefrance.nl/conseils)).

Een vierkant van 10 cm in parelboordsteek (het breiwerk vertikaal houden voor het opnemen van de maten) = 18,5 st. en 37 nld.

## ● Uitvoering

### SLOFJES (2) :

#### Schacht :

Met nld. nr. 4 en 2 draden Noir **33-37-41** st. opzetten en 2 cm (6 nld.) boordsteek 1/1 breien.

Als volgt met nld. nr. 4,5 in parelboordsteek verder breien :

**4 nld.** Noir,

**6 nld.** Gris souris,

**6 nld.** Safran,

**4 nld.** Gris souris.

#### Bovenkant voet :

Dan, al breiend met Gris souris, aan beide kanten **12-13-14** st. afkanten.

Over de overige **9-11-13** st. verder breien : **12-18-24** nld. Bleu vert, dan verder breien met Cobalt.

Op **13,5-16-19** cm (**42-52-62** nld.) totale hoogte breien voor :

**25/27 :** 2 st. recht, 2 st. samen recht, 1 st. recht, 2 st. samen recht, 2 st. recht. Dan de overige **7** st. afkanten.

**28/31 en 32/35 :** 2 st. recht, 3 st. samen recht, **1-3** st. recht, 3 st. samen recht, 2 st. recht. Dan de overige **7-9** st. afkanten.

### AFWERKING :

Volgens het **schema** :

- De bovenkant van de voet (= **groene** lijn) en de zijkanten van de schacht (= **rode** lijnen) tot de naad van zool aan de binnenkant van de zool spelden.

- Dan met 2 draden Noir de schacht en de bovenkant van de voet aan het zooltje naaien en hierbij kruisjes vormen.

- Het achternaadje van de schacht (= **blauwe** lijnen) sluiten.