

BERGERE

DE FRANCE



- Robe manches 3/4 -

IDÉAL

BBBBBB

BERGERE

DE FRANCE

Une fabrication française depuis 1946

Depuis plus de 70 ans, Bergère de France partage avec ses client(e)s sa passion du tricot et du crochet. Au cœur de la filature en Lorraine, les équipes mêlent les matières et les couleurs pour créer des fils uniques. Tous les ans, plus de 8 millions de pelotes sont fabriquées dans plus de 50 qualités et plusieurs centaines de teintes. De nouveaux modèles sont imaginés à chaque saison pour répondre au plus près aux attentes des passionnées des arts du fil.



*La laine
– fabriquée en France –*

AU CŒUR DE LA LORRAINE

« Choisir Bergère de France,
c'est partager des valeurs favorisant
une production locale »

www.bergeredefrance.fr

#M1161



ANS - YRS - JAAR

2	4	6	8	10
---	---	---	---	----

IDÉAL

Pavot


Meije

PELOTES - BALLS - BOLLEN

24408 (A)	3	3	4	4	5
51253 (B)	2	2	3	3	3

★ 50419

- 2 écussons chat
- 2 cat patches
- 2 applicaties poes



ROBE MANCHES 3/4

Aiguilles
n° 3 et 3,5

Accessoires
2 écussons chat réf. 50419
(lot de 2)

● Point employé

JERSEY ENDROIT, aig. n° 3 et 3,5.

Rayures : Tricoter 2 rgs Meije, 4 rgs Pavot.
Répéter ces 6 rgs.

● Echantillon

Pour réussir votre modèle, il est important de tricoter l'échantillon (consulter nos astuces et conseils sur bergeredefrance.fr/conseils).

Un carré de 10 cm jersey endroit = 24 m. et 31 rgs.

● Réalisation

DOS :

Monter **82-88-95-103-110** m. Pavot aig. n° 3. Tricoter 5 rgs jersey endroit, 1 rg endroit sur l'envers du travail **pour la pliure**. Continuer jersey endroit aig. n° 3,5.

Biais des côtés et changement de coloris :

– **Pour les biais des côtés**, à 11 cm (**34** rgs) de hauteur totale, diminuer de chaque côté à 2 m. du bord :

2 ans : 10 x 1 m. tous les 6 rgs.

4 ans : 7 x 1 m. tous les 8 rgs, 3 x 1 m. tous les 6 rgs.

6 ans : 2 x 1 m. tous les 10 rgs, 8 x 1 m. tous les 8 rgs.

8 ans : 10 x 1 m. tous les 10 rgs.

10 ans : 6 x 1 m. tous les 12 rgs, 4 x 1 m. tous les 10 rgs.

– **Mais entre-temps**, à **5-5-6-6,5-6,5** cm (**16-16-18-20-20** rgs) de hauteur totale, continuer **rayé**.

Pour diminuer 1 m. à 2 m. du bord : Tricoter 2 m. endroit, 2 m. ensemble endroit, continuer le rg et lorsqu'il reste 4 m. sur l'aig. gauche, tricoter 1 surjet simple, 2 m. endroit.

Après la dernière diminution, continuer sur les **62-68-75-83-90** m. restantes.

Emmanchures et changement de coloris :

A **31-35-39-43-47** cm (**96-108-120-134-146** rgs) de hauteur totale, **pour les emmanchures** rabattre de chaque côté tous les 2 rgs :

2 ans : 1 x 2 m., 2 x 1 m.,

4 ans : 1 x 2 m., 3 x 1 m.,

6 ans : 1 x 2 m., 4 x 1 m.,

8 ans : 2 x 2 m., 3 x 1 m.,

10 ans : 1 x 3 m., 1 x 2 m., 3 x 1 m.,

mais entre-temps, pour le changement de coloris à **34-38-43-47-51** cm (**106-118-132-146-158** rgs) de hauteur totale, continuer jersey endroit Meije.

Après la dernière diminution d'emmanchures, continuer sur les **54-58-63-69-74** m. restantes.

Encolure :

A **41-46-51-56-61** cm (**128-142-156-174-188** rgs) de hauteur totale, rabattre les **22-24-27-29-32** m. centrales, puis continuer chaque côté séparément en rabattant côté encolure tous les 2 rgs 1 x 3 m., 1 x 2 m.

Epaules :

A **43-48-53-58-63** cm (**134-148-162-180-194** rgs) de hauteur totale, laisser en attente les **11-12-13-15-16** m. restantes de chaque côté.

DEVANT :

Tricoter comme au dos jusqu'aux emmanchures.

Emmanchures et changement de coloris :

Pour les emmanchures, rabattre comme au dos, **mais entre-temps pour le changement de coloris** à **34-38-43-47-51** cm (**106-118-132-146-158** rgs) de hauteur totale, continuer jersey endroit Meije.

Après la dernière diminution d'emmanchures, continuer sur les **54-58-63-69-74** m. restantes.

Encolure :

A **37-42-47-52-57** cm (**116-130-144-162-176** rgs) de hauteur totale, rabattre les **18-20-23-25-28** m. centrales, puis continuer chaque côté séparément en rabattant côté encolure tous les 2 rgs 1 x 3 m., 1 x 2 m., 2 x 1 m.

Epaules :

Laisser en attente comme au dos.

MANCHES :

Monter **46-48-50-52-54** m. Pavot aig. n° 3. Tricoter 5 rgs jersey endroit, 1 rg endroit sur l'envers du travail.

Continuer jersey endroit aig. n° 3,5.

Biais des manches et changement de coloris :

A **6-6,5-7-6,5-7,5** cm (**18-20-22-20-24** rgs) de hauteur totale, continuer jersey endroit **rayé** en augmentant de chaque côté à 2 m. du bord :

2 ans : 3 x 1 m. tous les 12 rgs.

4 ans : 4 x 1 m. tous les 10 rgs.

6 ans : 4 x 1 m. tous les 8 rgs, 2 x 1 m. tous les 6 rgs.

8 ans : 7 x 1 m. tous les 8 rgs.

10 ans : 4 x 1 m. tous les 8 rgs, 5 x 1 m. tous les 6 rgs.

Puis, continuer sur les **52-56-62-66-72** m. obtenues.

Tête de manche et changement de coloris :

A **18-21-23-26-29** cm (**56-64-70-80-90** rgs) de hauteur totale, **pour la tête de manche** rabattre de chaque côté tous les 2 rgs :

2 ans : 1 x 3 m., 1 x 2 m., 3 x 1 m.

4 ans : 1 x 3 m., 2 x 2 m., 2 x 1 m.

6 ans : 1 x 3 m., 2 x 2 m., 3 x 1 m.

8 ans : 1 x 3 m., 3 x 2 m., 2 x 1 m.

10 ans : 1 x 3 m., 4 x 2 m., 1 x 1 m.

Puis, terminer Meije en continuant de diminuer de chaque côté dès le 1er rg puis tous les 2 rgs :

2 ans : 5 x 1 m., 1 x 2 m., 1 x 3 m. et les 16 m. restantes.

4 ans : 4 x 1 m., 2 x 2 m., 1 x 3 m. et les 16 m. restantes.

6 ans : 4 x 1 m., 3 x 2 m., 1 x 3 m. et les 16 m. restantes.

8 ans : 3 x 1 m., 4 x 2 m., 1 x 3 m. et les 16 m. restantes.

10 ans : 5 x 1 m., 4 x 2 m., 1 x 3 m. et les 16 m. restantes.

FINITIONS :

Assembler une épaule en chaînette sur l'envers (consulter nos astuces et conseils sur bergeredefrance.fr/conseils).

Bordure d'encolure :

Sur l'endroit du travail en tricotant relever **86-88-90-92-94** m. Meije aig. n° 3.

Tricoter 1 rg endroit sur l'envers du travail, puis rabattre soûplement toutes les m. en les tricotant envers sur l'endroit.

Assembler la deuxième épaule en chaînette sur l'envers.

Coudre la tête des manches au bord des emmanchures.

Faire les coutures des manches et des côtés de la robe.

Sur le devant, coudre les écussons (voir croquis).

DRESS WITH 3/4 SLEEVES

Knitting Needle sizes

3.0 mm & 3.5 mm

Accessories

2 cat patches ref. 50419 (pk of 2)

● Stitches used

STOCKING STITCH (ST ST), using 3.0 & 3.5 mm needles.

Stripes: work 2 rows col B, 4 rows col A.

Rep these 6 rows.

● Tension/Gauge

To achieve a good result it is essential to make a tension square (see our hints & tips at bergeredefrance.com/advices).

24 sts & 31 rows over Stocking Stitch using 3.5 mm needles = 10 cm (4 in) square.

● To Make

BACK:

Using 3.0 mm needles & col A, CO **82-88-95-103-110** sts.

Starting with a knit row, work **5** rows in St St, then work **1** knit row on the WS of work **for the foldline**.

Change to 3.5 mm needles & starting with a knit row cont in St St until work measures **11** cm (4½ in) [**34** rows] total

Side shaping & colour change:

Shape sides as foll:

Next row (RS – dec): k2, k2tog, cont along the row until 4 sts rem on the LH needle, sl 1, k1, pss0, k2.

Rep this dec on every foll **6th-8th-10th-10th-12th** row **9-6-1-9-5** more times, then on every foll **0-6th-8th-0-10th** row **0-3-8-0-4** times.

AT THE SAME TIME, when work measures **5-5-6-6.5-6.5** cm (**2-2-2¼-2½-2½** in) [**16-16-18-20-20** rows] total continue in **Stripes**.

After the final dec, cont on the rem **62-68-75-83-90** sts until work measures **31-35-39-43-47** cm (**12¼-13¼-15¼-17-18½** in) [**96-108-120-134-146** rows] total.

Armholes & colour change:

For the armholes cast off at beg of every row: 3 sts **0-0-0-0-2** times, 2 sts **2-2-2-4-2** times, 1 st **4-6-8-6-6** times.

AT THE SAME TIME, for the colour change when work measures **34-38-43-47-51** cm (**13¼-15-17-18½-20** in) [**106-118-132-146-158** rows] total cont in St St using col B.

After the final dec **for the armholes** cont on the rem **54-58-63-69-74** sts until work measures **41-46-51-56-61** cm (**16-18-20-22-24** in) [**128-142-156-174-188** rows] total.

Neck:

Next row (RS): work **16-17-18-20-21** sts, cast off the central **22-24-27-29-32** sts, work to end.

Next row (WS): work to central cast off sts, put rem sts on a spare needle. Work will now be completed in 2 sections.

*Cont to cast off at neck edge on next & foll alt row 3 sts once, 2 sts once.

Shoulders:

When work measures **43-48-53-58-63** cm (**17-18¾-20¾-22¾-24¾** in) [**134-142-156-174-188** rows] total, leave the rem **11-12-13-15-16** sts at each edge on a spare needle*.

With WS facing pick up sts left on spare needle & work from *to* above.

FRONT:

Work as for Back up to the armholes.

Armholes & colour change:

Work the armholes & colour change in the same way as for Back.

After the final dec for the armholes cont on the rem **54-58-63-69-74** sts until work measures **37-42-47-52-57** cm (**14½-16½-18½-20½-22½** in) [**116-130-144-162-176** rows] total.

Neck:

Next row (RS): work **18-19-20-22-23** sts, cast off the central **18-20-23-25-28** sts, work to end.

Next row (WS): work to central cast off sts, put rem sts on a spare needle. Work will now be completed in 2 sections.

*Cont to cast off at neck edge on next & foll alt row 3 sts once, 2 sts once, 1 st twice.

Shoulders:

When work measures **43-48-53-58-63** cm (**17-18¾-20¾-22¾-24¾** in) [**134-142-156-174-188** rows] total, leave the rem **11-12-13-15-16** sts at each edge on a spare needle*.

With WS facing pick up sts left on spare needle & work from *to* above.

SLEEVES:

Using 3.0 mm needles & col A, CO **46-48-50-52-54** sts.

Starting with a knit row, work **5** rows in St St, then work **1** knit row on the WS of work for the foldline.

Change to 3.5 mm needles & starting with a knit row cont in St St.

Side shaping & colour change:

When work measures **6-6.5-7-6.5-7.5** cm (**2¾-2½-2¾-2½-3** in) [**18-20-22-20-24** rows] total cont in St St **Stripes** & inc as foll:

Next row (RS – inc): k2, inc 1, cont along the row until 2 sts rem on the LH needle, inc 1, k2.

Rep the inc row on every foll **12th-10th-8th-8th-8th** row **2-3-3-6-3** more times, then on every foll 6th row **0-0-2-0-5** times.

Cont on the rem **52-56-62-66-72** sts until work measures **18-21-23-26-29** cm (**7¼-8¼-9-10¼-11½** in) [**56-64-70-80-90** rows] total.

Top of sleeve & colour change:

For the top of sleeve cast off at beg of every row: 3 sts twice, 2 sts **2-4-4-6-8** times, 1 st **6-4-6-4-2** times.

Then, change to col B for the remainder of sleeve & cast off at beg of every row: 1 st **10-8-8-6-10** times, 2 sts **2-4-6-8-8** times, 3 sts twice, cast off rem 16 sts.

FINISHING:

Join one shoulder with a chain on the WS of work (See our hints & tips at bergeredefrance.com/advices).

Neck border:

With RS of work facing & using 3.0 mm needles & col B, pick up & knit **86-88-90-92-94** sts around neck edge. Work **1** row of knit on **the WS** of work, then loosely cast off all the sts purlwise on the RS of work.

Join the second shoulder with a chain on the WS of work.

Sew the tops of the sleeves in to the armholes.

Sew side & sleeve seams.

Sew the patches on to the Front (see diagram).

Secure & weave in all ends.

JURKJE met 3/4 MOUWEN

Breinaalden

nr. 3 en 3,5

Fournituren

2 applicaties poes, artikelnr. 50419
(pakje van 2)

● Gebruikte steek

RECHTE TRICOTSTEEK, nld. nr. 3 en 3,5.**Strepen** : 2 nld. Meije, 4 nld. Pavot breien.
Deze 6 nld. herhalen.

● Proeflapje

Voor het slagen van uw model is het belangrijk om het proeflapje te breien (zie onze kneepjes en raadgevingen op bergeredefrance.nl/conseils).

Een vierkant van 10 cm in rechte tricotsteek = 24 st. en 31 nld.

● Uitvoering

RUGPAND :

Met nld. nr. 3 en Pavot **82-88-95-103-110** st. opzetten, **5** nld. rechte tricotsteek breien, dan **1** nld. recht op de achterkant van het werk **voor de vouw**.

Verder breien met nld. nr. 3,5 in rechte tricotsteek.

Schuine zijkanen en veranderen van kleur :

- **Voor de schuine zijkanen** op **11** cm (**34** nld.) totale hoogte aan beide kanten op 2 st. uit de kant minderen voor :**2 jaar** : 10 x 1 st. elke 6e nld.**4 jaar** : 7 x 1 st. elke 8e nld. en 3 x 1 st. elke 6e nld.**6 jaar** : 2 x 1 st. elke 10e nld. en 8 x 1 st. elke 8e nld.**8 jaar** : 10 x 1 st. elke 10e nld.**10 jaar** : 6 x 1 st. elke 12e nld. en 4 x 1 st. elke 10e nld.- **Maar ondertussen** op **5-5-6-6,5-6,5** cm (**16-16-18-20-20** nld.) totale hoogte verder breien in **strepen**.**Voor het minderen van 1 st. op 2 st. uit de kant** : 2 st. recht, 2 st. samen recht breien, de nld. verder breien en als er nog 4 st. op de linkernld. over zijn 1 overhaling en 2 st. recht breien.Na de laatste mindering verder breien over de overige **62-68-75-83-90** st.

Armsgaten en veranderen van kleur :

Op **31-35-39-43-47** cm (**96-108-120-134-146** nld.) totale hoogte **voor de armsgaten** aan beide kanten elke 2e nld. afkanten voor :**2 jaar** : 1 x 2 st. en 2 x 1 st.,**4 jaar** : 1 x 2 st. en 3 x 1 st.,**6 jaar** : 1 x 2 st. en 4 x 1 st.,**8 jaar** : 2 x 2 st. en 3 x 1 st.,**10 jaar** : 1 x 3 st., 1 x 2 st. en 3 x 1 st.,**maar ondertussen voor het veranderen van kleur** op **34-38-43-47-51** cm (**106-118-132-146-158** nld.) totale hoogte verder breien in rechte tricotsteek Meije.Na de laatste armsgatmindering verder breien over de overige **54-58-63-69-74** st.

Hals :

Op **41-46-51-56-61** cm (**128-142-156-174-188** nld.) totale hoogte de middelste **22-24-27-29-32** st. afkanten, elke kant apart verder breien en hierbij aan de halskant elke 2e nld. 1 x 3 st. en 1 x 2 st. afkanten.

Schouders :

Op **43-48-53-58-63** cm (**134-148-162-180-194** nld.) totale hoogte de overige **11-12-13-15-16** st. aan elke kant laten wachten.

VOORPAND :

Breien als het rugpand totaan de armsgaten.

Armsgaten en veranderen van kleur :

Voor de armsgaten afkanten als voor het rugpand, **maar ondertussen voor het veranderen van kleur** op **34-38-43-47-51** cm (**106-118-132-146-158** nld.) totale hoogte verder breien in rechte tricotsteek Meije.Na de laatste armsgatmindering verder breien over de overige **54-58-63-69-74** st.

Hals :

Op **37-42-47-52-57** cm (**116-130-144-162-176** nld.) totale hoogte de middelste **18-20-23-25-28** st. afkanten, elke kant apart verder breien en hierbij aan de halskant elke 2e nld. 1 x 3 st., 1 x 2 st. en 2 x 1 st. afkanten.

Schouders :

Laten wachten als voor het rugpand.

MOUWEN :

Met nld. nr. 3 en Pavot **46-48-50-52-54** st. opzetten, **5** nld. rechte tricotsteek breien, dan **1** nld. recht op de achterkant van het werk.

Verder breien met nld. nr. 3,5 in rechte tricotsteek.

Schuine zijkanen en veranderen van kleur :

op **6-6,5-7-6,5-7,5** cm (**18-20-22-20-24** nld.) totale hoogte verder breien in **gestreepte** rechte tricotsteek en aan beide kanten op 2 st. uit de kant meerderen voor :**2 jaar** : 3 x 1 st. elke 12e nld.**4 jaar** : 4 x 1 st. elke 10e nld.**6 jaar** : 4 x 1 st. elke 8e nld. en 2 x 1 st. elke 6e nld.**8 jaar** : 7 x 1 st. elke 8e nld.**10 jaar** : 4 x 1 st. elke 8e nld. en 5 x 1 st. elke 6e nld.Dan verder breien over de verkregen **52-56-62-66-72** st.

Mouwkop en veranderen van kleur :

Op **18-21-23-26-29** cm (**56-64-70-80-90** nld.) totale hoogte **voor de mouwkop** aan beide kanten elke 2e nld. afkanten voor :**2 jaar** : 1 x 3 st., 1 x 2 st. en 3 x 1 st.**4 jaar** : 1 x 3 st., 2 x 2 st. en 2 x 1 st.**6 jaar** : 1 x 3 st., 2 x 2 st. en 3 x 1 st.**8 jaar** : 1 x 3 st., 3 x 2 st. en 2 x 1 st.**10 jaar** : 1 x 3 st., 4 x 2 st. en 1 x 1 st.

Dan eindigen met Meije en hierbij vanaf de 1e nld. dan elke 2e nld. aan beide kanten nog minderen voor :

2 jaar : 5 x 1 st., 1 x 2 st., 1 x 3 st. en de overige 16 st.**4 jaar** : 4 x 1 st., 2 x 2 st., 1 x 3 st. en de overige 16 st.**6 jaar** : 4 x 1 st., 3 x 2 st., 1 x 3 st. en de overige 16 st.**8 jaar** : 3 x 1 st., 4 x 2 st., 1 x 3 st. en de overige 16 st.**10 jaar** : 5 x 1 st., 4 x 2 st., 1 x 3 st. en de overige 16 st.

AFWERKING :

Een schouder met de kettingsteek op de achterkant aan elkaar naaien (zie onze kneepjes en raadgevingen op bergeredefrance.nl/conseils).

Halsbies :

Op de goede kant van het werk met nld. nr. 3 en Meije al breiend **86-88-90-92-94** st. opnemen.**1** nld. recht breien op de **achterkant** van het werk, dan alle st. soepel afkanten en ze hierbij averecht breien op de goede kant van het werk.

De tweede schouder met de kettingsteek op de achterkant aan elkaar naaien.

De mouwkoppen langs de armsgaten naaien.

De mouw- en zijnaden van het jurkje sluiten. De applicaties op het voorpand naaien (zie tekening).