

BERGERE

DE FRANCE



- *Manteau & bonnet côtes perlées* -

ARLEQUIN

BBB

M1148
M1149

BERGERE

DE FRANCE

Une fabrication française depuis 1946

Depuis plus de 70 ans, Bergère de France partage avec ses client(e)s sa passion du tricot et du crochet. Au cœur de la filature en Lorraine, les équipes mêlent les matières et les couleurs pour créer des fils uniques. Tous les ans, plus de 8 millions de pelotes sont fabriquées dans plus de 50 qualités et plusieurs centaines de teintes. De nouveaux modèles sont imaginés à chaque saison pour répondre au plus près aux attentes des passionnées des arts du fil.



*La laine
– fabriquée en France –*

AU CŒUR DE LA LORRAINE

« Choisir Bergère de France,
c'est partager des valeurs favorisant
une production locale »

www.bergeredefrance.fr



#M1148

ARLEQUIN

Perse 10185

ANS - YRS - JAAR


6 8 10 12 14

PELOTES - BALLS - BOLLEN

7 8 9 10 12

☹ 50484

3 boutons en coco recyclé anthracite Ø 23 mm
3 coconut buttons recycled Ø 23 mm
3 knopen Ø 23 mm



FRANÇAIS

M1148

MANTEAU
CÔTES PERLÉES

Aiguilles
n° 5,5

Accessoires

3 boutons en coco recyclé
Ø 23 mm réf. 50484 (lot de 6)

● Légende

1 m. endroit double : Piquer l'aig. droite au milieu de la m. située sous la m. à tricoter et faire 1 m. endroit, lâcher ensuite la m. de l'aig. gauche.

1 m. glissée : Fil sur l'envers du travail, glisser 1 m. en la prenant comme pour la tricoter envers.

● Points employés

CÔTES PERLÉES, aig. n° 5,5. Sur un nombre de m. impair.

1er rg (envers du travail) : 1 m. endroit, * 1 m. envers, 1 m. endroit *, répéter de * à *.

2ème rg : 1 m. envers, * 1 m. endroit double, 1 m. envers *, répéter de * à *.

Répéter ces 2 rgs.

1 m. BORDURE A, aig. n° 5,5.

1er rg (endroit du travail) : 1 m. endroit.

2ème rg : 1 m. glissée.

Répéter ces 2 rgs.

1 m. BORDURE B, aig. n° 5,5.

1er rg (endroit du travail) : 1 m. glissée.

2ème rg : 1 m. endroit.

Répéter ces 2 rgs.

CÔTES 1/1, aig. n° 5,5.

● Echantillon

Pour réussir votre modèle, il est important de tricoter l'échantillon (consulter nos astuces et conseils sur bergeredefrance.fr/conseils). Un carré de 10 cm côtes perlées = 12,5 m. et 28 rgs.

● Réalisation

DOS :

Monter **47-51-53-57-61** m. Tricoter côtes perlées en commençant et terminant :

6 ans et 14 ans : par 2 m. endroit.

8 ans - 10 ans et 12 ans : comme l'explication.

Emmanchures :

A **41-46-51-56-61** cm (**114-130-142-156-170** rgs) de haut, de chaque côté rabattre **3-2-2-2-3** m., puis diminuer à **4** m. du bord tous les 4 rgs :

6 ans : 1 x 2 m.

8 ans - 10 ans - 12 ans et 14 ans : 2 x 2 m.

Pour diminuer 2 m. à 4 m. du bord : Tricoter 4 m. côtes perlées, 3 m. ensemble endroit, continuer le rg et lorsqu'il reste 7 m. sur l'aig. gauche, tricoter 1 surjet double, 4 m. côtes perlées.

Puis, continuer sur les **37-39-41-45-47** m. restantes.

Epaules et encolure :

A **56-62-68-74-80** cm (**156-174-190-206-224** rgs) de hauteur totale, **pour les épaules** rabattre de chaque côté tous les 2 rgs :

6 ans et 8 ans : 4 x 3 m.,

10 ans : 3 x 3 m., 1 x 4 m.,

12 ans et 14 ans : 2 x 3 m., 2 x 4 m.,

en même temps que la 1ère diminution d'épaule, **pour l'encolure** rabattre les **9-11-11-13-15** m. centrales, puis continuer chaque côté séparément en rabattant côté encolure 1 x 2 m.

DEVANT GAUCHE :

Monter **27-28-30-32-33** m. Tricoter :

26-27-29-31-32 m. côtes perlées en commençant comme au dos,

1 m. bordure **A**.

Emmanchure et encolure :

A **41-46-51-56-61** cm (**114-130-142-156-170** rgs) de haut, **pour l'emmanchure à droite** rabattre, puis diminuer comme au dos, **en même temps pour l'encolure à gauche** rabattre **2-2-3-2-2** m., puis diminuer à **5** m. du bord :

6 ans et 8 ans : 2 x 2 m. tous les 8 rgs, 2 x 2 m. tous les 10 rgs.

10 ans : 4 x 2 m. tous les 10 rgs.

12 ans : 3 x 2 m. tous les 8 rgs, 2 x 2 m. tous les 10 rgs.

14 ans : 2 x 2 m. tous les 8 rgs, 3 x 2 m. tous les 10 rgs.

Pour diminuer 2 m. à 5 m. du bord : Tricoter le rg et lorsqu'il reste 8 m. sur l'aig. gauche, tricoter 1 surjet double et terminer le rg.

Epaule :

Rabattre à droite comme au dos.

DEVANT DROIT :

Monter **27-28-30-32-33** m. Tricoter :

1 m. bordure **B**,

26-27-29-31-32 m. côtes perlées en commençant comme l'explication.

Encolure et emmanchure :

A **41-46-51-56-61** cm (**114-130-142-156-170** rgs) de haut, **pour l'encolure à droite** rabattre, puis diminuer comme au devant gauche, **en même temps pour l'emmanchure à gauche** rabattre, puis diminuer comme au dos.

Pour diminuer 2 m. à 5 m. du bord : Tricoter 5 m., 3 m. ensemble endroit et continuer le rg.

Epaule :

Rabattre à gauche comme au dos.

MANCHES :

Monter **27-29-29-31-31** m. Tricoter **5** cm (**10** rgs) côtes 1/1 en commençant et terminant par :

6 ans - 12 ans et 14 ans : 2 m. endroit.

8 ans et 10 ans : 1 m. endroit.

Continuer côtes perlées en commençant et terminant :

6 ans - 12 ans et 14 ans : par 1 m. envers.

8 ans et 10 ans : comme l'explication.

A **10** cm (**24** rgs) de hauteur totale, augmenter de chaque côté à 1 m. du bord :

6 ans : 4 x 1 m. tous les 12 rgs.

8 ans : 2 x 1 m. tous les 16 rgs, 2 x 1 m. tous les 14 rgs.

10 ans : 2 x 1 m. tous les 16 rgs, 3 x 1 m. tous les 14 rgs.

12 ans : 2 x 1 m. tous les 18 rgs, 3 x 1 m. tous les 16 rgs.

14 ans : 3 x 1 m. tous les 16 rgs, 3 x 1 m. tous les 14 rgs.

Puis, continuer sur les **35-37-39-41-43** m. obtenues.

Tête de manche :

A **28-32-36-40-42** cm (**74-86-98-108-114** rgs) de hauteur totale, de chaque côté rabattre **3-2-3-2-3** m., puis diminuer à **4** m. du bord :

6 ans : tous les 6 rgs 3 x 2 m. ; tous les 4 rgs 2 x 2 m.

8 ans : tous les 6 rgs 1 x 2 m. ; tous les 4 rgs 5 x 2 m.

10 ans : tous les 6 rgs 2 x 2 m. ; tous les 4 rgs 4 x 2 m.

12 ans : tous les 4 rgs 7 x 2 m.

14 ans : tous les 6 rgs 2 x 2 m. ; tous les 4 rgs 5 x 2 m.

Après la dernière diminution, tricoter **1** rg sur les **9** m. restantes et les rabattre.

COL :

Monter **75-79-83-87-91** m. Tricoter côtes 1/1. Dès le **5ème** rg, rabattre de chaque côté tous les 2 rgs :

6 ans - 8 ans et 10 ans : 5 x 2 m., 4 x 3 m. et les **31-35-39** m. restantes.

12 ans et 14 ans : 3 x 2 m., 6 x 3 m. et les **39-43** m. restantes.

POCHES (2) :

Monter **15** m. Tricoter côtes perlées en commençant et terminant par 2 m. endroit.

A **8** cm (**22** rgs) de haut, tricoter **5** cm (**10** rgs) côtes 1/1 en commençant et terminant par 2 m. endroit.

Puis, rabattre toutes les m.

FINITIONS :

Assembler les épaules.

Coudre l'envers du col contre l'envers de l'encolure en plaçant les 4 premiers rgs du col le long des m. rabattues de l'encolure (= trait rouge sur le croquis).

Plier le col sur l'endroit et maintenir le revers en faisant 1 point de couture sur chaque épaule.

Sur chaque devant, coudre 1 poche à **9-9-9-11-11** m. du bord milieu devant et à **12-15-20-24-29** cm du bas.

Coudre la tête des manches au bord des emmanchures.

Faire les coutures des manches et des côtés du manteau.

Sur le devant droit, former **3** boutons sans couper les fils à 3 m. du bord (consulter nos astuces et conseils sur bergeredefrance.fr/conseils), la 1ère à **3** cm de l'encolure, les autres espacées de **9-10-11-12-13** cm.

Coudre les boutons.



ENGLISH

M1148

SHAKER RIB STITCH COAT

Knitting Needle sizes

5.5 mm

Accessories

3 coconut buttons recycled 23 mm ref. 50484 (pk of 6)

● Abbreviations

K1 below: place the RH needle in the middle of the stitch below the next st to knit, k1, dropping the st off the LH needle.

sl1: with yarn on WS of work, sl1 purlwise.

● Stitches used

SHAKER RIB, using 5.5 mm needles. Over an odd number of sts.

Row 1 (WS): k1, *p1, k1*, rep from *to*.

Row 2: p1, *k1 below, p1*, rep from *to*.

Rep these 2 rows.

1 ST BORDER A, using 5.5 mm needles.

Row 1 (RS): k1,

Row 2: sl1.

Rep these 2 rows.

1 ST BORDER B, using 5.5 mm needles.

Row 1 (RS): sl1.

Row 2: k1.

Rep these 2 rows.

1/1 RIB, using 5.5 mm needles.

● Tension/Gauge

To achieve a good result it is essential to make a tension square (see our hints & tips at bergeredefrance.com/advices).

12.5 sts & 28 rows over Shaker Rib using 5.5 mm needles = 10 cm (4 in) square.

● To Make

BACK:

CO **47-51-53-57-61** sts & cont in Shaker Rib as foll:

6 yrs & 14 yrs: starting & ending with k2.

8 yrs-10 yrs & 12 yrs: as the explanation.

Armholes:

When work measures **41-46-51-56-61** cm (**16-18-20-21½-24** in) [**114-130-142-156-170** rows] total cast off **3-2-2-2-3** sts at beg of next 2 rows. Work 2 rows straight.

Next row (RS - dec): 4 sts Shaker Rib, k3tog, cont in patt until 7 sts rem on LH needle, sl1, k2tog, pssso, 4 sts Shaker Rib.

Rep this dec on foll 4th row **0-1-1-1-1** time.

Cont on the rem **37-39-41-45-47** sts until work measures **56-62-68-74-80** cm (**22-24-26¼-29-31½** in) [**156-174-190-206-224** rows] total.

Shoulders & neck:

Next row (RS): cast off 3 sts, patt **11-11-12-13-13**, cast of the central **9-11-11-13-15** sts for the neck, patt to end.

Next row (WS): cast off 3 sts, work to central cast off sts, put rem sts on a spare needle. Work will now be completed in 2 sections.

***Next row (neck edge):** cast off 2 sts, work to end. **9-9-10-11-11** sts rem.

Cont to cast off at shoulder edge on next & every alt row: 3 sts **3-3-2-1-1** times, **0-0-4-4-4** sts **0-0-1-2-2** times*.

With WS facing pick up sts left on spare needle & work from *to* above.

LEFT FRONT:

CO **27-28-30-32-33** sts & cont as foll:

6 yrs & 14 yrs: work **26-32** sts in Shaker Rib starting & ending with k2, 1 st Border A.

8 yrs-10 yrs & 12 yrs: work **27-29-31** sts in Seed Rib as shown in the explanation, 1 st Border A.

Armholes & neck:

When work measures **41-46-51-56-61** cm (**16-18-20-21½-24** in) [**114-130-142-156-170** rows], cont as foll:

Next row (RS): cast off **3-2-2-2-3** sts for the armhole, patt to end.

Next row (WS): cast off **2-2-3-2-2** sts for the neck, patt to end. Work **3** rows straight.

Next row (RS – dec): 4 sts Shaker Rib, k3tog, patt to end. **20-22-23-26-26** sts rem. Work **3** rows straight.

Size 6 yrs: Next row (RS – dec): patt until 8 sts rem on LH needle, sl1, k2tog, pssso, patt to end.

Sizes 8-12-14 yrs: Next row (RS – dec): patt 4 sts, k3tog, patt until 8 sts rem on LH needle, sl1, k2tog, pssso, patt to end.

Size 10 yrs: Next row (RS – dec): patt 4 sts, k3tog, patt to end.

All sizes: Work **7-7-1-7-7** rows straight.

Next row (RS – dec): patt until 8 sts rem on LH needle, sl1, k2tog, pssso, patt to end.

Rep this dec row on every foll **10th-10th-10th-8th-10th** row **2-2-3-1-3** times, then on every foll 10th row **0-0-0-2-0** times.

Cont on the rem **12-12-13-14-14** sts until work measures **56-62-68-74-80** cm (**22-24½-26¾-29-31½** in) [**156-174-190-206-224** rows] total.

Shoulder:

Cast off at beg of every RS row: 3 sts **4-4-3-2-2** times, **0-0-4-4-4** sts **0-0-1-2-2** times.

RIGHT FRONT:

CO **27-28-30-32-33** sts & cont as foll:

1 st Border B, **26-27-29-31-32** sts in Shaker Rib as shown in the explanation.

Neck & armhole:

When work measures **41-46-51-56-61** cm (**16-18-20-21½-24** in) [**114-130-142-156-170** rows], cont as foll:

Next row (RS): cast off **2-2-3-2-2** sts for the neck, patt to end.

Next row (WS): cast off **3-2-2-2-3** sts for the armhole, patt to end. Work **3** rows straight.

Next row (RS – dec): patt until 7 sts rem on LH needle, sl1, k2tog, pssso, patt to end. **20-22-23-25-25** sts rem.

Work **3** rows straight.

Size 6 yrs: Next row (RS – dec): k5, k3tog, patt to end.

Sizes 8-12-14 yrs: Next row (RS – dec): patt 5 sts, k3tog, patt until 7 sts rem on LH needle, sl1, k2tog, pssso, patt to end.

Size 10 yrs: Next row (RS – dec): patt until 7 sts rem on LH needle, sl1, k2tog, pssso, patt to end.

All sizes: Work **7-7-1-7-7** rows straight.

Next row (RS – dec): patt 5 sts, k3tog, patt to end.

Rep this dec row on every foll **10th-10th-10th-8th-10th** row **2-2-3-1-3** times, then on every foll **0-0-0-10th-0** row **0-0-0-2-0** times.

Cont on the rem **12-12-13-14-14** sts until work measures **56-62-68-74-80** cm (**22-24½-26¾-29-31½** in) [**156-174-190-206-224** rows] total.

Shoulder:

Cast off at beg of every WS row: 3 sts **4-4-3-2-2** times, **0-0-4-4-4** sts **0-0-1-2-2** times.

SLEEVES:

CO **27-29-29-31-31** sts.

Next row (RS): k2-1-1-2-2, p1, *k1, p1*, rep from *to*, ending with k2-1-1-2-2.

Next row (WS): p2-1-1-2-2, k1, *p1, k1*, rep from *to*, ending with p2-1-1-2-2.

These 2 rows set 1/1 rib, cont as est until work measures **5** cm (**2** in) [**10** rows] total.

Cont in Shaker Rib starting and ending as foll:

6 yrs-12 yrs & 14 yrs: with p1.

8 yrs & 10 yrs: as the explanation.

When work measures **10** cm (**4** in) [**24** rows] total inc as foll:

Next row (RS – inc): k1, inc 1, patt to last st, inc 1, k1.

Rep this inc on every foll **12th-16th-16th-18th-16th** row **3-1-1-1-2** more times, then on every **0-14th-14th-16th-14th** row **0-2-3-3-3** times.

Cont on the **35-37-39-41-43** sts obtained until work measures **28-32-36-40-42** cm (**11-12½-14¼-15¾-16½** in) [**74-86-98-108-114** rows] total.

Top of sleeve:

Cast off **3-2-3-2-3** sts at beg of next 2 rows.

Next row (RS – dec): patt 4, k3 tog, patt until 7 sts rem on LH needle, sl1, k2tog, pssso, patt to end.

Rep the dec row on every foll **6th-4th-6th-4th-6th** row **2-5-1-6-1** more time, then on every foll **4th-0-4th-0-4th** row **2-0-4-0-5** times.

After the final dec work **1** row on the rem **9** sts & cast off.

NECKBAND:

CO **75-79-83-87-91** sts.

Work in 1/1 rib for **4** rows.

Cast off at beg of every row: 2 sts **10-10-10-6-6** times, 3 sts **8-8-8-12-12** times. Cast off rem **31-35-39-39-43** sts.

POCKETS (2):

CO **15** sts.

Work in Shaker Rib starting and ending RS rows with k2 & WS rows with p2.

When work measures **8** cm (**3¼** in) [**22** rows] total cont in 1/1 rib starting & ending RS rows with k2 & WS rows with p2 for **5** cm (**2** in) **10** rows.

Cast off all the sts.

FINISHING:

Join the shoulder seams.

Sew the WS of the collar to the WS of the neck, placing the first 4 rows of the collar along the cast off sts of the neck (= red line on the diagram).

Fold the collar to the RS & hold in place with 1 st on each shoulder.

Sew 1 pocket on to each Front **9-9-9-11-11** sts from the middle front & **12-15-20-24-29** cm up from the base.

Sew the tops of the sleeves in to the armholes.

Sew side & sleeve seams.

On the Right Front, make **3** buttonholes without cutting the yarn 3 sts in from the edge (See our hints & tips at [bergeredefrance.com/advice](#)), the 1st **3** cm (**1¼** in) from the neck, the others spaced at **9-10-11-12-13** cm (**3½-4-4¼-4¾-5** in) intervals.

Sew on the buttons.

Secure & weave in all ends.

MANTEL in PAREL- BOORDSTEEK

Breinaalden
nr. 5,5

Furnituren
3 knopen Ø 23 mm, artikelnr. 50484
(pakje van 6)

● Toelichting

1 dubbele st. recht : de rechternld. in het midden van de st. steken die onder de te breien st. ligt, 1 st. recht breien en dan de st. van de linkernld. laten vallen.

1 st. afhaken : draad achter het werk, 1 st. afhaken en hierbij insteken alsof u de st. averecht gaat breien.

● Gebruikte steken

PARELBOORDSTEEK, nld. nr. 5,5. Over een oneven aantal st.

1e nld. (achterkant van het werk) : 1 st. recht, *1 st. averecht, 1 st. recht*, van * tot * herhalen.

2e nld.: 1 st. averecht, *1 dubbele st. recht, 1 st. averecht*, van * tot * herhalen. Deze 2 nld. herhalen.

1 st. RAND A, nld. nr. 5,5.

1e nld. (goede kant van het werk) : 1 st. recht.

2e nld.: 1 st. afhaken.

Deze 2 nld. herhalen.

1 st. RAND B, nld. nr. 5,5.

1e nld. (goede kant van het werk) : 1 st. afhaken.

2e nld.: 1 st. recht.

Deze 2 nld. herhalen.

BOORDSTEEK 1/1, nld. nr. 5,5.

● Proeflapje

Voor het slagen van uw model is het belangrijk om het proeflapje te breien (zie onze kneepjes en raadgevingen op bergeredefrance.nl/conseils).

Een vierkant van 10 cm in parelboordsteek = 12,5 st. en 28 nld.

● Uitvoering

RUGPAND :

47-51-53-57-61 st. opzetten, parelboordsteek breien en hierbij beginnen en eindigen voor :

6 jaar en 14 jaar : met 2 st. recht.

8 jaar – 10 jaar en 12 jaar : als voor de beschrijving.

Armsgaten :

Op **41-46-51-56-61** cm (**114-130-142-156-170** nld.) hoogte aan beide kanten **3-2-2-2-3** st. afkanten, dan op 4 st. uit de kant elke 4e nld. minderen voor :

6 jaar : 1 x 2 st.

8 jaar – 10 jaar – 12 jaar en 14 jaar : 2 x 2 st.

Voor het minderen van 2 st. op 4 st. uit de kant : 4 st. parelboordsteek, 3 st. samen recht breien, de nld. verder breien en als er nog 7 st. op de linkernld. over zijn 1 dubbele overhaling en 4 st. parelboordsteek breien. Dan verder breien over de overige **37-39-41-45-47** st.

Schouders en hals :

Op **56-62-68-74-80** cm (**156-174-190-206-224** nld.) totale hoogte, **voor de schouders** aan beide kanten elke 2e nld. afkanten voor : **6 jaar en 8 jaar** : 4 x 3 st., **10 jaar** : 3 x 3 st. en 1 x 4 st., **12 jaar en 14 jaar** : 2 x 3 st. en 2 x 4 st., **tegelijk** met de 1e schoudermindering, **voor de hals** de middelste **9-11-11-13-15** st. afkanten, elke kant apart verder breien en hierbij aan de halskant 1 x 2 st. afkanten.

LINKERVOORPAND :

27-28-30-32-33 st. opzetten en breien :

26-27-29-31-32 st. parelboordsteek en hierbij beginnen als voor het rugpand, **1 st. rand A**.

Armsgat en hals :

Op **41-46-51-56-61** cm (**114-130-142-156-170** nld.) hoogte, **voor het armsgat rechts** afkanten, dan minderen als voor het rugpand, **tegelijk voor de hals links 2-2-3-2-2** st. afkanten, dan op 5 st. uit de kant minderen voor :

6 jaar en 8 jaar : 2 x 2 st. elke 8e nld. en 2 x 2 st. elke 10e nld.

10 jaar : 4 x 2 st. elke 10e nld.

12 jaar : 3 x 2 st. elke 8e nld. en 2 x 2 st. elke 10e nld.

14 jaar : 2 x 2 st. elke 8e nld. en 3 x 2 st. elke 10e nld.

Voor het minderen van 2 st. op 5 st. uit de kant : de nld. breien en als er nog 8 st. op de linkernld. over zijn 1 dubbele overhaling en de nld. uitbreien.

Schouder :

Rechts afkanten als voor het rugpand.

RECHTERVOORPAND :

27-28-30-32-33 st. opzetten en breien :

1 st. rand B,

26-27-29-31-32 st. parelboordsteek en hierbij beginnen als de beschrijving.

Hals en armsgat :

Op **41-46-51-56-61** cm (**114-130-142-156-170** nld.) hoogte, **voor de hals rechts** afkanten, dan minderen als voor het linkervoorpand, **tegelijk voor het armsgat links** afkanten, dan minderen als voor het rugpand.

Voor het minderen van 2 st. op 5 st. uit de kant : 5 st. breien, dan 3 st. samen recht en de nld. verder breien.

Schouder :

Links afkanten als voor het rugpand.

MOUWEN :

27-29-29-31-31 st. opzetten, **5 cm (10 nld.)** boardsteek 1/1 breien en hierbij beginnen en eindigen voor :

6 jaar – 12 jaar en 14 jaar : met 2 st. recht.

8 jaar en 10 jaar : met 1 st. recht.

Verder breien in parelboordsteek en hierbij beginnen en eindigen voor :

6 jaar – 12 jaar en 14 jaar : met 1 st. averecht.

8 jaar en 10 jaar : als voor de beschrijving. Op **10 cm (24 nld.)** totale hoogte aan beide kanten op 1 st. uit de kant meerderen voor :

6 jaar : 4 x 1 st. elke 12e nld.

8 jaar : 2 x 1 st. elke 16e nld. en 2 x 1 st. elke 14e nld.

10 jaar : 2 x 1 st. elke 16e nld. en 3 x 1 st. elke 14e nld.

12 jaar : 2 x 1 st. elke 18e nld. en 3 x 1 st. elke 16e nld.

14 jaar : 3 x 1 st. elke 16e nld. en 3 x 1 st. elke 14e nld.

Dan verder breien over de verkregen **35-37-39-41-43** st.

Mouwkap :

Op **28-32-36-40-42** cm (**74-86-98-108-114** nld.) totale hoogte aan beide kanten **3-2-3-2-3** st. afkanten, dan op 4 st. uit de kant minderen voor :

6 jaar : elke 6e nld. 3 x 2 st. en elke 4e nld. 2 x 2 st.

8 jaar : elke 6e nld. 1 x 2 st. en elke 4e nld. 5 x 2 st.

10 jaar : elke 6e nld. 2 x 2 st. en elke 4e nld. 4 x 2 st.

12 jaar : elke 4e nld. 7 x 2 st.

14 jaar : elke 6e nld. 2 x 2 st. en elke 4e nld. 5 x 2 st.

Na de laatste mindering **1** nld. breien over de overige **9** st. en ze dan afkanten.

KRAAG :

75-79-83-87-91 st. opzetten en boardsteek 1/1 breien.

Vanaf de **5e** nld. aan beide kanten elke 2e nld. afkanten voor :

6 jaar – 8 jaar en 10 jaar : 5 x 2 st., 4 x 3 st. en de overige **31-35-39** st.

12 jaar en 14 jaar : 3 x 2 st., 6 x 3 st. en de overige **39-43** st.

ZAKKEN (2) :

15 st. opzetten, parelboordsteek breien en hierbij beginnen en eindigen met 2 st. recht.

Op **8 cm (22 nld.)** hoogte **5 cm (10 nld.)** boardsteek 1/1 breien en hierbij beginnen en eindigen met 2 st. recht.

Dan alle st. afkanten.

AFWERKING :

De schouders aan elkaar naaien.

De achterkant van de kraag tegen de achterkant van de hals naaien en hierbij de eerste 4 nld. van de kraag langs de afgekante st. van de hals plaatsen (= rode lijn op de tekening).

De kraag naar de goede kant omslaan en de omslag met 1 steekje op elke schouder vastnaaien.

Op elke voorpand 1 zak naaien op **9-9-9-11-11** st. uit middenvoor en op **12-15-20-24-29** cm van de onderkant.

De mouwkoppen langs de armsgaten naaien.

De mouw- en zijnaden van de mantel sluiten. In het rechtervoorpand op **3** st. uit de kant 3 knoopsgaten vormen zonder de draden door te knippen (zie onze kneepjes en raadgevingen op bergeredefrance.nl/conseils), het **1e** op **3** cm van de hals, de andere op **9-10-11-12-13** cm van elkaar.

De knopen aannaaien.



#M1149

ARLEQUIN

Perse 10185

ANS - YRS - JAAR

6/8

10/12

PELOTES - BALLS - BOLLEN

1

1



50420

1 pompon fourrure à clipser orange fluo
1 fur clip on pompom orange fluo
1 fluo-oranje pompon met drukker



FRANÇAIS

M1149

BONNET POMPON FLUO

Aiguilles
n° 6,5

Accessoires

1 pompon fourrure à clipser orange fluo
réf. 50420

● Légende

1 m. endroit double : Piquer l'aig. droite au milieu de la m. située sous la m. à tricoter et faire 1 m. endroit, lâcher ensuite la m. de l'aig. gauche.

● Points employés

CÔTES PERLÉES, aig. n° 6,5. Sur un nombre de m. impair.

1er rg (envers du travail) : 1 m. endroit, * 1 m. envers, 1 m. endroit *, répéter de * à *.

2ème rg : 1 m. envers, * 1 m. endroit double, 1 m. envers *, répéter de * à *. Répéter ces 2 rgs.

● Réalisation

Monter **59-65** m. Tricoter côtes perlées en commençant et en terminant par 2 m. endroit.

A **19-21** cm de hauteur totale, tricoter **2** m. endroit, * 3 m. ensemble envers, 3 m. ensemble endroit *, répéter de * à *, terminer par 2 m. ensemble envers, **1** m. endroit.

Tricoter **1** rg sur les **22-24** m. restantes. Puis, glisser un fil dans ces m., serrer et arrêter.

Faire la couture du bonnet.

Coudre la partie bombée de la pression du pompon au sommet du bonnet et clipser le pompon.



ENGLISH

M1149

HAT WITH FLUORESCENT POMPOM

Knitting Needle sizes
6.5 mm

Accessories

1 fur clip on pompom orange fluo
ref. 50420

● Abbreviations

K1 below: place the RH needle in the middle of the stitch below the next st to knit, k1, dropping the st off the LH needle.

● Stitches used

SHAKER RIB, using 5.5 mm needles. Over an odd number of sts.

Row 1 (WS): k1, *p1, k1*, rep from *to*.

Row 2: p1, *k1 below, p1*, rep from *to*. Rep these 2 rows.

● To Make

CO **59-65** sts & cont in Shaker Rib starting

& ending RS rows with k2 & WS rows with p2.

When work measures **19-21** cm (**7½-8¼** in) total cont as foll:

Next row: k2, *p3tog, k3tog*, rep from *to*, ending with p2, k1.

Work **1** row on the **22-24** rem sts. Then cut the yarn, slip through these sts, pull tight & fasten off.

Sew the seam of the hat.

Sew the convex part of the press stud for the pompon to the top of the hat & attach the pompon.

Secure & weave in all ends.



NEDERLANDS

M1149

MUTS met FLUO- POMPON

Breinaalden
nr. 6,5

Fournituren

1 fluo-oranje pompon met drukker,
artikelnr. 50420

st. van de linkernld. laten vallen.

● Gebruikte steek

PARELBOORDSTEK, nld. nr. 6,5. Over een oneven aantal st.

1e nld. (achterkant van het werk) : 1 st. recht, *1 st. averecht, 1 st. recht*, van * tot * herhalen.

2e nld.: 1 st. averecht, *1 dubbele st. recht, 1 st. averecht*, van * tot * herhalen.

Deze 2 nld. herhalen.

● Uitvoering

59-65 st. opzetten, parelboordsteek breien en hierbij beginnen en eindigen met 2 st. recht.

Op **19-21** cm totale hoogte breien : **2** st. recht, *3 st. samen averecht, 3 st. samen recht*, van * tot * herhalen, eindigen met 2 st. samen averecht, **1** st. recht.

1 nld. breien over de overige **22-24** st. Dan een draad door deze st. rijen, aantrekken en afhechten.

Het naadje van de muts sluiten.

Het bolle deel van de drukker van de pompon bovenop de muts naaien en de pompon hierop drukken.

● Toelichting

1 dubbele st. recht : de rechternld. in het midden van de st. steken die onder de te breien st. ligt, 1 st. recht breien en dan de