

Manteau ceinturé à capuche

Hooded coat with belt — Capuchonjas met ceintuur

BERGERE
DE FRANCE

Une laine de qualité fabriquée en France

ENSEMBLE, FAVORISONS LA FABRICATION FRANÇAISE

Bergère de France est une filature familiale, installée à Bar-le-Duc, au cœur de la Lorraine depuis 1946. De la création des fils à l'expédition des pelotes, de la recherche de style à la réalisation des livres et magazines, toutes ces étapes sont réalisées en France dans nos ateliers. En choisissant la laine Bergère de France, vous favorisez une production locale et encouragez le savoir-faire français.



Une fabrication et une qualité maîtrisée

En tant que fabricant, nous apportons un grand soin à la qualité de nos fils. Nous maîtrisons et contrôlons ainsi directement toutes les étapes de la production.

Nous assurons dans notre usine les grandes étapes de fabrication du fil à tricoter : la teinture, la préparation, la filature, l'assemblage, le retordage, la finition et la mise en pelote des fils.



Une filature éthique

Nous avons à cœur de sélectionner des matières premières respectueuses de l'environnement et du bien-être animal. Nos laines proviennent d'élevages d'Uruguay et de Nouvelle-Zélande reconnus pour la qualité de leurs fibres. Nous utilisons du coton d'Égypte issu d'une agriculture biologique. Les matières synthétiques proviennent d'une entreprise Européenne que nous avons sélectionné pour son niveau de qualité.

- La Laine Française -

FABRICANT FRANÇAIS DE LAINE
DEPUIS 1946

Manteau ceinturé à capuche

Hooded coat with belt — Capuchonjas met ceintuur




DUVETINE

Tourterelle 29104

TAILLES - SIZES - MATEN				
S	M	L	XL	XXL
PELOTES - BALLS - BOLLEN				
22	24	27	29	32

- 50440
6 boutons bio résine marron Ø 31 mm
6 brown bio resin buttons Ø 31 mm
6 bruine bio-hars knopen Ø 31 mm
- 50524
1 boucle de ceinture en bio résine ronde
1 round bio resin belt buckle
1 ronde bio-hars ceintuurgesp



MESURES EN / MEASUREMENTS IN / AFMETINGEN IN : CM



AIGUILLES
n° 6,5

CROCHET
n° 6,5

ACCESSOIRES

Anneaux marqueurs réf. 68395
(lot de 48)

6 boutons bio résine marron
Ø 31 mm réf. 50440 (lot de 6)

1 boucle de ceinture en bio résine
ronde réf. 50524

• Légende

1 m. glissée : Fil sur l'envers du travail, glisser 1 m. en la prenant comme pour la tricoter à l'envers.

• Points employés

POINT FANTAISIE, aig. n° 6,5. Sur un nombre de m. impair.

1er rg (endroit du travail) : 1 m. endroit torse, 1 m. envers, 1 m. endroit torse, 1 m. envers, 1 m. endroit torse et ainsi de suite...

2ème rg : Envers.

Répéter ces 2 rgs.

2 m. BORDURE A, aig. n° 6,5.

1er rg (endroit du travail) : Endroit.

2ème rg : 1 m. glissée, 1 m. envers.

3ème rg : 1 m. glissée, 1 m. endroit.

4ème rg : Reprendre au 2ème rg.

2 m. BORDURE B, aig. n° 6,5.

1er rg (endroit du travail) : Endroit.

2ème rg : 1 m. envers, 1 m. glissée.

3ème rg : 1 m. endroit, 1 m. glissée.

4ème rg : Reprendre au 2ème rg.

JERSEY ENVERS, aig. n° 6,5.

CÔTES 1/1, aig. n° 6,5.

Les bases du crochet : Consulter nos astuces et conseils sur bergeredefrance.fr/conseils.

• Echantillon

Pour réussir votre modèle, il est important de tricoter l'échantillon (consulter nos astuces et conseils sur bergeredefrance.fr/conseils).

Un carré de 10 cm point fantaisie = 14 m. et 20 rgs.

• Réalisation

DOS :

Monter **77-83-89-95-101** m. Tricoter point fantaisie.

Emmanchures :

A **64-65-65-66-67** cm (**128-130-130-132-134** rgs) de haut, glisser un anneau marqueur dans la première et la dernière m. pour marquer le début des emmanchures et continuer le point fantaisie.

Épaules et encolure :

A **84-86-88-90-92** cm (**168-172-176-180-184** rgs) de hauteur totale, rabattre toutes les m. (= **26-28-30-32-34** m. de chaque côté **pour les épaules** et les **25-27-29-31-33** m. centrales **pour l'encolure**).

DEVANT GAUCHE :

Monter **59-65-71-77-83** m. Tricoter **57-63-69-75-81** m. point fantaisie, **2** m. bordure **A**.

Biais d'encolure et emmanchure :

A **40** cm (**80** rgs) de haut, **pour le biais d'encolure** augmenter à gauche à **2 m. du bord** :

S : 11 x 1 m. tous les 6 rgs,

M : 3 x 1 m. tous les 8 rgs, 8 x 1 m. tous les 6 rgs,

L : 5 x 1 m. tous les 8 rgs, 6 x 1 m. tous les 6 rgs,

XL : 7 x 1 m. tous les 8 rgs, 4 x 1 m. tous les 6 rgs,

XXL : 9 x 1 m. tous les 8 rgs, 2 x 1 m. tous les 6 rgs,

mais entre-temps pour l'emmanchure marquer à droite comme au dos.

Pour augmenter 1 m. à 2 m. du bord : Tricoter le rg et lorsqu'il reste 2 m. sur l'aig. gauche, faire 1 jeté et terminer le rg. **Au rg suivant**, tricoter le jeté envers torse.

Continuer sur les **70-76-82-88-94** m. obtenues.

Encolure :

A **74-76-78-80-82** cm (**148-152-156-160-164** rgs) de hauteur totale, rabattre à gauche **38-42-46-50-54** m. en les tricotant envers, puis diminuer à 2 m. du bord tous les 2 rgs 1 x 2 m., tous les 4 rgs 1 x 2 m, tous les 6 rgs 1 x 2 m.

Pour diminuer 2 m. à gauche à 2 m. du bord : Tricoter le rg et lorsqu'il reste 5 m. sur l'aig. gauche, tricoter 1 surjet double, 2 m.

Épaupe :

A **84-86-88-90-92** cm (**168-172-176-180-184** rgs) de hauteur totale, rabattre les **26-28-30-32-34** m. restantes.

DEVANT DROIT :

Monter **59-65-71-77-83** m. Tricoter **2** m. bordure **B**, **57-63-69-75-81** m. point fantaisie.

Biais d'encolure et emmanchure :

A **40** cm (**80** rgs) de haut, **pour le biais d'encolure** augmenter à droite comme au devant gauche, **mais entre-temps pour l'emmanchure** marquer à gauche comme au dos.

Pour augmenter 1 m. à 2 m. du bord : Tricoter 2 m., faire 1 jeté et terminer le rg.

Au rg suivant, tricoter le jeté envers torse. Continuer sur les **70-76-82-88-94** m. obtenues.

Encolure :

A **74-76-78-80-82** cm (**148-152-156-160-164** rgs) de hauteur totale, rabattre puis diminuer à droite comme au devant gauche.

Pour diminuer 2 m. à droite à 2 m. du bord : Tricoter 2 m., 3 m. ensemble endroit et terminer le rg.

Épaupe :

A **84-86-88-90-92** cm (**168-172-176-180-184** rgs) de hauteur totale, rabattre les **26-28-30-32-34** m. restantes.

MANCHES :

Monter **35-37-39-39-41** m. Tricoter **2** m. jersey envers, **31-33-35-35-37** point fantaisie en commençant et terminant par 1 m. envers, **2** m. jersey envers.

Biais des côtés :

A **11** cm (**22** rgs) de haut, augmenter de chaque côté 2 m. du bord (tricoter progressivement les m. augmentées point fantaisie) :

S : 3 x 1 m. tous les 8 rgs, 8 x 1 m. tous les 6 rgs.

M : 12 x 1 m. tous les 6 rgs.

L : 7 x 1 m. tous les 6 rgs, 7 x 1 m. tous les 4 rgs.

XL et XXL : 5 x 1 m. tous les 6 rgs, 10 x 1 m. tous les 4 rgs.

Puis, continuer sur les **57-61-67-69-71** m. obtenues.

Haut de la manche :

A **47** cm (**94** rgs) de hauteur totale, laisser les m. en attente.

CAPUCHE :

Monter **5** m. Tricoter **3** m. point fantaisie, **2** m. bordure **A** en augmentant à droite tous les 2 rgs (les augmentations d'1 m. se font à 1 m. du bord) 1 x 3 m., 3 x 2 m., 1 x **17-19-20-21-23** m., 7 x 1 m.

Continuer sur les **38-40-41-42-44** m. obtenues.

A **62** cm (**124** rgs) de hauteur totale, diminuer à droite tous les 2 rgs (les diminutions d'1 m. se font à 1 m. du bord) 7 x 1 m., 1 x **17-19-20-21-23** m., 3 x 2 m., 1 x 3 m. et les 4 m. restantes.

Pour diminuer 1 m. à 1 m. du bord : Tricoter 1 m. envers, 2 m. ensemble envers et terminer le rg.

CEINTURE :

Monter **11** m. Tricoter **90-95-100-105-110** cm. côtes 1/1 et laisser les m. en attente.

PASSANTS (2) :

Monter une chaînette de **9** mailles en l'air. Crocheter **1** maille serrée dans la 2ème maille en l'air et dans chaque maille en l'air suivante, puis arrêter.

FINITIONS :

Assembler les épaules.

Faire la couture arrière de la capuche (= traits **verts** sur le croquis).

Coudre la capuche au bord de l'encolure en laissant libre les **12-14-15-16-18** premières m. de chaque côté.

Poser à points arrière les manches au bord des emmanchures entre les anneaux marqueurs.

Faire les coutures des manches et des côtés du manteau.

Sur le devant droit :

– Former **5** boutonnières sans couper les fils (consulter nos astuces et conseils sur bergeredefrance.fr/conseils) à **2,5** cm du bord, la 1ère à **15** cm du bas, la 2ème à **2** cm de l'encolure, les autres régulièrement espacées.

– Former **1** boutonnière sans couper les fils à **12** cm de l'épaule et **10** cm de l'emmanchure.

Coudre les boutons.

Passants :

De chaque côté de la veste, fixer l'extrémité d'un passant à **14** cm de l'emmanchure, puis fixer l'autre extrémité **7** cm plus bas (= traits **rouges** sur le croquis).

Ceinture :

Glisser les m. en attente de la ceinture à l'intérieur de la boucle et plier de **2,5** cm sur l'envers (voir schéma), puis assembler en grafting (consulter nos astuces et conseils sur bergeredefrance.fr/conseils). Puis, glisser la ceinture dans les passants.

SCHÉMA / DIAGRAM / SCHEMA





ENGLISH

KNITTING NEEDLES

6.5 mm

CROCHET HOOK

6.5

ACCESSORIES

Stitch markers ref. 68395 (pk of 48)

6 brown bio resin buttons Ø 31 mm

ref. 50440 (pk of 6)

1 round bio resin belt buckle
ref. 50524

• Abbreviations

1 slipped st: With yarn on **wrong side** of work, sl 1 st purlwise.

• Stitches used

PATTERN STITCH, using 6.5 mm needles.
Worked on an uneven number of sts.

Row 1 (right side of work): k 1 through the back loop, p 1, k 1 through the back loop, p 1, k 1 through the back loop and so on...

Row 2: Purl.

Repeat those 2 rows.

2 sts BORDER A, using 6.5 mm needles.

Row 1 (right side of work): Knit.

Row 2: 1 slipped st, p 1.

Row 3: 1 slipped st, k 1.

After row 3, repeat from row 2.

2 sts BORDER B, using 6.5 mm needles.

Row 1 (right side of work): Knit.

Row 2: p 1, 1 slipped st.

Row 3: k 1, 1 slipped st.

After row 3, repeat from row 2.

REVERSE STOCKING STITCH, using 6.5 mm needles.

1/1 RIB, using 6.5 mm needles.

Crochet basics: See our tips and tricks on bergeredefrance.com/advices.

• Tension/Gauge

To achieve a good result, it is essential to make a tension square (see our tips and tricks on bergeredefrance.com/advices).

14 sts and 20 rows in Pattern st = 10 cm (4 in) square.

• To make

BACK:

Cast on **77-83-89-95-101** sts. Work in Pattern stitch until work measures **64-65-65-66-67** cm (**25¼-25½-25½-26-26½** in) [**128-130-130-132-134** rows].

Armholes:

Slip a stitch marker in first and last st to locate beginning of armholes and continue in Pattern stitch until work measures **84-86-88-90-92** cm (**33-33¾-34¾-35½-36¼** in) [**168-172-176-180-184** rows] total.

Shoulders and neck:

Cast off all sts (= **26-28-30-32-34** sts at each end **for shoulders** and the **25-27-29-31-33** center sts **for neck**).

LEFT FRONT:

Cast on **59-65-71-77-83** sts. Work **57-63-69-75-81** sts in Pattern stitch, **2** sts border **A**. Work as set until work measures **40** cm (**15¾** in) [**80** rows] total.

Neck slant and armhole:

For neck slant, increase on left edge, **2** sts in from edge:

S: 1 st 11 times every 6th row,

M: 1 st 3 times every 8th row, 1 st 8 times every 6th row,

L: 1 st 5 times every 8th row, 1 st 6 times every 6th row,

XL: 1 st 7 times every 8th row, 1 st 4 times every 6th row,

XXL: 1 st 9 times every 8th row, 1 st twice every 6th row,

but meanwhile for armhole place a marker on right edge as for back.

To increase 1 st, 2 sts in from edge: Work row until 2 sts remain on left needle, yarnover and work row to end. **On next row suivant**, purl the yarnover through the back loop.

Continue on the **70-76-82-88-94** sts obtained until work measures **74-76-78-80-82** cm (**29¼-30-30¾-31½-32¼** in) [**148-152-156-160-164** rows] total.

Neck:

Cast off on left edge **38-42-46-50-54** sts purlwise, then decrease, **2** sts in from edge every 2nd row: **2** sts once, every 4th row **2** sts once, every 6th row **2** sts once.

To decrease 2 sts on left edge, 2 sts in from edge: Work row until 5 sts remain on left needle, slip 1 st, k2 together, pass slipped st over, work 2 sts.

Work as set until work measures **84-86-88-90-92** cm (**33-33¾-34¾-35½-36¼** in) [**168-172-176-180-184** rows] total.

Shoulder:

Cast off the remaining **26-28-30-32-34** sts.

RIGHT FRONT:

Cast on **59-65-71-77-83** sts. Work **2** sts border **B**, **57-63-69-75-81** sts in Pattern stitch.

Work as set until work measures **40** cm (**15¾** in) [**80** rows] total.

Neck slant and armhole:

For neck slant, increase on right edge as for left front, **but meanwhile for armhole** place a marker on left edge as for back.

To increase 1 st, 2 sts in from edge: Work 2 sts, yarnover and work row to end. **On next row**, purl the yarnover through the back loop.

Continue on the **70-76-82-88-94** sts obtained until work measures **74-76-78-80-82** cm (**29¼-30-30¾-31½-32¼** in) [**148-152-156-160-164** rows] total.

Neck:

Cast off then decrease on right edge as for left front.

To decrease 2 sts on right edge, 2 sts in from edge: Work 2 sts, k 3 sts together and work row to end.

Work as set until work measures **84-86-88-90-92** cm (**33-33¾-34¾-35½-36¼** in) [**168-172-176-180-184** rows] total.

36¼ in) [**168-172-176-180-184** rows] total.

Shoulder:

Cast off the remaining **26-28-30-32-34** sts.

SLEEVES:

Cast on **35-37-39-39-41** sts. Work **2** sts in Reverse Stocking stitch, **31-33-35-35-37** in Pattern stitch starting and ending with p 1, **2** sts in Reverse Stocking stitch.

Work as set until work measures **11** cm (**4¼** in) [**22** rows].

Side slants:

Increase at each end, **2** sts in from edge (incorporate the increased sts into Pattern stitch as you go):

S: 1 st 3 times every 8th row, 1 st 8 times every 6th row.

M: 1 st 12 times every 6th row.

L: 1 st 7 times every 6th row, 1 st 7 times every 4th row.

XL and XXL: 1 st 5 times every 6th row, 1 st 10 times every 4th row.

Then continue on the **57-61-67-69-71** sts obtained until work measures **47** cm (**18½** in) [**94** rows] total.

Top of sleeve:

Leave the sts on hold.

HOOD:

Cast on **5** sts. Work **3** sts in Pattern stitch, **2** sts border **A** and increase on right edge every 2nd row (1 st increases are made 1 st in from edge) **3** sts once, **2** sts 3 times, **17-19-20-21-23** sts once, 1 st 7 times.

Continue on the **38-40-41-42-44** sts obtained until work measures **62** cm (**24½** in) [**124** rows] total.

Decrease on right edge every 2nd row (1 st decreases are made 1 st in from edge) **1** st 7 times, **17-19-20-21-23** sts once, **2** sts 3 times, **3** sts once and the remaining 4 sts.

To decrease 1 st, 1 st in from edge: P 1, p2 together and work row to end.

BELT:

Cast on **11** sts. Work **90-95-100-105-110** cm (**35½-37½-39¼-41¼-43¼** in) in 1/1 Rib and leave the sts on hold.

BELT LOOPS (2):

Crochet a chain of **9** chain sts. Crochet **1** single crochet (uk: double crochet) in 2nd chain and in every following chain. Then fasten off.

FINISHING:

Join shoulder seams.

Close back seam of hood (= **green** lines on diagram).

Sew hood to edge of neck, leaving free the first **12-14-15-16-18** sts at each end.

Graft (see Grafting instructions on bergeredefrance.com/advices) sleeves to edge of armholes between stitch markers.

Sew sleeve seams and sides of coat.

On right front:

– Make **5** no-cut buttonholes (see our tips and tricks on bergeredefrance.com/advices) located **2.5** cm (**1** in) in from

edge, the 1st one **15 cm (6 in)** above lower edge, the 2nd one **2 cm (¾ in)** in from neck, the other ones evenly spaced.

- Make **1** no-cut buttonhole located **12 cm (4¾ in)** away from shoulder and **10 cm (4 in)** away from armhole.

Sew buttons.



NEDERLANDS

BREINAALDEN

nr. 6,5

HAAKNAALD

nr. 6,5

FOURNITUREN

Markeeringen art. 68395

(pakje van 48)

6 bruine bio-hars knopen Ø 31 mm

art. 50440 (pakje van 6)

1 ronde bio-hars ceintuurgesp

art. 50524

• Toelichting

1 st. afhaken : draad **achter** het werk, 1 st. afhaken en hierbij insteken alsof je de st. averecht gaat breien.

• Gebruikte steken

FANTASIESTEELK, nld. nr. 6,5. Over een oneven aantal st.

1e nld. (goede kant van het werk) : 1 st. gedraaid recht, 1 st. averecht, 1 st. gedraaid recht, 1 st. averecht, 1 st. gedraaid recht en zo verder...

2e nld. : averecht.

Deze 2 nld. herhalen.

2 st. RAND A, nld. nr. 6,5.

1e nld. (goede kant van het werk) : recht.

2e nld. : **1 st. afhaken**, 1 st. averecht.

3e nld. : **1 st. afhaken**, 1 st. recht.

4e nld. : vanaf de 2e nld. herhalen.

2 st. RAND B, nld. nr. 6,5.

1e nld. (goede kant van het werk) : recht.

2e nld. : 1 st. averecht, **1 st. afhaken**.

3e nld. : 1 st. recht, **1 st. afhaken**.

4e nld. : vanaf de 2e nld. herhalen.

AVERECTE TRICOTSTEEK, nld. nr. 6,5.

BOORDSTEEK 1/1, nld. nr. 6,5.

Basisteken van het haken : zie tips en raad op bergeredefrance.nl/conseils.

• Proeflapje

Voor het slagen van je model is het belangrijk om het proeflapje te breien (zie tips en raad op bergeredefrance.nl/conseils).

Een vierkant van 10 cm in fantasiesteelk = 14 st. en 20 nld.

• Uitvoering

RUGPAND :

77-83-89-95-101 st. opzetten en fantasiesteelk breien.

Belt loops:

At each end of jacket, sew one end of a belt loop, **14 cm (5½ in)** away from armhole, then sew the other end **7 cm (2¾ in)** lower (= **red** lines on diagram).

Belt:

Slip the sts left on hold of belt through belt buckle, then fold over **2.5 cm (1 in)**

Armsgaten :

Op **64-65-65-66-67** cm (**128-130-130-132-134** nld.) hoogte een markeering op de eerste en de laatste st. plaatsen om het begin van de armsgaten aan te geven en verder breien in fantasiesteelk.

Schouders en hals :

Op **84-86-88-90-92** cm (**168-172-176-180-184** nld.) totale hoogte alle st. afkanten (= **26-28-30-32-34** st. aan elke kant **voor de schouders** en de middelste **25-27-29-31-33** st. **voor de hals**).

LINKERVOORPAND :

59-65-71-77-83 st. opzetten, **57-63-69-75-81** st. fantasiesteelk en **2 st. rand A** breien.

Schuine halsrand en armsgat :

Op **40** cm (**80** nld.) hoogte **voor de schuine halsrand** links op **2 st. uit de kant** meerderen voor :

S : 11 x 1 st. elke 6e nld.,

M : 3 x 1 st. elke 8e nld., 8 x 1 st. elke 6e nld.,

L : 5 x 1 st. elke 8e nld., 6 x 1 st. elke 6e nld.,

XL : 7 x 1 st. elke 8e nld., 4 x 1 st. elke 6e nld.,

XXL : 9 x 1 st. elke 8e nld., 2 x 1 st. elke 6e nld.,

maar ondertussen voor het armsgat rechts merken als voor het rugpand.

Voor het meerderen van 1 st. op 2 st. uit de kant : de nld. breien en als er nog 2 st. op de linkernld. over zijn 1 omslag maken en de nld. uitbreien. **In de volgende nld.** de omslag gedraaid averecht breien.

Verder breien over de verkregen **70-76-82-88-94** st.

Hals :

Op **74-76-78-80-82** cm (**148-152-156-160-164** nld.) totale hoogte links **38-42-46-50-54** st. afkanten en ze hierbij averecht breien, dan op **2 st. uit de kant** elke 2e nld. 1 x 2 st., elke 4e nld. 1 x 2 st., elke 6e nld. 1 x 2 st. minderen.

Voor het minderen van 2 st. links op 2 st. uit de kant : de nld. breien en als er nog 5 st. op de linkernld. over zijn, dan 1 dubbele overhaling en 2 st. breien.

Schouder :

Op **84-86-88-90-92** cm (**168-172-176-180-184** nld.) totale hoogte de overige **26-28-30-32-34** st. afkanten.

RECHTERVOORPAND :

59-65-71-77-83 st. opzetten, **2 st. rand B** en **57-63-69-75-81** st. fantasiesteelk breien.

Schuine halsrand en armsgat :

Op **40** cm (**80** nld.) totale hoogte **voor de schuine halsrand** rechts meerderen als voor het linkervoorpand, **maar**

to wrong side (see diagram), and join in grafting (see our tips and tricks on bergeredefrance.com/advices).

Then insert belt in belt loops.

Secure and weave in ends.

ondertussen voor het armsgat links merken als voor het rugpand.

Voor het meerderen van 1 st. op 2 st. uit de kant : 2 st. breien, 1 omslag maken en de nld. uitbreien. **In de volgende nld.** de omslag gedraaid averecht breien.

Verder breien over de verkregen **70-76-82-88-94** st.

Hals :

Op **74-76-78-80-82** cm (**148-152-156-160-164** nld.) totale hoogte rechts afkanten, dan minderen als voor het linkervoorpand.

Voor het minderen van 2 st. rechts op 2 st. uit de kant : 2 st. en 3 st. samen recht breien, dan de nld. uitbreien.

Schouder :

Op **84-86-88-90-92** cm (**168-172-176-180-184** nld.) totale hoogte de overige **26-28-30-32-34** st. afkanten.

MOUWEN :

35-37-39-39-41 st. opzetten en breien : **2 st. averechte tricotsteek**, **31-33-35-35-37** st. fantasiesteelk en hierbij beginnen en eindigen met 1 st. averecht, **2 st. averechte tricotsteek**.

Schuine zijkanten :

Op **11** cm (**22** nld.) hoogte aan beide kanten op **2 st. uit de kant** meerderen (de gemeerderde st. geleidelijk in fantasiesteelk breien) voor :

S : 3 x 1 st. elke 8e nld., 8 x 1 st. elke 6e nld.

M : 12 x 1 st. elke 6e nld.

L : 7 x 1 st. elke 6e nld., 7 x 1 st. elke 4e nld.

XL en XXL : 5 x 1 st. elke 6e nld., 10 x 1 st. elke 4e nld.

Dan verder breien over de verkregen **57-61-67-69-71** st.

Bovenkant mouw :

Op **47** cm (**94** nld.) totale hoogte de st. laten wachten.

CAPUCHON :

5 st. opzetten en breien : **3 st. fantasiesteelk**, **2 st. rand A** en hierbij rechts elke 2e nld. 1 x 3 st., 3 x 2 st., 1 x **17-19-20-21-23** st., 7 x 1 st. meerderen (de meerderingen van 1 st. worden op 1 st. uit de kant gemaakt). Verder breien over de verkregen **38-40-41-42-44** st.

Op **62** cm (**124** nld.) totale hoogte rechts elke 2e nld. 7 x 1 st., 1 x **17-19-20-21-23** st., 3 x 2 st., 1 x 3 st. en de overige 4 st. minderen (de minderingen van 1 st. worden op 1 st. uit de kant gemaakt).

Voor het minderen van 1 st. op 1 st. uit de kant : 1 st. averecht, 2 st. samen averecht breien, dan de nld. uitbreien.

CEINTUUR :

11 st. opzetten, **90-95-100-105-110** cm boordsteek 1/1 breien en dan de st. laten

wachten.

LUSJES (2) :

Een ketting van **9** lossen opzetten, **1** vaste haken in de 2e losse en in elke volgende losse. Dan afhechten.

AFWERKING :

De schouders aan elkaar naaien.

De achternaad van de capuchon aan elkaar naaien (= **groene** lijnen op de tekening).

De capuchon langs de hals naaien en hierbij de eerste **12-14-15-16-18** st. aan elke kant vrij laten.

De mouwen met de stiksteek tussen de markeerringen langs de armsgaten naaien.

De mouw- en zijnaden van de jas aan elkaar naaien.

In het rechtervoorpand :

– Op **2,5** cm uit de kant **5** knoopsgaten vormen zonder de draden door te knippen (zie tips en raad op bergeredefrance.nl/conseils), het 1e op **15** cm van de onderkant, het 2e op **2** cm van de hals, de andere regelmatig verdeeld.

– **1** knoopsgat vormen zonder de draden door te knippen op **12** cm van de schouder en op **10** cm van het armsgat.

De knopen aannaaien.

Lusjes :

Het uiteinde van een lusje aan elke kant van de jas op **14** cm van het armsgat vastnaaien, het andere uiteinde **7** cm lager vastnaaien (= **rode** lijnen op de tekening).

Ceintuur :

De wachtende st. van de ceintuur door de gesp halen en **2,5** cm naar achter vouwen (zie schema), dan aan elkaar mazen (zie tips en raad op bergeredefrance.nl/conseils).

Dan de ceintuur door de lusjes halen.