

# BERGERE

DE FRANCE



- *Veste ample* -  
CAPRICE



# BERGERE

DE FRANCE

## *Une fabrication française depuis 1946*

Depuis plus de 70 ans, Bergère de France partage avec ses client(e)s sa passion du tricot et du crochet. Au cœur de la filature en Lorraine, les équipes mêlent les matières et les couleurs pour créer des fils uniques. Tous les ans, plus de 8 millions de pelotes sont fabriquées dans plus de 50 qualités et plusieurs centaines de teintes. De nouveaux modèles sont imaginés à chaque saison pour répondre au plus près aux attentes des passionnées des arts du fil.



*La laine  
– fabriquée en France –*

AU CŒUR DE LA LORRAINE

« Choisir Bergère de France,  
c'est partager des valeurs favorisant  
une production locale »

[www.bergeredefrance.fr](http://www.bergeredefrance.fr)

#M1269

**CAPRICE**

Folie

10281

TAILLES - SIZES - MATEN


S/M

L/XL

PELOTES - BALLS - BOLLLEN

11

13



FRANÇAIS

M1269

## VESTE AMPLE

Aiguilles  
n° 6 et 6,5

Accessoires  
**Anneaux marqueurs réf. 68395**  
(lot de 48)

### ● Points employés

**CÔTES 2/2**, aig. n° 6 et 6,5.

**JERSEY ENDROIT**, aig. n° 6,5.

**CÔTES 1/1**, aig. n° 6.

### ● Echantillon

Pour réussir votre modèle, il est important de tricoter l'échantillon (consulter nos astuces et conseils sur [bergeredefrance.fr/conseils](http://bergeredefrance.fr/conseils)).

Un carré de 10 cm jersey endroit = 14 m. et 16 rgs.

### ● Réalisation

#### DOS :

Monter **154-158** m. aig. n° 6. Tricoter **3** cm (6 rgs) côtes 2/2, **mais** au dernier rg **pour S/M** diminuer 1 m., **L/XL** augmenter 1 m. (= **153-159** m.).

Continuer jersey endroit aig. n° 6,5.

#### Repères des poignets :

A **38-41** cm (**62-66** rgs) de hauteur totale, glisser un anneau marqueur dans la 1ère et la dernière m. pour marquer le poignet (voir croquis) et continuer le jersey endroit.

#### Epaules et encolure :

A **48-52** cm (**78-84** rgs) de hauteur totale, **pour les épaules** rabattre de chaque côté tous les 2 rgs :

**S/M** : 6 x 8 m., 2 x 9 m.,

**L/XL** : 4 x 8 m., 4 x 9 m.,

puis **pour l'encolure** rabattre les **21-23** m. restantes.

#### DEVANT GAUCHE :

Monter **66-70** m. aig. n° 6. Tricoter **3** cm (6 rgs) côtes 2/2 **mais** au dernier rg **pour L/XL** diminuer 1 m. de chaque côté (= **66-68** m.).

Continuer jersey endroit aig. n° 6,5.

#### Repère du poignet :

Marquer à droite comme au dos.

#### Epaule :

A **48-52** cm (**78-84** rgs) de hauteur totale, rabattre à droite comme au dos.

#### DEVANT DROIT :

Tricoter comme au devant gauche jusqu'au repère de poignet.

#### Repère du poignet :

Marquer à gauche comme au dos.

#### Epaule :

A **48-52** cm (**78-84** rgs) de hauteur totale, rabattre à gauche comme au dos.

## POIGNETS (2) :

Monter **30** m. aig. n° 6,5. Tricoter côtes 2/2 pendant **22-24** cm et laisser les m. en attente.

## BORDURES DES DEVANTS et DEMI-ENCOLURE DOS (2) :

Monter **10** m. aig. n° 6. Tricoter côtes 1/1 pendant **66-71** cm et rabattre toutes les m.

## FINITIONS :

Assembler les épaules.

Poser à points arrière les poignets entre les anneaux marqueurs.

Faire les coutures des poignets et des côtés de la veste.

Assembler les 2 bordures, puis les coudre le long de chaque devant et au bord de l'encolure dos.



ENGLISH

M1269

# OVERSIZE JACKET

Knitting Needle sizes  
**6.0 mm and 6.5 mm**

Accessories

**Stitch markers ref. 68395 (pk of 48)**

## ● Stitches used

**2/2 RIB**, using 6.0 and 6.5 mm needles.

**Row 1** : \*k2, p2\*, rep from \* to \*.

**Row 2** : k over k, p over p.

**STOCKING STITCH (ST ST)**, using 6.5 mm needles.

**Row 1**: k

**Row 2**: p

**1/1 RIB**, using 6.0 mm needles.

**Row 1** : \*k1, p1\*, rep from \* to \*.

**Row 2** : k over k, p over p.

## ● Tension/gauge

To achieve a good result, it is essential to make a tension square (see our tips and tricks on [bergeredefrance.com/advices](http://bergeredefrance.com/advices)).

14 sts and 16 rows in St st = 10 cm (4 in) square.

## ● To make

### BACK:

Using 6.0 mm needles, cast on **154-158** sts.

Work in 2/2 Rib for **3** cm (**1¼** in) [**6** rows], **but** on last row **for S/M** decrease 1 st, **L/XL** increase 1 st (= **153-159** sts).

Change to 6.5 mm needles and continue in St st until work measures **38-41** cm (**15-16¼** in) [**62-66** rows] total.

### Wrists markers:

Slip a stitch marker in 1st and last st to locate wrist (see diagram) and continue in St st until work measures **48-52** cm (**19-20½** in) [**78-84** rows] total.

### Shoulders and neck:

**For shoulders** cast off at the beginning of every row as follows:

**S/M**: 8 sts 12 times, 9 sts 4 times,

**L/XL**: 8 sts 8 times, 9 sts 8 times,

then **for neck** cast off the remaining **21-23** sts.

### LEFT FRONT:

Using 6.0 mm needles, cast on **66-70** sts.

Work in 2/2 Rib for **3** cm (**1¼** in) [**6** rows] **but** on last row **for L/XL** decrease 1 st at each end (= **66-68** sts).

Change to 6.5 mm needles and continue in St st.

### Wrist marker:

Place a marker on right edge as for back.

### Shoulder:

When work measures **48-52** cm (**19-20½** in) [**78-84** rows] total, cast off on right edge as for back.

### RIGHT FRONT:

Work as for left front up to wrist marker.

### Wrist marker:

Place a marker on left edge as for back.

### Shoulder:

When work measures **48-52** cm (**19-20½** in) [**78-84** rows] total, cast off on left edge as for back.

## WRISTS (2):

Using 6.5 mm needles, cast on **30** sts.

Work in 2/2 Rib for **22-24** cm (**8¾-9½** in) and leave the sts on hold.

## FRONT BORDERS AND HALF-NECK OF BACK (2):

Using 6.0 mm needles, cast on **10** sts.

Work in 1/1 Rib for **66-71** cm and cast off all sts.

## FINISHING:

Join shoulder seams.

Graft (see Grafting instructions on [bergeredefrance.com/advices](http://bergeredefrance.com/advices)) wrists in between stitch markers.

Sew wrist seams and sides of jacket.

Join both border, then sew them to edge of each front and edge of back neck.

Secure and weave in ends.



NEDERLANDS

M1269

# WIJD VEST

Breinaalden  
**nr. 6 en 6,5**

Fournituren

**Markeerringen, artikelnr. 68395 (pakje van 48 stuks)**

## ● Gebruikte steken

**BOORDSTEEK 2/2**, nld. nr. 6 en 6,5.

**RECHTE TRICOTSTEEK**, nld. nr. 6,5.

**BOORDSTEEK 1/1**, nld. nr. 6.

## ● Proeflapje

Voor het slagen van uw model is het belangrijk om het proeflapje te breien

(zie onze kneepjes en raadgevingen op [bergeredefrance.nl/conseils](http://bergeredefrance.nl/conseils)).

Een vierkant van 10 cm in rechte tricotsteek = 14 st. en 16 nld.

## ● Uitvoering

### RUGPAND :

**154-158** st. met nld. nr. 6 opzetten, **3** cm (6 nld.) boordsteek 2/2 breien, **maar** in de laatste nld. **voor S/M** 1 st. minderen, **voor L/XL** 1 st. meerderen (= **153-159** st.).

Verder breien met nld. nr. 6,5 in rechte tricotsteek.

### Merkteken voor de manchetten :

Op **38-41** cm (**62-66** nld.) totale hoogte een markeerring op de eerste en de laatste st. plaatsen om de plaats van de manchetten aan te geven (zie tekening) en verder breien in rechte tricotsteek.

### Schouders en hals :

Op **48-52** cm (**78-84** nld.) totale hoogte, **voor de schouders** aan beide kanten elke 2e nld. afkanten voor :

**S/M** : 6 x 8 st. en 2 x 9 st.,

**L/XL** : 4 x 8 st. en 4 x 9 st.,

dan **voor de hals** de overige **21-23** st. afkanten.

### LINKERVOORPAND :

**66-70** st. met nld. nr. 6 opzetten, **3** cm (6 nld.) boordsteek 2/2 breien, **maar** in de laatste nld. **voor L/XL** aan beide kanten 1 st. minderen (= **66-68** st.).

Verder breien met nld. nr. 6,5 in rechte tricotsteek.

### Merkteken voor de manchet :

Rechts merken als voor het rugpand.

**Schouder :**

Op **48-52** cm (**78-84** nld.) totale hoogte rechts afkanten als voor het rugpand.

**RECHTERVOORPAND :**

Breien als het linkervoorpand totaan het merkteken voor de manchet.

**Merkteken voor de manchet :**

Links merken als voor het rugpand.

**Schouder :**

Op **48-52** cm (**78-84** nld.) totale hoogte links afkanten als voor het rugpand.

**VOORPANDBIEZEN EN HALVE BIES RUGPAND (2) :**

**10** st. opzetten met nld. nr. 6, boordsteek 1/1 breien gedurende **66-71** cm en dan alle st. afkanten.

**AFWERKING :**

De schouders aan elkaar naaien.

De manchetten met de stiksteek tussen de markeeringen naaien.

De manchet- en zijnaden van het vest sluiten.

De 2 biezen aan elkaar naaien en deze dan langs elk voorpand en de rand van de hals van het rugpand naaien.

