


BERGERE

D E F R A N C E



- Pull fin col rond -
PARADOU





BERGERE

DE FRANCE

Une fabrication française depuis 1946

Depuis plus de 70 ans, Bergère de France partage avec ses client(e)s sa passion du tricot et du crochet. Au cœur de la filature en Lorraine, les équipes mêlent les matières et les couleurs pour créer des fils uniques. Tous les ans, plus de 8 millions de pelotes sont fabriquées dans plus de 50 qualités et plusieurs centaines de teintes. De nouveaux modèles sont imaginés à chaque saison pour répondre au plus près aux attentes des passionnées des arts du fil.




*La laine
– fabriquée en France –*

AU CŒUR DE LA LORRAINE

“ Choisir Bergère de France,
c’est partager des valeurs favorisant
une production locale ”

www.bergeredefrance.fr



#M1255

PARADOU

Floral


43155

TAILLES - SIZES - MATEN

S M L XL XXL

PELOTES - BALLS - BOLLEN

9 10 11 12 13



PULL FIN COL ROND

Aiguilles
n° 3 et 3,5

Accessoires

Anneaux marqueurs réf. 68395
(lot de 48)

● Points employés

CÔTES 2/2, aig. n° 3.

JERSEY ENDROIT, aig. n° 3,5.

● Echantillon

Pour réussir votre modèle, il est important de tricoter l'échantillon (consulter nos astuces et conseils sur bergeredefrance.fr/conseils).

Un carré de 10 cm jersey endroit = 24 m. et 29 rgs.

● Réalisation

DOS :

Monter **130-142-150-162-174** m. aig. n° 3. Tricoter **5** cm (**18** rgs) côtes 2/2, **mais** au dernier rg **pour S - L - XL et XXL** augmenter 1 m., **M** diminuer 1 m. (= **131-141-151-163-175** m.).

Continuer jersey endroit aig. n° 3,5.

Emmanchures :

A **40-41-41-42-43** cm (**120-122-122-126-128** rgs) de hauteur totale, glisser un anneau marqueur dans la première et la dernière m. pour marquer le début des emmanchures (voir croquis) et continuer le jersey endroit.

Epaules et encolure :

A **60-62-64-66-68** cm (**178-184-190-196-202** rgs) de hauteur totale, **pour les épaules** rabattre de chaque côté tous les 2 rgs :

S : 4 x 11 m.,

M : 1 x 11 m., 3 x 12 m.,

L : 1 x 12 m., 3 x 13 m.,

XL : 4 x 14 m.,

XXL : 3 x 15 m., 1 x 16 m.,

en même temps que la 1ère diminution d'épaule, **pour l'encolure** rabattre les **33-37-39-41-43** m. centrales, puis continuer chaque côté séparément en rabattant côté encolure tous les 2 rgs 1 x 3 m., 1 x 2 m.

DEVANT :

Tricoter comme au dos jusqu'aux emmanchures.

Emmanchures :

Marquer comme au dos, puis continuer le jersey endroit.

Encolure :

A **52-54-56-58-60** cm (**154-160-166-172-178** rgs) de hauteur totale, rabattre les **17-21-23-25-27** m. centrales, puis continuer chaque côté séparément en rabattant côté encolure tous les 2 rgs 1 x 3 m., 2 x 2 m., 4 x 1 m., tous les 4 rgs 2 x 1 m.

Epaules :

Rabattre comme au dos.

MANCHES :

Monter **58-58-62-66-66** m. aig. n° 3. Tricoter **5** cm (**18** rgs) côtes 2/2, **mais** au dernier rg **pour S** diminuer 1 m. de chaque côté, **M** augmenter 1 m., **XL** diminuer 1 m. (= **56-59-62-65-66** m.).

Continuer jersey endroit aig. n° 3,5 en augmentant de chaque côté à 2 m. du bord : **S** : 16 x 1 m. tous les 6 rgs, 5 x 1 m. tous les 4 rgs.

M : 14 x 1 m. tous les 6 rgs, 8 x 1 m. tous les 4 rgs.

L : 8 x 1 m. tous les 6 rgs, 17 x 1 m. tous les 4 rgs.

XL : 6 x 1 m. tous les 6 rgs, 20 x 1 m. tous les 4 rgs.

XXL : 2 x 1 m. tous les 6 rgs, 26 x 1 m. tous les 4 rgs.

Puis, continuer sur les **98-103-112-117-122** m. obtenues.

Haut de la manche :

A **47** cm (**140** rgs) de hauteur totale, laisser les m. en attente.

COL :

Monter **130-134-138-142-146** m. aig. n° 3. Tricoter **3** cm (**10** rgs) côtes 2/2 et laisser les m. en attente.

FINITIONS :

Assembler les épaules.

Poser à points arrière le col au bord de l'encolure. Puis, assembler les petits côtés.

Poser à points arrière le haut des manches au bord des emmanchures entre les anneaux marqueurs.

Faire les coutures des manches et des côtés du pull.

THIN SWEATER WITH ROUND COLLAR

Knitting Needle sizes
3.0 mm and 3.5 mm

Accessories

Stitch markers ref. 68395 (pk of 48)

● Stitches used

2/2 RIB, using 3.0 mm needles.

Row 1 : *k2, p2*, rep from * to *.

Row 2 : k over k, p over p

STOCKING STITCH (ST ST), using 3.5 mm needles.

Row 1: k

Row 2: p

● Tension/gauge

To achieve a good result, it is essential to make a tension square (see our tips and tricks on bergeredefrance.com/advice).

24 sts and 29 rows in St st = 10 cm (4 in) square.

● To make

BACK:

Using 3.0 mm needles, cast on **130-142-150-162-174** sts.

Work in 2/2 Rib for **5** cm (2 in) [**18** rows], **but** on last row **for S, L, XL and XXL** increase 1 st, **M** decrease 1 st (= **131-141-151-163-175** sts).

Change to 3.5 mm needles and continue in St st until work measures **40-41-41-42-43** cm (**15½-16¼-16¼-16½-17** in) [**120-122-122-126-128** rows] total.

Armholes:

Slip a stitch marker in first and last st to locate beginning of armholes (see diagram) and continue in St st until work measures **60-62-64-66-68** cm (**23½-24½-25¼-26-26¾** in) [**178-184-190-196-202** rows] total.

Shoulders and neck:

For shoulders cast off at the beginning of every row as follows:

S: 11 sts 8 times,

M: 11 sts twice, 12 sts 6 times,

L: 12 sts twice, 13 sts 6 times,

XL: 14 sts 8 times,

XXL: 15 sts 6 times, 16 sts twice,

at the same time when working 1st shoulder decrease, **for neck** cast off the **33-37-39-41-43** center sts, then continue each side separately and cast off on neck side every 2nd row: 3 sts once, 2 sts once.

FRONT:

Work as for back up to armholes.

Armholes:

Place markers as for back, then continue in St st until work measures **52-54-56-58-60** cm (**20½-21¼-22-22¾-23½** in) [**154-160-166-172-178** rows] total.

Neck:

Cast off the **17-21-23-25-27** center sts, then continue each side separately and cast off on neck side every 2nd row: 3 sts once, 2 sts twice, 1 st 4 times, every 4th row 1 st twice.

Shoulders:

Cast off as for back.

SLEEVES:

Using 3.0 mm needles, cast on **58-58-62-66-66** sts.

Work in 2/2 Rib for 5 cm (2 in) [18 rows], **but** on last row **for S** decrease 1 st at each end, **M** increase 1 st, **XL** decrease 1 st (= **56-59-62-65-66** sts).

Change to 3.5 mm needles and St st and increase at each end as follows, 2 sts in from edge:

S: 1 st 16 times every 6th row, 1 st 5 times every 4th row.

M: 1 st 14 times every 6th row, 1 st 8 times every 4th row.

L: 1 st 8 times every 6th row, 1 st 17 times every 4th row.

XL: 1 st 6 times every 6th row, 1 st 20 times every 4th row.

XXL: 1 st twice every 6th row, 1 st 26 times every 4th row.

Then continue on the **98-103-112-117-122** sts obtained until work measures 47 cm (18½ in) [140 rows] total.

Top of sleeve:

Leave the sts on hold.

COLLAR:

Using 3.0 mm needles, cast on **130-134-138-142-146** sts.

Work in 2/2 Rib for 3 cm (1¼ in) [10 rows] and leave the sts on hold.

FINISHING:

Join shoulder seams.

Graft (see Grafting instructions on bergeredefrance.com/advices) collar to edge of neck, then assemble the smaller ends.

Graft top of sleeves to edges of armholes in between stitch markers.

Sew sleeve seams and sides of sweater.

Secure and weave in ends.



M1255

FIJNE TRUI met RONDE HALS

Breinaalden
nr. 3 en 3,5

Fournituren

Markeerringen, artikelnr. 68395
(pakje van 48 stuks)

Schouders en hals :

Op **60-62-64-66-68** cm (**178-184-190-196-202** nld.) totale hoogte, **voor de schouders** aan beide kanten elke 2e nld. afkanten voor :

S : 4 x 11 st.,

M : 1 x 11 st. en 3 x 12 st.,

L : 1 x 12 st. en 3 x 13 st.,

XL : 4 x 14 st.,

XXL : 3 x 15 st. en 1 x 16 st.,

tegelijk met de 1e schouderminding, **voor de hals** de middelste **33-37-39-41-43** st. afkanten, elke kant apart verder breien en hierbij aan de halskant elke 2e nld. 1 x 3 st. en 1 x 2 st. afkanten.

VOORPAND :

Breien als het rugpand totaan de armsgaten.

Armsgaten :

Merken als voor het rugpand, dan verder breien in rechte tricotsteek.

Hals :

Op **52-54-56-58-60** cm (**154-160-166-172-178** nld.) totale hoogte de middelste **17-21-23-25-27** st. afkanten, elke kant apart verder breien en hierbij aan de halskant elke 2e nld. 1 x 3 st., 2 x 2 st., 4 x 1 st. en elke 4e nld. 2 x 1 st. afkanten.

Schouders :

Afkanten als voor het rugpand.

MOUWEN :

58-58-62-66-66 st. met nld. nr. 3 opzetten, 5 cm (18 nld.) boordsteek 2/2 breien, **maar** in de laatste nld. **voor S** aan elke kant 1 st. minderen, **voor M** 1 st. meerderen, **voor XL** 1 st. minderen (= **56-59-62-65-66** st.).

Verder breien met nld. nr. 3,5 in rechte tricotsteek en hierbij aan beide kanten op 2 st. uit de kant meerderen voor :

S : 16 x 1 st. elke 6e nld. en 5 x 1 st. elke 4e nld.

M : 14 x 1 st. elke 6e nld. en 8 x 1 st. elke 4e nld.

L : 8 x 1 st. elke 6e nld. en 17 x 1 st. elke 4e nld.

XL : 6 x 1 st. elke 6e nld. en 20 x 1 st. elke 4e nld.

XXL : 2 x 1 st. elke 6e nld. en 26 x 1 st. elke 4e nld.

Dan verder breien over de verkregen **98-103-112-117-122** st.

Bovenkant mouw :

Op 47 cm (140 nld.) totale hoogte de st. laten wachten.

HALSBIES :

130-134-138-142-146 st. met nld. nr. 3 opzetten, 3 cm (10 nld.) boordsteek 2/2 breien en dan de st. laten wachten.

AFWERKING :

De schouders aan elkaar naaien.

De bies met de stiksteek langs de hals naaien en dan de zijkantjes aan elkaar naaien.

De bovenkant van de mouwen met de stiksteek tussen de markeerringen langs de armsgaten naaien.

De mouw- en zijnaden van de trui sluiten.

Gebruikte steken

BOORDSTEEK 2/2, nld. nr. 3.

RECHTE TRICOTSTEEK, nld. nr. 3,5.

Proeflapje

Voor het slagen van uw model is het belangrijk om het proeflapje te breien (zie onze kneepjes en raadgevingen op bergeredefrance.nl/conseils).

Een vierkant van 10 cm in rechte tricotsteek = 24 st. en 29 nld.

Uitvoering

RUGPAND :

130-142-150-162-174 st. met nld. nr. 3 opzetten, 5 cm (18 nld.) boordsteek 2/2 breien, **maar** in de laatste nld. **voor S** – **L – XL en XXL** 1 st. meerderen, **voor M** 1 st. minderen (= **131-141-151-163-175** st.).

Verder breien met nld. nr. 3,5 in rechte tricotsteek.

Armsgaten :

Op **40-41-41-42-43** cm (**120-122-122-126-128** nld.) totale hoogte een markeerring op de eerste en de laatste st. plaatsen om het begin van de armsgaten aan te geven (zie tekening) en verder breien in rechte tricotsteek.