

# BERGERE

DE FRANCE



- *Gilet long et fin* -  
IDEAL

BBBBBB

# BERGERE

DE FRANCE

## *Une fabrication française depuis 1946*

Depuis plus de 70 ans, Bergère de France partage avec ses client(e)s sa passion du tricot et du crochet. Au cœur de la filature en Lorraine, les équipes mêlent les matières et les couleurs pour créer des fils uniques. Tous les ans, plus de 8 millions de pelotes sont fabriquées dans plus de 50 qualités et plusieurs centaines de teintes. De nouveaux modèles sont imaginés à chaque saison pour répondre au plus près aux attentes des passionnées des arts du fil.



*La laine  
– fabriquée en France –*

AU CŒUR DE LA LORRAINE

« Choisir Bergère de France,  
c'est partager des valeurs favorisant  
une production locale »

[www.bergeredefrance.fr](http://www.bergeredefrance.fr)

#M1254



IDÉAL

Brouilly

20307

TAILLES - SIZES - MATEN


S M L XL XXL

PELOTES - BALLS - BOLLEN

10 11 12 13 14

⊕ 50216

6 boutons rouge Ø 20 mm  
6 red buttons Ø 20 mm  
6 rode knopen Ø 20 mm



FRANÇAIS

M1254

# GILET LONG ET FIN

Aiguilles n° 3,5 et 4

Accessoires  
6 boutons rouge Ø 20 mm réf. 50216 (lot de 6)

## ● Légende

**1 m. glissée :** Fil sur l'envers du travail, glisser 1 m. en la prenant comme pour la tricoter à l'envers.

## ● Points employés

**CÔTES 2/2,** aig n° 3,5.

**JERSEY ENDROIT,** aig. n° 4.

**CÔTES 1/1,** aig. n° 3,5 et 4.

**2 m. BORDURE,** aig. n° 3,5 et 4.

**1er rg (endroit du travail) :** 1 m. glissée, 1 m. endroit.

**2ème rg :** 1 m. glissée, 1 m. envers.

Répéter ces 2 rgs.

## ● Echantillon

Pour réussir votre modèle, il est important de tricoter l'échantillon (consulter nos astuces et conseils sur [bergeredefrance.fr/conseils](http://bergeredefrance.fr/conseils)).

Un carré de 10 cm jersey endroit = 21 m. et 26 rgs.

## ● Réalisation

### DOS :

Monter 106-114-122-134-142 m. aig. n° 3,5. Tricoter 4 cm (12 rgs) côtes 2/2 en commençant par :

**S - M - L et XL :** 2 m. endroit,

**XXL :** 2 m. envers,

**mais** au dernier rg **pour S - M et L** augmenter 1 m., **XXL** augmenter 1 m. de chaque côté (= 107-115-123-134-144 m.).

Continuer jersey endroit aig. n° 4.

### Biais des côtes :

A 13 cm (36 rgs) de hauteur totale, diminuer de chaque côté à 2 m. du bord 4 x 1 m. tous les 26 rgs.

**Pour diminuer 1 m. à 2 m. du bord :**  
Tricoter 2 m. endroit, 2 m. ensemble endroit, continuer le rg et lorsqu'il reste 4 m. sur l'aig. gauche, tricoter 1 surjet simple, 2 m. endroit.

Puis, continuer sur les **99-107-115-126-136** m. restantes.

#### **Emmanchures :**

A **57-58-58-59-60** cm (**150-152-152-156-158** rgs) de hauteur totale, de chaque côté rabattre tous les 2 rgs (les diminutions d'1 m. se font à 2 m. du bord) :

**S** : 1 x 3 m., 1 x 2 m., 5 x 1 m.

**M** : 1 x 3 m., 1 x 2 m., 6 x 1 m.

**L** : 1 x 3 m., 2 x 2 m., 5 x 1 m.

**XL** : 1 x 4 m., 1 x 3 m., 2 x 2 m., 4 x 1 m.

**XXL** : 1 x 4 m., 1 x 3 m., 3 x 2 m., 5 x 1 m.

Puis, continuer sur les **79-85-91-96-100** m. restantes.

#### **Épaules et encolure :**

A **76-78-80-82-84** cm (**200-204-210-216-220** rgs) de hauteur totale, **pour les épaules** de chaque côté rabattre tous les 2 rgs :

**S** : 3 x 5 m., 1 x 6 m.,

**M** : 1 x 5 m., 3 x 6 m.,

**L** : 3 x 6 m., 1 x 7 m.,

**XL** : 2 x 6 m., 2 x 7 m.,

**XXL** : 1 x 6 m., 3 x 7 m.,

**en même temps** que la 1ère diminution d'épaule, **pour l'encolure** rabattre les **27-29-31-34-36** m. centrales, puis continuer chaque côté séparément en rabattant côté encolure tous les 2 rgs 1 x 3 m., 1 x 2 m.

#### **DEVANT GAUCHE :**

Monter **58-62-66-70-76** m. aig. n° 3,5. Tricoter **4** cm (**12** rgs) :

**48-52-56-60-66** m. côtes 2/2 en commençant comme au dos,

**8** m. côtes 1/1,

**2** m. bordure,

**mais** à la fin du dernier rg **pour XL et XXL** augmenter 1 m. (= **58-62-66-71-77** m.).

Continuer aig. n° 4 en tricotant :

**48-52-56-61-67** m. jersey endroit,

**8** m. côtes 1/1,

**2** m. bordure.

#### **Biais de côté :**

Diminuer à droite comme au dos.

#### **Encolure et emmanchure :**

A **47-48-48-49-50** cm (**124-126-126-130-132** rgs) de hauteur totale, **pour l'encolure** diminuer à gauche à 10 m. du bord :

**S** : 6 x 1 m. tous les 4 rgs, 7 x 1 m. tous les 6 rgs,

**M** : 7 x 1 m. tous les 4 rgs, 7 x 1 m. tous les 6 rgs,

**L** : 8 x 1 m. tous les 4 rgs, 7 x 1 m. tous les 6 rgs,

**XL** : 10 x 1 m. tous les 4 rgs, 6 x 1 m. tous les 6 rgs,

**XXL** : 15 x 1 m. tous les 4 rgs, 3 x 1 m. tous les 6 rgs,

**mais entre-temps**, **pour l'emmanchure** rabattre à droite comme au dos.

**Pour diminuer 1 m. à gauche à 10 m. du bord :** Tricoter le rg et lorsqu'il reste 12 m. sur l'aig. gauche, tricoter 1 surjet simple et terminer le rg.

#### **Épaule et demi-bordure d'encolure dos :**

A **76-78-80-82-84** cm (**200-204-210-216-220** rgs) de hauteur totale, **pour l'épaule** rabattre à droite comme au dos, puis **pour la demi-bordure d'encolure dos** continuer sur les **10** m. restantes en montant une nouvelle m. pour la couture.

A **10-10,5-11-11,5-12** cm de hauteur de bordure, laisser les **11** m. en attente.

#### **DEVANT DROIT :**

Monter **58-62-66-70-76** m. aig. n° 3,5.

Tricoter **4** cm (**12** rgs) :

**2** m. bordure,

**8** m. côtes 1/1 en commençant par 1 m. envers,

**48-52-56-60-66** m. côtes 2/2 en commençant par 2 m. envers,

**mais** au début du dernier rg **pour XL et XXL** augmenter 1 m. (= **58-62-66-71-77** m.).

Continuer aig. n° 4 en tricotant :

**2** m. bordure,

**8** m. côtes 1/1,

**48-52-56-61-67** m. jersey endroit.

#### **Biais de côté :**

Diminuer à gauche comme au dos.

#### **Encolure et emmanchure :**

A **47-48-48-49-50** cm (**124-126-126-130-132** rgs) de hauteur totale, **pour l'encolure** diminuer à droite comme au devant gauche, **mais entre-temps**, **pour l'emmanchure** rabattre à gauche comme au dos.

**Pour diminuer 1 m. à droite à 10 m. du bord :** Tricoter 10 m., 2 m. ensemble endroit et terminer le rg.

#### **Épaule et demi-bordure d'encolure dos :**

A **76-78-80-82-84** cm (**200-204-210-216-220** rgs) de hauteur totale, **pour l'épaule** rabattre à gauche comme au dos, puis **pour la demi-bordure d'encolure dos** continuer sur les **10** m. restantes en montant une nouvelle m. pour la couture.

A **10-10,5-11-11,5-12** cm de hauteur de bordure, laisser les **11** m. en attente.

#### **MANCHES :**

Monter **50-50-54-54-58** m. aig. n° 3,5. Tricoter **4** cm (**12** rgs) côtes 2/2, **mais** au dernier rg **pour M et XL** augmenter 1 m. de chaque côté (= **50-52-54-56-58** m.).

Continuer jersey endroit aig. n° 4 en augmentant de chaque côté à 2 m. du bord :

**S** : 10 x 1 m. tous les 10 rgs.

**M** : 6 x 1 m. tous les 10 rgs, 5 x 1 m. tous les 8 rgs.

**L** : 11 x 1 m. tous les 8 rgs, 2 x 1 m. tous les 6 rgs.

**XL** : 6 x 1 m. tous les 8 rgs, 9 x 1 m. tous les 6 rgs.

**XXL** : 17 x 1 m. tous les 6 rgs.

Puis, continuer sur les **70-74-80-86-92** m. obtenues.

#### **Tête de manche :**

A **46** cm (**126** rgs) de hauteur totale, rabattre de chaque côté tous les 2 rgs :

**S** : 1 x 3 m., 3 x 2 m., 9 x 1 m., 3 x 2 m., 1 x 3 m. et les 16 m. restantes.

**M** : 1 x 3 m., 3 x 2 m., 9 x 1 m., 4 x 2 m., 1 x 3 m. et les 16 m. restantes.

**L** : 2 x 3 m., 2 x 2 m., 12 x 1 m., 2 x 2 m., 2 x 3 m. et les 16 m. restantes.

**XL** : 2 x 3 m., 3 x 2 m., 11 x 1 m., 3 x 2 m., 2 x 3 m. et les 16 m. restantes.

**XXL** : 1 x 4 m., 2 x 3 m., 1 x 2 m., 12 x 1 m., 2 x 2 m., 2 x 3 m., 1 x 4 m. et les 16 m. restantes.

#### **FINITIONS :**

Assembler les épaules.

Assembler les petits côtés de la bordure d'encolure dos en chaînette sur l'envers (consulter nos astuces et conseils sur [bergeredefrance.fr/conseils](http://bergeredefrance.fr/conseils)).

Coudre la bordure ainsi obtenues au bord de l'encolure dos.

Coudre la tête des manches au bord des emmanchures.

Faire les coutures des manches et des côtés du gilet.

Sur la bordure du devant droit, former **6** boutonsnières sans couper les fils (consulter nos astuces et conseils sur [bergeredefrance.fr/conseils](http://bergeredefrance.fr/conseils)) à **4** m. du bord : la 1ère à **2** cm du bas, la 2ème au début de l'encolure, les autres régulièrement espacées.

Coudre les boutons.

# LONG CARDIGAN

Knitting Needle sizes  
3.5 mm and 4.0 mm

Accessories

6 red buttons Ø 20 mm ref. 50216  
(pk of 6)

## ● Abbreviations

**1 slipped st:** With yarn on **Wrong Side** of work, slip 1 st purlwise.

## ● Stitches used

**2/2 RIB**, using 3.5 mm needles.

**Row 1 :** \*k2, p2\*, rep from \* to \*.

**Row 2 :** k over k, p over p.

**STOCKING STITCH (ST ST)**, using 4.0 mm needles.

**Row 1:** k

**Row 2:** p

**1/1 RIB**, using 3.5 mm and 4.0 mm needles.

**Row 1 :** \*k1, p1\*, rep from \* to \*.

**Row 2 :** k over k, p over p.

**2 BORDER STS**, using 3.5 mm and 4.0 mm needles.

**Row 1 (Right Side):** 1 slipped st, k 1.

**Row 2:** 1 slipped st, p 1.

Repeat those 2 rows.

## ● Tension/gauge

To achieve a good result, it is essential to make a tension square (see our tips and tricks on [bergeredefrance.com/advices](http://bergeredefrance.com/advices)).

21 sts and 26 rows in St st = 10 cm (4 in) square.

## ● To make

### BACK:

Using 3.5 mm needles, cast on **106-114-122-134-142** sts.

Work in 2/2 Rib for 4 cm (1½ in) [12 rows] starting with:

**S, M, L and XL:** k 2,

**XXL:** p 2,

**but** on last row **for S, M and L** increase 1 st, **XXL** increase 1 st at each end (= **107-115-123-134-144** sts).

Change to 4.0 mm needles and continue in St st until work measures 13 cm (5 in) [36 rows] total.

### Slanted edges:

Decrease at each end, 2 sts in from edge: 1 st 4 times every 26th row.

### To decrease 1 st, 2 sts in from edge:

K 2, k2 together, continue row until 4 sts remain on left needle, slip 1 st, k1, pass slipped st over, k 2.

Then continue on the remaining **99-107-115-126-136** sts until work measures **57-58-58-59-60** cm (**22½-22¾-22¾-23¼-23½** in) [**150-152-152-156-158** rows] total.

### Armholes:

Cast off at the beginning of every row as follows (1 st decreases are worked 2 sts in from edge):

**S:** 3 sts twice, 2 sts twice, 1 st 10 times,

**M:** 3 sts twice, 2 sts twice, 1 st 12 times,

**L:** 3 sts twice, 2 sts 4 times, 1 st 10 times,

**XL:** 4 sts twice, 3 sts twice, 2 sts 4 times, 1 st 8 times,

**XXL:** 4 sts twice, 3 sts twice, 2 sts 6 times, 1 st 10 times,

Then continue on the remaining **79-85-91-96-100** sts until work measures **76-78-80-82-84** cm (**30-30¾-31½-32¼-33** in) [**200-204-210-216-220** rows] total.

### Shoulders and neck:

**For shoulders** cast off at the beginning of every row as follows:

**S:** 5 sts 6 times, 6 sts twice,

**M:** 5 sts twice, 6 sts 6 times,

**L:** 6 sts 6 times, 7 sts twice,

**XL:** 6 sts 4 times, 7 sts 4 times,

**XXL:** 6 sts twice, 7 sts 6 times,

**at the same time** when working 1st shoulder decrease, **for neck** cast off the **27-29-31-34-36** center sts, then continue each side separately and cast off on neck side every 2nd row 3 sts once, 2 sts once.

### LEFT FRONT:

Using 3.5 mm needles, cast on **58-62-66-70-76** sts.

Work 4 cm (1½ in) [12 rows] as follows:

**48-52-56-60-66** sts in 2/2 Rib starting as for back,

**8** sts in 1/1 Rib,

**2** border sts,

**but** at the end of last row **for XL and XXL** increase 1 st (= **58-62-66-71-77** sts).

Change to 4.0 mm needles and continue as follows:

**48-52-56-61-67** sts in St st,

**8** sts in 1/1 Rib,

**2** border sts.

### Side slanted edge:

Decrease on right edge as for back.

### Neck and armhole:

When work measures **47-48-48-49-50** cm (**18½-19-19-19¼-19¾** in) [**124-126-126-130-132** rows] total, **for neck** decrease on left edge, 10 sts in from edge:

**S:** 1 st 6 times every 4th row, 1 st 7 times every 6th row,

**M:** 1 st 7 times every 4th row, 1 st 7 times every 6th row,

**L:** 1 st 8 times every 4th row, 1 st 7 times every 6th row,

**XL:** 1 st 10 times every 4th row, 1 st 6 times every 6th row,

**XXL:** 1 st 15 times every 4th row, 1 st 3 times every 6th row,

**but meanwhile, for armhole** cast off on right edge as for back.

**To decrease 1 st on left edge, 10 sts in from edge:** Work row until 12 sts remain on left needle, slip 1 st, k1, pass slipped st over and work row to end.

### Shoulder and half-border of back neck:

When work measures **76-78-80-82-84** cm (**30-30¾-31½-32¼-33** in) [**200-204-210-216-220** rows] total, **for shoulder** cast off on right edge as for back, then **for half-border of back neck** continue on the remaining 10 sts and cast on an extra st for seam.

When border measures **10-10.5-11-11.5-12** cm (**4-4¼-4¼-4½-4¾** in), leave the 11 sts on hold.

### RIGHT FRONT:

Using 3.5 mm needles, cast on **58-62-66-70-76** sts.

Work 4 cm (1½ in) [12 rows] as follows:

**2** border sts,

**8** sts in 1/1 Rib starting with p 1,

**48-52-56-60-66** sts in 2/2 Rib starting with p 2,

**but** at the beginning of the last row **for XL and XXL** increase 1 st (= **58-62-66-71-77** sts).

Change to 4.0 mm needles and continue as follows:

**2** border sts,

**8** sts in 1/1 Rib,

**48-52-56-61-67** sts in St st.

### Side slanted edge:

Decrease on left edge as for back.

### Neck and armhole:

When work measures **47-48-48-49-50** cm (**18½-19-19-19¼-19¾** in) [**124-126-126-130-132** rows] total, **for neck** decrease on right edge as for left front,

**but meanwhile, for armhole** cast off on left edge as for back.

**To decrease 1 st on right edge, 10 sts in from edge:** Work 10 sts, k2 together and work row to end.

Continue as set until work measures **76-78-80-82-84** cm (**30-30¾-31½-32¼-33** in) [**200-204-210-216-220** rows] total.

### Shoulder and half-border of back neck:

**For shoulder** cast off on left edge as for back, then **for half-border of back neck** continue on the remaining 10 sts and cast on an extra st for seam.

Work as set until border measures **10-10.5-11-11.5-12** cm (**4-4¼-4¼-4½-4¾** in). Leave the 11 sts on hold.

### SLEEVES:

Using 3.5 mm needles, cast on **50-50-54-54-58** sts.

Work in 2/2 Rib for 4 cm (1½ in) [12 rows], **but** on last row **for M and XL** increase 1 st at each end (= **50-52-54-56-58** sts).

Change to 4.0 mm needles and continue in St st and increase at each end, 2 sts in from edge:

**S:** 1 st 10 times every 10th row.

**M:** 1 st 6 times every 10th row, 1 st 5 times every 8th row.

**L:** 1 st 11 times every 8th row, 1 st twice every 6th row.

**XL:** 1 st 6 times every 8th row, 1 st 9 times every 6th row.

**XXL:** 1 st 17 times every 6th row.

Then continue on the **70-74-80-86-92** sts obtained until work measures **46 cm (18 in)** [**126** rows] total.

#### Top of sleeve:

Cast off at the beginning of every row as follows:

**S**: 3 sts twice, 2 sts 6 times, 1 st 18 times, 2 sts 6 times, 3 sts twice and the remaining 16 sts.

**M**: 3 sts twice, 2 sts 6 times, 1 st 18 times, 2 sts 8 times, 3 sts twice and the remaining 16 sts.

**L**: 3 sts 4 times, 2 sts 4 times, 1 st 24 times, 2 sts 4 times, 3 sts 4 times and the remaining 16 sts.

**XL**: 3 sts 4 times, 2 sts 6 times, 1 st 22 times, 2 sts 6 times, 3 sts 4 times and the remaining 16 sts.

**XXL**: 4 sts twice, 3 sts 4 times, 2 sts twice, 1 st 24 times, 2 sts 4 times, 3 sts 4 times, 4 sts twice and the remaining 16 sts.

#### FINISHING:

Join shoulder seams.

Assemble smaller ends of border of back neck using the 3 needle binding off technique on Wrong Side (see our tips and tricks on [bergeredefrance.com/advices](http://bergeredefrance.com/advices)).

Sew the border thus obtained to edge of back neck.

Sew top of sleeves to edges of armholes.

Sew sleeve seams and sides of cardigan.

On border of right front, make **6** no-cut buttonholes (see our tips and tricks on [bergeredefrance.com/advices](http://bergeredefrance.com/advices)), **4** sts in from edge: the 1st one located **2 cm (0¾ in)** in from lower edge, the 2nd one at beginning of neck, the other ones evenly spaced in between. Sew buttons in place.

Secure and weave in ends.



M1254

## FIJN, LANG VEST

Breinaalden  
nr. **3,5 en 4**

Fournituren

**6 rode knopen Ø 20 mm, artikelnr. 50216**  
(pakje van 6)

### ● Toelichting

**1 st. afhaken** : draad **achter** het werk, 1 st. afhaken en hierbij insteken alsof u de st. averecht gaat breien.

### ● Gebruikte steken

**BOORDSTEEK 2/2**, nld. nr. 3,5.

**RECHTE TRICOTSTEЕК**, nld. nr. 4.

**BOORDSTEЕК 1/1**, nld. nr. 3,5 en 4.

**2 st. RAND**, nld. nr. 3,5 en 4.

**1e nld. (goede kant van het werk)** : 1 st. afhaken, 1 st. recht.

**2e nld.:** 1 st. afhaken, 1 st. averecht.

Deze 2 nld. herhalen.

### ● Proeflapje

Voor het slagen van uw model is het belangrijk om het proeflapje te breien (zie onze kneepjes en raadgevingen op [bergeredefrance.nl/conseils](http://bergeredefrance.nl/conseils)).

Een vierkant van 10 cm in rechte tricotsteek = 21 st. en 26 nld.

### ● Uitvoering

#### RUGPAND :

**106-114-122-134-142** st. met nld. nr. 3,5 opzetten, **4 cm (12 nld.)** boordsteek 2/2 breien en hierbij beginnen voor :

**S – M – L en XL** : met 2 st. recht,

**XXL** : met 2 st. averecht,

**maar** in de laatste nld. **voor S – M en L** 1 st. meerderen, **voor XXL** aan beide kanten 1 st. meerderen (= **107-115-123-134-144** st.).

Verder breien met nld. nr. 4 in rechte tricotsteek.

#### Schuine zijkant en :

Op **13 cm (36 nld.)** totale hoogte aan beide kanten op 2 st. uit de kant elke 26e nld. 4 x 1 st. minderen.

**Voor het minderen van 1 st. op 2 st. uit de kant** : 2 st. recht, 2 st. samen recht breien, de nld. verder breien en als er nog 4 st. op de linkernld. over zijn 1 overhaling en 2 st. recht breien.

Dan verder breien over de overige **99-107-115-126-136** st.

#### Armsgaten :

Op **57-58-58-59-60 cm (150-152-152-156-158 nld.)** totale hoogte aan beide kanten elke 2e nld. afkanten (de minderingen van 1 st. worden op 2 st. uit de kant gemaakt) voor :

**S** : 1 x 3 st., 1 x 2 st. en 5 x 1 st.

**M** : 1 x 3 st., 1 x 2 st. en 6 x 1 st.

**L** : 1 x 3 st., 2 x 2 st. en 5 x 1 st.

**XL** : 1 x 4 st., 1 x 3 st., 2 x 2 st. en 4 x 1 st.

**XXL** : 1 x 4 st., 1 x 3 st., 3 x 2 st. en 5 x 1 st.

Dan verder breien over de overige **79-85-91-96-100** st.

#### Schouders en hals :

Op **76-78-80-82-84 cm (200-204-210-216-220 nld.)** totale hoogte, **voor de schouders** aan beide kanten elke 2e nld. afkanten voor :

**S** : 3 x 5 st. en 1 x 6 st.,

**M** : 1 x 5 st. en 3 x 6 st.,

**L** : 3 x 6 st. en 1 x 7 st.,

**XL** : 2 x 6 st. en 2 x 7 st.,

**XXL** : 1 x 6 st. en 3 x 7 st.,

**tegelijk** met de 1e schoudermindering, **voor de hals** de middelste **27-29-31-34-36** st. afkanten, elke kant apart verder breien en hierbij aan de halskant elke 2e nld. 1 x 3 st. en 1 x 2 st. afkanten.

#### LINKERVOORPAND :

**58-62-66-70-76** st. opzetten met nld. nr. 3,5 en als volgt **4 cm (12 nld.)** breien :

**48-52-56-60-66** st. boordsteek 2/2 en hierbij beginnen als voor het rugpand,

**8** st. boordsteek 1/1,

**2** st. rand,

**maar** aan het einde van de laatste nld. **voor XL en XXL** 1 st. meerderen (= **58-62-66-71-77** st.).

Met nld. nr. 4 als volgt verder breien :

**48-52-56-61-67** st. rechte tricotsteek,

**8** st. boordsteek 1/1,

**2** st. rand.

#### Schuine zijkant :

Rechts minderen als voor het rugpand.

#### Hals en armsgat :

Op **47-48-48-49-50 cm (124-126-126-130-132 nld.)** totale hoogte **voor de hals** links op 10 st. uit de kant minderen voor :

**S** : 6 x 1 st. elke 4e nld. en 7 x 1 st. elke 6e nld.,

**M** : 7 x 1 st. elke 4e nld. en 7 x 1 st. elke 6e nld.,

**L** : 8 x 1 st. elke 4e nld. en 7 x 1 st. elke 6e nld.,

**XL** : 10 x 1 st. elke 4e nld. en 6 x 1 st. elke 6e nld.,

**XXL** : 15 x 1 st. elke 4e nld. en 3 x 1 st. elke 6e nld.,

**maar ondertussen voor het armsgat** rechts afkanten als voor het rugpand.

**Voor het minderen van 1 st. links op 10 st. uit de kant** : de nld. breien en als er nog 12 st. op de linkernld. over zijn : 1 overhaling en de nld. uitbreien.

#### Schouder en halve bies hals rugpand :

Op **76-78-80-82-84 cm (200-204-210-216-220 nld.)** totale hoogte, **voor de schouder** rechts afkanten als voor het rugpand, dan **voor de halve bies van de hals rugpand** verder breien over de overige **10** st. en hierbij een nieuwe st. opzetten voor de naad.

Op **10-10,5-11-11,5-12** cm hoogte van de bies de **11** st. laten wachten.

#### RECHTERVOORPAND :

**58-62-66-70-76** st. opzetten met nld. nr. 3,5 en als volgt **4 cm (12 nld.)** breien :

**2** st. rand,

**8** st. boordsteek 1/1 en hierbij beginnen met 1 st. averecht,

**48-52-56-60-66** st. boordsteek 2/2 en hierbij beginnen met 2 st. averecht,

**maar** aan het begin van de laatste nld. **voor XL en XXL** 1 st. meerderen (= **58-62-66-71-77** st.).

Met nld. nr. 4 als volgt verder breien :

**2** st. rand,

**8** st. boordsteek 1/1,

**48-52-56-61-67** st. rechte tricotsteek.

#### Schuine zijkant :

Links minderen als voor het rugpand.

#### Hals en armsgat :

Op **47-48-48-49-50 cm (124-126-126-130-132 nld.)** totale hoogte **voor de hals** rechts minderen als voor het linkervoorpand, **maar ondertussen voor het armsgat** links afkanten als voor het rugpand.

**Voor het minderen van 1 st. rechts op 10 st. uit de kant :** 10 st. breien, 2 st. samen recht breien en de nld. uitbreien.

**Schouder en halve bies hals rugpand :**

Op **76-78-80-82-84** cm (**200-204-210-216-220** nld.) totale hoogte, **voor de schouder** links afkanten als voor het rugpand, dan **voor de halve bies van de hals rugpand** verder breien over de overige **10 st.** en hierbij een nieuwe st. opzetten voor de naad.

Op **10-10,5-11-11,5-12** cm hoogte van de bies de **11 st.** laten wachten.

**MOUWEN :**

**50-50-54-54-58** st. met nld. nr. 3,5 opzetten, **4 cm (12 nld.)** boordsteek 2/2 breien, **maar** in de laatste nld. **voor M en XL** aan beide kanten 1 st. meerderen (= **50-52-54-56-58** st.).

Met nld. nr. 4 verder breien in rechte tricotsteek en hierbij aan beide kanten op 2 st. uit de kant meerderen voor :

**S :** 10 x 1 st. elke 10e nld.

**M :** 6 x 1 st. elke 10e nld. en 5 x 1 st. elke 8e nld.

**L :** 11 x 1 st. elke 8e nld. en 2 x 1 st. elke 6e nld.

**XL :** 6 x 1 st. elke 8e nld. en 9 x 1 st. elke 6e nld.

**XXL :** 17 x 1 st. elke 6e nld.

Dan verder breien over de verkregen **70-74-80-86-92** st.

**Mouwkop :**

Op **46 cm (126 nld.)** totale hoogte aan beide kanten elke 2e nld. afkanten voor :

**S :** 1 x 3 st., 3 x 2 st., 9 x 1 st., 3 x 2 st., 1 x 3 st. en de overige 16 st.

**M :** 1 x 3 st., 3 x 2 st., 9 x 1 st., 4 x 2 st., 1 x 3 st. en de overige 16 st.

**L :** 2 x 3 st., 2 x 2 st., 12 x 1 st., 2 x 2 st., 2 x 3 st. en de overige 16 st.

**XL :** 2 x 3 st., 3 x 2 st., 11 x 1 st., 3 x 2 st., 2 x 3 st. en de overige 16 st.

**XXL :** 1 x 4 st., 2 x 3 st., 1 x 2 st., 12 x 1 st., 2 x 2 st., 2 x 3 st., 1 x 4 st. en de overige 16 st.

**AFWERKING :**

De schouders aan elkaar naaien.

De zijkantjes van de halsbies van het rugpand met de kettingsteek op de achterkant aan elkaar naaien (zie onze kneepjes en raadgevingen op [bergeredefrance.nl/conseils](http://bergeredefrance.nl/conseils)).

De zo verkregen bies langs de hals van het rugpand naaien.

De mouwkoppen langs de armsgaten naaien.

De mouw- en zijnaden van het vest sluiten.

In de bies van het rechtervoorpand op **4 st.** uit de kant **6** knoopsgaten vormen zonder de draden door te knippen (zie onze kneepjes en raadgevingen op [bergeredefrance.nl/conseils](http://bergeredefrance.nl/conseils)), het 1e op **2 cm** van de onderkant, het 2e in het begin van de hals, de andere regelmatig verdeeld.

De knopen aannaaien.

